Haier

2023

CHLAZENÍ

ZÁRUKA 5 LET

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

K nákupu kolekce vín jako dárek

#1 na světě

KDO JSME

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM NABLÍZKU

Již více než 30 let věnuje společnost Haier energii a znalosti svých odborníků vývoji špičkových spotřebičů, které uspokojí nejnáročnější zákazníky.

Od svého založení v roce 1984 jsme měli ve společnosti Haier vždy jasný cíl: vyrábět spolehlivé spotřebiče vysoké kvality. Za více než 30 let svého působení jsme se dále posunuli a spolu s měnícími se požadavky moderního světa a současnými potřebami zákazníků jsme povýšili svůj cíl na výrobu prémiových, vysoce kvalitních moderních spotřebičů s inovativními funkcemi.

Chápeme, že jen díky tomu, že vám, našim zákazníkům, budeme na blízku a budeme naslouchat vašim potřebám, můžeme pomoci zjednodušit vaše životy. Náš závazek je neustále aktualizovat a rozšiřovat naše produktové řady a být vám životním partnerem. Také díky této filozofii jsme již 10 let celosvětovou jedničkou v podílu na trhu s domácími spotřebiči.

#1 na světě

CELOSVĚTOVÁ JEDNIČKA V PODÍLU
NA TRHU S DOMÁCÍMI SPOTŘEBIČI
13 LET ZA SEBOU.

zdroj Euromonitor International Limited 2021

ZNAČKA KVALITY DTEST

Kvalitu a spolehlivost chladniček Haier potvrzuje ocenění Značky kvality časopisu dTest, kterou v současné době nese již několik modelů.

Značku kvality dTest mohou nést pouze ty produkty, které získaly v nezávislém a objektivním testu hodnocení 70 % a více a jeho vlastnosti musí být po dobu používání značky stejné, jako byly v době realizace testu.

Značka kvality dTestu je běžně udělována maximálně na dobu 24 měsíců od publikace testu, v případě potravinových výrobků je to 12 měsíců.

Se značkou kvality se můžete setkat přímo na výrobku či jeho obalu, v propagačních materiálech výrobců, na webových stránkách apod.

Na českém a slovenském trhu je štítkem se značkou kvality dTest označeno již téměř 700 výrobků. Mezi nositeli lze nalézt řadu celosvětově proslulých značek, ale i mnoho menších firem, které se rozhodly využít argument ověřené kvality ve svých propagačních aktivitách.

Převzato z dTestu:
www.dtest.cz/znacky/1/znacka-kvality-dtest

OCENĚNÉ PRODUKTY HAIER

HTF-610DSN7	HTF-710DP7	HTF-520IP7	C3FE844CGJ

dTest značka kvality
HAIER
HTF-610DSN7
dTest 8/2021
ID: 2176

dTest značka kvality
HAIER
HTF-710DP7
dTest 8/2021
ID: 2177

dTest značka kvality
HAIER
HTF-520IP7
dTest 8/2021
ID: 2174

dTest značka kvality
HAIER
C3FE844CGJ
dTest 8/2021
ID: 2172

CHLADNIČKY

Kombinace nejmodernějších technologií a elegantního designu společnosti Haier je to, co z nás dělá světového lídra v oblasti chlazení.

Naše zaměření na inovace umožnilo vytvořit kombinované chladničky s mrazákem s bezkonkurenční kvalitou konzervace potravin a přitom si zachovat nejvyšší hodnocení energetické účinnosti. Jako příklad našeho odhodlání hledat nové způsoby je zbrusu nová technologie Fresher Techs®, která kompletně mění pohled na skladování potravin. U chladniček Série 70 a tzv. French Door je flexibilita chlazení přizpůsobena jejich vzhledu. Díky exkluzivní zásuvce Easy Access, která je k dispozici ve velikostech od 60 cm do 100 cm, ukazujeme způsob pohodlného a funkčně všestranného chlazení. Nabízíme vysoce kvalitní povrchové úpravy a barvy, které jsou navrženy tak, aby se hodily do vaší kuchyně. Příkladem je naše nejnovější řada Iconic Black, která je typickým projevem naší ambice vyrábět nejelegantnější chladicí produkty.

Unikátní design.
Špičkové materiály.
Inovativní technologie.

TECHNOLOGIE FRESHER TECHS®

ZACHOVEJTE CHUTĚ VAŠEHO ŽIVOTA

S cílem revoluce v kuchyni s bezprecedentní konzervací potravin vytvořila společnost Haier pro svůj sortiment chlazení řadu jedinečných technologií: **Fresher Techs®**.





UCHOVEJTE JÍDLO 8x DÉLE

Z prostoru Antioxidant Zone je odsáván kyslík pomocí separátního filtračního a odsávacího systému vzduchu MSA. Zóna je také osazena vertikálně umístěným HCS filtrem. Antioxidant Zone jako kompaktní celek dokáže uvnitř svého úložného prostoru vytvořit specifické klima s velmi nízkým obsahem kyslíku, které napomáhá zachování nutričních hodnot uložených potravin, a to až na osminásobek* doby, než u standardního uložení v běžných chladničkách.

* Certifikováno VDE N.ID.40048642



MY ZONE

My Zone je speciální zásuvka, která vám umožňuje nastavit teplotu pouze v daném prostoru podle typu skladovaných potravin. Na výběr je mezi 3 druhy nastavení:

My Zone Pro: Nastavení teploty na displeji po 1 °C od -3 °C do +5 °C.
My Zone Plus: Nastavení teploty na displeji Q Cool -1 °C, Chiller 0 °C a D Frost +1 °C.
My Zone: Nastavení teploty manuálně pomocí mechanického posuvníku umístěného v prostoru nad My Zone v části dekoračního štítu Total No Frost. Možné nastavení od ovoce a zeleniny až po maso, sýry, ryby.

HUMIDITY ZONE

Zásuvka Humidity Zone uchová potraviny až 2x déle* čerstvé, a to automaticky. Ideální vzdušnou vlhkost 90 % udržuje HCS filtr, přičemž umožňuje jemnou cirkulaci vzduchu. To znamená, že můžete déle zachovat nutriční hodnoty vašeho ovoce a zeleniny.

* Certifikováno VDE N.ID.40046454

DRY ZONE

Zásuvka Dry Zone je ideální místo pro uložení masa, ryb, mléčných produktů , vařených potravin a čerstvých těstovin. Vzdušná vlhkost je zde automaticky udržována pod 45 %*.

* Certifikováno VDE N. ID. 227663-AS9-1



ABT®

ABT® (automatická antibakteriální technologie) aktivuje speciální UV světlo, které eliminuje škodlivé bakterie cirkulující ve vzduchu v lednici a chrání tak chuť vašeho jídla a zdraví vaší rodiny.

T-ABT

Exkluzivní antibakteriální technologie T-ABT společnosti Haier využívá přirozené elektrické vlastnosti minerálního turmalínu a jeho mnohonásobně blahodárných zdravotních účinků. T-ABT eliminuje až 99,9 % bakterií ze vzduchu chladničky. Čistý proud vzduchu zabraňuje křížové kontaminaci, pomáhá udržovat originální chutě vašeho jídla a výrazně zlepšuje hygienu, čímž chrání zdraví vaší rodiny.

HAIER AIR SURROUND

Díky technologii Haier Air Surround vzduch proudí uvnitř chladničky v horizontálních kruzích rovnoměrnějším a jemnějším způsobem, čímž zachovává, konzistenci a šťavnatost až na 99 %*. Speciální boční výstupy rovnoměrně distribuují studený vzduch a obklopují jídlo jako celek v prostoru chladničky, tím se zabrání přímému proudění na potraviny, které je hlavní příčinou, že potraviny vysychají.

* Test vydaný nezávislou externí technickou laboratoří srovnávající Air Surrounds technologií No Frost s přímým prouděním (modely Haier Group: CFE735CSJ a CVBN6184WBF/S1).



FRESHER PAD

NEW

Fresher Pad je unikátní hliníkový tác s technologií Cryogenic Heat, který vám umožní zmrazit nebo rozmrazit potraviny 3x rychleji pro dokonalé uchování*. Je 3x účinnější než podobné systémy, pomáhá zachovat živiny mražených potravin.

* Report č. 231460-AS9-6

FRESHER SHIELD

Fresher Shield zabraňuje kolísání teploty, při odtávání námrazy během automatického odmrazování mrazáku, uzavřením klapky ventilačního průduchu mezi technologickou a úložnou částí prostoru mrazničky. Tyto stabilní teplotní podmínky znamenají, že můžete uchovat zmrazené potraviny 2x déle*, původní chuť vašich potravin zůstane nezměněna, vlhkost je řízena, živiny jsou udržovány v uzamčeném stavu a ztráta energie se snižuje.

* Certifikováno VDE č. ID.40046454

FRESHER SENSOR

Na každé polici jsou umístěny Fresher senzory, aby byl chladný vzduch distribuován pouze do té části ledničky, která to v danou chvíli potřebuje. Nově přidané potraviny jsou o 30 % rychleji ochlazovány na optimální teplotu, což nejen zachová hodnotné živiny v čerstvých potravinách, ale také výrazně prodlužuje dobu skladování.

ICONIC BLACK

ESENCE LUXUSU

Svět módy ví, že černá znamená vkusnou úroveň a jemnou eleganci. Iconic Black není výjimkou, poskytuje obojí v hojné míře a dodává každé kuchyni nádech elegance. Celkem čtyři vrstvy – jedna nerez a tři povrchové úpravy znamenají, že Iconic Black má nejen atraktivní kovový lesk, který nikdy nezmizí, ale je také odolný proti poškrábání a snadno se čistí.

Haier

F+ SERIES 9

TO NEJLEPŠÍ Z TECHOLOGIÍ FRESHER TECHS

Chladnička Haier F+Series 9 nabízí jedinečné možnosti uchovávání potravin díky svému 5dveřovému designu, první svého druhu na světě. Každá přihrádka nabízí neuvěřitelný prostor a uspořádání a poskytuje optimální podmínky pro různé druhy potravin, aby zůstaly déle čerstvé, chutnější a zdravější.



5DVEŘOVÁ KONFIGURACE

Představení pětidveřové konfigurace F+ od Haier přineslo revoluci na trh s chladicími spotřebiči. Rozdělení na pět prostorů, každý s jinými podmínkami chlazení, vám umožní optimálně skladovat různé druhy potravin, stejně jako mít vše snadno na dosah.



ANTIOXIDANT ZONE

Zásuvka na principu vakuové technologie odsaje většinu vzduchu, který je hlavní příčinou postupného úpadku kvality skladovaných potravin, a prodlouží tak životnost jídla až 8x déle. Poskytuje nejdelší konzervaci potravin na trhu pro potraviny, které rychle oxidují, jako je maso, ovoce a zelenina.



FRESHER SENSORS

Infračervené senzory detekují měnící se tepelné podmínky na jednotlivých policích v chladničce a podle toho následně dolaďují chod kompresoru pro zajištění optimální teploty. Nově přidané položky se ochladí až o 30 % rychleji, díky čemuž se například uchovají živiny a chutě a také se výrazně prodlouží doba uchování.

SWITCH ZONE

Tento jedinečný a flexibilní oddíl lze použít jako ledničku nebo mrazničku. Upravte teplotu uvnitř této mimořádně pohodlné zásuvky od-20 °C až do +5 °C, v závislosti na typu potravin, které v tu chvíli potřebujete uložit!



OTEVŘENÍ DVEŘÍ V ÚHLU 90°

Dveře chladničky F+Series 9 jsou vybaveny speciálním pantem, který dovoluje jejich úplné otevření do 90°. Tato funkce vám nejen umožňuje snadno vidět vše uvnitř vaší chladničky, ale také doširoka otevřít dveře dostatečně na to, aby byla vnitřní zásuvka přístupná, i když je lednice F+ součástí vestavěné kuchyně. Takže už nejste limitováni, jak a kde nainstalujete vaši chladničku.

HFF-750CGBJ

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
ANTIOXIDANT ZONE
SWITCH ZONE

XL | ABT® | Switch Zone | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Výbava chladničky

– 3 skleněné police
  6 přihrádek ve dveřích
  1 zásuvka Antioxidant Zone
  1 odnímatelný podnos (na pojezdech)
  UV ABT
  Fresher Sensor (infračervený)
  Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

– 4 zásuvky + 1 zásuvka s přímým vstupem Easy Access, (spodní část) My Zone/Switch Zone (-20 °C až 5 °C), 88 l

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazázku (l)	267/221
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,931/340
Kapacita mrazení (kg/den)	12
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	12
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,8 x 83 x 67,7
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	144/154
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	2 okruhy
Typ displeje	Interaktivní dotykový LED na dveřích
Funkce Rychlé chlazení/ Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ne
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky/mrazáku	1 až 9 °C/-14 až -24 °C
Auto nastavení/Fuzzy Mode	Ano
Signál otevřených dvířek	Ne
Signál otevřených dvířek	Ne
Panty 90° Auto-Stop	Ne
Možnost záměny otevírání dvířek	Ne
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Zásobník s manuálním plněním pouze pro výrobník ledu
Automatický/manuální výrobník ledu	Automatický s manuálním plněním/ 1,2 kg za 24 hod

Černé sklo
Kód – 34004289
EAN – 6901018075247

CUBE SÉRIE

CHLADNIČKA, KTERÁ VÁM DÁ PLNOU KONTROLU NAD POTRAVINAMI

V reakci na všechny vaše potřeby v oblasti chlazení vytvořil Haier generaci chladniček se systémem přizpůsobitelného prostoru: změňte chladničku na mrazničku a obráceně. Se specializovanými zásuvkami a zónami Dry & Humidity Zones budete vlastnit inteligentní lednici, která je připravena pro každou situaci.

CHYTRÝ A INOVATIVNÍ DESIGN

Základem každé chladničky Cube je její elegantní a osobitý styl, který zdůrazňuje krásu každé kuchyně. Moderní a jedinečná estetika čtyř dveří, vyrobených z nerezové oceli s úpravou odolnou vůči otiskům prstů, dává elegantní a sofistikovaný vzhled, díky kterému je chladnička jedním z výjimečných a nepřehlédnutelných prvků v místnosti.



Haier chladničky Série Cube nabízejí díky své bezkonkurenční flexibilitě nekonečné možnosti. S chladničkou nahoře, mrazničkou vlevo dole a ultra-flexibilním prostorem s regulací teploty vpravo dole.

Chladicí systém Trilogic používá tři výparníky pro jeden kompresor. Použití samostatného výparníku pro každý oddíl zajišťuje, že se vůně a chutě nemísí, a udržuje se tak optimální chuť jídla od okamžiku, kdy je uloženo ke skladování, až dokud není zkonzumováno.

XXL

S velkou kapacitou až 628 litrů u nejvyšších modelů nabízí série Cube prostory, které se přizpůsobí vašim potřebám. Tyto vícedveřové chladničky pojmou velké nákupy snadno a pohodlně díky svým velkým rozměrům a lze je také nakonfigurovat tak, aby nabízely o 25 % větší kapacitu chladničky nebo jako chladničku se dvěma samostatnými mrazáky.



FRESHER SHIELD

Technologie Fresher Shield chrání vaše zmrazené potraviny a snižuje spotřebu energie během průběžného procesu automatického rozmrazování mrazáku. Díky této inovativní funkci stabilizované teploty si skladované produkty zachovají kvalitu a chuť až 2x* déle než v běžné mrazničce.

* Certifikováno VDE č. ID.40046454

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ VODY A LEDU

Automatický dávkovač vody a ledu je přímo zabudovaný do chladničky a poskytuje čistou vodu a kostkový nebo drcený led, kdykoli budete chtít. Díky praktické nádrži na vodu uvnitř dveří chladničky můžete okamžitě získat sklenici čerstvé vody nebo ledově vychlazeného nápoje! Navíc uhlíkový filtr zaručí, že voda bude vždy chutná a nezávadná.



Všechny modely Haier Cube mají moderní **digitální dotykový displej**, který vám umožňuje ovládat teplotu a funkce chladničky zvenčí. Tím se zabrání nutnosti stále otevírat a zavírat dveře, což by mělo za následek nežádoucí změny teploty.

DAYLIGHT

Systém Haier Daylight LED se svým progresivním rovnoměrně rozloženým osvětlením poskytuje dokonalý přehled na každé polici, zásuce i ve vzdálených rozích chladničky.





Switch Zone

ABT®

MyZone

FRESHER TECHS®

Chladničky Haier Cube jsou vybaveny některými technologiemi Fresher Techs®, jako je **Switch Zone**, jedinečný oddíl, který dokáže část vaší chladničky proměnit v mrazničku (-18 /-20 °C) nebo ji zachová jako lednici (+ 5 °C). Další technologií je **ABT®** (antibakteriální technologie), která díky UV světlu eliminuje veškeré možné bakterie v proudění vzduchu.

Mají také dvě speciální zásuvky, **prostor s vysokou vlhkostí vzduchu – Humidity Zone** (90 %) a **prostor s nízkou vlhkostí vzduchu – Dry Zone** (méně než 45 %). Ideální pro skladování a udržování čerstvých produktů (ovoce, zelenina) nebo suchých produktů (lahůdky atd.) v optimálních podmínkách po delší dobu.



CUBE MODELY

HTF-610DSN7

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
3 OKRUHY CHLAZENÍ
SWITCH ZONE

značka kvality
dTest 8/2021
ID: 2176

XXL | DRY ZONE | ABT® | Switch Zone | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	428/200
Spotřeba energie den/rok (kwh)	1,178/430
Kapacita mrazení (kg/den)	5
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	18
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	40/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 90,5 x 75
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	133/145
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	3 okruhy – Trilogic
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –15 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police, 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Dry Zone
- 1 zásuvka Humidity Zone s HCS filtrem
- UV ABT
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 3 zásuvky klasický mrazák
- 3 zásuvky Switch Zone (–18 °C až 5 °C), 100 l)

Iconic Black (tmavý nerez)
Kód – 34003314
EAN – 6901018069611

| **CUBE 90** SERIES 7

HTF-710DP7

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
3 OKRUHY CHLAZENÍ
SWITCH ZONE

značka kvality
dTest 8/2021
ID: 2177

XXL | DRY ZONE | ABT® | Switch Zone | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	428/200
Spotřeba energie den/rok (kwh)	1,178/430
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	18
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	40/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 90,8 x 73,8
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	133/145
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	3 okruhy – Trilogic
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –15 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police, 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Dry Zone
- 1 zásuvka Humidity Zone s HCS filtrem
- UV ABT
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 3 zásuvky klasický mrazák
- 3 zásuvky Switch Zone (-18°C až 5°C), 100 l)

Nerez
Kód – 34004160
EAN – 6901018073632

HTF-520IP7

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY A AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
MY ZONE

XXL | MyZone | T-ABT | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	351/174
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,986/360
Kapacita mrazení (kg/den)	12
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	12
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 90,5 x 64,8
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	130/145

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody s připojením na vodu a filtrem
Výrobník ledu	Automatický/ 1,2 kg za 24 hod

Výbava chladničky

- 4 skleněné police, 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Humidity Zone s HCS filtrem
- Z zásuvka My Zone
- T-ABT
- Držák na víno skládací
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 6 zásuvek

Platinově stříbrný nerez
Kód – 34004249
EAN – 6901018076923

HCR5919EHMB

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY A AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
MY ZONE

XXL | MyZone | T-ABT | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	351/174
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,901/329
Kapacita mrazení (kg/den)	12
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	9
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 90,8 x 64,8
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	120/130

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody s připojením na vodu a filtrem
Výrobník ledu	Automatický/ 1,2 kg za 24 hod

Výbava chladničky

- 3 skleněné police, 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Humidity Zone s HCS filtrem
- 1 zásuvka My Zone
- Držák na víno skládací
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 4 zásuvky + 2 výsuvné police

Kartáčovaná černá
Kód – 34005044
EAN – 6901018082955

FRENCH DOOR

VŠECHNY VAŠE DOBROTY POHROMADĚ

Inteligentní, energeticky úsporné a spolehlivé, **chladničky s mrazákem Haier French Door** jsou perfektní kombinací kvalitního designu a špičkových funkcí. Díky naší exkluzivní mrazákové zásuvce a Fresher Techs®, nemusíte dělat kompromisy mezi čerstvostí a pohodlím.



XL
Haier Series 70 nabízí jedinečný chladicí úložný prostor pro vaši kuchyni. Díky šířce 70 cm a výšce dvou metrů je kapacita 470 litrů ideální pro uchování čerstvosti většího množství potravin.

Zásuvka se snadným přístupem Easy Access byla speciálně navržena pro maximální snadné použití. Nejen, že umožňuje efektivnější využití prostoru, ale také zajišťuje rychlý přístup k celé mrazničce pro maximální pohodlí. Nemluvě o tom, že může ušetřit až o 30 % více energie *.

* Testováno v reálných podmínkách a ve srovnání s podobnou standardní lednicí s mrazničkou Haier



Testováno více než 50 000x.



Humidity Zone
Vlhkostní zóna udržuje úroveň vlhkosti vzduchu v oddíle pro zeleninu na 90 %, přičemž stále umožňuje volný oběh vzduchu. Tato technologie Fresher Tech® pomáhá zachovat nutriční obsah vašeho ovoce a zeleniny, který by jinak mohl být ztracen v důsledku přirozeného poškození.

MyZone
MyZone je nezávislé oddělení, které lze nastavit na různé teploty mezi -3 °C a 5 °C, podle vašich potřeb. Vyberte si mezi nastaveními: Rychlé chlazení (QuickCool), Chiller nebo Ovoce & Zelenina – záleží jen na vás.



NEJVĚTŠÍ NABÍDKA NA TRHU

Haier nabízí největší sortiment chladniček se zásuvkovými mrazáky s modely v šířce 70 cm, 83 cm a 100 cm.



Denní osvětlení
Inovativní osvětlovací systém poskytuje Sérii 70 jasné a brilantní vnitřní světlo, což zajišťuje lepší viditelnost při doplňování nebo vyjímání potravin. Zásuvka Easy Access navíc obsahuje osvětlení, což usnadňuje prohlížení toho, co je uvnitř.

Bezpečnostní sklo
Po důkladném testování, navrženém k zajištění spolehlivosti, je každá zásuvka navíc oddělena vrstvou bezpečnostního skla. Exkluzivní systém posuvných kolejniček v zásuvce Easy Access Drawer, navržený německou společností Hettich, prokázal více než 50 000 krát odolnost proti opotřebení při otevírání a zavírání. Tato zásuvka je důkazem zaměření společnosti Haier na pohodlí, efektivitu a spolehlivost.



FD 100 SERIES 7 | **FD 83** SERIES 7

VAŠIM POTRAVINÁM NA MÍRU

To nejlepší z designu, to nejlepší z životního stylu a to nejlepší z konektivity. **Chladničky Haier FD 100 Series 7** široké 100 cm a Haier FD 83 Series 7 široké 83 cm zaručují dokonalé uchování vašich potravin díky **specializovaným zónám**, které řídí teplotu, pokročilým technologiím a dalším jedinečným řešení prostoru chladničky i mrazničky.

A díky **technologiím Easy Tech®** můžete objevit příjemnější život.
Dotykový displej pro ovládání teploty uvnitř chladničky bez otevírání dveří, **zásuvka s přímým přístupem** pro snížení spotřeby energie, systém osvětlení **Daylight LED** pro dokonalý přehled uvnitř díky výrazně lepší viditelnosti a skleněný džbánek na vodu **Cold Brew Jug**, který vám zaručí čerstvou a ochucenou vodu vždy po ruce.

Navíc díky Wifi konektivitě a **aplikaci hOn** můžete objevit **funkce šité na míru vašim potřebám**.
Chytrý způsob, jak se vám kdykoliv přizpůsobit.

OBJEVTE NOVÉ ZÁŽITKY Z CHLAZENÍ UŠITÉHO VÁM NA MÍRU

PROAKTIVNÍ TEPLOTA
Umělá inteligence AI díky aplikaci hOn a Wifi připojení nastaví správnou teplotu na základě vaší polohy při cestě do obchodu s potravinami. Jakmile se vrátíte z obchodu a naplníte chladničku dojde k ochlazení potravin o 73 % rychleji. Umí také předpovídat počasí a roční období a podle toho upravit svůj výkon. Navíc proaktivním způsobem předvídá vaši potřebu využívání chladničky: sleduje jakým způsobem používáte ledničku a podle toho optimalizuje uchování potravin.

VISUAL MY ZONE
Potraviny, které máte zrovna uložené v My Zone vyhledejte v aplikaci hOn a Haier AI za vás automaticky nastaví tu nejvhodnější teplotu ve vaší zásuvce My Zone.

ASISTOVANÉ RECEPTY
Poskytuje pokročilou pomoc pro konkrétní prémiové receptury. Umělá inteligence automaticky nastaví správnou teplotu a načasování přípravy. Díky aplikaci hOn si můžete vybrat program, který preferujete nebo si dokonce můžete vybrat konkrétní recept a aplikace vás provede přípravou krok za krokem a automatickým nastavením správné teploty a načasování v každém kroku ve správné vhodné zóně.

HUMIDITY ZONE
Zásuvka Humidity Zone zajišťuje zachování nutriční kvality vašeho ovoce a zeleniny 2x déle přesným systémem regulace **vlhkosti v daném prostoru na úroveň 90 %**.*
* Certifikováno VDE N.ID.40046454

ABT®

ABT®
Antibakteriální technologie Haier Exclusive ABT® UV odstraňuje 99,9 % bakterií a nepříjemných pachů pomocí ultrafialového záření a uhlíkového filtru, takže vaše potraviny se zachovají déle nezávadné a vyhnou se vzájemné kontaminaci.

FRESHER SHIELD
Model HFW7819EWMP z řady FD 83 Series 7 je vybaven technologií Fresher Shield, díky které je schopen snížit kolísání teplot v mrazáku a zamezit tak škodlivým účinkům na trvanlivost a chuť mražených potravin. Díky stabilizované teplotě v mrazáku si skladované potraviny zachovají své kvality až 2x* déle než v běžné mrazničce.
* Certifikováno VDE č. ID.40046454

FRESHER PAD

FRESHER PAD
Fresher Pad je unikátní inovací, díky které je proces zmrazení 3x rychlejší. Zachovává nutriční hodnotu vašich potravin „uzamknutím“ živin. Potraviny také rozmrazí 3x rychleji* a o 30 % menší ztrátou tekutin.
* Report č. 231460-AS9-6

FD 70 SERIES 7 | **FD 70** SERIES 5

KONEKTIVITA NA MÍRU

Budoucnost chladniček s mrazničkou je zde se sériemi **FD 70 Series 7** a **FD 70 Series 5**.
Tyto úžasné chladničky typu **French Door se šířkou 70 cm** přináší veškeré úsilí společnosti Haier ve vývoji chladicích technologií, maximální úroveň s nejnovějšími a exkluzivními **funkcemi připojení** využitelnými **díky aplikaci hOn**, která vám to umožňuje plně **ovládat funkce** vaší chladničky pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.
Navíc přináší **dávkovač vody s** čerstvou **filtrovanou vodou**. Užijte si pohodlí a inteligentní způsob chlazení s chladničkami **French Door od Haier** se všemi výhodami, které přinášejí.

PROAKTIVNÍ TEPLOTA

Umělá inteligence AI díky aplikaci hOn a Wifi připojení nastaví správnou teplotu na základě vaší polohy při cestě do obchodu s potravinami. Jakmile se vrátíte z obchodu a naplníte chladničku dojde k ochlazení potravin o 73 % rychleji. Umí také předpovídat počasí a roční období a podle toho upravit svůj výkon. Navíc proaktivním způsobem předvídá vaši potřebu využívání chladničky: sleduje jakým způsobem používáte ledničku a podle toho optimalizuje uchování potravin.

VISUAL MY ZONE

Navrhne a nastaví nejlepší teplotu podle jídla v zásuvce My Zone. Zaručuje správnou teplotu pro každou potravinu, delší čerstvost potravin a žádné plýtvání.

ASISTOVANÉ RECEPTY

Poskytuje pokročilou pomoc pro konkrétní prémiové receptury. Umělá inteligence automaticky nastaví správnou teplotu a načasování přípravy. Díky aplikaci hOn si můžete vybrat program, který preferujete nebo si dokonce můžete vybrat konkrétní recept a aplikace vás provede přípravou krok za krokem a automatickým nastavením správné teploty a načasování v každém kroku ve správné vhodné zóně.

INSTANT COOL BOX

Zásuvka Instant Cool Box je navržena speciálně pro rychlé chlazení nápojů, které by se jinak na tepotu podávání chladily dlouho. Ideální pro vychlazení nápojů pokojové teploty za 15 minut.
Součástí je speciální kovový podnos pro urychlení procesu chlazení a zároveň pro podržení lahví na jednom místě.

MY ZONE

Speciální zásuvka v chladničce pro výběr různých teplot podle druhu jídla. Výhodami jsou flexibilnější možnosti využití, nastavení výkonu dle vlastních potřeb, stabilní a přesná teplota, velmi užitečná pro mléčné výrobky, jako je maso, ryby a sýr. Na výběr je mezi 3 druhy nastavení:

My Zone Pro: Nastavení teploty na displeji po 1 °C od -3 °C do +5 °C.

My Zone Plus: Nastavení teploty na displeji ve 3 různých úrovních Q Cool -1 °C, Chiller 0 °C a D Frost +1 °C.

My Zone: Nastavení teploty manuálně pomocí mechanického posuvníku umístěného v prostoru nad My Zone v části dekoračního štítu Total No Frost. Možné nastavení od ovoce a zeleniny až po maso, sýry, ryby.

DAYLIGHT

LED osvětlení je umístěno na sloupci panelu Total No Frost, při otevření dvířek světlo postupně nabíhá odspodu nahoru do oblasti chladničky a poskytuje plný jas.

ZÁSUVKY S PŘÍMÝM PŘÍSTUPEM EASY ACCESS

Ergonomický design externích zásuvek zabraňuje úniku studeného vzduchu, pokud jsou otevřené. Díky této inovaci navíc naleznete na první pohled, co hledáte a uspoříte tak až 30 % energie.

** certifikováno VDE č. ID.40048641

HB26FSNAAA

12 LET ZÁRUKA NA KOMPRESOR
TOTAL NO FROST
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU

XXL | MyZone | ABT® | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	484/266
Spotřeba energie den/rok (kwh)	1,057/386
Kapacita mrazení (kg/den)	18
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	20
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	39/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 100,5 x 76
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	189/204
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	2 okruhy
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ne/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 7 °C / –15 až –23 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Automatický s připojením na vodu a filtrem /0,9 kg za 24 hod

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 2 zásuvky klasické
- 2 zásuvky My Zone Plus
- UV ABT
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Iconic Black (tmavý nerez)
Kód – 34003947
EAN – 6901018074530

HB26FSSAAA

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
MY ZONE PLUS

XXL | MyZone | ABT® | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	484/266
Spotřeba energie den/rok (kwh)	1,057/386
Kapacita mrazení (kg/den)	18
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	20
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	39/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 100,5 x 76
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	189/204
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	2 okruhy
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ne/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 7 °C / –15 až –23 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Automatický s připojením na vodu a filtrem /0,9 kg za 24 hod

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 2 zásuvky klasické
- 2 zásuvky My Zone Plus
- UV ABT, Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access
- 2 zásuvky My Zone/Switch Zone (-18°C až 5°C), 100 l)

Nerez
Kód – 34003946
EAN – 6901018073434

HFW7819EWMP

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY
FRESHER PAD

XXL | MyZone | ABT® | FRESHER PAD | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	356/181
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,871/318
Kapacita mrazení (kg/den)	12
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	14
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	192,5 x 83 x 66,9
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	136/148

Výbava a funkce

Konektivita	Wifi
Počet okruhů chlazení	2 okruhy
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody s připojením na vodu a filtrem
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police, 5 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Fresh Box
- 1 zásuvka Humidity Zone s filtrem HCS s elektronickým řízením
- 1 zásuvka My Zone Plus
- UV ABT, Držák na víno skládací, Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access
- Fresher Shield, Fresher Pad

Nerez
Kód – 34004872
EAN – 6901018079009

HB18FGSAAA

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
FRESHER SENSOR
FRESHER PAD

XXL | ABT® | FRESHER PAD | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	358/181
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,871/318
Kapacita mrazení (kg/den)	12
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	18
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 83 x 67,5
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	136/147

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	2 okruhy
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –15 až –23 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police, 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Fresh Box, 1 zásuvka Dry Zone
- 1 zásuvka Moist Zone s filtrem HCS s elektronickým řízením
- UV ABT, Fresher Sensor
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access
- Fresher Pad

Iconic Glass (luxusní sklo)
Kód – 34003311
EAN – 6901018064777

| FD 70 SERIES 7

HFW7720ENMB

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
WIFI
MY ZONE PLUS

MyZone
EASY ACCESS
ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	337/140
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,827/302
Kapacita mrazení (kg/den)	14
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	14
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	200,6 x 70 x 67,5
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	100/108

Výbava a funkce

Konektivita	Wifi
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Humidity Zone s filtrem HCS
- 1 zásuvka My Zone Plus
- Držák na víno skládací
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Černý nerez
Kód – 34004945
EAN – 6901018075117

| FD 70 SERIES 5

HB20FPAAA

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
HUMIDITY ZONE
MY ZONE PLUS

MyZone
EASY ACCESS
ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	339/140
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,827/302
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	16
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	200,6 x 70 x 67,5
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	100/107

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –15 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Humidity Zone s filtrem HCS
- 1 zásuvka My Zone Plus
- Držák na víno skládací
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Nerez
Kód – 34004033
EAN – 6901018072048

B3FE742CMJW

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY
INSTANT COOL BOX

E A↑G

MyZone | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	307/151
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,810/296
Kapacita mrazení (kg/den)	12
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	16
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 70 x 67,6
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	102/112

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	2 okruhy
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2 až 8 °C / –16 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody s manuálním plněním
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Fresh Box s filtrem HCS
- 1 zásuvka My Zone Pro
- 1 zásuvka Instant Cool Box
- UV ABT

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Nerez
Kód – 34003313
EAN – 6901018056925

HB17FPAAA

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
MY ZONE PLUS
LED DAYLIGHT

E A↑G

MyZone | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	306/140
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,816/298
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	16
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190 x 70 x 67,5
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	95/103

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED Daylight/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –15 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka My Zone Plus
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Nerez
Kód – 34004158
EAN – 6901018074547

SIDE BY SIDE

SBS 90 SERIES 5 | **SBS 90** SERIES 3

VÍCE PROSTORU VE VAŠEM ŽIVOTĚ

Chladničky **Side by Side** Haier nabízejí velkou kapacitu a zároveň poskytují snadný přístup k lednici i mrazáku. Velkorysý úložný prostor vám umožní uložit velké množství potravin a zároveň zachovat pořádek v prostoru. Chladničky mají elegantní design inteligentní elektronické rozhraní pro nastavení dokonalé teploty podle vašich potřeb.

NO FROST

Tato inovativní technologie od Haier odstraňuje potřebu manuálního odmrazování uživatelského prostoru mrazničky, ale i celého prostoru chladničky. Technologický prostor mrazničky se cyklicky odmrazuje sám a automaticky. Nyní už nikdy nebudete muset odmrazovat mrazák. Údržba nikdy nebyla tak snadná!

MULTI AIR FLOW

Multi Air Flow je systém, který distribuuje studený vzduch v chladničce díky vícenásobnému proudění skrze zadní část panelu No Frost. Udržuje konstantní teplotu a zaručuje dokonalou a delší konzervaci vašich potravin.

PANTY 90° AUTO STOP

Pokaždé, když otevřete dveře, automaticky se zastaví na 90°. Tato funkce zabraňuje poškození nábytku v okolí a zároveň zajišťuje perfektní viditelnost a přístup k uloženým potravinám. Díky pantu s automatickým zastavením v pozici 90° se chladničky Haier Side by Side hodí do každé kuchyně.

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ VODY A LEDU

Automatický dávkovač vody a ledu je připojen na přívod vody a poskytuje čistou vodu a kostkový nebo drcený led kdykoli budete chtít. Díky praktickému dávkovači vody na dveří chladničky máte sklenici čerstvé vody nebo ledově vychlazené nápoje během okamžiku!

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Díky praktickému dotykovému LED displeji je možné nastavit pohodlně nejen teplotu ledničky a mrazáku, ale také doplňkové funkce chlazení. Navíc u modelů s automatickým výrobníkem ledu a podavačem vody si na displeji vyberete, co požadujete a spustíte výdej. Na displeji také můžete sledovat stav uhlíkového filtru a jeho potřebu výměny.

RYCHLÉ MRAZENÍ

Doplňkovou funkci Rychlé mrazení využijete vždy, když potřebujete rychle zmrazit velké množství potravin, např. po nákupu. Kromě ní je na displeji na výběr i funkce Rychlé chlazení a Dovolená, která vám pomůže šetřit energii v době, když jste déle mimo domov.

HSR5918DIMP

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY A AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
PANTY 90° AUTO STOP

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	D
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	333/178
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,693/253
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	5
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	40/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	177,5 x 90,8 x 65,9
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	94/106

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody s připojením na vodu a filtrem
Výrobník ledu	Automatický s připojením na vodu/ 1,1 kg za 24 hod

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 2 zásuvky Fresh Box
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky
- 4 skleněné police

Nerez
Kód – 34005176
EAN – 8059019045436

HSR5918DWMP

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY
PANTY 90° AUTO STOP

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	D
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	330/191
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,701/256
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	7
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	177,5 x 90,8 x 65,9
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	94/106

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody manuální plnění, bez filtru a připojení na vodu
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 2 přihrádky ve dveřích + 1 nádoba na vodu (2,5 l)
- 2 zásuvky Fresh Box
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky
- 4 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích, tvořítko na led

Nerez
Kód – 34005266
EAN – 6901018082375

HSR3918FIMP

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
DÁVKOVAČ VODY A AUTOMATICKÝ VÝROBNÍK LEDU
PANTY 90° AUTO STOP

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	337/178
Spotřeba energie den/rok (kwh)	1,076/393
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	5
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	40/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	177,5 x 90,8 x 65,9
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	94/106

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Dávkovač vody s připojením na vodu a filtrem
Výrobník ledu	Automatický s připojením na vodu/ 1,1 kg za 24 hod

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 2 zásuvky Fresh Box
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky
- 4 skleněné police

Nerez
Kód – 34004687
EAN – 6901018078040

HSR3918ENPB

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
LED OSVĚTLENÍ
PANTY 90° AUTO STOP

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	337/191
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,864/317
Kapacita mrazení (kg/den)	14
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	5
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/C
Klimatická třída	SN – ST/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	177,5 x 90,8 x 64,7
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	94/106

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	1 až 9 °C / –14 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 2 zásuvky Fresh Box
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky
- 4 skleněné police

Černá
Kód – 34004492
EAN – 6901018077364

COMBI 3D | **COMBI** 2D

3D 60 SERIES 7 | **3D 60** SERIES 3 | **2D 70** SERIES 5 | **2D 60** SERIES 5

NAVRŽENO PRO VÁŠ ŽIVOT

Pokud jde o konzervaci potravin, klíčový je prostor a přesné podmínky chlazení. Třídveřové kombinované chladničky s mrazákem Haier 3D se dodávají v šířce 60 cm s prostornými zásuvkami a policemi. Klasické dvoudveřové provedení 2D oproti tomu vedle 60cm šířky nabízí i větší objem díky 70cm šířce.

Třídveřové provedení umožňuje 60% úsporu energie ve srovnání s podobnými kombinovanými chladničkami s dvěma dveřmi. A konečně Fresher Techs® nabízí ty nejlepší podmínky chlazení pro každý druh potravin se sadou specializovaných zásuvek a jemným doladěním konstantní teploty.

KONFIGURACE 3D
Třídveřové chladničky s mrazákem se mohou pochlubit špičkovým designem odshora dolů a to do nejmenších detailů. Prémiové materiály jako titanium zvýrazní elegantní linie spotřebičů.

ZÁSUVKY S PŘÍMÝM PŘÍSTUPEM EASY ACCESS
Chladničky Haier 3D nabízí snadno dosažitelný mrazák. Zajišťují bezproblémový přístup, pohodlnou manipulaci, velkou kapacitu skladování a vysokou energetickou účinnost.

MY ZONE
Speciální zásuvka v chladničce pro výběr různých teplot podle druhu jídla. Výhodami jsou flexibilnější možnosti využití, nastavení výkonu dle vlastních potřeb, stabilní a přesná teplota, velmi užitečná pro mléčné výrobky, jako je maso, ryby a sýr. Na výběr je mezi 3 druhy nastavení:
My Zone Pro: Nastavení teploty na displeji po 1 °C od -3 °C do +5 °C.
My Zone Plus: Nastavení teploty na displeji ve 3 různých úrovních: Q Cool -1 °C, Chiller 0 °C a D Frost +1 °C.
My Zone: Nastavení teploty manuálně pomocí mechanického posuvníku umístěného v prostoru nad My Zone v části dekoračního štítu Total No Frost. Možné nastavení od ovoce a zeleniny až po maso, sýry, ryby.

3D 60 SERIES 3

A3FE837CGJ

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
MY ZONE PLUS
MOIST ZONE

D A↑G

MyZone | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	D
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	257/114
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,558/204
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	14
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	35/B
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	200,5 x 59,5 x 67,7
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	93/100

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ne/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2 až 8 °C / –16 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 1 zásuvka Moist Zone s filtrem HCS
- 1 zásuvka My Zone Plus
- Držák na víno skládací
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Titanium
Kód – 34003316
EAN – 6901018069222

3D 60 SERIES 7

A3FE835CGJE

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
MY ZONE PLUS
MOIST ZONE

D A↑G

MyZone | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	D
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	234/114
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,537/196
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	14
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	35/B
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 59,5 x 67,7
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	105/113

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ne/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2 až 8 °C / –16 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 1 zásuvka Moist Zone s filtrem HCS
- 1 zásuvka My Zone Plus
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Titanium
Kód – 34003582
EAN – 6901018062544

HTR3619ENPW

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
MY ZONE
LED OSVĚTLENÍ

MyZone | EASY ACCESS | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	234/114
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,726/265
Kapacita mrazení (kg/den)	9
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	13
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	37/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 59,5 x 65,7
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	80/88

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ne/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2 až 8 °C / –16 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 1 zásuvka My Zone
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 2 zásuvky s přímým vstupem Easy Access

Bílá
Kód – 34004498
EAN – 6901018077852

C3FE844CGJ

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
MY ZONE
FRESH BOX

MyZone | ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	D
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	311/148
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,610/223
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	16
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	36/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 70 x 67,6
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	98/106

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2 až 8 °C / –16 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 3 skleněné police
- 3 přihrádky ve dveřích
- 1 zásuvka Freshbox s filtrem HCS
- 1 zásuvka My Zone
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 3 zásuvky

Titanium
Kód – 34003408
EAN – 6901018064159

HDW5620CNPD

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
WIFI
HUMIDITY ZONE

C A↑G

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	C
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	258/119
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,463/169
Kapacita mrazení (kg/den)	10
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	10
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	36/C
Klimatická třída	N – ST/16 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	Air Surround Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	200,5 x 59,5 x 65,7
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	75/78

Výbava a funkce

Konektivita	Wifi
Počet okruhů chlazení	1 okruh
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ano
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED/Ne
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2 až 8 °C / –16 až –24 °C
Zásobník na vodu/Dávkovač vody	Ne
Výrobník ledu	Manuální

Výbava chladničky

- 4 skleněné police
- 6 přihrádek ve dveřích
- 1 zásuvka Humidity Zone s filtrem HCS
- 1 zásuvka Fresh Box
- Držák na víno
- Držák na vajíčka

Výbava mrazničky

- 3 zásuvky

Tmavý nerez
Kód – 34005105
EAN – 8059019048802

Haier

SAMOSTATNÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

Haier nabízí nejnovější pokroky v kapacitě, výkonu a pohodlí ve své řadě vertikálních mrazniček, chladniček a mrazáků.

Každý detail byl vytvořen, aby vám poskytoval maximální pohodlí a zároveň bezkonkurenční výkon. Například exkluzivní madlo Easy Handle bylo navrženo tak, aby zajistilo snadné otevírání. MRAZÁK INSTASWITCH FREEZER vám umožňuje změnit teplotu uvnitř mrazničky z -24 °C na +4 °C a zpět, podle vašich aktuálních potřeb.

Chladnička 1D 60 Series 7 vedle toho nabízí 3 zóny chlazení v rozmezí od 2 °C do 8 °C včetně zásuvek My Zone, ve kterých lze samostatně nastavit teplotu v rozmezí 0 °C až 2 °C. K tomu navíc speciální zásuvka Quick Cool Zone poskytuje rychlý chladicí výkon kolem 0 °C.

Díky těmto funkcím a řadě dalších promyšlených inovací, které zajistí, že vaše jídlo zůstane čerstvé po delší dobu, vytvořila společnost Haier inteligentní technologii chlazení, která skutečně pracuje podle vás a pro vás.

Chladicí technologie zcela jinak.

1D 60 SERIES 7

OBJEVTE ZCELA NEJLEPŠÍ VÝKON

Chladnička 1D 60 Series 7 je vyvrcholením úsilí společnosti Haier o dosažení takového řešení, které nabízí maximální energetickou účinnost, flexibilitu, velkou úložnou kapacitu a technologie chlazení přesně podle vašich každodenních potřeb. Jedná se o první jednodveřovou chladničku s třídou energetické účinnosti A, která nabízí ten nejlepší výkon ze všech našich výrobků. Tato chladnička nabízí volnost v nastavení teploty podle vašich požadavků. Přizpůsobí se jakémukoli prostoru. Oboustranné dveře umožňují instalaci do prostoru, který vyhovuje vašim potřebám. Systém rukojeti Easy Handle byl navíc navržen tak, aby vám umožnil snadné otevření.
Chladničku Haier 1D 60 Series 7 lze spárovat s mrazákem Haier UP 60 Series 7, čímž vznikne dokonalá trojzónová kombinace chladničky a mrazáku.

PRVNÍ A JEDINÁ

Výběr chladničky Haier energetické třídy A znamená úsporu energie, zvýšení účinnosti výkonu a respekt k životnímu prostředí. Snížení energetické spotřeby o 74 % ve srovnání s třídou G.

TŘI ZÓNY PRO UNIKÁTNÍ A NA MÍRU PŘIZPŮSOBENÝ PROSTOR

Nová chladnička Haier třídy A vám dává svobodu přepínat mezi chladničkou (2/4/6/8 °C) a režimem zchlazení (0–2 °C) v závislosti na vašich potřebách. Kromě toho vám zásuvka Quick Cool poskytuje koncentrovaný chladicí výkon.

1 zóna
Zvolte teplotu 2°C

2 zóny
V horním prostoru zvolte teplotu mezi 2–4–6–8 °C a v prostoru 3 zásuvek My Zone nastavte 0/2 °C

3 zóny
Přidejte k dvěma zónám samostatnou zásuvku Quick Cool Zone s koncentrovanou chladicí silou

HAIER AIR SURROUND

Zachovejte chuť, konzistenci a šťavnatost až na 99 %*.

* Test vydaný nezávislým externím technickým pracovníkem laboratoře, v porovnání s technologií AIR SURROUND s s přímým prouděním (modely Haier Group: CFE735CSJa CVBN6184WBF/S1)

TOTAL NO FROST

Beznámrazová inovativní technologie, která vám dává svobodu používání bez námahy s odmrazováním.

H3R-330WNA

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
3 ZÓNY
MY ZONE

A A↑G

MyZone

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	A
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	330/–
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,180/66
Kapacita mrazení (kg/den)	–
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	–
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	–
Technologie chladicího systému	Total No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 59,5 x 67,5
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	90/96

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	2
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Super Cool/Quick Cool/Ne
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	2°C, 4°C, 6°C, 8°C – celý prostor + My Zone 0°/2°
Signál otevřených dvířek	Ano
Možnost záměny otevírání dvířek	Ano
Switch Zone (rozsah teplot), objem (l))	2 zásuvky My Zone 0 až 2°C, 1 zásuvka My Zone/ Quick Cool pro šokové zmrazení
Fressher Zone (rychlé chlazení nebo mrazení)	Ano
Výrobník ledu	Ne

Výbava chladničky

- 3 skleněné police, 2 zásuvky My Zone
- 1 zásuvka My Zone/Quick Cool, 1 zásuvka pro ovoce a zeleninu
- 3 přihrádky ve dveřích

Bílá s kovovým madlem
Kód – 34004913
EAN – 6930265396676

MRAZÁK INSTASWITCH FREEZER

TO NEJLEPŠÍ Z KAŽDÉ SEZÓNY PO CELÝ DLOUHÝ ROK

Vše u mrazáku **INSTASWITCH FREEZER** společnosti Haier bylo navrženo pro maximální snadné použití a optimální konzervaci potravin.

VELKÁ KAPACITA

Řada INSTASWITCH FREEZER se nyní může pochlubit o 26 % větší úložnou kapacitou* a nabízí objem až 330 litrů. Nejenže jsou přizpůsobivější vašim potřebám, ale také vám umožní uložit více jídla než kdykoli předtím.

* Testováno v reálných podmínkách a ve srovnání s šuplíkovým mrazákem Haier

MADLO EASY HANDLE. SNADNÝ PŘÍSTUP DO INTELIGENTNÍHO INTERIÉRU

Robustní madlo Easy Handle usnadňuje otevírání a zavírání dvířek mrazáku, zatímco vnitřní uspořádání bylo přepracováno tak, aby lépe odpovídalo každodenním potřebám zákazníků, jako jsou například nové police ve dveřích, do kterých se dají uložit malé předměty, které se často v mrazicích zásuvkách ztratí.

ZÁSUVKA FRESHER ZONE – ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ NEBO OKAMŽITÉ RYCHLÉ ZCHLAZENÍ

V režimu mrazení vám zásuvka Fresher Zone umožňuje „šokově zmrazit“ vaše potraviny až na -24 °C, což pomáhá uzamknout více živin a eliminovat bakterie, a tím udržet jídlo čerstvější a zdravější. V režimu chlazení je aktivováno nastavení QuickCool, což znamená, že teplota vašeho jídla je trvale udržována na 0 °C.

UP 60 SERIES 5

MÍSTO PRO VAŠE VELKÉ NÁKUPY

NO FROST
Tato inovativní technologie od Haier odstraňuje potřebu manuálního odmrazování uživatelského prostoru mrazničky. Technologický prostor mrazničky se cyklicky odmrazuje sám a to zcela automaticky.

DOTYKOVÝ DISPLEJ
Digitální dotykový displej vám umožní ovládat vaši chladničku a mrazničku bez otevírání dveří, pro pohodlnější zážitek, méně spotřeby energie a lepší konzervaci potravin.

LED OSVĚTLENÍ
Dobré osvětlení uvnitř vašeho mrazáku je stejně důležité jako pohodlné rozmístění potravin. Proto jsou mrazáky Haier vybaveny jasnými LED světly pro zajištění nejjasnějšího pohledu.

ZAMĚNITELNÁ DVÍŘKA
Oboustranná dvířka zajistí, že chladničky a mrazáky Haier zapadnou do každé kuchyně a obohatí ji při zachování maximální dostupnosti a komfortu používání.

OTEVŘENÍ DVEŘÍ NA 90°
Dveře se automaticky zastaví v úhlu 90° pokaždé, když je otevřete. Tato funkce zlepšuje nejen celkovou bezpečnost v kuchyni, ale i hledání potravin uvnitř je díky tomu ještě jednodušší.

H3F-320WTAAU1

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
SWITCH ZONE
FRESHER ZONE

D A↑G

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	D
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	–/330
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,580/212
Kapacita mrazení (kg/den)	22
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	19
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/B
Klimatická třída	SN – T/10 – 38 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 59,5 x 70
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	74/81
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ne
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	4 °C, –16 °C, –18 °C, –20 °C, –24 °C
Signál otevřených dvířek	Ano
Alarm zvýšené teploty	Ano
Možnost záměny otevírání dvířek	Ano
Switch Zone (rozsah teplot), objem (l))	Ano 4 až –24 °C
Fressher Zone (zás. pro rychlé chl.nebo mr.)	Ano
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava mrazničky/chladničky

- 3 skleněné police
- 1 zásuvka Fresher Zone/Shock Freeze/Quick Cool
- 3 zásuvky klasické
- 3 přihrádky ve dveřích

Bílá s kovovým madlem
Kód – 37001175
EAN – 6930265384314

| INSTASWITCH

H3F-320FSAAU1

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
SWITCH ZONE
FRESHER ZONE

F A↑G

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	F
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	–/330
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,898/328
Kapacita mrazení (kg/den)	21
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	12
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 59,5 x 70
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	74/81
Výbava a funkce	
Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ne
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	4 °C, –16 °C, –18 °C, –20 °C, –24 °C
Signál otevřených dvířek	Ano
Alarm zvýšené teploty	Ano
Možnost záměny otevírání dvířek	Ano
Switch Zone (rozsah teplot), objem (l))	Ano 4 až –24 °C
Fressher Zone (zás. pro rychlé chl.nebo mr.)	Ano
Výrobník ledu	Manuální

Výbava mrazničky/chladničky

- 3 skleněné police
- 1 zásuvka Fresher Zone/Shock Freeze/Quick Cool
- 3 zásuvky klasické
- 3 přihrádky ve dveřích

Nerez s kovovým madlem
Kód – 37001108
EAN – 6930265384321

H3F330SEH1

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
SWITCH ZONE
FRESHER ZONE

E A↑G

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	–/330
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,728/266
Kapacita mrazení (kg/den)	22
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	12
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	38/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	190,5 x 59,5 x 67,5
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	74/83

Výbava a funkce

Konektivita	Wifi
Počet okruhů chlazení	1
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ano/Ano/Ne
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	4 °C, –16 °C, –18 °C, –20 °C, –24 °C
Signál otevřených dvířek	Ano
Alarm zvýšené teploty	Ano
Možnost záměny otevírání dvířek	Ano
Switch Zone (rozsah teplot), objem (l))	Ano 4 až –24 °C
Fressher Zone (zás. pro rychlé chl.nebo mr.)	Ano
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava mrazničky/chladničky

- 3 skleněné police
- 1 zásuvka Fresher Zone/Shock Freeze/Quick Cool
- 3 zásuvky klasické
- 3 přihrádky ve dveřích

Stříbrná s kovovým madlem
Kód – 37001504
EAN – 6930265320398

H2F-220WSAA

INVERTOROVÝ KOMPRESOR
OTOČNÝ VÝROBNÍK LEDU
PIZZA BOX

E A↑G

ZÁRUKA 12 LET NA KOMPRESOR

Technické specifikace

Energetická třída	E
Čistý objem chladničky/mrazáku (l)	–/226
Spotřeba energie den/rok (kwh)	0,630/230
Kapacita mrazení (kg/den)	18
Doba skladování při výpadku proudu (hod)	7
Hlučnost (dB(A))/Třída hlučnosti	40/C
Klimatická třída	SN – T/10 – 43 °C
Hvězdičkové označení mrazáku	****
Technologie chladicího systému	No Frost
Typ kompresoru	Invertorový
Rozměry VxŠxH (cm)	167,1 x 59,5 x 66
Čistá hmotnost/hrubá hmotnost (kg)	69/78

Výbava a funkce

Konektivita	Ne
Počet okruhů chlazení	1
Typ displeje	Dotykový LED na dveřích
Rychlé chlazení/Rychlé mrazení/Dovolená	Ne/Ano/Ne
Osvětlení v chladničce/mrazáku	LED
Rozsah teplot chladničky /mrazáku	–14 °C, –26 °C
Signál otevřených dvířek	Ano
Alarm zvýšené teploty	Ano
Možnost záměny otevírání dvířek	Ano
Switch Zone (rozsah teplot), objem (l))	Ne
Fressher Zone (zás. pro rychlé chl.nebo mr.)	Ne
Výrobník ledu	Otočný manuální

Výbava mrazničky

- 4 zásuvky
- 2 výklopné přihrádky
- 3 pizza boxy ve dveřích

Bílá s kovovým madlem
Kód – 37001134
EAN – 6930265374285

PŘEHLED POUŽITÝCH IKON

CHLAZENÍ/MRAZENÍ

ANTIOXIDANT ZONE
Zásuvka na principu vakuové technologie odsaje většinu vzduchu a uchová potraviny 8x déle čerstvé.

MY ZONE
Speciální zásuvka s možností nastavení teploty podle typu skladovaných potravin.

HUMIDITY ZONE
Zásuvka spolu s filtrem HCS uchová při 90% vlhkosti potraviny až 2x déle čerstvé.

DRY ZONE
Zásuvka s vlhkostí nižší než 45 % pro uložení masa, ryb, mléčných produktů, vařených potravin a čerstvých těstovin.

SWITCH ZONE
Jedinečný oddíl, který přeměňuje chladničku v mrazničku (-18/-20 °C) nebo ji zachová jako lednici (+ 5 °C).

FRESHER TECHS
Řada technologií zajišťující prodloužení čerstvosti a ideální podmínky skladování.

FRESHER SENSOR
Senzory umístěné na každé polici pro rovnoměrnou distribuci a detekci chladného vzduchu.

FRESHER PAD
Speciální hliníkový tác s technologií Cryogenic Heat 3x rychleji zmrazí a rozmrazí potraviny.

FRESHER SHIELD
Zabraňuje kolísání teploty při odtávání námrazy během automatického odmrazování mrazáku, uchová zmrazené potraviny 2x déle.

ABT®
Automatická antibakteriální technologie aktivuje speciální UV světlo, které eliminuje škodlivé bakterie.

T-ABT
Exkluzivní antibakteriální technologie T-ABT využívá přirozené elektrické vlastnosti minerálního turmalínu a jeho blahodárných zdravotních účinků, eliminuje až 99,9 % bakterií.

HAIER AIR SURROUND
Inovovaná verze beznámrazové technologie Total No Frost. Chladný vzduch se šíří šetrně interiérem.

TOTAL NO FROST
Beznámrazová technologie chlazení v prostorech chladničky i mrazničky.

RYCHLÉ MRAZENÍ
Doplňková funkce pro okamžité zvýšení výkonu mrazení, nastavitelná na displeji.

CHLADICÍ SYSTÉM TRILOGIC
Inovativní technologie 3 samostatných okruhů chlazení.

WIFI
Konektivita Wifi, možnost propojit spotřebič pomocí chytrého telefonu s aplikací hOn a ovládat jej na dálku.

EASY ACCESS
Externí zásuvka mrazáku se snadným přístupem.

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ VODY A LEDU
Automatický dávkovač vody a ledu s připojením k vodovodní síti.

DIGITÁLNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ
Externí dotykové ovládání na dvířkách.

SYSTÉM HAIER DAYLIGHT LED
Jasné osvětlení v barvě denního světla s postupným náběhem.

OTEVŘENÍ DVEŘÍ V ÚHLU 90°
Automatické zastavení dvířek v úhlu 90°.

INSTANT COOL BOX
Zásuvka pro vychlazení nápojů za 15 minut.
Součástí je speciální kovový podnos pro urychlení chlazení a udržení lahví na jednom místě.

PROAKTIVNÍ TEPLOTA
Funkce v aplikaci hOn předvídá podle okolí a vašich zvyků potřebu zvýšit nebo snížit teplotu chlazení.

ASISTOVANÉ RECEPTY
Funkce v aplikaci hOn nabízí krok za krokem recepty, ve kterých je možné využít i speciální zásuvky v chladničce.

VISUAL MY ZONE
Funkce v aplikaci hOn navrhne a nastaví nejlepší teplotu podle jídla v zásuvce My Zone.

HON
Aplikace hOn, ke které je možné připojit spotřebiče s konektivitou Wifi pro rozšířené možnosti používání, ovládání na dálku a další tipy.

ZÁRUKA NA KOMPRESOR
Záruka 12 let zdarma na invertorový kompresor.

Na všechny modely v tomto katalogu se vztahuje „Záruka 12 let na kompresor“ a „5 let záruka“ na celý spotřebič poté, co zákazník registruje daný výrobek na stránkách www.registrace-zaruka.cz a bude souhlasit s podmínkami akce, které nalezne tamtéž. Registrace musí být provedena do 14 dnů od data zakoupení spotřebiče.

K nákupu kolekce vín jako dárek

K vybraným modelům chladniček z tohoto katalogu je možné získat jako dárek kolekci vín v hodnotě 1850 Kč. Konkrétní modely jsou uvedeny na stránkách www.bonushaier.cz.
Registrace výrobku musí být provedena do 14 dnů od data zakoupení spotřebiče na téže webové stránce.

Haier

2023

CHLAZENÍ

Haier Europe
Candy Hoover ČR s.r.o.
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8
tel.: +420 257 530 418
+420 257 534 008
e-mail: office@haier.cz
www.haier.cz

SERVIS

OBJEDNÁNÍ OPRAV ON-LINE:

https://www.haier-europe.com/cs_CZ/web/cz/podpora

nebo telefonicky tel. +420 800 022 975

PROVOZNÍ DOBA: pondělí až pátek; od 8:00 do 18:00 hod.

k objednání záruční nebo pozáruční opravy

Informace o produktech a návodech k použití

Haier zastává politiku neustálého technologického rozvoje se značnými investicemi do výzkumu a vývoje.
Z tohoto důvodu se vlastnosti a konstrukce produktů mohou lišit v porovnání s údaji zveřejněnými v tomto katalogu.
Obrázky jsou pouze informativní a mohou se změnit bez předchozího upozornění.