

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 11/09/2023

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti tecnici espressi nell'allegato F, Tabella 1 del D.M. 6 Agosto 2020: requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica degli edifici.

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HAIER MONOSPLIT	JADE	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	4,5	4,8	SI	3,2
	JADE	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	4,4	4,7	SI	4,2
	JADE	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3	3,68	4,0	SI	6,0
HAIER MULTISPLIT	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 2U40S2SM1FA	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U40S2SM1FA	4,95	4,51	SI	4,4
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5
	JADE	AS35S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA	4,0	4,0	SI	6,4
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA	4,0	4,4	SI	6,8

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E. IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HAIER MONOSPLIT	FLAIR	HAS09FAAIN H1U09FAAOUT	4,0	4,0	SI	3,2
	FLAIR	HAS12FAAIN H1U12FAAOUT	4,0	3,81	SI	4,2
	FLAIR	HAS18FAAIN H1U18FAAOUT	3,68	4,0	SI	6,0
HAIER MULTISPLIT	FLAIR	HAS09FAAIN HAS09FAAIN H2U14MAAOUT	4,0	4,4	SI	4,4
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS12FAAIN H2U14MAAOUT	4,0	4,4	SI	4,4
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS09FAAIN H2U18MAAOUT	3,5	3,71	SI	5,2
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS12FAAIN H2U18MAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2
	FLAIR	HAS12FAAIN HAS12FAAIN H2U18MAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2
HAIER MONOSPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN H1U09TAAOUT	3,23	3,71	SI	2,9
	TRENDY	HAS12TAAIN H1U12TAAOUT	3,23	3,71	SI	3,7
	TRENDY	HAS18TAAIN H1U18TAAOUT	3,41	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS24TAAIN H1U24TAAOUT	3,23	3,71	SI	8,1
HAIER MULTISPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN H2U14TAAOUT	4,0	4,1	SI	4,4
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS12TAAIN H2U14TAAOUT	4,0	4,1	SI	4,4
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN H2U18TAAOUT	3,5	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS12TAAIN H2U18TAAOUT	3,6	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS12TAAIN HAS12TAAIN H2U18TAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2

HAIER MULTISPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN HAS09TAAIN H3U21TAAOUT	3,50	3,73	SI	5,8
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN HAS12TAAIN H3U21TAAOUT	3,50	3,73	SI	5,8

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 11/09/2023

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui l'articolo 29 -allegato IV- del d.lgs. del 8 Novembre 2021 n.199: Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HAIER MONOSPLIT	JADE	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	4,5	4,8	SI	3,2
	JADE	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	4,4	4,7	SI	4,2
	JADE	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3	3,68	4,0	SI	6,0
HAIER MULTISPLIT	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 2U40S2SM1FA	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U40S2SM1FA	4,95	4,51	SI	4,4
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5
	JADE	AS35S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA	4,0	4,0	SI	6,4
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA	4,0	4,4	SI	6,8

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E. IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HAIER MONOSPLIT	FLAIR	HAS09FAAIN H1U09FAAOUT	4,0	4,0	SI	3,2
	FLAIR	HAS12FAAIN H1U12FAAOUT	4,0	3,81	SI	4,2
	FLAIR	HAS18FAAIN H1U18FAAOUT	3,68	4,0	SI	6,0
HAIER MULTISPLIT	FLAIR	HAS09FAAIN HAS09FAAIN H2U14MAAOUT	4,0	4,4	SI	4,4
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS12FAAIN H2U14MAAOUT	4,0	4,4	SI	4,4
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS09FAAIN H2U18MAAOUT	3,5	3,71	SI	5,2
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS12FAAIN H2U18MAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2
	FLAIR	HAS12FAAIN HAS12FAAIN H2U18MAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2
HAIER MONOSPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN H1U09TAAOUT	3,23	3,71	SI	2,9
	TRENDY	HAS12TAAIN H1U12TAAOUT	3,23	3,71	SI	3,7
	TRENDY	HAS18TAAIN H1U18TAAOUT	3,41	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS24TAAIN H1U24TAAOUT	3,23	3,71	SI	8,1
HAIER MULTISPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN H2U14TAAOUT	4,0	4,1	SI	4,4
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS12TAAIN H2U14TAAOUT	4,0	4,1	SI	4,4
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN H2U18TAAOUT	3,5	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS12TAAIN H2U18TAAOUT	3,6	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS12TAAIN HAS12TAAIN H2U18TAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2

HAIER MULTISPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN HAS09TAAIN H3U21TAAOUT	3,50	3,73	SI	5,8
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN HAS12TAAIN H3U21TAAOUT	3,50	3,73	SI	5,8

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 11/09/2023

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale. Dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui l'articolo 9 comma 2 bis –allegato H- del DM 19 febbraio 2007 già modificato del DM 26 ottobre 2007. Coordinato con DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008 e DM 06 Agosto 2009 allegato I: disposizione in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre. N.296. e del DM 28 dicembre 2012 modificato poi dal DM 16 febbraio 2016 – allegato 1- relativo al conto termico.

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HAIER MONOSPLIT	JADE	AS25S2SJ1FA-3 1U25MECFRA-3	4,5	4,8	SI	3,2
	JADE	AS35S2SJ1FA-3 1U35MECFRA-3	4,4	4,7	SI	4,2
	JADE	AS50S2SJ1FA-3 1U50JECFRA-3	3,68	4,0	SI	6,0
HAIER MULTISPLIT	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 2U40S2SM1FA	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U40S2SM1FA	4,95	4,51	SI	4,4
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5
	JADE	AS35S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 2U50S2SM1FA-3	4,5	4,71	SI	5,2
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA	4,0	4,0	SI	6,4
	JADE	AS25S2SJ1FA-3 AS25S2SJ1FA-3 AS35S2SJ1FA-3 3U55S2SR5FA	4,0	4,4	SI	6,8

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F.-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E. IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HAIER MONOSPLIT	FLAIR	HAS09FAAIN H1U09FAAOUT	4,0	4,0	SI	3,2
	FLAIR	HAS12FAAIN H1U12FAAOUT	4,0	3,81	SI	4,2
	FLAIR	HAS18FAAIN H1U18FAAOUT	3,68	4,0	SI	6,0
HAIER MULTISPLIT	FLAIR	HAS09FAAIN HAS09FAAIN H2U14MAAOUT	4,0	4,4	SI	4,4
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS12FAAIN H2U14MAAOUT	4,0	4,4	SI	4,4
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS09FAAIN H2U18MAAOUT	3,5	3,71	SI	5,2
	FLAIR	HAS09FAAIN HAS12FAAIN H2U18MAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2
	FLAIR	HAS12FAAIN HAS12FAAIN H2U18MAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2
HAIER MONOSPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN H1U09TAAOUT	3,23	3,71	SI	2,9
	TRENDY	HAS12TAAIN H1U12TAAOUT	3,23	3,71	SI	3,7
	TRENDY	HAS18TAAIN H1U18TAAOUT	3,41	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS24TAAIN H1U24TAAOUT	3,23	3,71	SI	8,1
HAIER MULTISPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN H2U14TAAOUT	4,0	4,1	SI	4,4
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS12TAAIN H2U14TAAOUT	4,0	4,1	SI	4,4
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN H2U18TAAOUT	3,5	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS12TAAIN H2U18TAAOUT	3,6	3,71	SI	5,2
	TRENDY	HAS12TAAIN HAS12TAAIN H2U18TAAOUT	3,45	3,71	SI	5,2

HAIER MULTISPLIT	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN HAS09TAAIN H3U21TAAOUT	3,50	3,73	SI	5,8
	TRENDY	HAS09TAAIN HAS09TAAIN HAS12TAAIN H3U21TAAOUT	3,50	3,73	SI	5,8

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "I" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016 (conto termico).

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it

C.F-P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317 REA 291423 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Haier Singapore Investment Holding PTE. LTD."

Linea prodotto	Unità esterna	Unità interna A	Unità interna B	Unità interna C	COP	Capacità termica	zona climatica A	Zona climatica B	zona climatica C	Zona climatica D	zona climatica E	Zona climatica F	
JADE	1U25MECFRA-3	AS25S2SJ1FA-3				4,8	3,2	180,17	255,25	330,32	420,41	510,50	540,52
JADE	1U35MECFRA-3	AS35S2SJ1FA-3				4,7	4,2	235,16	333,14	431,12	548,70	666,27	705,47
JADE	1U50JECFRA-3	AS50S2SJ1FA-3				4	6	320,05	453,40	586,75	746,78	906,80	960,14
JADE	2U40S2SM1FA	AS25S2SJ1FA-3	AS25S2SJ1FA-3			4,71	5,2	291,31	412,69	534,07	679,73	825,38	873,93
JADE	2U40S2SM1FA	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3			4,51	4,4	243,55	345,03	446,50	568,28	690,05	730,64
JADE	2U50S2SM1FA-3	AS25S2SJ1FA-3	AS25S2SJ1FA-3			4,71	5,2	291,31	412,69	534,07	679,73	825,38	873,93
JADE	2U50S2SM1FA-3	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3			4,71	5	280,11	396,82	513,53	653,58	793,64	840,32
JADE	2U50S2SM1FA-3	AS35S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3			4,71	5,2	291,31	412,69	534,07	679,73	825,38	873,93
JADE	3U55S2SR5FA	AS25S2SJ1FA-3	AS25S2SJ1FA-3	AS25S2SJ1FA-3		4	6,4	341,38	483,63	625,87	796,56	967,25	1024,15
JADE	3U55S2SR5FA	AS25S2SJ1FA-3	AS25S2SJ1FA-3	AS35S2SJ1FA-3		4,4	6,8	373,71	529,42	685,14	871,99	1058,85	1121,14
FLAIR	H1U09FAAOUT	HAS09FAAIN				4	3,2	170,69	241,81	312,94	398,28	483,63	512,08
FLAIR	H1U12FAAOUT	HAS12FAAIN				3,81	4,2	220,31	312,10	403,90	514,05	624,21	660,93
FLAIR	H1U18FAAOUT	HAS18FAAIN				4	6	320,05	453,40	586,75	746,78	906,80	960,14
FLAIR	H2U14MAAOUT	HAS09FAAIN	HAS09FAAIN			4,09	4,4	236,42	334,93	433,44	551,65	669,86	709,27
FLAIR	H2U14MAAOUT	HAS09FAAIN	HAS12FAAIN			4,1	4,4	236,61	335,20	433,78	552,09	670,39	709,83
FLAIR	H2U18MAAOUT	HAS09FAAIN	HAS09FAAIN			3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
FLAIR	H2U18MAAOUT	HAS09FAAIN	HAS12FAAIN			3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
FLAIR	H2U18MAAOUT	HAS12FAAIN	HAS12FAAIN			3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
TRENDY	H1U09TAAOUT	HAS09TAAIN				3,71	2,9	150,66	213,43	276,21	351,54	426,87	451,98
TRENDY	H1U12TAAOUT	HAS12TAAIN				3,71	3,7	192,22	272,31	352,40	448,51	544,62	576,66
TRENDY	H1U18TAAOUT	HAS18TAAIN				3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
TRENDY	H1U24TAAOUT	HAS24TAAIN				3,71	8,1	420,81	596,14	771,48	981,88	1192,28	1262,42
TRENDY	H2U14TAAOUT	HAS09TAAIN	HAS09TAAIN			4,1	4,4	236,61	335,20	433,78	552,09	670,39	709,83
TRENDY	H2U14TAAOUT	HAS09TAAIN	HAS12TAAIN			4,1	4,4	236,61	335,20	433,78	552,09	670,39	709,83
TRENDY	H2U18TAAOUT	HAS09TAAIN	HAS09TAAIN			3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
TRENDY	H2U18TAAOUT	HAS09TAAIN	HAS12TAAIN			3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
TRENDY	H2U18TAAOUT	HAS12TAAIN	HAS12TAAIN			3,71	5,2	270,15	382,71	495,27	630,34	765,42	810,44
TRENDY	H3U21TAAOUT	HAS09TAAIN	HAS09TAAIN	HAS09TAAIN		3,73	5,8	301,91	427,71	553,51	704,47	855,42	905,74
TRENDY	H3U21TAAOUT	HAS09TAAIN	HAS09TAAIN	HAS12TAAIN		3,73	5,8	301,91	427,71	553,51	704,47	855,42	905,74