

2024

APPAREILS POSE LIBRE ET ENCASTRABLES



Haier

ATP | **Haier**
TOUR

GOLD PARTNER

Jouez avec les meilleurs.



CONNECT TO EXTRAORDINARY



TABLE DES MATIÈRES

1 | À PROPOS DE NOUS Page 4

2 | CUIRE | CUISINER | FAIRE LA VAISSELLE

FOURS Page 7

APPAREILS COMPACTS ET TIROIRS ENCASTRABLES Page 17

PLAQUES DE CUISSON Page 25

HOTTES ASPIRANTES Page 35

LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLES Page 43

3 | REFROIDIR | CONGELER

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLE Page 51

RÉFRIGÉRATEURS POSE LIBRE Page 59

CAVES À VIN Page 67

4 | LAVER | SÉCHER

LAVE-LINGES, COMBINÉES LAVANTES ET SÉCHANTES Page 73

5 | APERÇU DES PRODUITS Page 85

6 | INFORMATIONS

GLOSSAIRE Page 98

SERVICE APRÈS-VENTE Page 102

ACCESSOIRES Page 103



À PROPOS DE NOUS

NOUS SOMMES LE FABRICANT LEADER AU MONDE DE GROS ÉLECTROMÉNAGER

Depuis plus de 30 ans, nous consacrons toute notre énergie et notre expertise à un seul objectif : la fabrication des meilleurs appareils ménagers afin de garantir la satisfaction de nos clients.

Développer les meilleurs produits est notre passion, nous rapprocher des consommateurs est notre exigence permanente. Portés par notre vocation, nous sommes depuis 13 ans le numéro un mondial des entreprises de gros électroménager.



DESIGN SUPÉRIEUR

Nos clients recherchent des produits qui répondent à leurs besoins individuels et à leur goût exigeant. Chaque client a son style personnel et chaque foyer à ses exigences propres en matière de design. Haier propose des produits avec une sélection attractive de surfaces et de design fascinants. Ils s'intègrent de manière élégante dans chaque foyer, quelle que soit sa taille et son style.



GARANTIE SUISSE DE 5 ANS

Nous sommes convaincus de notre qualité Haier et garantissons à nos clients une garantie supplémentaire de 3 ans sur l'ensemble du produit.

NUMÉRO 1 MONDIAL DANS LE GROS ÉLECTROMÉNAGER




Source : Euromonitor International Limited ; électroménager 2021ED, % part, données de vente 2020.

CONNECTÉS AVEC L'APPLICATION hOn



L'application hOn est une application numérique unique qui vous permet de commander, gérer et profiter de vos appareils Haier, et d'en tirer le meilleur parti. L'application hOn exauce vos souhaits personnels avant même que vous ne les connaissiez. Télécharger l'application et commencer dès maintenant !



CUIRE | CUISINER

Un livre de recettes numérique complet toujours à portée de main : des centaines de recettes vous permettent de sélectionner à distance le programme idéal, et l'heure et la température parfaite, même pour des recettes complexes à plusieurs étapes, et de profiter de nombreux conseils qui vous accompagnent au jour le jour. Profitez d'une expérience de cuisine unique avec une charge de travail minimale grâce à l'application hOn.

REFROIDIR | vivino

Gérez vos provisions de manière simple. Différentes listes sont disponibles : Liste d'aliments, liste d'achats, liste de vins et bien plus encore. Pour le stock de vin, vous pouvez scanner l'étiquette de la bouteille et obtenir de cette manière des informations précieuses sur votre vin (powered by Vivino). Vous pouvez également compléter votre profil pour obtenir des propositions individuelles pour une conservation optimale et pour des plats adaptés.

LAVER | SÉCHER

Laver le linge n'a jamais été aussi simple ! Grâce à l'application hOn, vous profitez de conseils d'entretien du linge et des appareils, et vous pouvez optimiser efficacité et consommation. La fonction « Lentille de lavage » vous permet de scanner les étiquettes des vêtements et de tenir un inventaire de votre garde-robe. Découvrez tous les avantages qui vous convaincront que l'application hOn est votre meilleure alliée pour des résultats professionnels.

LAVER

Votre vaisselle est toujours parfaitement lavée grâce à une multitude de fonctions. La fonction « Placement de la vaisselle » vous conseille pour la mise en place parfaite et les accessoires adaptés à votre vaisselle. Reportez-vous à la notice pour connaître les 20 programmes de lavage supplémentaires et spéciaux, et laver idéalement votre vaisselle.



FOURS

TECHNOLOGIES « COOK WITH ME »

Les technologies « Cook With Me » vous aident à maîtriser les recettes complexes et les techniques de cuisson inhabituelles. Vous pouvez ainsi relever n'importe quel défi culinaire.



PRÉPARATION SIMPLE AVEC LA LENTILLE INTELLIGENTE

Grâce à la touche PreciTaste avec intelligence artificielle, vous pouvez économiser du temps et vaquer à d'autres occupations pendant la cuisson de votre repas. La caméra intégrée reconnaît le type d'aliment et règle automatiquement le mode de cuisson parfait, adapte les réglages pendant la cuisson et vous avertit une fois le repas prêt.



TOUJOURS CUIRE AVEC LA BONNE TEMPÉRATURE

Grâce au thermomètre à viande sophistiqué de Haier, vous pouvez mesurer la température intérieure de vos plats à n'importe quel moment de la cuisson avec une précision extrême. En fonction du modèle, le thermomètre à viande est livré avec ou sans câble.

La sonde Preci Probe de Haier, vous permet à la fois de surveiller les températures au degré près, mais également de commander la température à distance tout au long de la cuisson.

INTERFACES UTILISATEUR INTUITIVES



QUAND SANTÉ RIME AVEC GOÛT

Haier vous permet de profiter de repas plus légers et plus sains sans sacrifier le goût grâce à notre technologie vapeur. Les fours à vapeur I-Touch offrent trois modes de vapeur réglables pour une préparation flexible. L'interface utilisateur intuitive permet une personnalisation avec de nombreuses fonctions et recettes. Choisissez entre des programmes manuels, spéciaux ou automatiques. Créez vos propres programmes avec « My Taste » et gardez vos recettes préférées à portée de main. Haier allie innovation et facilité d'utilisation pour une nouvelle expérience de la cuisine et du plaisir.



DES RECETTES EXQUISES POUR LES GOURMETS

Grâce aux recettes créées spécialement par des cuisiniers professionnels pour les produits Haier, la préparation d'un menu véritablement délicieux n'a jamais été aussi simple. Choisissez la recette, préparez les ingrédients et votre assistant personnel se charge de la cuisson pour vous. Notre programme four comporte plus de 300 recettes et vidéos de recettes disponibles dans l'application hOn ainsi que sur l'appareil*.

* Disponible sur les fours I-Touch.

I-TOUCH



PANNEAU DE COMMANDE TACTILE IMPRESSIONNANT

I-Touch est un écran tactile couleur convivial qui vous permet de sélectionner le mode de cuisson et d'obtenir rapidement vos réglages préférés. L'U-Create-Programme vous permet même de créer et d'enregistrer vos propres recettes. I-Touch est également disponible avec I-Touch Steam avec la fonction vapeur.

I-TURN




COMMANDE FACILE AVEC LE BOUTON ROTATIF

L'élégante interface utilisateur avec bouton rotatif veille à une meilleure convivialité. Elle vous accompagne pour les 3 principales saisies : Fonction, température, heure*.

* Uniquement pour la Série 2 et 6.

SYSTÈME DE NETTOYAGE

Des fours propres donnent les meilleurs résultats et les plus sûrs. C'est la raison pour laquelle les fours Haier disposent d'un système de nettoyage naturel et automatique qui vous permet de nettoyer rapidement votre appareil sans utiliser de produits chimiques abrasifs.



SYSTÈME DE NETTOYAGE H2O

Avec Haier, le nettoyage de votre four vous prend seulement 30 min. Grâce à notre système de nettoyage H2O, versez seulement 300 ml dans le récipient prévu à cet effet dans l'espace de cuisson, lancez le programme de nettoyage et laissez le nettoyage vapeur faire son travail. Essayez ensuite avec un chiffon propre pour éliminer les restes de graisse.


SYSTÈME DE NETTOYAGE PYROLITIQUE

Nettoyez votre four à fond avec deux cycles d'autonettoyage pré-réglés (90 min avec pyrolyse éco et 120 min avec pyrolyse). Nos cycles de nettoyage pyrolyse éliminent les dépôts de graisse et les résidus de cuisson en les brûlant à une température de presque 430 °C. Une fois le programme terminé, il vous suffit de l'essuyer pour éliminer tous les résidus.

FOURS CONNECTÉS AVEC L'APPLICATION hOn



L'application hOn est un système écologique unique en son genre qui vous permet de commander, gérer, profiter des appareils connectés Haier et d'en tirer le meilleur parti.



MULTI TÂCHES GRÂCE À LA TÉLÉCOMMANDE

Votre four connecté vous permet d'utiliser idéalement votre temps dans la cuisine en vous servant de la fonction de télécommande de l'application hOn. L'application vous permet de démarrer ou de prévoir à tout moment un cycle de cuisson, de vérifier l'heure de fin et d'adapter les réglages de manière à pouvoir profiter du temps qui reste ou de faire autre chose en parallèle.

NOMBREUSES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

L'application propose en outre un accès rapide aux dernières fonctions les plus fréquemment utilisées, démarre les cycles de nettoyage et vous permet de contacter directement le service après-vente.



LES RECETTES TOUJOURS SOUS LA MAIN

Puisez votre inspiration dans plus de 300 recettes et 50 vidéos mises au point avec des cuisiniers professionnels.



PARLEZ À VOTRE FOUR

La commande vocale vous permet de demander des idées à votre four, de lui demander la manière de le garder propre, comment préparer au mieux votre plat et bien plus encore, sans devoir intervenir manuellement.


FOUR COMBINÉ VAPEUR ENCASTRABLE

I-TOUCH STEAM SERIE 6
HWO60SM6TS9BHD – 33703445



Niche [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume du four [l]	70
Connectivity (fonction WiFi)	•
Four combiné vapeur	•
Air chaud	•
Minuterie / heure	•
Thermomètre à viande (à câble)	•
Nombre de fonctions	15
Fonction injection de vapeur	•
Système de nettoyage	• Pyrolyse
Porte Softclose	•
Vitrage de porte	4 fois
Valeur de raccordement [kW]	3,4
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 – 60
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 546

EAN 8059019051192




FOUR COMBINÉ ENCASTRABLE

I-TOUCH SERIE 6
HWO60SM6T9BHD – 33703448



Niche [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume du four [l]	70
Connectivity (fonction WiFi)	•
Four combiné vapeur	–
Air chaud	•
Minuterie / heure	•
Thermomètre à viande (à câble)	•
Nombre de fonctions	14
Fonction injection de vapeur	–
Système de nettoyage	• Pyrolyse
Porte Softclose	•
Vitrage de porte	4 fois
Valeur de raccordement [kW]	3,4
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 – 60
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 546

EAN 8059019051222




FOUR ENCASTRABLE

I-TURN SERIE 6
HWO60SM6F5BHD – 33703467




Niche [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume du four [l]	70
Connectivity (fonction WiFi)	•
Four combiné vapeur	–
Air chaud	•
Minuterie / heure	•
Thermomètre à viande (à câble)	–
Nombre de fonctions	10
Fonction injection de vapeur	–
Système de nettoyage	Catalyse, hydrolyse
Porte Softclose	•
Vitrage de porte	2x
Valeur de raccordement [kW]	2,6
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 – 60
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 546

EAN 8059019052861




FOUR ENCASTRABLE

I-TURN SERIE 2
HWO60SM2F3XH4 – 33703497



Niche [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume du four [l]	70
Fonction WiFi	•
Four combiné vapeur	–
Air chaud	•
Minuterie / heure	•
Thermomètre à viande (à câble)	–
Nombre de fonctions	10
Système de nettoyage	Hydrolyse
Porte Softclose	•
Vitrage de porte	4 fois
Valeur de raccordement [kW]	2,6
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 – 60
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 546

EAN 8059019053851





APPAREILS COMPACTS ET
TIROIRS ENCASTRABLES

APPAREILS COMPACTS ET TIROIRS ENCASTRABLES

La meilleure technologie de cuisson au design uniforme, au style élégant et minimaliste, parfaitement adaptée à un espace compact.



COORDINATION PARFAITE AVEC LE FOUR

Dès le développement de notre design, nous avons accordé une attention particulière à l'utilisation de détails uniques et au meilleur artisanat afin de créer une combinaison optique et fonctionnelle parfaite d'appareils compacts avec fours. Un style incomparable et reconnaissable qui s'intègre à la perfection dans votre cuisine. Notre série de qualité supérieure conserve sa ligne parfaite tout en offrant une grande diversité, car elle s'installe à la fois à la verticale et à l'horizontale.



DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES PROFESSIONNELLES CHEZ SOI

Nos fours compacts vous permettent d'économiser de la place sans devoir faire le moindre compromis en matière de performance. Les fours compacts de Haier permettent tout type de préparation. Outre les fonctions habituelles de votre four, vous pouvez choisir entre les programmes vapeur pour la cuisson saine de vos plats. Pour cuire à basse température, sélectionnez le programme « Steam Pure » pour préserver les nutriments de vos plats. Sélectionnez « Steam Warm » pour garder vos plats au chaud.



GARDEZ VOTRE VAISSELLE ET VOS PLATS AU CHAUD

Le tiroir chauffant veille à une température de 30 °C à 70 °C et offre ainsi de multiples possibilités d'utilisation. Il est idéal pour cuire à basse température, pour faire lever la pâte, pour décongeler, pour préchauffer, pour préparer des yaourts ou pour maintenir vos plats au chaud. Vous pouvez également l'utiliser pour faire chauffer votre vaisselle.



POLYVALENCE ULTIME POUR UNE CUISSON ET UNE DÉCONGÉLATION SANS EFFORT

Obtenez une polyvalence ultime dans votre cuisine avec le four à micro-ondes compact Haier. Il offre plusieurs programmes de cuisson automatique et des fonctions de décongélation pour une expérience de cuisson sans effort. En plus des fonctions classiques du micro-ondes, il sert également de four, ce qui vous donne encore plus de flexibilité. Faites l'expérience de la cuisson et de la décongélation en un seul appareil – pratique, efficace et polyvalent.



ENREGISTRER LES RECETTES DIRECTEMENT SUR VOTRE APPAREIL

Le programme U-Create est disponible sur le panneau de commande et vous permet de régler des recettes en plusieurs étapes, et de les enregistrer directement sur l'appareil. Accédez à vos recettes d'un simple clic. Puisez votre inspiration dans plus de 300 recettes et 50 vidéos mises au point avec des cuisiniers professionnels.




UNE FRAÎCHEUR PLUS LONGUE ET UN PLAISIR PLUS INTENSE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE SCELLAGE MISE SOUS-VIDE

Grâce aux 3 niveaux de puissance du tiroir de mise sous vide, vous pouvez cuire vos aliments et les emballer hermétiquement pour les garder frais et sûrs plus longtemps. Découvrez le goût professionnel des plats cuisinés sous vide qui nécessitent moins de sel et d'huile. Utilisez également la fonction pratique du cuiseur vapeur compact pour préparer en douceur vos repas en cuisson sous-vide.


FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ ENCASTRABLE

I-TOUCH COMPACT SERIE 6
HWO45NB6T0B1 – 38900689




Niche [cm]	45
Efficacité énergétique	–
Volume [l]	34
Nombre de niveaux de puissance	5
Puissance consommée totale [W]	3200
Plage de température [°C]	–
Couleur extérieure	noir
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Écran / affichage	•
Aide à l'ouverture de la porte	–
Commande tactile TFT	•
Valeur de raccordement [kW]	3,2
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	455 x 595 x 546

EAN 8059019030067




FOUR COMBI VAPEUR COMPACT ENCASTRABLE

I-TOUCH STEAM SERIE 6
HWO45NM6OXB1 – 33703271



Niche [cm]	45
Classe d'efficacité énergétique	A++
Volume [l]	34
Nombre de niveaux de puissance	7
Puissance consommée totale [W]	3200
Plage de température [°C]	100 – 165
Couleur extérieure	noir
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Écran / affichage	•
Aide à l'ouverture de la porte	–
Commande tactile	•
Valeur de raccordement [kW]	3,2
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	455 x 595 x 546

EAN 8059019030012




TIROIR CHAUFFANT ENCASTRABLE

SERIE 6
HWO15NWD6XB1 – 36000650



Niche [cm]	14
Volume [l]	20
Puissance consommée totale [W]	420
Couleur extérieure	noir
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Aide à l'ouverture de la porte	Push - Pull
Commande tactile	•
Valeur de raccordement [kW]	0,42
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	140 x 595 x 546

EAN 8059019029924




TIROIR DE MISE SOUS-VIDE ENCASTRABLE

SERIE 6
HWO15NVD6XB1 – 36000652



Niche [cm]	14
Volume [l]	6,9
Puissance consommée totale [W]	240
Couleur extérieure	noir
Couleur intérieure	Acier inoxydable
Aide à l'ouverture de la porte	Push - Pull
Commande tactile	•
Valeur de raccordement [kW]	0,45
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 / 60
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	140 x 595 x 546

EAN 8059019030005





PLAQUES DE CUISSON

TECHNOLOGIES « COOK WITH ME » POUR LES PLAQUES À INDUCTION



Grâce à « Cook With Me », profitez d'un assistant personnel. Notre technologie intelligente vous guide pas à pas tout au long de la cuisson grâce à des fonctions innovatrices et vous aide à toujours obtenir des performances exceptionnelles en cuisine.



PROGRAMMES ET CONTENUS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'APPLICATION hOn

Optimisez l'utilisation de vos appareils grâce à l'application hOn. Vous avez non seulement accès à plus de 100 recettes existantes et 30 programmes de cuisson différents, mais grâce au programme U-Create, vous pouvez également enregistrer vos propres recettes pour les réutiliser ultérieurement.

MULTITÂCHES GRÂCE À L'ACCÈS À DISTANCE

L'application hOn vous permet de vérifier à tout moment la température de votre plaque de cuisson ainsi que le temps de cuisson lors de la préparation. Vous pouvez ainsi vaquer à vos occupations dans la cuisine. Vous pouvez également sélectionner cinq programmes automatiques pré-réglés en fonction de vos envies.

TECH FLEX POUR LES PLAQUES DE CUISSON À INDUCTION

Grâce aux technologies Tech Flex de Haier, nos plaques de cuisson à induction s'adaptent de manière flexible à toutes les exigences de la cuisine.



MULTICOIL

Cette zone peut être utilisée comme une seule zone ou bien comme quatre zones indépendantes en fonction de vos besoins et de la batterie de cuisine. La flexibilité à son apogée.



FLEX ZONE


Profitez de la flexibilité de cuisson avec notre plaque de cuisson Flex Zone qui s'adapte à différentes tailles de casseroles et de poêles, veillant ainsi à un apport thermique homogène et à une cuisson régulière. Vous pouvez ainsi passer de manière pratique de deux zones individuelles à une seule grande zone.



VARYCOOK


Grâce à Varycook, vous maîtrisez les modes de préparation dans votre propre cuisine comme les grands chefs. En faisant glisser la casserole, vous pouvez choisir entre trois zones de chaleur adaptées à vos besoins, sans devoir vous occuper des éléments de commande. Utilisez la zone haute performance pour la cuisson, la zone centrale pour la cuisson normale et la zone à faible performance pour maintenir au chaud des casseroles, et pour préparer des sauces et desserts délicats.

**PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION
AVEC HOTTE INTÉGRÉE**
I-DUAL SERIE 6
HAIH8IFMCF – 33803037




Niche [cm]	80
Connectivity (fonction WiFi)	•
Vitrocéramique noire	•
Sans contour	•
Multi Slider	•
Minuterie	•
Nombre de niveaux de cuisson	9
Varycook	–
Multicoil	–
Flex Zone	•
Zones de cuisson	4
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	210 × 191
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2100 (3000)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	210 × 191
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3000)
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	210 × 191
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3000)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	210 × 191
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3000)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Flex à gauche et à droite
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3000
Valeur de raccordement [kW]	7,4
Dimensions découpe (H × L × P) [mm]	210 × 807 × 492

EAN 8059019039121




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION
I-MOVE SERIE 6
HAMTSJ86MC/1 – 33803056



Niche [cm]	80
Connectivity (fonction WiFi)	•
Vitrocéramique noire	•
Sans contour	•
Multi Slider	•
Minuterie	•
Nombre de niveaux de cuisson	14
Varycook	•
Multicoil	•
Flex Zone	•
Zones de cuisson	6
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2000 (3200)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3200)
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	∅ 150
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1400 (2000)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	–
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	–
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Flex à gauche 4 × 195 × 90
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3000 (3600)
Valeur de raccordement [kW]	7,4
Dimensions découpe (H × L × P) [mm]	50 x 750 x 480

EAN 8059019041247




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

I-MOVE SERIE 6
HA2MTSJ68MC – 33803006




Niche [cm]	60
Connectivity (fonction WiFi)	•
Vitrocéramique noire	•
Sans contour	•
Multi Slider	•
Minuterie	•
Nombre de niveaux de cuisson	14
Varycook	•
Multicoil	•
Flex Zone	•
Zones de cuisson	8
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	2 x 195 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2000 (3200)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	2 x 195 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3200)
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	2 x 195 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3200)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	2 x 195 x 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3200)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Flex à gauche 4 x 195 x 90
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3000 (3600)
Valeur de raccordement [kW]	7,2
Dimensions découpe (H x L x P) [mm]	50 x 560 x 480

EAN 8059019035314




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

SERIE 4
HAFRSJ64MC – 33802772



Niche [cm]	60
Connectivity (fonction WiFi)	•
Vitrocéramique noire	•
Sans contour	•
Contrôle centralisé (Touch)	–
Multi Slider	•
Minuterie	•
Nombre de niveaux de cuisson	9
Varycook	•
Multicoil	–
Flex Zone	•
Double zone	–
Zones de cuisson	4
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	200 x 200
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2000 (3000)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	200 x 200
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3000)
Grande zone de cuisson centrale [mm]	–
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	–
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	–
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	–
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	Ø 180
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1800 (2300)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	Ø 180
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1800 (2300)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	I-Flex gauche 400 x 200
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3000 (4000)
Valeur de raccordement [kW]	7,2
Dimensions découpe (H x L x P) [mm]	50 x 560 x 480

EAN 8059019003481




PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION

SERIE 2
HAISJ64MC – 33802774



Niche [cm]	60
Connectivity (fonction WiFi)	•
Vitrocéramique noire	•
Sans contour	•
Multi Slider	•
Minuterie	•
Nombre de niveaux de cuisson	9
Varycook	–
Multicoil	–
Flex Zone	–
Zones de cuisson	4
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	• Ø 180
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	1500 (2000)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	• Ø 180
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 (2000)
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	• Ø 180
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 (2000)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	• Ø 180
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 (2000)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	–
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	–
Valeur de raccordement [kW]	7,0
Dimensions découpe (H x L x P) [mm]	50 x 560 x 480

EAN 8059019003504




PLAQUE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE

SERIE 2 RADIANTS
HAH64EXCP – 33803015



Niche [cm]	60
Connectivity (fonction WiFi)	–
Vitrocéramique noire	•
Sans contour	•
Contrôle centralisé (Touch)	•
Multi Slider	–
Minuterie	•
Nombre de niveaux de cuisson	11
Varycook	–
Multicoil	–
Flex Zone	–
Double zone	•
Zones de cuisson	4
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	• Ø 155
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	1200
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	• 275 x 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 + 900
Grande zone de cuisson centrale [mm]	–
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	–
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	–
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	–
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	• 110 x 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1500 + 900
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	• 275 x 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1200
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	–
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	–
Valeur de raccordement [kW]	7,0
Dimensions découpe (H x L x P) [mm]	50 x 560 x 480

EAN 8059019036298





HOTTES ASPIRANTES

HOTTES ASPIRANTES

Des solutions de cuisine parfaites pour une expérience culinaire sans souci : Nos hottes I-Drip et I-Light vous offrent un équipement optimal pour votre cuisine.



LE PLAISIR DE CUISINER SANS GOUTTES D'EAU

Avec les hottes de cuisine I-Drip, le problème des gouttes de condensation sur votre table de cuisson appartient au passé. Grâce à des filtres à graisse en acier inoxydable de forme individuelle et à un bac à eau, les gouttes gênantes sont efficacement interceptées. Vous protégez ainsi non seulement votre plan de travail, mais aussi les volets et les armoires supérieures de la vapeur indésirable.

UN ÉCLAIRAGE PARFAIT POUR VOTRE CUISINE

Les hottes de cuisine I-Light sont conçues pour répondre au mieux à vos préférences culinaires et améliorer la qualité du temps passé dans la cuisine. Ils vous offrent une intensité lumineuse parfaite et s'intègrent parfaitement au style de votre cuisine. Profitez de la cuisine dans une ambiance agréable et détendue atmosphère créée par nos hottes I-Light.



AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR GRÂCE À

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Grâce à la technologie PreciSense et à l'intelligence artificielle, les hottes Haier I-Light peuvent détecter ce qui se passe autour des tables de cuisson. En appuyant simplement sur le bouton dédié, la hotte commence à mesurer la qualité et la quantité d'odeurs et de vapeurs et ajuste le niveau d'extraction en conséquence – pour améliorer la qualité de l'air dans votre cuisine.

DESIGN HARMONIEUX

Nos hottes aspirantes sont conçues de manière à s'intégrer dans chaque cuisine quels qu'en soient le style et la taille.


CAPOT EN T

I-DRIP
HAPY9ES6XND – 36901865



Largeur [cm]	90
Classe d'efficacité énergétique	A
Matériel : Bâti / cheminée	Acier inoxydable
Couleur : Bâti / cheminée	Acier inoxydable
Connectivity (fonction WiFi)	–
Mode recyclage	•
Mode évacuation	•
Nombre de niveaux	4
Commande tactile	–
Commande électronique	•
Minuterie / heure	•
Éclairage (nombre)	LED (1)
Débit d'air max. [m³/h]	700
Niveau sonore [dBA]	66
Valeur de raccordement [W]	278
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	351,3 x 894 x 320

EAN 8059019071824




CAPOT EN T

I-LIGHT
HAPY9CBS6BVOCLC – 36901864



Largeur [cm]	90
Classe d'efficacité énergétique	A
Matériel : Bâti / cheminée	noir, verre noir
Couleur : Bâti / cheminée	noir
Connectivity (fonction WiFi)	–
Mode recyclage	•
Mode évacuation	•
Nombre de niveaux	4
Commande tactile	•
Commande électronique	–
Minuterie / heure	•
Éclairage (nombre)	LED (1)
Débit d'air max. [m³/h]	690
Niveau sonore [dBA]	67
Valeur de raccordement [W]	278
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	339 x 714 x 282,5


EAN 8059019071787



CAPOT EN T


I-LIGHT

HAPY6CBS6BVOCLC – 36901866



Largeur [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Matériel : Bâti / cheminée	noir, verre noir
Couleur : Bâti / cheminée	noir
Connectivity (fonction WiFi)	–
Mode recyclage	•
Mode évacuation	•
Nombre de niveaux	4
Commande tactile	•
Commande électronique	–
Minuterie / heure	•
Éclairage (nombre)	LED (1)
Débit d'air max. [m³/h]	690
Niveau sonore [dBA]	67
Valeur de raccordement [W]	279
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	339 x 514 x 282,5

EAN 8059019071831





LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLES



Découvrez nos lave-vaisselles encastrables innovateurs doté de fonctions technologiques de pointe et d'une finition de qualité supérieure afin de vous offrir les meilleurs résultats de lavage possibles.



ÉCONOME EN ÉNERGIE

Grâce à son Inverter Motor, le lave-vaisselle atteint la classe A dans la nouvelle déclaration de classe énergétique. Une des technologies de pointe les plus durables, les plus performantes et efficaces disponibles sur le marché.

GRANDE CAPACITÉ

Beaucoup de place malgré des dimensions standard : Notre lave-vaisselle encastrable de 60 cm offre une grande capacité jusqu'à 16 couverts.

FLEXIBILITÉ


Et le troisième nouveau panier à rangement réglable garantit un maximum de flexibilité. Le panier inférieur doté de 8 tiges rabattables s'adapte également à tout type de batterie de cuisine.

DEGRÉ D'EFFICACITÉ ÉLEVÉ

Avec ses six buses d'eau supplémentaires, le Powerwash permet un nettoyage plus intensif pour éliminer les saletés les plus tenaces. Ce système est conçu pour fonctionner parfaitement même avec des objets lourds et obtenir des résultats parfaits.

EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE GRÂCE À L'APPLICATION hOn

Utilisez la connectivité de votre lave-vaisselle avec l'application hOn : elle offre une expérience individuelle : de la télécommande en temps réel jusqu'aux nombreuses fonctions intelligentes et adaptables qui maîtrisent et prévoient chaque défi.



RECONNAISSANCE INTELLIGENTE

En analysant le contenu du lave-vaisselle, cette fonction vous propose le programme individuel le mieux adapté. Prenez le panier en photo et l'intelligence artificielle vous aide à sélectionner le programme idéal. L'intelligence artificielle analyse le contenu de votre lave-vaisselle pour détecter la charge, la qualité et le matériel de la vaisselle, et pour vous communiquer le programme le mieux adapté.

Plus de 30 PROGRAMMES DE LAVAGE ADAPTATIFS sont en mesure de laver tout type de vaisselle même la plus fragile. Vous pouvez adapter, trier et récupérer à tout moment vos programmes préférés.

La fonction **DISH-PLACER** vous conseille sur la place idéale et les accessoires pour votre vaisselle. Découvrez toutes ses fonctions et lisez la notice pour en savoir plus.

La fonction **PERSONAL INVENTORY** vous permet de vérifier à tout moment la quantité de consommables et vous envoie des notifications pour ne jamais être en rupture de stock.

La fonction **ADAPTIVE MAINTENANCE PROGRAM** vous informe des possibilités d'entretien, permettant ainsi de maximiser la performance et la durée de vie de l'appareil, et d'éviter les dysfonctionnements.


LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLE

WASHLENS PLUS SERIES 2
XS 6B0S3FSB – 32901690



Largeur [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	B
Connectivity (fonction WiFi)	•
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Coulissante
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	•
Ouverture automatique de la porte	•
Blocage complet d'eau	•
Filtre ABT	–
Voyant du sel	•
Commande électronique tactile	–
Commande électronique	•
Inverter Motor	•
Consommation énergétique (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Valeur de raccordement [kW]	2,15
Nombre de programmes	10
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820 – 900 x 600 x 550

EAN 8059019065953




LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLE

I-PRO SHINE SERIES 4
XS6B0M3PDB – 32901589



Largeur [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	B
Connectivity (fonction WiFi)	•
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Coulissante
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	•
Ouverture automatique de la porte	•
Blocage complet d'eau	•
Filtre ABT	–
Voyant du sel	•
Commande électronique tactile	•
Commande électronique	–
Inverter Motor	•
Consommation énergétique (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Valeur de raccordement [kW]	2,15
Nombre de programmes	10
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23
Spécial	Bras de lavage H, Ventilateur de séchage boosté
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820 – 900 x 600 x 550

EAN 8059019051888




LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLE

I-PRO SHINE SERIES 6
XS 6A0M4PDB – 32901672



Largeur [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A
Connectivity (fonction WiFi)	•
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Coulissante
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	•
Ouverture automatique de la porte	•
Blocage complet d'eau	•
Filtre ABT	•
Voyant du sel	•
Commande électronique tactile	•
Commande électronique	•
Inverter Motor	•
Consommation énergétique (100 cycles de lavage) [kWh]	56
Niveau sonore [dBA]	40 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Valeur de raccordement [kW]	2,15
Nombre de programmes	10
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23
Spécial	Couverts Shine Plus, Bras de lavage H, Ventilateurs de séchage boosté
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820 – 900 x 600 x 550

EAN 8059019063171




LAVE-VAISSELLES ENCASTRABLE

I-PRO SHINE SERIES 6 TALL TUB
XIT 6C3TB3B – 32901663



Largeur [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	B
Connectivity (fonction WiFi)	•
Mode de montage	Entièrement intégré
Système de porte	Porte fixe
Nombre de couverts standards	16
Nombre de tiroirs	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click
Tiroir à couverts	•
Ouverture automatique de la porte	•
Aquastop	•
Filtre ABT	•
Voyant du sel	•
Commande électronique tactile	•
Commande électronique	•
Inverter Motor	•
Consommation énergétique (100 cycles de lavage) [kWh]	66
Niveau sonore [dBA]	43 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5
Valeur de raccordement [kW]	2,15
Nombre de programmes	9
Présélection de l'heure de mise en marche	3 / 6 / 9 / 12 h
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	857 x 600 x 580

EAN 6925777800223





RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES



Préservez le goût des aliments avec nos réfrigérateurs encastrables équipés des technologies de conservation à la pointe du progrès. Nos Fresher Techs® révolutionnaires sont des innovations technologiques qui ont un seul but : conserver plus longtemps le goût et la fraîcheur de vos aliments.

FRESHER TECHS®

FLUX D'AIR UNIFORME DANS TOUT LE RÉFRIGÉRATEUR

Conservez la qualité et la fraîcheur de vos aliments avec l'Air Sound System qui permet à l'air de circuler doucement dans l'espace de réfrigération. Ses diffuseurs latéraux permettent à l'air frais de se répartir uniformément sur tous les étages et de refroidir vos aliments de manière homogène. Cette fonction permet de prolonger la conservation de vos aliments et empêche la déshydratation ou la brûlure de congélation.

LA FRAÎCHEUR DURABLE POUR LES ALIMENTS

L'Humidity Zone est le compartiment parfait pour conserver fruits et légumes en maintenant l'humidité de l'air au bon niveau de 90 % et en réduisant fortement la condensation d'eau*. Cette fonction garantit une conservation optimale et réduit le gaspillage de produits alimentaires.

* Certifié selon VDE N° ID. 40046454



TEMPÉRATURE PROACTIVE

L'intelligence artificielle Inside™ et l'application hOn reconnaissent vos habitudes d'achat, et anticipent de manière proactive vos besoins de fraîcheur : elles adaptent la température du réfrigérateur en fonction de la température de la journée.



ASSISTANT BOISSONS INNOVATEUR

Profitez de vos boissons à la température parfaite grâce à la fonction innovatrice d'assistant de boissons. Placez vos bouteilles dans le compartiment de congélation, et faites confiance à l'application qui règle le timing correct et vous informe lorsque vos boissons sont prêtes.



MON INVENTAIRE

« my Inventory » vous permet de créer une liste complète des aliments qui sont rangés dans votre réfrigérateur ou dans votre cellier. Il est également possible d'éviter le gaspillage d'aliments grâce à l'affichage de la date limite de consommation.



MY FOOD LOCATOR

Grâce à la fonction « My Food Locator », le réfrigérateur vous conseille pour savoir où positionner idéalement les aliments en l'affichant directement dans l'application hOn. Vous rangez ainsi les bons aliments au bon endroit.

**RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR ENCASTRABLE**


HBW5518E – 34901388



Hauteur de niche [cm]
 Classe d'efficacité énergétique
 Connectivity (fonction WiFi)
 Technologie de réfrigération
 Réfrigérateur congélateur
 Technique de porte oscillante
 Changement de butée de porte
 Éclairage
 Couleur
 Commande électronique (régulation séparée)
 Inverter Motor
 Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur
 Tiroir à légumes (nombre)
 Tiroir Chiller (viande et poisson)
 Support à bouteilles
 Consommation énergétique par an [kWh]
 Volume utile [l]
 Volume utile réfrigération [l]
 Volume utile congélation [l]
 Niveau sonore [dBA]
 Super Cooling
 Super Freezing
 Fonction Holiday
 Fonction Eco
 Alarme de porte
 Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]

178
 E
 •
 Total No Frost
 •
 •
 •
 •
 LED
 blanc
 –
 •
 •
 3
 • avec HCS
 –
 •
 •
 216
 248
 186
 62
 37 (C)
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 1777 x 560 x 550 – 560

EAN 8059019031354



**RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR ENCASTRABLE**


HBW5519E – 34901387



Hauteur de niche [cm]
 Classe d'efficacité énergétique
 Connectivity (fonction WiFi)
 Technologie de réfrigération
 Réfrigérateur congélateur
 Technique de porte oscillante
 Changement de butée de porte
 Éclairage
 Couleur
 Commande électronique (régulation séparée)
 Inverter Motor
 Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur
 Tiroir à légumes (nombre)
 Tiroir Chiller (viande et poisson)
 Support à bouteilles
 Consommation énergétique par an [kWh]
 Volume utile [l]
 Volume utile réfrigération [l]
 Volume utile congélation [l]
 Niveau sonore [dBA]
 Super Cooling
 Super Freezing
 Fonction Holiday
 Fonction Eco
 Alarme de porte
 Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]

194
 E
 •
 Total No Frost
 •
 •
 •
 •
 LED
 blanc
 •
 •
 •
 •
 4
 • avec HCS
 –
 •
 •
 215
 281
 219
 62
 33 (B)
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 1940 x 560 x 550 – 560

EAN 8059019031347



**RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR ENCASTRABLE**


HATO 126 FR – 34901566



Hauteur de niche [cm]
 Classe d'efficacité énergétique
 Connectivity (fonction WiFi)
 Technologie de réfrigération
 Réfrigérateur congélateur
 Réfrigérateur
 Technique de porte fixe
 Changement de butée de porte
 Éclairage
 Couleur
 Commande électronique
 Inverter Motor
 Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur
 Tiroir à légumes (nombre)
 Tiroir Chiller (viande et poisson)
 Support à bouteilles
 Consommation énergétique par an [kWh]
 Volume utile [l]
 Volume utile réfrigération [l]
 Volume utile congélation [l]
 Niveau sonore [dBA]
 Super Cooling
 Super Freezing
 Fonction Holiday
 Fonction Eco
 Alarme de porte
 Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]

126
 D
 –
 Total No Frost
 •
 –
 •
 •
 •
 LED
 blanc
 •
 •
 •
 2
 • (1)
 –
 –
 119
 178
 162
 16
 33 (B)
 •
 –
 –
 –
 •
 1223:1226 x 568 x 560

EAN 8059019076393



**RÉFRIGÉRATEUR
CONGÉLATEUR ENCASTRABLE**


HATB 174 FR – 34901564



Hauteur de niche [cm]
 Classe d'efficacité énergétique
 Connectivity (fonction WiFi)
 Technologie de réfrigération
 Réfrigérateur congélateur
 Réfrigérateur
 Technique de porte fixe
 Changement de butée de porte
 Éclairage
 Couleur
 Commande électronique
 Inverter Motor
 Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur
 Tiroir à légumes (nombre)
 Tiroir Chiller (viande et poisson)
 Support à bouteilles
 Consommation énergétique par an [kWh]
 Volume utile [l]
 Volume utile réfrigération [l]
 Volume utile congélation [l]
 Niveau sonore [dBA]
 Super Cooling
 Super Freezing
 Fonction Holiday
 Fonction Eco
 Alarme de porte
 Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]

174
 E
 –
 No Frost
 •
 –
 •
 •
 •
 LED
 blanc
 •
 •
 •
 4
 • (2)
 •
 •
 •
 234
 244
 177
 67
 41 (C)
 •
 •
 –
 –
 •
 1771:1774 x 560 x 560

EAN 8059019076362





RÉFRIGÉRATEURS POSE LIBRE

Dans le but de révolutionner la cuisine avec une conservation des aliments exemplaires, Haier a mis au point toute une série de technologies uniques pour son programme de réfrigération : Fresher Techs®.



ZONES FRESHER

ZONE D'HUMIDITÉ AVEC MEMBRANE HCS : DURÉE DE CONSERVATION JUSQU'À 2 FOIS PLUS LONGUE POUR LES FRUITS ET LÉGUMES*

L'Humidity Zone est le compartiment parfait pour conserver fruits et légumes en maintenant l'humidité de l'air au bon niveau de 90 % et en réduisant fortement la condensation d'eau. Cette fonction garantit une conservation optimale des produits alimentaires sans gaspillage.

* Certifié selon VDE N° ID. 40046454



MY ZONE : RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE ADAPTÉE À CHAQUE DENRÉE ALIMENTAIRE

My Zone est un compartiment séparé dans lequel vous pouvez régler la température d'une simple pression sur une touche (de -3 °C à +5 °C) : QuickCool, Chiller ou Fruits et légumes.



FRESHER CARE

ABT® : ÉLOIGNEZ LES BACTÉRIES DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR POUR CONSERVER PLUS LONGTEMPS VOS ALIMENTS
 ABT® (technologie antibactérienne) est une lumière UV spéciale qui élimine les bactéries nocives qui circulent dans l'air de votre réfrigérateur, et protège ainsi le goût de vos aliments et la santé de votre famille.



FRESHER SENSORS : ACCÉLÈRENT LA RÉFRIGÉRATION JUSQU'À 30 %

Ils sont situés dans chaque compartiment afin de diriger l'air uniquement vers les zones du réfrigérateur qui en ont besoin. Les nouveaux aliments ajoutés sont amenés rapidement à leur température optimale, ce qui leur permet non seulement de conserver leurs nutriments précieux, mais également d'en prolonger considérablement la durée de conservation.



SWITCH ZONE : FLEXIBILITÉ POUR PASSER DU RÉFRIGÉRATEUR AU CONGÉLATEUR

Il ne s'agit pas de magie, mais de technologie au plus haut niveau. La zone de commutation vous permet d'utiliser le compartiment comme réfrigérateur ou comme congélateur. Selon vos préférences et vos besoins, vous pouvez facilement personnaliser la température de -20 °C à +5 °C. La décision vous appartient.



FRESHER FREEZE

FRESHER-PAD : CONGÉLATION 3 FOIS PLUS RAPIDE POUR UNE CONSERVATION PARFAITE*

Bac en aluminium unique, qui vous permet d'accélérer la congélation de vos aliments. Il est 3 fois plus efficace que les systèmes similaires et contribue à préserver les valeurs nutritionnelles des produits surgelés.


* certifié par VDE, N° 231460-AS9-6



FRESHER SHIELD : DURÉE DE CONSERVATION JUSQU'À 2 FOIS PLUS LONGUE DE VOS ALIMENTS CONGELÉS*

Il prévient les oscillations de température en scellant le compartiment entier pendant la congélation. Ces conditions stables signifient que le goût d'origine de vos aliments est préservé, que la perte d'humidité est contrôlée, que les nutriments sont préservés, et que la perte d'énergie est réduite.


* Certifié selon VDE N° ID. 40046454



Haier a mis au point Easy Techs® exclusif afin de répondre à des besoins simples, comme par exemple de convivialité, de meilleure capacité de rangement plus simple, d'économie d'énergie et de fiabilité. Il est ainsi possible de garder un bon aperçu sur les aliments stockés et de disposer d'une grande quantité de glaçons prête immédiatement.

TIROIR DE CONGÉLATION EASY ACCESS : PROFITEZ D'UN APERCU COMPLET DE TOUS VOS ALIMENTS

Une autre innovation "Think-outside-the-cold-box" de Haier. Les tiroirs à accès direct vous offrent non seulement un accès simple et rapide à vos aliments congelés, mais vous offrent également une meilleure vue sur le contenu de votre congélateur qu'une porte battante.



DAYLIGHT LED : PROFITEZ D'UN SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE SURROUND UNIQUE

La fonction de Haier utilise la LED dans le montant arrière pour offrir à votre réfrigérateur une lumière plus claire et plus intense que celles que vous trouvez dans d'autres réfrigérateurs. La lumière du jour éclaire l'ensemble de l'intérieur de votre réfrigérateur pour vous offrir une visibilité parfaite lors du rangement ou du prélèvement d'aliments, et ce, même dans l'obscurité. De plus, elle ne fatigue pas vos yeux grâce à l'éclairage à la pointe du progrès.



MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE : AUTANT DE GLAÇONS QUE VOUS LE SOUHAITEZ

La machine à glace automatique prépare automatiquement des glaçons. Une réserve de glaçons personnelle est utile dans de multiples occasions, par exemple pour refroidir rapidement du poisson cru, des légumes cuits à l'étuvée, ou des plats chauds pour une conservation plus longue et plus sûre, mais également pour refroidir rapidement les boissons.



RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE

SIDE BY SIDE
HSR5918DIPB – 34005237



Technologie de réfrigération	No Frost
Classe d'efficacité énergétique	D
Connectivity (Fonction WiFi)	–
Changement de butée de porte	–
Éclairage	LED
Couleur	noir
Inverter Motor	•
Commande électronique (régulation séparée)	–
Écran tactile externe	•
MyZone	–
Switch Zone (-20 °C – +5 °C)	–
Humidity Box	–
ABT	–
Ice Maker	•
Distributeur dans la porte	–
Support à bouteilles	–
Consommation énergétique par an [kWh]	253
Volume utile [l]	
Volume utile réfrigération [l]	511
Volume utile congélation [l]	333
Niveau sonore [dBA]	178
Super Cooling	40 (C)
Super Freezing	•
Fonction Holiday	•
Alarme de porte	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 908 x 659

EAN 6901018082726

RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE

FRENCH DOOR
HFW7720EWMP – 34004873



Technologie de réfrigération	No Frost
Classe d'efficacité énergétique	E
Connectivity (Fonction WiFi)	•
Changement de butée de porte	–
Éclairage	Daylight
Couleur	argent
Inverter Motor	•
Commande électronique (régulation séparée)	–
Écran tactile externe	•
MyZone	• (Plus)
Switch Zone (-20 °C – +5 °C)	–
Humidity Box	•
ABT	–
Ice Maker	•
Distributeur dans la porte	•
Support à bouteilles	• (pliable)
Consommation énergétique par an [kWh]	302
Volume utile [l]	
Volume utile réfrigération [l]	477
Volume utile congélation [l]	337
Niveau sonore [dBA]	140
Super Cooling	37 (C)
Super Freezing	•
Fonction Holiday	•
Alarme de porte	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	2006 x 700 x 675

EAN 6901018078668


RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE

CUBE
HCR7918EIMB – 34005147



Technologie de réfrigération	Total No Frost
Classe d'efficacité énergétique	E
Connectivity (Fonction WiFi)	–
Changement de butée de porte	–
Éclairage	Daylight
Couleur	noir
Inverter Motor	•
Commande électronique (régulation séparée)	–
Écran tactile externe	•
MyZone	• (Plus)
Switch Zone (-20 °C – +5 °C)	•
Humidity Box	•
ABT	ABT Pro
Ice Maker	•
Distributeur dans la porte	•
Support à bouteilles	• (pliable)
Consommation énergétique par an [kWh]	357
Volume utile [l]	
Volume utile réfrigération [l]	601
Volume utile congélation [l]	323
Niveau sonore [dBA]	278
Super Cooling	38 (C)
Super Freezing	•
Fonction Holiday	•
Alarme de porte	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 908 x 750

EAN 6901018080333



CAVES À VIN

Conservez vos vins à des températures différentes à un seul et même endroit grâce à notre cave à vin à double zone. Grâce aux conseils d'experts en vin dans l'application hOn, vous gardez une vue d'ensemble sur le processus de vieillissement et pouvez obtenir votre collection de vin complète sur votre Smartphone pour une expérience de vin exceptionnelle chez vous.




SCANNEZ L'ÉTIQUETTE POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOTRE INVENTAIRE DE VINS

Avec les caves à vin Haier, vous pouvez prendre soin de votre vin où que vous soyez, grâce à la nouvelle application hOn. Grâce à la fonction inventaire de l'application, vous conservez un bon aperçu du contenu de votre cave à vin. La fonction a été mise au point en collaboration avec Vivino, et vous fournit des informations supplémentaires et des propositions concernant votre vin.

TECHNOLOGIES DE POINTE UNIQUES

LE STOCKAGE SOUS SA FORME IDÉALE

Votre vin mérite ce qu'il y a de mieux, et notre technologie de pointe unique peut garantir un meilleur stockage de votre collection de vin.



DOUBLE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE : Afin de profiter de votre vin, il faut le déguster à la bonne température. La cave à vin de Haier, dotée de 2 zones de température séparées, vous permet de stocker vos bouteilles à la température idéale.



NATURAL AIRFLOW SYSTEM : Technologie innovatrice brevetée qui maintient l'humidité de l'air dans la cave à vin à un niveau constant compris entre 50 % et 70 %, comme dans une cave à vin professionnelle.



ÉCLAIRAGE À LED 3D : La lumière chaude de l'éclairage à LED 3D veille à ce que l'intérieur soit éclairé de manière régulière par le haut et les côtés sans diffuser de chaleur.




ANTI-VIBRATION : En réduisant les micro-vibrations et les bruits, il contribue à ne pas altérer la qualité et le goût.



CAVE À VIN

WINE BANK 50 SERIE 7
HWS42GDAU1 – 34004291



Connectivity (fonction WiFi)
Classe d'efficacité énergétique
Technologie de réfrigération

Porte verrouillable
Éclairage
Couleur
Moteur normal
Matériau de la porte
Commande électronique (régulation séparée)
Commande tactile externe
Nombre de zones de température
Nombre de bouteilles
Consommation énergétique par an [kWh]
Niveau sonore [dBA]
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]

- G
- Air flow Natural Système
- LED 3D noir
- Verre anti-UV
-
- 2
- 42
- 142
- 37 (C)
- 820 x 497 x 585

EAN 6930265307337

CAVE À VIN

WINE BANK 50 SERIE 7
HWS77GDAU1 – 34004290



Connectivity (fonction WiFi)
Classe d'efficacité énergétique
Technologie de réfrigération


Porte verrouillable
Éclairage
Couleur
Moteur normal
Matériau de la porte
Commande électronique (régulation séparée)
Commande tactile externe
Nombre de zones de température
Nombre de bouteilles
Consommation énergétique par an [kWh]
Niveau sonore [dBA]
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]

- G
- Air flow Natural Système
- LED 3D noir
- Verre anti-UV
-
- 2
- 77
- 152
- 37 (C)
- 1270 x 497 x 585

EAN 6930265307313

CAVE À VIN

WINEBANK 60 SERIE 7
HWS236GDGU1 – 34004970



Connectivity (fonction WiFi)
Classe d'efficacité énergétique
Technologie de réfrigération

Porte verrouillable
Éclairage
Couleur
Moteur normal
Matériau de la porte
Commande électronique (régulation séparée)
Commande tactile externe
Nombre de zones de température
Nombre de bouteilles
Consommation énergétique par an [kWh]
Niveau sonore [dBA]
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]

- G
- Air flow Natural Système
- LED 3D noir
- Verre anti-UV
-
- 2
- 236
- 184
- 37 (C)
- 1900 x 597 x 714

EAN 6930265317084

CAVE À VIN SOUS PLAN

WINEBANK 60 SERIE 6
HAKWBD 60 – 34901520




Connectivity (fonction WiFi)
Classe d'efficacité énergétique
Technologie de réfrigération

Porte verrouillable
Éclairage
Couleur
Moteur normal
Matériau de la porte
Commande électronique (régulation séparée)
Commande tactile externe
Nombre de zones de température
Nombre de bouteilles
Consommation énergétique par an [kWh]
Niveau sonore [dBA]
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]

- F
- Air flow Natural Système
- LED 3D noir
- Verre anti-UV
-
- 2
- 44
- 103
- 38 (C)
- 813:833 x 595 x 562

EAN 8059019057613





LAVE-LINGES,
COMBINES LAVANTES ET
SÉCHANTES ET SÈCHE-LINGES

LA MISE À NIVEAU POUR VOTRE LAVE-LINGE

Les lave-linges, combinés lavantes et séchantes et sèche-linges Haier de l'I-Pro Série 5 ont été mis au point pour permettre des résultats quasi professionnels pour l'entretien du linge à la maison. Une multitude de fonctions permet d'optimiser la performance, tout en réduisant le volume sonore et la consommation d'énergie.



REFRESH ET I-REFRESH : UN LINGE FRAIS

Personne n'a envie de laver plusieurs fois par semaine des textiles délicats comme les chemisiers en soie ou les blazers. Les programmes rafraîchissent vos vêtements sans contact direct avec l'eau. De la vapeur est introduite dans le tambour, éliminant ainsi les odeurs, allergènes et plis en un rien de temps.

ABT® – UNE MACHINE PLUS PROPRE VEILLE À UN LINGE PLUS PROPRE

L'ABT® empêche à plus de 99 % la propagation de bactéries dans le manchon de porte, le compartiment à lessive et le compartiment d'eau condensée, ce qui rend l'entretien bien plus hygiénique. C'est ce qu'a confirmé VDE, un organisme de contrôle et de certification indépendant en Allemagne.




SÉCHAGE AVEC UN SYSTÈME DE FILTRE – PARFAITEMENT INTÉGRÉ DANS LE DESIGN

Le nouveau système de filtration à trois couches de Haier permet de collecter facilement les peluches et les fibres grâce au design intégré. L'accès au filtre à peluches via le hublot offre un confort d'utilisation maximal.



L'application hOn – VOTRE ALLIÉE POUR L'ENTRETIEN DU LINGE

Les machines des I-Pro Série 5 peuvent être commandées à distance à l'aide de l'application hOn. Vous avez ainsi accès à des conseils pratiques de traitement des taches, à la sélection de 60 cycles de lavage spéciaux, et pouvez surveiller en permanence l'efficacité et la consommation. Découvrez tous les avantages et convainquez vous vous-même que l'application hOn est votre plus grande alliée pour des résultats professionnels.



DIRECT MOTION MOTOR – LAVAGE SILENCIEUX ET EFFICACE

En renonçant à une courroie trapézoïdale entre le moteur et le tambour, comme pour un moteur standard, le Direct Motion Motor est nettement plus fiable, efficace et silencieux ! Grâce à un entraînement direct, il réduit les vibrations et par la même, le bruit, et économise l'énergie (jusqu'à la classe d'efficacité énergétique A).

LAVE-LINGE

I-PRO SERIE 5
HW90-B14959U1-S – 31018791



Connectivity (fonction WiFi)
Classe d'efficacité énergétique du lavage
Classe d'efficacité de l'essorage
Moteur
Aquastop
Vitesse d'essorage [tr/min]
Commande tactile
Refresh / I-Refresh
Manchon de porte et tiroir à lessive ABT®
Fonction hygiénique
Tambour à structure en forme de coussinets en acier inoxydable
Consommation d'énergie pour le lavage [kWh/100 cycles]
Niveau sonore [dBA]
Consommation d'eau [l]
Capacité séchage / lavage [kg]
Tension [V]
Fréquence [Hz]
Câble de raccordement avec fiche suisse
Nombre de programmes
Présélection de l'heure de mise en marche [h]
Affichage du temps restant
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]

- A
- B
- Direct Motion Motor
- 1400
-
-
-
-
-
- –
- 49
- 70 (A)
- 48
- - / 9
- 220 – 240
- 50
-
- 16
- 24
-
- 850 x 600 x 580

EAN 6921081592045

SÈCHE-LINGE

I-PRO SERIE 5
HD90-A3959-S – 31102532



Connectivity (fonction WiFi)
Classe d'efficacité énergétique du séchage
Classe d'efficacité de la condensation
Moteur
Commande tactile
Refresh / I-Refresh
Manchon de porte et tiroir à lessive ABT®
Fonction hygiénique
Tambour à structure en forme de coussinets en acier inoxydable
Consommation énergétique Séchage [kWh]
Niveau sonore [dBA]
Consommation d'eau [l]
Capacité séchage / lavage [kg]
Tension [V]
Fréquence [Hz]
Câble de raccordement avec fiche suisse
Nombre de programmes
Présélection de l'heure de mise en marche [h]
Affichage du temps restant
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]

- A+++
- B
- Inverter Motor
-
-
-
-
-
- 193
- 66
- –
- 9 / -
- 220 – 240
- 50
-
- 14
- 24
-
- 850 x 600 x 600

EAN 6921081592113

COMBINÉ LAVANTE ET SÉCHANTE "SLIM"

I-PRO SERIE 5

HWD80-B14959U1-S – 31019000




Connectivity (fonction WiFi)	•
Classe d'efficacité énergétique du lavage	A
Classe d'efficacité énergétique du séchage	D
Classe d'efficacité de l'essorage	B
Moteur	Direct Motion
Aquastop	•
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400
Commande tactile	•
Refresh / I Refresh	•
ABT	•
Tambour en forme de coussinets en acier inoxydable	•
Consommation énergétique Séchage [kWh]	47
Consommation énergétique pour le lavage [kWh]	52
Niveau sonore [dBA]	72 (A)
Consommation d'eau [l]	44
Capacité séchage / lavage [kg]	5 / 8
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50
Câble de raccordement avec fiche	•
Nombre de programmes	15 + 1
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 600 x 460

EAN 6921081593547



MINI-WASHER



Le nouveau Haier MINI-Washer est un lave-linge incroyablement puissant dans un design étonnamment compact. Avec seulement 49 cm de profondeur, 51 cm de largeur et 70 cm de hauteur, il s'agit du plus petit lave-linge du marché, capable de laver un volume impressionnant de 5 kg de linge. Malgré son faible encombrement, elle fournit un maximum de résultats. De plus, il est certifié de classe d'efficacité énergétique A, ce qui vous permet non seulement de laver efficacement, mais aussi de protéger l'environnement.



ABT® : Le traitement ABT® offre un lavage parfait et une hygiène maximale. Il élimine 99,8 % des bactéries de la machine à laver, évite les moisissures et les mauvaises odeurs.

DUAL SPRAY : Le système de nettoyage automatique Smart Dual Spray maintient vos laveuses MINI en parfait état pendant longtemps. Il pulvérise de l'eau sur le joint de porte par deux orifices pour le maintenir propre et sans résidus. Cela permet de garantir un lavage hygiénique pour vos vêtements et de prolonger la durée de vie de votre lave-linge.

TAMBOUR À STRUCTURE EN FORME DE COUSSINS : La surface du tambour est dotée d'un design spécial de petits coussinets dans un tambour soudé au laser sans irrégularité afin de préserver vos textiles, et en prolonge la durée de vie de vos vêtements.

SMART AI CYCLE : L'intelligence artificielle permet d'obtenir des résultats exceptionnels. Grâce au programme Smart AI, le MINI-Washer détecte automatiquement le nombre de vêtements, le type de tissu et la quantité de détergent nécessaire. Elle sélectionne parmi 2500 combinaisons de lavage celle qui est optimale pour un lavage personnalisé et respectueux de l'environnement.

QUICK WASH : Pour ceux qui ont peu de temps ou qui souhaitent rafraîchir rapidement leurs vêtements, le Quick 15 de Haier est la solution la plus intelligente et la plus rapide. Il est parfaitement adapté pour gagner du temps et faire la lessive efficacement.

FONCTION DE TEMPORISATION DE 24 HEURES : Grâce à notre fonction départ différé de 24 heures, vous gardez le contrôle total de la fin de votre lavage. Vous pouvez programmer le lave-linge pour qu'il soit prêt à l'heure exacte que vous souhaitez. Notre MINI-Washer calcule automatiquement le moment optimal pour démarrer le lavage, ce qui vous permet de planifier facilement votre lavage et d'utiliser efficacement votre temps.

MOTEUR À ONDULEUR : cette machine à laver compacte est équipée d'un moteur à onduleur, réduisant les vibrations et économisant de l'énergie grâce à l'absence de charbons. Ainsi, le Mini-Washer obtient la certification de la classe énergétique A. Un chef-d'oeuvre technologique pour une expérience de lavage doux, économe en énergie et respectueux de l'environnement.

MEILLEURE CLASSE ÉNERGÉTIQUE : Respectez vos vêtements, votre temps et l'environnement. Grâce à sa classe énergétique de pointe A, le MINI-Washer est un lave-linge compact et efficace.

ABT®



LAVE-LINGE

MINI-WASHER
HW50-BP12307-S – 31019768



Connectivity (fonction WiFi)	–
Classe d'efficacité énergétique du lavage	A
Classe d'efficacité de l'essorage	C
Moteur	Inverter
Aquastop	•
Vitesse d'essorage [tr/min]	1200
Commande tactile	•
Refresh / I-Refresh	–
ABT	•
Tambour en forme de coussinets en acier inoxydable	•
Consommation énergétique pour le lavage [kWh]	39
Niveau sonore [dBA]	66 (A)
Consommation d'eau [l]	30
Capacité séchage / lavage [kg]	- / 5
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50
Câble de raccordement avec fiche	•
Nombre de programmes	6
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h
Affichage du temps restant	•
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	700 x 510 x 490

EAN 6921081599723





APERÇU DES PRODUITS

COMBINÉ VAPEUR



Indications générales

Numéro produit	33703445
Désignation produit	HWO60SM6TS9BHD
Code EAN	8059019051192
Niche [cm]	60
Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume du four [l]	70
Connectivity (fonction WiFi)	•
Mode de chauffage	
Injection de vapeur	•
Air chaud	•
Équipement	
Minuterie / heure	•
Rail latéral	•
Thermomètre à viande (sans fil – wireless)	–
Thermomètre à viande (à câble)	•
Glissières télescopiques incl. (1x kit premium)	•
Plaque de cuisson 35 cm (nombre)	• (1)
Plaque de cuisson 50 cm (nombre)	–
Grille (Haier Premium Set)	• (2)
Aperçu des programmes	
Nombre de fonctions	15
Chaleur de voûte / de sole	•
Chaleur de voûte / de sole + convection	•
Gril	•
Grill + convection	•
Chaleur de sole	•
Chaleur de sole + convection	•
Air chaud	•
Fonctions spéciales	•
Fonctions du four à vapeur	•
Fonctions de nettoyage	•
Système de nettoyage	
Nettoyage par pyrolyse	•
Nettoyage par catalyse	–
Nettoyage par hydrolyse	–
Commande et design	
Panneau de commande	Acier inoxydable noir
Écran / affichage	•
Écran tactile TFT	•
Écran TFT avec sélecteur rotatif	–
Design 1 (Série 2)	–
Design 2 (Série 4)	–
Design 3 (Série 6)	•
Porte Softclose	•
Vitrage de porte	4 fois
Consommation	
Valeur de raccordement [kW]	3,4
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole [kWh]	1,10
Consommation énergétique convection [kWh]	0,68
Tension [V]	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 – 60
Câble de raccordement avec fiche	•
Dimensions / poids	
Dimensions de montage (H x L x P) [mm]	590 x 564 x 560
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 546
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	665 x 620 x 640
Poids à vide (brut / net) [kg]	41,0 / 39,3
Longueur du câble de raccordement [m]	1,1

Explications : • = disponible ou oui

FOURS



Indications générales

Numéro produit	33703448	33703467	33703497
Désignation produit	HWO60SM6T9BHD	HWO60SM6F5BHD	HWO60SM2F3XH4
Code EAN	8059019051222	8059019052861	8059019053851
Niche [cm]	60	60	60
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+
Volume du four [l]	70	70	70
Connectivity (fonction WiFi)	•	•	•
Mode de chauffage			
Injection de vapeur	–	–	–
Air chaud	•	•	•
Équipement			
Minuterie / heure	•	•	•
Rail latéral	•	•	•
Thermomètre à viande (sans fil – wireless)	–	–	–
Thermomètre à viande (à câble)	•	–	–
Glissières télescopiques incl. (1x kit premium)	•	•	•
Plaque de cuisson 35 cm (nombre)	• (1)	• (1)	•
Plaque de cuisson 50 cm (nombre)	–	–	–
Grille (Haier Premium Set)	• (2)	• (1)	• (1)
Aperçu des programmes			
Nombre de fonctions	14	10	10
Chaleur de voûte / de sole	•	•	•
Chaleur de voûte / de sole + convection	•	•	•
Gril	•	•	•
Grill + convection	•	•	•
Chaleur de sole	•	•	•
Chaleur de sole + convection	•	•	•
Air chaud	•	•	•
Fonctions spéciales	•	•	•
Fonctions du four à vapeur	–	–	–
Fonctions de nettoyage	•	•	•
Système de nettoyage			
Nettoyage par pyrolyse	•	–	–
Nettoyage par catalyse	–	•	–
Nettoyage par hydrolyse	–	•	•
Commande et design			
Panneau de commande	Acier inoxydable noir	Acier inoxydable noir	Acier inoxydable argent
Écran / affichage	•	•	•
Écran tactile TFT	•	–	–
Écran TFT avec sélecteur rotatif	–	•	•
Design 1 (Série 2)	–	–	•
Design 2 (Série 4)	–	–	–
Design 3 (Série 6)	•	•	–
Porte Softclose	•	•	•
Vitrage de porte	4 fois	2x	2x
Consommation			
Valeur de raccordement [kW]	3,4	2,6	2,6
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole [kWh]	1,10	1,10	1,10
Consommation énergétique convection [kWh]	0,68	0,68	0,68
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Câble de raccordement avec fiche	•	•	•
Dimensions / poids			
Dimensions de montage (H x L x P) [mm]	590 x 564 x 560	590 x 564 x 560	590 x 564 x 560
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	600 x 560 x 560
Poids à vide (brut / net) [kg]	39,2 / 37,5	33,6 / 31,9	32,18 / 30,38
Longueur du câble de raccordement [m]	1,1	1,1	1,1

Explications : • = disponible ou oui

APPAREILS COMPACTS ET
TIROIRS ENCASTRABLES



Indications générales	Four à micro-ondes combiné encastrable	Four vapeur compact encastrable
Numéro produit	38900689	33703271
Désignation produit	HWO45NB6TOB1	HWO45NM6OXB1
Code EAN	8059019030067	8059019030012
Niche [cm]	45	45
Version avec grill	•	–
Volume [l]	34	34
Puissance nominale		
Nombre de niveaux de puissance	5	7
Efficacité énergétique	–	A++
Puissance du micro-ondes [W]	900	–
Puissance du grill [W]	1500	–
Puissance consommée totale [W]	3200	3200
Plage de température [°C]	–	100 – 165
Volume de pompage [m³/h]	–	–
Équipement		
Plaque de cuisson	•	• (Acier inoxydable) (2)
Plateau tournant	•	–
Diamètre du plateau de cuisson [mm]	320	–
Grille	•	• (Acier inoxydable) (1)
Plaque de cuisson perforée	–	•
Tablette en acier inoxydable avec grille	•	–
Capteur	–	–
Set de sacs en plastique à vide	–	–
Adaptateur pour mise sous vide externe du verre	–	–
Aperçu des programmes		
Nombre de fonctions	12	5
Convection	•	–
Convection + grill	•	–
Convection Rôtissage	•	–
Gril	•	–
Décongélation	•	–
Fonction micro-ondes	•	–
Fonction micro-ondes + grill	•	–
Fonction micro-ondes + air chaud	•	–
Fonctions supplémentaires		
Présélection de l'heure de mise en marche	•	–
Signal fin de cuisson	•	•
Sécurité enfants	–	•
Capteur de sécurité	–	•
Commande et design		
Couleur extérieure	noir	noir
Couleur intérieure	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Écran / affichage	•	•
Aide à l'ouverture de la porte	–	–
Design 1 (Série 2)	–	–
Design 2 (Série 4)	–	–
Design 3 (Série 6)	•	•
Commande tactile	–	–
Heure	•	•
Minuterie	•	•
Volume du réservoir d'eau [l]	–	1,0
Consommation		
Valeur de raccordement [kW]	3,2	3,2
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50
Câble de raccordement avec fiche	•	•
Dimensions / poids		
Dimensions de montage (H x L x P) [mm]	450 x 564 x 560	450 x 564 x 560
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	530 x 650 x 650	530 x 650 x 650
Poids à vide (brut / net) [kg]	40,0 / 35,0	40,0 / 35,0

Explications : • = disponible ou oui

APPAREILS COMPACTS ET
TIROIRS ENCASTRABLES



Indications générales	Tiroir chauffant encastrable	Tiroir à vide intégré
Numéro produit	36000650	36000652
Désignation produit	HWO15NWD6XB1	HWO15NVD6XB1
Code EAN	8059019029924	8059019030005
Niche [cm]	14	14
Version avec grill	–	–
Volume [l]	20	6,9
Puissance nominale		
Nombre de niveaux de puissance	–	6
Efficacité énergétique	–	–
Puissance du micro-ondes [W]	–	–
Puissance du grill [W]	–	–
Puissance consommée totale [W]	420	240
Plage de température [°C]	30 – 70	–
Volume de pompage [m³/h]	–	4
Équipement		
Plaque de cuisson	–	–
Plateau tournant	–	–
Diamètre du plateau de cuisson [mm]	–	–
Grille	–	–
Plaque de cuisson perforée	–	–
Tablette en acier inoxydable avec grille	–	–
Capteur	–	–
Set de sacs en plastique à vide	–	•
Adaptateur pour mise sous vide externe du verre	–	•
Aperçu des programmes		
Nombre de fonctions	–	–
Convection	–	–
Convection + grill	–	–
Convection Rôtissage	–	–
Gril	–	–
Décongélation	–	–
Fonction micro-ondes	–	–
Fonction micro-ondes + grill	–	–
Fonction micro-ondes + air chaud	–	–
Fonctions supplémentaires		
Présélection de l'heure de mise en marche	–	–
Signal fin de cuisson	–	–
Sécurité enfants	–	–
Capteur de sécurité	–	–
Commande et design		
Couleur extérieure	noir	noir
Couleur intérieure	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Écran / affichage	–	–
Aide à l'ouverture de la porte	Push - Pull	Push - Pull
Commande tactile	•	•
Heure	–	–
Minuterie	–	–
Volume du réservoir d'eau [l]	–	–
Consommation		
Valeur de raccordement [kW]	0,4	0,45
Tension [V]	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50 / 60
Câble de raccordement avec fiche	•	•
Dimensions / poids		
Dimensions de montage (H x L x P) [mm]	136 x 564 x 560	136 x 564 x 560
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	140 x 595 x 546	140 x 595 x 546
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	210 x 650 x 650	220 x 690 x 680
Poids à vide (brut / net) [kg]	18,2 / 17,0	18,2 / 17,0

Explications : • = disponible ou oui

PLAQUES DE CUISSON



Indications générales

Numéro produit	33803037	33803056	33803006
Désignation produit	HAIH8IFMCF	HAMTSJ86MC/1	HA2MTSJ68MC
Code EAN	8059019039121	8059019041247	8059019035314
Niche [cm]	80	80	60
Connectivity (fonction WIFI)	-	•	•
Mode de chauffage			
Induction	•	•	•
Plaque de cuisson électrique	-	-	-
Design			
Vitrocéramique noire	•	•	•
sans contour	•	•	•
Design 1 (Série 2)	-	-	-
Design 2 (Série 4)	-	-	-
Design 3 (Série 6)	•	•	•
Commande			
Contrôle centralisé (Touch)	-	-	-
Multi Slider	•	•	•
Minuterie	•	•	•
Nombre de niveaux de cuisson	9	14	14
Fonctions			
Mode recyclage	•	-	-
Fonction Booster	•	•	•
Varycook	-	•	•
Multicoil	-	•	•
Flex Zone	•	•	•
Double zone	-	-	-
Fonction de maintien au chaud	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•
Alarme de surchauffe	•	•	•
Alarme de débordement	•	•	•
Capteur et affichage de température	•	•	•
Zones de cuisson			
Nombre de plaques de cuisson	4	6	8
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	210 × 191	2 × 195 × 90	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2100 (3000)	2000 (3200)	2000 (3200)
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	210 × 191	2 × 195 × 90	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3000)	2000 (3200)	2000 (3200)
Grande zone de cuisson centrale [mm]	-	∅ 280	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	-	3000 (3600)	2000 (3200)
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	-	-	-
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	-	-	-
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	210 × 191	∅ 150	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3000)	1400 (2000)	2000 (3200)
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	210 × 191	-	2 × 195 × 90
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2100 (3000)	-	2000 (3200)
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	Flex à gauche et à droite	Flex à gauche 4 × 195 × 90	Flex à gauche 4 × 195 × 90
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3000	3000 (3600)	3000 (3600)
Consommation			
Valeur de raccordement [kW]	7,4	7,4	7,2
Tension [V]	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)
Fréquence [Hz]	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Dimensions / poids			
Dimensions découpe (H × L × P) [mm]	210 × 807 × 492	50 × 750 × 480	50 × 560 × 480
Dimensions du produit non emballé (H × L × P) [mm]	210 × 830 × 510	54 × 800 × 520	54 × 590 × 520
Dimensions du produit emballé (H × L × P) [mm]	506 × 915 × 515	115 × 895 × 540	115 × 690 × 645
Poids à vide (brut / net)	37,2 / 27,4	16,5 / 14,5	13,0 / 12,0
Longueur du câble de raccordement [m]	1,2	1,2	1,2

Explications : • = disponible ou oui

PLAQUES DE CUISSON



Indications générales

Numéro produit	33802772	33802774	33803015
Désignation produit	HAFRSJ64MC	HAIJS64MC	HAH64EXCP
Code EAN	8059019003481	8059019003504	8059019036298
Niche [cm]	60	60	60
Connectivity (fonction WIFI)	•	•	-
Mode de chauffage			
Induction	•	•	-
Plaque de cuisson électrique	-	-	•
Design			
Vitrocéramique noire	•	•	•
sans contour	•	•	•
Design 1 (Série 2)	-	•	•
Design 2 (Série 4)	•	-	-
Design 3 (Série 6)	-	-	-
Commande			
Contrôle centralisé (Touch)	-	-	•
Multi Slider	•	•	-
Minuterie	•	•	•
Nombre de niveaux de cuisson	9	9	9
Fonctions			
Mode recyclage	-	-	-
Fonction Booster	•	•	•
Varycook	•	-	-
Multicoil	-	-	-
Flex Zone	•	-	-
Double zone	-	-	•
Fonction de maintien au chaud	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•
Alarme de surchauffe	•	•	•
Alarme de débordement	•	•	•
Capteur et affichage de température	•	•	•
Zones de cuisson			
Nombre de plaques de cuisson	4	4	4
Grande zone de cuisson devant à gauche [mm]	200 × 200	∅ 180	∅ 155
Zone de cuisson à puissance maximale (Boost) [W]	2000 (3000)	1500 (2000)	1200
Grande zone de cuisson derrière à gauche [mm]	200 × 200	∅ 180	275 × 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	2000 (3000)	1500 (2000)	1500 + 900
Grande zone de cuisson centrale [mm]	-	-	-
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	-	-	-
Grande zone de cuisson derrière au milieu [mm]	-	-	-
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	-	-	-
Grande zone de cuisson devant à droite [mm]	∅ 180	∅ 180	110 × 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1800 (2300)	1500 (2000)	1500 + 900
Grande zone de cuisson derrière à droite [mm]	∅ 180	∅ 180	275 × 190
Zone de cuisson à puissance maximale [W]	1800 (2300)	1500 (2000)	1200
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	I-Flex gauche 400 × 200	-	-
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	3000 (4000)	-	-
Grande zone de cuisson spéciale [mm]	-	-	-
Zone de cuisson spéciale à puissance maximale [W]	-	-	-
Consommation			
Valeur de raccordement [kW]	7,2	7,0	7,0
Tension [V]	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)
Fréquence [Hz]	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Dimensions / poids			
Dimensions découpe (H × L × P) [mm]	50 × 560 × 480	50 × 560 × 480	50 × 560 × 480
Dimensions du produit non emballé (H × L × P) [mm]	54 × 590 × 520	54 × 590 × 520	54 × 590 × 520
Dimensions du produit emballé (H × L × P) [mm]	115 × 690 × 645	115 × 690 × 645	115 × 690 × 645
Poids à vide (brut / net)	13,0 / 12,0	12,0 / 11,0	7,5 / 8,2
Longueur du câble de raccordement [m]	1,2	1,2	1,2

Explications : • = disponible ou oui

HOTTES ASPIRANTES




Indications générales			
Numéro produit	36901865	36901864	36901866
Désignation produit	HAPY9ES6XND	HAPY9CBS6BVOCLC	HAPY6CBS6BVOCLC
Code EAN	8059019071824	8059019071787	8059019071831
Type de hotte	Capot en T	Capot en T	Capot en T
Type de montage	Mural	Mural	Mural
Largeur [cm]	90	90	60
Matériel : Bâti/cheminée	Acier inoxydable	noir, verre	noir, verre
Couleur : Bâti/cheminée	Acier inoxydable	noir	noir
Connectivity (fonction WiFi)	-	-	-
Équipement			
Mode recyclage	•	•	•
Mode évacuation	•	•	•
Nombre de niveaux	4	4	4
Commande tactile	-	•	•
Commande électronique	•	-	-
Commande mécanique	-	-	-
Minuterie/heure	•	•	•
Éclairage (nombre)	LED (1)	LED (1)	LED (1)
Filtre métallique fourni (nombre)	2	1	1
Filtre à charbon fourni	•	•	•
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Efficacité dynamique des fluides	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage	A	A	A
Classe du degré de rétention des graisses	D	C	C
Débit d'air max. [m³/h]	700	690	690
Niveau sonore [dBA]	66	67	67
Valeur de raccordement [W]	278	278	279
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Câble de raccordement avec fiche	•	•	•
Diamètre des conduites d'évacuation d'air [mm]	150	150	150
Réduction conduites d'évacuation fournie (150 - 120 mm)	-	-	-
Dimensions / poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	351,3 x 894 x 320	339 x 714 x 282,5	339 x 514 x 282,5
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	363 x 960 x 462	423 x 939 x 414	425 x 640 x 415
Poids à vide (brut / net) [kg]	15,6 / 12,1	11,8 / 14,7	12,4 / 10,1
Longueur du câble de raccordement [m]	1,5	1,5	1,5

Explications :
• = disponible ou oui

LAVE-VAISSELLE

Lave-vaisselles encastrables



Indications générales				
Numéro produit	32901690	32901589	32901672	32901663
Désignation produit	XS 6B0S3FSB	XS6B0M3PDB	XS 6A0M4PDB	XIT 6C3TB3B
H2O	•	•	•	-
EAN	8059019065953	8059019051888	8059019063171	6925777800223
Largeur [cm]	60	60	60	60
Connectivity (fonction WiFi)	•	•	•	-
Mode de montage	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré	Entièrement intégré
Équipement				
Nombre de couverts standards	16	16	16	16
Nombre de tiroirs	3	3	3	3
Panier supérieur à hauteur réglable	Easy Click	Easy Click	Easy Click	Easy Click
Tiroir à couverts	•	•	•	•
Ouverture automatique de la porte	•	•	•	•
Total Water Block	•	•	•	-
Aquastop	-	-	-	•
Voyant du sel	•	•	•	•
Commande électronique tactile	-	•	•	-
Commande électronique	•	-	-	•
Inverter Motor	•	•	•	•
Spécial	-	Bras de lavage H, Ventilateur de séchage boosté	Bras de lavage H, Ventilateur de séchage boosté, Couverts Shine Plus	Tall Tub
Consommation				
Classe d'efficacité énergétique	B	B	A	B
Consommation énergétique (100 cycles de lavage) [kWh]	66	66	56	66
Niveau sonore [dBA]	40 (B)	40 (B)	40 (B)	43 (B)
Consommation d'eau [l]	9,5	9,5	9,5	9,5
Matériau récipient intérieur	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Valeur de raccordement [kW]	2,15	2,15	2,15	2,15
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50
Câble de raccordement avec fiche	•	•	•	•
Fonctions				
Nombre de programmes	10	10	10	9
Présélection de l'heure de mise en marche	1 à 23 h	1 à 23 h	1 à 23 h	3 / 6 / 9 / 12 h
Extra Dry	•	•	•	•
Capteur d'encrassement	•	•	•	•
Capteur de charge	•	•	•	•
Power Wash	•	•	•	-
Dimensions / poids				
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	820 - 900 x 600 x 550	820 - 900 x 600 x 550	820 - 900 x 600 x 550	857 x 600 x 580
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	818 x 598 x 550	818 x 598 x 550	818 x 598 x 550	857 x 597 x 554
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676	890 x 660 x 700
Poids à vide (brut / net) [kg]	47 / 45	50 / 48	50 / 48	59 / 52

Explications :
• = disponible ou oui
Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur la réglementation UE 2019/2017

RÉFRIGÉRATEURS ENCASTRABLES



Indications générales

Numéro produit	34901388	34901387	34901566	34901564
Désignation produit	HBW5518E	HBW5519E	HATO 126 DE	HATB 174 DE
Code EAN	8059019031354	8059019031347	8059019076393	8059019076362
Connectivity (fonction WiFi)	•	•	–	–
Technologie de réfrigération	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	No Frost
Équipement				
Réfrigérateur congélateur	•	•	•	•
Réfrigérateur	–	–	–	–
Réfrigérateur avec compartiment congélateur intérieur	–	–	•	–
Congélateur	–	–	–	–
Technique de porte fixe	–	–	•	•
Technique de porte oscillante	•	•	–	–
Changement de butée de porte	•	•	•	•
Éclairage	LED	LED	LED	LED
Couleur	blanc	blanc	blanc	blanc
Commande électronique	•	•	•	•
Commande mécanique	–	–	–	–
Inverter Motor	•	•	•	•
Nombre de clayettes en verre dans le compartiment congélateur	3	4	2	3
Tiroir à légumes (nombre)	• avec HCS (2)	• avec HCS (2)	• (1)	• (1)
Tiroir Chiller (viande et poisson)	–	•	–	•
Support à bouteilles	•	•	–	•
Consommation				
Classe d'efficacité énergétique	E	E	D	E
Consommation énergétique par an [kWh]	216	215	119	234
Classe climatique	ST	ST	ST	N-ST
Classe du compartiment de congélation	****	****	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a
Volume utile [l]	248	281	178	244
Volume utile réfrigération [l]	186	219	162	177
Volume utile congélation [l]	62	62	16	67
Niveau sonore [dBA]	37 (C)	37	33 (B)	41 (C)
Volume de congélation en 24 h [kg]	4,5	4,5	2,6	3,5
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	9	9	10	10
Valeur de raccordement [W]	110	110	105	110
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50
Ampères [A]	1,2	1,2	0,65	0,8
Câble de raccordement avec fiche Schuko	•	•	•	•
Fonctions				
Super Cooling	•	•	•	•
Super Freezing	•	•	–	•
Alarme de porte	•	•	•	•
Alarme de température	–	–	–	•
Dimensions / poids				
Dimensions de la niche (H x L x P) [mm]	1777 x 560 x 550 – 560	1940 x 560 x 550 – 560	1223:1226 x 568 x 560	1771:1774 x 560 x 560
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1772 x 540 x 545	1935 x 540 x 545	1221 x 540 x 540	1770 x 540 x 550
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	1832 x 580 x 597	1995 x 580 x 597	1270 x 570 x 573	1840 x 573 x 573
Poids à vide (brut / net) [kg]	57 / 55,4	62 / 67	45 / 48,9	67,5 / 62,5
Longueur du câble de raccordement [m]	1,7	1,7	1,8	1,8

Explications :
• = disponible ou oui

**** = compartiment de congélation 4 étoiles (-18 °C et plus froid)
Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur la réglementation UE 2019/2016

RÉFRIGÉRATEURS POSE LIBRE



Indications générales

Numéro produit	34005237	34004873	34005147
Désignation produit	HSR5918DIPB	HFW7720EWMP	HCR7918EIMB
Code EAN	6901018082726	6901018078668	6901018080333
Connectivity (fonction WiFi)	–	•	–
Technologie de réfrigération	No Frost	No Frost	Total No Frost
Équipement			
French-Door	–	•	–
Cube	–	–	•
Side by Side	•	–	–
Changement de butée de porte	–	–	–
Éclairage	LED	Daylight	Daylight
Couleur	noir	argent	noir
Inverter Motor	•	•	•
Commande électronique (régulation séparée)	–	–	–
Écran tactile externe	•	•	•
Affichage externe en profondeur	•	•	•
MyZone	–	• (Plus)	• (Plus)
Switch Zone (-20 °C – +5 °C)	–	–	•
Humidity Box	–	•	•
ABT	–	–	ABT Pro
Ice Maker	–	–	•
Distributeur d'eau dans la porte	•	•	•
Support à bouteilles	–	• (pliable)	• (pliable)
Consommation			
Classe d'efficacité énergétique	D	E	E
Consommation énergétique par an [kWh]	253	302	357
Classe climatique	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Classe du compartiment de congélation	****	****	****
Réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Volume utile [l]	511	477	601
Volume utile réfrigération [l]	333	337	323
Volume utile congélation [l]	178	140	278
Niveau sonore [dBA]	40 (C)	37 (C)	38 (C)
Volume de congélation en 24 h [kg]	10	10	6
Durée max. de conservation en cas de coupure de courant [h]	5	10	9
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50	50
Ampères	1,8	1,5	2
Câble de raccordement avec fiche	•	•	•
Fonctions			
Super Cooling	•	•	•
Super Freezing	•	•	•
Fonction Holiday	•	•	•
Alarme de porte	–	•	•
Dimensions / poids			
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	1775 x 908 x 659	2006 x 700 x 675	1775 x 908 x 750
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	1888 x 980 x 716	2072 x 777 x 749	1906 x 977 x 812
Poids à vide (brut) [kg]	115	108	172
Poids à vide (net) [kg]	105	100	160

Explications :
• = disponible ou oui

**** = compartiment de congélation 4 étoiles (-18 °C et plus froid)
Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur la réglementation UE 2019/2016

CAVES À VIN



Indications générales

Numéro produit	34004291	34004290	34004970	34901520
Désignation produit	HWS42GDAU1	HWS77GDAU1	HWS236GDGU1	HAKWBD 60
Code EAN	6930265307337	6930265307313	6930265317084	8059019057613
Type d'appareil	Wine Bank 50 Série 7	Wine Bank 50 Série 7	Wine Bank 60 Série 7	Wine Bank 60 Série 6
Connectivity (fonction WiFi)	• (application hOn)	• (application hOn)	• (application hOn)	• (application hOn)
Technologie de réfrigération	Air flow Natural System			
En pose libre / encastré	• / -	• / -	• / -	- / •
Équipement				
Porte verrouillable	•	•	•	-
Éclairage	LED 3D	LED 3D	LED 3D	LED 3D
Couleur	noir	noir	noir	noir
Moteur normal	•	•	•	•
Matériau de la porte	Verre anti-UV	Verre anti-UV	Verre anti-UV	Verre anti-UV
Commande électronique (régulation séparée)	•	•	•	•
Commande tactile externe	•	•	•	•
Nombre de zones de température	2	2	2	2
Nombre de bouteilles	42	77	236	44
Matériel étagères	Bambou	Bambou	Bambou	Bambou
Nombre d'étagères	4 + 1	6 + 1	4 + 1	4 + 1
Consommation				
Classe d'efficacité énergétique	G	G	G	F
Consommation énergétique par an [kWh]	142	152	184	103
Classe climatique	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	N/ST
Niveau sonore [dBA]	37 (C)	37 (C)	37 (C)	38 (C)
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50
Câble de raccordement avec fiche	•	•	•	•
Dimensions / poids				
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	820 x 497 x 585	1270 x 497 x 585	1900 x 597 x 714	813:833 x 595 x 561
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	880 x 535 x 632	1330 x 535 x 632	201 x 659 x 77	880 x 670 x 660
Poids à vide (brut / net) [kg]	44,0 / 41,0	58,5 / 53,5	106 / 97	49,5 / 54,3

Explications :
 • = disponible ou oui
 Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur la réglementation UE 2019/2016

LAVER | SÉCHER



Indications générales

Numéro produit	31018791	31102532	31019000	31019768
Désignation produit	HW90-B14959U1-S	HD90-A3959-S	HWD80-B14959U1-S	HW50-BP12307-S
Code EAN	6921081592045	6921081592113	6921081593547	6921081599723
Largeur [cm]	60	60	60	50
Connectivity (fonction WiFi)	• (application hOn)	• (application hOn)	• (application hOn)	-
Type d'appareil	Lave-linge	Lave-linge séchant	Lave-linges séchant	Lave-linge
Équipement				
Direct Motion Motor	•	-	•	-
Inverter Motor	-	•	-	•
Aquastop	•	-	•	•
Couleur du corps	blanc	blanc	blanc	blanc
Couleur de la porte	noir	noir	noir	noir
Vitesse d'essorage [tr/min]	1400	-	1400	1200
Commande tactile	•	•	•	•
Commande électronique	•	•	•	•
ABT	•	-	•	•
tambour en forme de coussinets en acier inoxydable	•	-	•	•
Consommation				
Classe d'efficacité énergétique du séchage	-	A+++	D	-
Classe d'efficacité énergétique du lavage	A	-	A	A
Consommation énergétique Séchage [kWh]	-	193	47	-
Consommation énergétique pour le lavage [kWh]	49	-	52	39
Classe d'efficacité de la condensation	-	B	B	-
Classe d'efficacité de l'essorage	B	-	B	C
Niveau sonore [dBA]	70 (A)	66	72 (A)	66 (A)
Consommation d'eau [l]	48	-	44	30
Capacité séchage / lavage [kg]	- / 9	- / 9	5 / 8	- / 5
Tension [V]	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220 – 240
Fréquence [Hz]	50	50	50	50
Câble de raccordement avec fiche	•	•	•	•
Fonctions				
Nombre de programmes	16	14	15 + 1	6
Présélection de l'heure de mise en marche	24 h	24 h	24 h	24 h
Affichage du temps restant	•	•	•	•
Refresh/I Refresh	•	•	•	-
Dimensions niche				
Dimensions du produit non emballé (H x L x P) [mm]	850 x 600 x 580	850 x 600 x 600	850 x 600 x 460	700 x 510 x 490
Dimensions du produit emballé (H x L x P) [mm]	890 x 650 x 636	890 x 668 x 748	890 x 653 x 591	802 x 571 x 567
Poids à vide (brut / net) [kg]	68 / 65	57 / 51	75 / 81	47 / 52

Explications :
 • = disponible ou oui
 Les classes d'efficacité énergétique sont basées sur la réglementation UE 2019/2014

GLOSSAIRE

FOURS

-  **Classe d'efficacité énergétique A+++ à D** Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les fours encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. A+++ indique une consommation énergétique basse, D un besoin énergétique particulièrement élevé.
-  **Application hOn Smart Home** Application hOn Smart Home : La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.
-  **Recettes** Découvrez des centaines de recettes dans l'application Haier hOn. Elles permettent une grande variété de cuisson et de cuisine.
-  **Glissières télescopiques premium** Sortir les plaques de cuisson devient encore plus simple, ce qui signifie une perte de chaleur réduite pendant le cycle de cuisson en ouvrant plus rapidement la porte.
-  **Commande tactile TFT** un écran tactile couleur convivial qui vous permet de sélectionner le mode de cuisson et d'obtenir rapidement vos réglages préférés.
-  **Nettoyage par hydrolyse et catalyse** Catalyse : l'intérieur d'un four autonettoyant catalytique est recouvert d'une couche spéciale, qui permet aux résidus de graisse d'être déjà éliminés pendant la cuisson. Sous l'influence de l'oxygène, les salissures graisseuses sont décomposées en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Hydrolyse : pour un nettoyage par hydrolyse, on met de l'eau et une goutte de liquide vaisselle sur le fond du four ou sur une plaque de cuisson et on lance ensuite le programme Hydrolyse du four. L'eau s'évapore et facilite ainsi le nettoyage ultérieur manuel du four.
-  **Four combiné vapeur** la combinaison vapeur et cuisson traditionnelle vous aide à obtenir des résultats optimaux : moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur en utilisant peu de matière grasse. Avec le four vapeur combiné, légumes et poissons ne perdent ni arômes, ni nutriments. C'est ainsi une méthode de cuisson très douce et saine.
-  **Nettoyage par pyrolyse** les cycles de nettoyage par pyrolyse éliminent les dépôts de graisse et les résidus de cuisson en les brûlant à une température de presque 430 °C.

APPAREILS COMPACTS ET TIROIRS ENCASTRABLES

-  **Classe d'efficacité énergétique A+++ à D** Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les fours encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. A+++ indique une consommation énergétique basse, D un besoin énergétique particulièrement élevé.
-  **Double gril** Un grand élément chauffant se trouve à l'extérieur et un plus petit à l'intérieur, et pour certains modèles les éléments chauffants peuvent être allumés séparément. Vous pouvez cuire soit seulement avec le petit élément chauffant intérieur, soit avec les deux éléments chauffants. La répartition optimale de la chaleur permet de toujours obtenir d'excellents résultats de cuisson, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.
-  **Alignement horizontal** Cet appareil peut être combiné avec les fours I-TOUCH SERIE 6. La hauteur de panneau et de porte des deux appareils est identique.
-  **Commande tactile** Le panneau de commande tactile TFT vous permet d'utiliser cet appareil de manière simple et conviviale.
-  **Fonction de cuisson vapeur** Préparez des repas plus légers et plus sains sans faire le moindre compromis au niveau du goût, grâce à la technologie vapeur. La combinaison vapeur et cuisson traditionnelle vous aide à obtenir des résultats optimaux.

PLAQUES DE CUISSON

-  **Flex Zone** Profitez de la flexibilité de cuisson avec notre plaque de cuisson Flex Zone, qui s'adapte à différentes tailles de casseroles et de poêles, veillant ainsi un apport thermique homogène et à une cuisson régulière, quel que soit le plat que vous préparez. Vous pouvez ainsi activer une grande zone à partir de deux zones individuelles.

GLOSSAIRE

-  **Commande Multi Slider** Commande simple et conviviale de votre appareil grâce à la commande Multi Slider. Vous disposez d'un slider de commande par zone de cuisson.
-  **Hotte aspirante intégrée dans la plaque de cuisson** Avec la hotte aspirante intégrée dans la plaque de cuisson, la vapeur de cuisson montante est aspirée et filtrée vers le bas, et non pas vers le haut comme pour les hottes aspirantes classiques. Vous disposez ainsi d'une plus grande liberté au niveau de la tête.
-  **Application hOn Smart Home** La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.
-  **Recettes** Découvrez des centaines de recettes dans l'application Haier hOn. Elles permettent une grande variété de cuisson et de cuisine.
-  **Varycook** La fonction Varycook vous permet de faire glisser vos poêles et casseroles de bas en haut. Vous contrôlez ainsi automatiquement les niveaux de puissance de Low, Medium jusqu'à High. Vous goûtez à la même sensation de cuisine que celle ressentie par les professionnels.
-  **Multicoil** Cette zone peut être utilisée à tout moment comme une seule zone ou comme quatre zones indépendantes en fonction de vos besoins et de la batterie de cuisine. La flexibilité à son apogée.
-  **Panneau de commande en verre** Les plaques de cuisson sont constituées d'une surface de qualité supérieure à facettes, qui offre des reflets de lumière attractifs et une apparence raffinée. Elle est également très facile à nettoyer.

HOTTES ASPIRANTES

-  **Classe d'efficacité énergétique A+++ à D** Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les fours encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. A+++ indique une consommation énergétique basse, D un besoin énergétique particulièrement élevé.
-  **Application hOn Smart Home** La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.
-  **Commande tactile** Le panneau de commande tactile vous permet d'utiliser votre appareil de manière simple et conviviale.
-  **Éclairage LED** Les appareils sont dotés d'un éclairage LED économe.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLE

-  **Classe d'efficacité énergétique A-G** Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les lave-vaisselles encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A à G. A indique une consommation énergétique basse, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.
-  **Application hOn Smart Home** La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.
-  **Tiroir à couverts** Le tiroir à couverts vous offre plus de place pour la vaisselle dans votre lave-vaisselle. De plus, les couverts sont plus propres et plus simples à ranger.
-  **Ouverture automatique de la porte** La porte de votre machine s'ouvre automatiquement une fois le cycle de nettoyage terminé. Le résultat de séchage de la vaisselle est ainsi parfait.
-  **Très silencieux** Les lave-vaisselles Haier lavent de manière particulièrement silencieuse et fournissent des résultats parfaits constants avec des valeurs sonores basses.

GLOSSAIRE



UP TO
16 couverts standards

L'appareil est conçu pour 16 couverts standards conformément à la norme européenne EN 50242.



Inverter Motor

Moteur durable capable de réduire le bruit et les vibrations. Il agit aussi sur une réduction de la consommation d'énergie et de l'eau.

RÉFRIGÉRATEURS POSE LIBRE ET ENCASTRABLES



Classe d'efficacité énergétique A-G

Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les réfrigérateurs encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A à G. A indique une consommation énergétique basse, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.



Application hOn Smart Home

La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.



Butée de porte réversible

La butée de porte réversible vous permet de monter votre porte de réfrigérateur des deux côtés de l'appareil en fonction de vos besoins.



Total No Frost

Grâce à cette technologie vous n'avez plus jamais besoin de dégivrer votre espace congélation et la formation d'eau condensation dans la zone de refroidissement de votre réfrigérateur est fortement réduite. Cela permet en outre d'économiser de l'énergie.



MyZone

Une zone avec trois fonctions : Chiller 0 °C ou Quick Cool pour un refroidissement rapide de boissons, et Defrost pour un dégivrage en douceur et régulier des aliments congelés. Une autre variante comporte un compartiment à fruits et légumes au lieu de la fonction Defrost.



ABT® (technologie antibactérienne)

Pour une hygiène maximale, la technologie antibactérienne élimine jusqu'à 99 % des bactéries dans la zone de réfrigération grâce à la lumière UV ou à la technologie à ions d'argent (T-ABT®).



Humidity Zone (HCS)

Le réfrigérateur est doté d'un tiroir spécial (avec une humidité de l'air élevée jusqu'à 90 %). Parfait pour conserver les aliments comme les fruits et légumes idéalement au frais.



Fresher Pad

Un compartiment avec une humidité de l'air inférieure à 45 % pour une conservation idéale de produits sensibles à l'humidité (champignons, chocolat beurre ou autres).



Ice Maker

Préparation automatique de glaçons.



Éclairage LED

Les appareils sont dotés d'un éclairage LED économe.



Switch Zone

Zone individuelle, utilisable comme zone de refroidissement ou de congélation



Daylight LED (colonne d'éclairage LED)

Grande colonne d'éclairage LED clair pour un éclairage maximal.



Compresseur Inverter Dual Inverter

Un compresseur Inverter oriente sa puissance au besoin de réfrigération nécessaire. Cela permet d'économiser plus d'électricité que le fonctionnement marche / arrêt d'un compresseur conventionnel avec une puissance constante. De plus, les vibrations durant le fonctionnement sont minimales et de ce fait, plus silencieuses. Nous accordons une garantie de 12 ans ou une garantie à vie sur une sélection de modèles une fois l'enregistrement effectué.



Fonction Holiday

Cette fonction règle la température du réfrigérateur sur 17 °C. Cela permet de maintenir fermée la porte du réfrigérateur vide sans que des odeurs ou de la moisissure se forment en cas d'absence prolongée (par exemple en vacances). Le compartiment congélation n'est pas concerné par ce réglage.

GLOSSAIRE



Tiroirs de congélation Easy Access

Accès rapide à vos aliments congelés grâce à des tiroirs ménageant votre dos et économes en énergie.



Tiroir Quick Cool

Le tiroir Quick cool est polyvalent et peut être utilisé de deux manières différentes, directement à partir de l'écran externe. Le tiroir Quick Cool atteint rapidement une température de 0 °C pour mieux refroidir vos aliments. Il s'utilise également comme tiroir My Zone 2 °C pour stocker votre viande et votre poisson.

CAVES À VIN POSE LIBRE



Classe d'efficacité énergétique A-G

Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les caves à vin prévoit 10 classes d'efficacité énergétique de A+++ à G. A+++ indique une consommation énergétique réduite, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.



Application hOn Smart Home

La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.



Natural Airflow System

Le système garantit la même humidité de l'air parfaite dans votre cave à vin que dans celle d'une cave à vin professionnelle.



Éclairage LED 3D

La lumière chaude de l'éclairage LED 3D veille à ce que l'intérieur soit éclairé de manière régulière par le haut et les côtés sans diffuser de chaleur.



Double réglage de la température

Stockage parallèle de vin blanc et de vin rouge possible. Grâce à la technologie double zone vous pouvez régler la température dans deux zones séparées indépendante l'une de l'autre, et adapter ainsi le stockage en fonction de la variété du vin.



Anti-vibration

Les compresseurs des caves à vin Haier sont équipés d'un système anti-vibration qui réduit les vibrations et le bruit à un minimum, de manière à ce que vos vins conservent leurs arômes d'origine.



Verre anti-UV

Verre anti-UV : Le verre anti-UV des portes des caves à vin réduit les altérations de couleur et de goût indésirables dans le vin.

LAVER ET SÉCHER



Classe d'efficacité énergétique A-G

Le label d'efficacité énergétique UE indique la consommation énergétique d'un appareil. Le classement pour les lave-linges séchant encastrables prévoit 7 classes d'efficacité énergétique de A à G. A indique une consommation énergétique basse, G un besoin énergétique particulièrement élevé. Un QR code est placé en haut à droite sur l'étiquette d'efficacité énergétique UE. Il renvoie à la base de données de produits européenne EPREL. Vous y trouverez de plus amples informations gratuites sur le produit.



ABT® Technologie antibactérienne (ABT®)

Le revêtement antibactérien certifié VDE sur le manchon de porte et le tiroir à lessive prévient la prolifération des bactéries avec une efficacité supérieure à 99,9 %.



Direct Motion Motor

Le moteur est directement relié au tambour de lavage, pour cycle de lavage silencieux et une économie d'électricité.



Inverter Motor

En renonçant à une courroie entre le moteur et le tambour, le Motor Inverter est nettement plus fiable, efficace et silencieux. Haier accorde une garantie fabricant de 2 ans, plus une garantie de 3 ans sur les pièces détachées de l'Inverter Motor. Une fois l'enregistrement en ligne effectué.



Très silencieux

Votre linge est lavé de manière très silencieuse puisque les vibrations et le bruit sont réduits. Vous pouvez également laver et sécher votre linge pendant la nuit.



Refresh (lave-linge)

Le programme Refresh vous permet de rafraîchir les vêtements sans contact direct avec l'eau. De la vapeur est introduite dans le tambour, éliminant ainsi odeurs, allergènes et plis en un rien de temps.

GLOSSAIRE



I-Refresh (sèche-linge)

La nouvelle technologie micro-vapeur de Haier lave vos vêtements de manière extrêmement efficace et innovatrice. Elle élimine les odeurs et réduit les plis sans contact direct avec l'eau.



Tambour à structure en forme de coussinets en acier inoxydable

La forme du tambour ne présente aucun bord coupant et prend ainsi soin de votre linge.



Aqua Stop

mécanisme de sécurité qui coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite d'eau soudaine afin d'éviter de plus amples dégâts des eaux.



Application hOn Smart Home

La commande avec cette application rend possible la gestion intégrée intuitive et complète de tous vos appareils compatibles avec internet et virtuels hOn.

SERVICE APRÈS-VENTE HAIER

 **0848 850 000**

Cet appel est gratuit pour vous à partir des réseaux fixe et de téléphonie mobile suisses.

 **www.haier.ch**

Vous trouverez ce qui suit sur notre site internet :

- Modes d'emploi
- Clauses de garantie
- Contacter le service après-vente
- Pièces détachées et accessoires

Haier Switzerland AG
Neuhofstrasse 4
6340 Baar

ACCESSOIRES

	HASTKU10	Jeu d'éléments intermédiaires extractible	Jeu d'éléments intermédiaires universel pour toutes les machines Haier, supporte jusqu'à 12 kg, pas de perçage dans la surface supérieure du lave-linge	356020261	8059019047812
	HDDW1012B	détartrant et dégraissant 3 en 1	La poudre 3 e n1 nettoie et élimine le calcaire et les mauvaises odeurs dans le lave-linge et le lave-vaisselle. Il améliore ainsi les performances de lavage et prolonge la durée de vie de l'appareil.	35602582	8059019050553
	HAFRESHERPAD	Fresher Pad	Plateau en aluminium qui permet de congeler les aliments en très peu de temps. La teneur en nutriments des aliments sont préservés	35602540	8059019044026
	HAWUKIT06	Set à vin électrique avec clé USB	Le set à vin de haute qualité de Haier se compose d'un tire-bouchon électrique avec connexion USB, d'un bouchon à vide pour le vin, d'un bec verseur pour le vin avec aérateur et d'un couteau pour le vin en film.	35602558	8059019047522
	HAHF8IH	Filtre céramique régénérable (lot de 3)	Filtre céramique régénérable (lot de 3) régénérable pendant 5 ans maximum. Adapté à la plaque de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée HAIH8IFMCF	35602688	8059019055787
	KFC6918	Filtre à graisse et à odeur hotte aspirante	Filtre à charbon actif AC90, dimensions : 170 x 35 mm, compatible avec les hottes aspirantes : HADG6DS46BWIFI, HADG9CS46BWIFI, HATS9DS46BWIFI, HATS6DS46BWIFI	35602061	8016361972940

Le groupe Haier se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils électriques sans préavis. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression. Ainsi, les descriptions et les prix de cette information produit ne sont pas contraignants.

Découvrez plus sur haier.ch



Haier Switzerland AG
Neuhofstrasse 4 | 6340 Baar

1ère édition 2023

Haier