

2024
CATÁLOGO DE
INTEGRACIÓN



Haier

Haier

**ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
INSIDE™**

LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DE HAIER...

Durante más de 30 años, hemos creído que nuestro mejor centro de investigación es el hogar de nuestros clientes.

Impulsados por nuestra pasión por desarrollar los mejores productos y nuestro enfoque de distancia cero con el consumidor, nos mantenemos fieles a nuestra misión de crear soluciones capaces de devolver tiempo y energía al consumidor.

... LISTO PARA CONOCER TODAS TUS NECESIDADES

Partiendo de una posición de liderazgo en el mundo de la cocina, gracias a la refrigeración, ampliamos toda la cocina de nuestro cliente para crear la primera marca del ecosistema IoT del mundo.





N.1 A NIVEL MUNDIAL EN GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS
POR 15º AÑO CONSECUTIVO

Haier

FISHER & PAYKEL



GE APPLIANCES



CANDY

Fuente: Euromonitor International Limited; Electrodomésticos de consumo 2023, % de participación unitaria, datos de volumen de ventas de 2023.

CREEMOS EN LA TECNOLOGÍA Y EL DISEÑO
PARA CREAR UNA EXPERIENCIA A MEDIDA



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Todas las gamas de productos Haier incluyen las últimas innovaciones tecnológicas para una experiencia más intuitiva, al tiempo que ofrecen un rendimiento y resultados excepcionales. Ya sea que se trate de los revolucionarios Fresher Techs® en nuestros frigoríficos para ayudar a mantener los alimentos frescos por más tiempo o de la IA que cuida perfectamente tus prendas delicadas en nuestra gama de lavadoras y garantizando el mejor rendimiento culinario en nuestra gama de cocina, Haier siempre está a tu disposición. Siendo vanguardista en la creación de soluciones de alta tecnología para una vida hogareña moderna y sostenible.



EXPERIENCIA A MEDIDA

Ya sea que busques cocinar, conservar o lavar, tus necesidades son únicas. Desde: un frigorífico-congelador de doble puerta para familias numerosas, un horno inteligente que puede reconocer los alimentos para sugerir el mejor ciclo de cocción, o una vinoteca con control de temperatura de doble zona para temperaturas óptimas de servicio. No importa cuáles sean tus necesidades, Haier crea soluciones que mejoran tu vida gracias a sus funciones de conectividad de vanguardia organizadas en torno a la App hOn y al uso de Inteligencia Artificial. Para una experiencia altamente personalizable en todo el hogar.



DISEÑO SUPERIOR

Nuestros consumidores buscan productos que se adapten a sus necesidades individuales y gustos refinados. Cada cliente tiene su propio estilo y cada hogar sus propios requisitos de diseño. Las gamas de productos Haier ofrecen una variedad de impresionantes acabados y diseños que les permiten resaltar en cualquier hogar, sea cual sea el tamaño y el estilo.




SOLUCIONES CONECTADAS PARA TU HOGAR

Los hogares están cada vez más conectados y nuestras cocinas no son una excepción. Con la App hOn de Haier, puedes permanecer conectado a tus electrodomésticos desde tu bolsillo y administrarlos todos de un vistazo. Puedes iniciar los programas de forma remota en cualquier hora, en cualquier lugar y acceder a una amplia gama de funciones para garantizar resultados excepcionales en todo momento.



ARTIFICIAL INTELLIGENCE EN EL INTERIOR™



Haier te lleva desde cocinar hasta sorprender con una cocina integrada completamente impulsada por inteligencia artificial. Equipada con las mejores tecnologías, esta gama elegante y completa te acompañará y ayudará en tu vida diaria para vivir una experiencia a tu medida.



COCCIÓN

Las tecnologías de cocina ahora incluyen Artificial Intelligence Inside™ para ayudarte a dominar el arte de cocinar:

- La innovadora tecnología Bionic Vision permite personalizar completamente tu cocina. Preci Taste® utiliza una cámara interna para detectar el tipo de alimento que deseas cocinar y luego establece automáticamente el ciclo de cocción ideal.
- Preci Probe mide la temperatura interna de los alimentos para comprobar el estado de cocción y obtener un resultado de cocción perfecto.
- Preci Synch ajusta automáticamente el nivel de aspiración de la campana en función de lo que sucede en la placa.
- Gracias a Bionic Intelligence, tu horno estará siempre actualizado: conéctate a la App hOn para mantener tu horno en su última versión y recibir nuevos contenidos y recetas.

CONSERVACIÓN

Las tecnologías de refrigeración anticipan tus necesidades de frescura y reaccionan en consecuencia. Gracias al sistema de gestión Proactiva de Temperatura, tus alimentos se mantienen frescos por más tiempo: gracias a su proactividad es capaz de aprender tu rutina en función de tu forma de comprar, tus hábitos y el clima:

Basado en compras

La App hOn detecta cuando estás en el supermercado y activa con anticipación un impulso de enfriamiento para estar listo cuando regreses.

Basado en hábitos

La App hOn adapta proactivamente la temperatura del frigorífico minimizando posibles variaciones al abrir la puerta o al configurar modos específicos.

Basado en el clima

Todos los días, la App hOn conoce la temperatura diaria y la temporada y siempre estará lista para ajustar la temperatura dentro de tu refrigerador de acuerdo con ella.

LAVADO

Las tecnologías Artificial Intelligence Inside™ también están integradas para gestionar tu lavavajillas:

- El sensor de suciedad y el de carga inteligente adaptan los parámetros del ciclo de lavado (temperatura y duración) dependiendo de la turbidez del agua y la carga para garantizar excelentes resultados de lavado y rendimiento mejorado.
- La función Washing Lens te ayuda a optimizar la carga y sugiere el ciclo de lavado perfecto para lograr la mejor eficiencia al visualizar la canasta de tu lavavajillas con tu teléfono móvil.

CONECTIVIDAD
CON LA App hOn



La App hOn es un entorno digital único donde podrás controlar, gestionar, disfrutar y sacarle el máximo partido a tus dispositivos conectados Haier. Descubre cómo una app puede convertirse en tu asistente virtual personal para acompañarte y satisfacer tus necesidades incluso antes de que te des cuenta, de una forma atractiva, personalizada e inteligente. ¡Descarga la aplicación para comenzar!



COCCIÓN

El entorno digital desarrollado por Haier está listo para seguirte en cada paso. Gracias a la gran cantidad de recetas y tutoriales de cocina guiados, aprenderás a utilizar correctamente Preci Probe y a aprovechar al máximo cada una de sus zonas de cocción. Además, Haier estará a tu lado para brindarte una experiencia de cocina personalizada, proporcionándote las herramientas para monitorear de forma remota tu cocina con un centro de notificaciones dedicado.



CONSERVACIÓN

La inteligencia artificial y el entorno conectado desarrollado por Haier permiten una nueva forma de conservar los alimentos. My Inventory te ayuda a estar siempre al tanto de tus alimentos comprobando, añadiendo y eliminando nuevos artículos directamente desde tu smartphone: gracias a la notificación de la fecha de caducidad, garantiza que no habrá más desperdicio. Además, tu Lista de la Compra estará vinculada a My Inventory para que puedas mover fácilmente los artículos a My Inventory y viceversa, para tenerlos siempre sincronizados.

LAVADO

Un completo conjunto de funciones garantiza que tu menaje de cocina esté siempre perfectamente lavado ya que la función Dish-Placer te aconseja sobre la colocación óptima de cada artículo en el lavavajillas. Descubre todos sus secretos y sigue la guía para conocer más información, descubrir más de 20 programas adicionales y especializados para el mejor lavado para cada ocasión.



RESUMEN

1/ COCCIÓN

FROM COOKING TO AMAZING	16
SERIE ID	20
DISEÑO Y COLECCIONES	22
HORNOS	30
COMPACTOS Y MICROONDAS	64
PLACAS	76
CAMPANAS	102

2/ FRÍGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN

LARGA VIDA AL SABOR	116
FRESHER TECHS	120
FRIGORÍFICOS INTEGRABLES	122
VINOTECAS INTEGRABLES	132

3/ LAVADO

UN NIVEL SUPERIOR EN LAVADO	138
LAVAVAJILLAS INTEGRABLES	140
LAVADORAS INTEGRABLES	158
LAVASECADORAS INTEGRABLES	158
SECADORAS INTEGRABLES	164

4/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HORNOS	170
COMPACTOS Y MICROONDAS	184
PLACAS	189
CAMPANAS	195
FRIGORÍFICOS INTEGRABLES	199
VINOTECAS INTEGRABLES	201
LAVAVAJILLAS INTEGRABLES	202
LAVADORAS INTEGRABLES	205
LAVASECADORAS INTEGRABLES	206
SECADORAS INTEGRABLES	207



FROM **COOKING**

TO AMAZING

FROM COOKING TO AMAZING

La combinación de Haier de un diseño elegante y superior con innovaciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial te llevará desde cocinar hasta sorprender.





SERIES ID COCINA COMO ERES

BIENVENIDO AL FUTURO

Una experiencia innovadora y revolucionaria, la evolución de cada deseo que convierte tu cocina en una verdadera extensión de tu personalidad. La nueva Series ID de Haier te ofrece una experiencia de cocina personalizada gracias a Bionicook, que combina la tecnología con el toque humano. Una perspectiva completamente nueva que evita la estandarización de los resultados de la cocina y te permite finalmente liberar al chef que llevas dentro. Con toda la libertad que siempre has deseado. ¿Listo para descubrir todo el poder en tus manos?



TECNOLOGÍAS BIONICOOK

BIONIC VISION

Un ojo siempre abierto sobre tu cocina que cambia por completo tu punto de vista.

Gracias a la tecnología Bionic Vision podrás controlar, reconocer, cocinar y compartir, gracias a la posibilidad de ver el interior del horno a través de una cámara en la cavidad. Un ojo experto que es capaz de reconocer los alimentos y establecer automáticamente el ciclo de cocción ideal, monitorear de forma remota el progreso de tus alimentos desde tu App hOn, detener automáticamente la cocción cuando los alimentos alcanzan el resultado de cocción perfecto y crear contenido para compartir en las redes sociales.


Pero eso no es todo: el horno es capaz de memorizar tus preferencias de cocción, permitiéndote personalizar completamente los resultados.



BIONIC INTELLIGENCE


Una cocina totalmente conectada con tu vida y necesidades. Así como a la App hOn, que te proporciona un control remoto total y acceso a contenidos extra destacados como la elección de un plato concreto, su técnica de cocción recomendada y el programa con los parámetros adecuados configurados de forma automática.

O la creación y personalización de recetas propias del usuario, con posibilidad de añadir tiempos de cocción, temperaturas, ingredientes y notas. Y gracias a Everydaycooking podrás cocinar una amplia selección de recetas creadas para ti por los mejores chefs.



BIONIC FLEXIBILITY

Resultados de cocción perfectos en todos los niveles. Porque gracias a la innovación tecnológica de Haier, tu cocina tiene la forma de tus deseos. Bionic Flexibility te brinda toda la intuición que necesitas, potencia perfectamente adaptada a cada situación y la velocidad que necesitas cuando quieras. Siete niveles de cocción para que tu horno se adapte a cada preparación, tecnología Varycook y Multizone que te permiten dominar la encimera con técnicas de chef, la impresionante cavidad de 44 litros de los Compacts, gracias a la cual podrás disfrutar del lujo de tener una gran zona de cocción para todos tus platos. La flexibilidad entra en tu cocina, llevándola a una nueva dimensión completamente hecha a tu medida.



BIONIC PRECISION

Llevando al máximo la intuición del panel de control, para cocinar de forma tan precisa e impecable como la de un verdadero chef. La Series ID te permite tener un control preciso de la temperatura a través de sondas que miden las temperaturas y ajustan automáticamente el nivel de potencia para obtener resultados de cocción incomparables.



BIONIC TOUCH

Todo a tu alcance: tecnología, sencillez, intuición y resultados perfectos.

Líneas armoniosamente alineadas con la cocina, controles táctiles intuitivos y funciones especiales para cocinar sin esfuerzo: una interfaz totalmente táctil de 360° que hace realidad tu experiencia personalizada excepcional.







COLECCIÓN HORNO ID SERIES 6

LA PERFECCIÓN A LA HORA DE COCINAR

Un diseño sublime, indistinguible estética que conecta perfectamente los elementos exteriores e interiores, capturando todos los sentidos en un segundo, sin distracciones. HORNO ID SERIES 6 es el nuevo estándar que revoluciona los hábitos y abre la puerta a una nueva forma de personalización: la de vivir una vida verdaderamente premium. Como todos los accesorios y tecnologías a tu disposición, todo es un toque de estilo en tu cocina.





COLECCIÓN ID SERIES 4

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE DISEÑO Y ARTESANÍA

La síntesis perfecta entre innovación y diseño, en armonía con cualquier entorno y cualquier exigencia.

Un encuentro de formas que sorprende: ID Series 4 es elegancia con una integración completa de los diferentes elementos.





COLECCIÓN ID SERIES 2


DISEÑO REFINADO

La elegancia minimalista que combina con cada estilo y cada ambiente del hogar. Un toque de personalidad que eleva la innovación tecnológica.

ID Series 2 es un diseño familiar y atemporal, fabricado con materiales auténticos contruidos para perdurar.



HORNOS




PLACAS



COMPACTOS Y
MICROONDAS



CAMPANAS





HORNOS

HORNOS ID

DESCUBRE EL PODER DE LA VISIÓN

TU COCINA TIENE UNA NUEVA PERSPECTIVA

Cualquiera que sea tu idea de cocinar, Haier la revoluciona, haciéndola completamente tuya. Porque con ID Series la evolución se une a la personalización, gracias a Bionicook que combina la tecnología con el toque humano. Para una cocina que realmente se parece a ti, cada día más.

Pero también capaz de mejorar cada uno de tus platos, con las innovaciones más avanzadas: como la tecnología Pure Steam, diseñada para cocinar tus platos al vapor conservando la humedad, los nutrientes y los sabores de todos los ingredientes crudos. O Air Fry Tray, diseñada por chefs profesionales: una sola gota de aceite es suficiente para conseguir una fritura perfecta que combine satisfacción con digestibilidad.



TECNOLOGÍAS BIONICOOK

BIONIC VISION

Un ojo experto que detecta al instante qué alimento estás cocinando, cómo cocinarlo y cuándo está listo. Una visión completamente nueva de tu cocina, personalizada según tus ideas.

SUPERVISIÓN

Supervisa de forma remota el progreso de sus alimentos directamente desde la App hOn. Estés donde estés y hagas lo que hagas, siempre podrás vigilar tu comida.

RECONOCIMIENTO

La cámara dentro de tu ID Oven detecta los alimentos y establece automáticamente el ciclo de cocción ideal. El estado de la cocción se ajusta automáticamente en curso: ajustes siempre perfectos, para un resultado perfecto.

CONTROL DE LA COCCIÓN

Deja de cocinar automáticamente cuando la comida alcanza el resultado perfecto. La cámara compara constantemente los diferentes estados de cocción de tus alimentos y garantiza platos excepcionales.

CREACIÓN DE CONTENIDO

Comparte tus creaciones con tus amigos en tus plataformas de redes sociales favoritas. Gracias a la cámara a bordo, podrás crear y guardar vídeos time-lapse del proceso de cocción de tus platos.

PRECISIÓN BIÓNICA Y FLEXIBILIDAD BIÓNICA

CONTROL PERFECTO DE LA TEMPERATURA

Toda una gama de productos totalmente electrónicos, que garantiza unos resultados óptimos gracias a su preciso control de la temperatura durante todo el ciclo de cocción. Esto también es posible para funciones especiales, como levadura, sous-vide y pizza.

SONDA PRECI PROBE

Aprovecha al máximo cada materia prima, gracias a su preciso control de temperatura durante todo el ciclo de cocción. La sonda Preci Probe permite cocinar cada corte de carne a la perfección, y está especialmente diseñada para monitorear su estado de cocción.

CAVIDAD XXL

Dar rienda suelta a tu creatividad es fácil cuando tienes todo el espacio para hacerlo: la amplia cavidad de 78 litros con 7 posiciones de cocción garantiza resultados de cocción perfectos. Podrás cocinar cualquier plato, consiguiendo resultados excepcionales y una cocción impecable gracias a una ventilación perfectamente uniforme.

VENTILACIÓN

Evita la pérdida de calor gracias al sistema de ventilación radial, que mantiene la temperatura uniforme en el interior sin sobrecalentar el exterior.

BIONIC INTELLIGENCE



Imagina infinitas posibilidades para personalizar tus platos: gracias a la IA integrada y al poder de la App hOn, es un sueño hecho realidad. Porque tienes más de 300 recetas seleccionadas por el chef con valiosos consejos y una completa gestión remota del horno.

Además, gracias a la tecnología Over-The-Air, tu horno estará siempre al día: conéctate a la App hOn para mantener tu horno actualizado y recibir nuevos contenidos y recetas.

FUNCIÓN FAVORITA

Elige tu función favorita de la lista de la aplicación y accede a ella de forma rápida e intuitiva cuando la necesites. Y si decides cambiarlo, podrás hacerlo en cualquier momento y sin límites.

FUNCIONES DE VAPOR

Una cocina personalizada para todas tus necesidades, incluida la creación de platos sabrosos y sorprendentes pero saludables. Descubre una excelente serie de funciones perfectas para cocinar sus platos al vapor mientras conserva la humedad, los nutrientes y los sabores de todos los ingredientes crudos.

STEAM PLUS

Llena el tanque de 1 litro con agua, elige la categoría de alimento y el horno establecerá automáticamente los parámetros correctos para brindarte comidas al vapor deliciosas y saludables.

STEAM LITE

Inserta agua con el accesorio adecuado, selecciona una categoría de alimentos y experimenta la inyección directa y regula el vapor en la cavidad para obtener platos sabrosos.



DISEÑO SUPERIOR


Un estilo único e inconfundible, valioso a primera vista. ID Series 2 destaca por su diseño familiar, fabricado con materiales de alta calidad pensados para durar, y sus líneas minimalistas son perfectas para integrarse en cualquier ambiente del hogar.

ID Series 4 hace de la elegancia su punto fuerte: con una integración de los diferentes elementos, como el tirador mimetizado con apariencia de vidrio, enciende la sofisticación en su cocina. Y el HORNO ID SERIES 6, gracias a un diseño realmente sublime, conecta perfectamente los elementos exteriores e interiores, capturando todos los sentidos en un segundo, sin distracciones.



SISTEMA DE LIMPIEZA

Los hornos limpios ofrecen los mejores y más seguros resultados, por eso los hornos Haier incluyen un sistema de limpieza natural y automático para limpiar rápidamente tu electrodoméstico sin necesidad de productos químicos agresivos.



SISTEMA DE LIMPIEZA HIDROLÍTICO

Diseñado para abordar sin esfuerzo la suciedad leve y proporcionar una solución rápida y ecológica para limpiar la cavidad del horno utilizando el poder del vapor. La limpieza de los hornos a vapor es sencilla y rápida: basta con verter agua en el espacio correspondiente a través del depósito de agua o del embudo.

Y para los hornos sin vapor, simplemente vierte el agua en el fondo de la cavidad. Una vez que hayas agregado el agua e iniciado el programa de limpieza, deja que el horno haga el trabajo, sin detergentes químicos.

Una vez finalizado el ciclo de limpieza y el horno se haya enfriado, los depósitos restantes se ablandarán, lo que facilitará su limpieza con un paño suave.

SISTEMA DE LIMPIEZA CATALÍTICO

Los paneles catalíticos recubren la cavidad del horno y te otorgan el lujo de no tener que lidiar nunca con un horno sucio. Los paneles están recubiertos con un esmalte especializado que cuenta con una estructura microporosa, capaz de absorber la grasa de las salpicaduras. A través de una reacción química catalítica, convierten eficientemente la grasa absorbida en elementos gaseosos cuando se exponen a altas temperaturas. Además, se puede elegir entre diferentes tipos de configuraciones de paneles catalíticos: en la parte posterior de la cavidad, en los laterales o en ambos.

SISTEMA DE LIMPIEZA PIROLÍTICO

Basado en el proceso químico del mismo nombre, que consiste en la descomposición de sustancias complejas mediante la aplicación de un tratamiento térmico. Es la solución ideal para la limpieza profunda del horno. Bloquea automáticamente la puerta del horno y eleva rápidamente la temperatura a unos abrasadores 430 °C que incineran la grasa acumulada, liberando el horno de impurezas y sustancias nocivas.

Descubre la eficacia de dos niveles de intensidad de limpieza que se adaptan a tus necesidades. Pirólisis, diseñado para limpiar un horno moderadamente manchado o eliminar olores persistentes después de un ciclo de cocción, y Pirólisis Super, para hornos muy manchados con suciedad rebelde.

SISTEMA DE LIMPIEZA CLICK AND CLEAN

Gracias a Click and Clean es posible retirar el cristal interior del horno en sólo dos pasos para una limpieza rápida y sin complicaciones. Así la higiene siempre estará garantizada en tu horno.

ACCESORIOS PREMIUM

Los detalles hacen que sucedan grandes cosas. Por eso creemos en el diseño funcional y la artesanía de calidad. Nuestros hornos están equipados con características premium en la cavidad interior para un rendimiento superior.




PARTLIGHT

Deja que la encantadora PartLight te cautive con su sinfonía de patrones de luz, añadiendo un toque de estilo a tu viaje culinario. El usuario puede entender el estado del producto desde la distancia a través de distintas retroalimentaciones luminosas animadas. Una serie de situaciones diferentes tienen una animación específica para cada una*



GUÍAS TELESCÓPICAS COMPLETAMENTE EXTENSIBLES

Nuestros hornos han sido diseñados con guías telescópicas que permiten la extracción total y sin esfuerzo de la parrilla. Las ollas se deslizan y entran suavemente, lo que te permite comprobar de forma rápida y eficiente el progreso de la cocción, sin riesgo de que se caiga la comida*.



BANDEJA AIR FRY

Fritura perfecta, rica en sabor pero ligera, sabrosa pero saludable. Gracias a Air Fry Tray, diseñada por chefs profesionales, una sola gota de aceite es suficiente para conseguir una fritura perfecta que combine la satisfacción del sabor con la de la digestibilidad*.



NUEVO CIERRE/APERTURA SUAVE

Gracias a las bisagras y a la calidad de los materiales, el horno se abre y cierra perfecta y suavemente, haciendo el aparato más accesible y aún más adecuado para el uso diario.



BANDEJA CON ASA DE SILICONA

Un valioso aliado en la cocina que garantiza un agarre seguro y una protección resistente al calor.

* Esta característica sólo está disponible para ciertos modelos.

HORNO CONECTADO CON LA App hOn



La App hOn es un entorno digital único para controlar, gestionar, disfrutar y sacarle el máximo partido a tus dispositivos conectados Haier.



REALIZA MULTITAREAS GRACIAS AL CONTROL REMOTO

Con tu horno conectado podrás aprovechar al máximo tu tiempo en la cocina utilizando la función de control remoto de la App hOn. De hecho, todo lo que tienes que hacer es revisar tu smartphone o tablet para conocer el progreso del programa establecido o recibir una notificación cuando haya finalizado.


FUNCIONES ADICIONALES

La aplicación también brinda acceso rápido a tus funciones recientes y más utilizadas, inicia ciclos de limpieza y puede ponerte en contacto directo con el servicio de atención al cliente. Además, podrás disfrutar de la cocina guiada de Haier con Preci Probe directamente desde la App hOn y gestionar las tareas de cocina diarias gracias al ecosistema conectado. La aplicación también te permite descubrir consejos útiles, sugerencias para hacer tu cocina aún más única y sobre cómo mantener perfectamente tu horno.

RECETARIO

ENTRA A UN MUNDO DE RECETAS CREADAS POR CHEFS PROFESIONALES

La inspiración está al alcance de tu mano gracias a más de 300 recetas y 50 vídeos. Además, también puedes iniciar los programas de cocción perfectos para cada receta y materia prima.



CONTROL POR VOZ



CONTROL POR VOZ GRACIAS A ALTAVOCES INTELIGENTES

Puedes controlar tu horno a través de funciones con inteligencia e iniciar un programa sin ninguna interacción manual y preguntar el estado de su cocción



LA COCCIÓN INTELIGENTE


Nuestros hornos combinan un diseño superior con la última tecnología para transformar sin esfuerzo tus platos en verdaderos platos de restaurante, ahorrándote el tiempo que puedes dedicar a hacer lo que amas.

BIONIC VISION PreciTaste®



Nunca has aprovechado mejor tu tiempo en la cocina que con soluciones de cocina asistida. Una cámara interna utiliza Artificial Intelligence Inside™ y la función Preci Taste para reconocer diferentes tipos de alimentos y luego ayuda en el proceso de cocción estableciendo los parámetros ideales. Además, es capaz de reconocer cuando la cocción está perfecta, parándola. Tendrás un Chef personal que te guiará paso a paso en la preparación de recetas reconocidas, garantizando que cada plato se convierta en una obra maestra. Mejora tu juego de cocina con nuestro horno de última generación y explora un mundo de posibilidades culinarias.

BIONIC ENTERTAINMENT



¿Puede tu cocina convertirse en una auténtica experiencia de entretenimiento? Con Chef@Home podrás vivir una excelente experiencia de entretenimiento mientras cocinas gracias a la posibilidad de navegar por multitud de sitios web y escuchar música con la innovadora tecnología del sistema de audio externo por bluetooth.

BIONIC INTELLIGENCE



Un mundo de innovación totalmente en tus manos, con infinitas posibilidades para personalizar tus platos: gracias a la IA integrada y al poder de la App hOn, es un sueño hecho realidad. Porque dispones de más de 300 recetas seleccionadas por un chef con valiosos consejos y una completa gestión remota del horno, directa y cómodamente desde tu smartphone, estés donde estés y cuando quieras.

BIONIC PRECISION



Tendrás la precisión de un chef, gracias a la tecnología que permite aprovechar al máximo cada materia prima, gracias a la tecnología Bionic Precision durante todo el ciclo de cocción. Y gracias a la función Preci Probe, con recetas y programas inteligentes dedicados, siempre podrás comprobar la temperatura de los alimentos con la sonda inalámbrica y recibir una notificación cuando se alcance el resultado de cocción perfecto.

DISEÑO SUPERIOR

Cuenta con un solo botón para una apariencia minimalista, accede a todas las funcionalidades de tu horno y a la información de cocción gracias a una puerta totalmente táctil. Después, disfruta de una experiencia de cocina más eficiente e intuitiva.



MENÚS INTUITIVOS

PREMIUM UX



Eleva tu experiencia culinaria a un nuevo nivel con nuestra pantalla táctil a color TFT. Navega sin problemas, lo que aporta comodidad y precisión a tus creaciones culinarias. Deja que la encantadora PartLight te cautive con su sinfonía de patrones de luz, añadiendo un toque de magia a tu viaje culinario.

SMART UX




Descubre una nueva experiencia de cocina familiar y rápida. Con un control preciso de la temperatura, una pantalla de alta calidad con luces LED blancas y retroalimentación de barra LED, ofrece hasta 12 funciones para posibilidades culinarias ilimitadas.

COLOR UX




Sumérgete en una experiencia visual extraordinaria. La vibrante pantalla TFT ofrece una claridad sin precedentes, lo que le permite navegar y controlar tu dispositivo con facilidad. Disfruta de cada detalle y experimenta una usabilidad intuitiva que convierte cada interacción en un verdadero placer.

GRAPHIC UX



Desarrollado para mejorar los hornos tradicionales de 3 mandos y hacerte pasar al siguiente nivel de cocina, gracias a una experiencia intuitiva. Su pantalla LCD te permite gestionar las funciones, la temperatura y el tiempo de cocción de la forma más sencilla.

TIMER UX



Con su pantalla LED blanca, garantiza una excelente visibilidad y legibilidad. Cuenta con una gama versátil de 9 funciones de cocción para adaptarse a diversos requisitos culinarios y gestionar el progreso de la cocción con gran precisión.



Frank O Gehry
A TON
arts & architecture

GIACOBETTI

AXEL VERVOORDT
ART HOUSE
LICHTENSTEIN

ID SERIES 6
33703998 - H6 ID68M5YTB1

ID SERIES 6
33703939 - H6 ID68C5SYTB



NUEVO



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Premium UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	20
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo
Puerta	1 - Central arriba
Accesorios en dotación	Softclose / 3 cristales Rejillas laterales / 2 Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas / Bandeja AirFry / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Color UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Vapor
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	25
Iluminación interna (Nº)	2 - Lateral
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019088907

CÓDIGO EAN: 8059019085968



ID SERIES 6
33703843 - H6 ID65G3YTB

ID SERIES 6
33703849 - H6 ID66G3HTB



NUEVO



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Graphic UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	20
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1- Central arriba
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Graphic UX
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	18
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1- Central arriba
Puerta	Softclose / 3 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019084992

CÓDIGO EAN: 8059019085050



ID SERIES 4
33703938 - H6 ID48C5SYTB

ID SERIES 4
33703941 - H6 ID48L5YTB



NUEVO



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Color UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Vapor
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	25
Iluminación interna (Nº)	2 - Lateral
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Color UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	21
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas / Bandeja Air Fry / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019085951

CÓDIGO EAN: 8059019085982



ID SERIES 4
33703904 - H6 ID46G3SYTB

ID SERIES 4
33703884 - H6 ID46C3YTB



NUEVO



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Graphic UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	27
Iluminación interna (Nº)	2 - Lateral
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Color UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	21
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo
Puerta	1 - Central arriba
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales
	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas / Bandeja Air Fry
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019085616

CÓDIGO EAN: 8059019085401



ID SERIES 4
33703812 - H6 ID46G3YTB

ID SERIES 4
33703809 - H6 ID46G3HTB



NUEVO



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Graphic UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	20
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019084275

Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Graphic UX
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	18
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba
Puerta	Softclose / 3 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 2 parrillas
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019084244



ID SERIES 2
33703918 - H6 ID25B3LHTX

ID SERIES 2
33703988 - H6 ID2P5B3YTX



NUEVO



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Basic UX
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo
Puerta	Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 1 parrilla
Color	Negro con tirador Inox
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Basic UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna (Nº)	1 - Superior
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / 1 parrilla
Color	Negro con tirador Inox
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019085753

CÓDIGO EAN: 8059019088778



ID SERIES 2

33703983 - H6 ID2P5B3YTB




NUEVO



Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Basic UX
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna (Nº)	1 - Superior
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019088716



ID SERIES 2

33703989 - H6 ID2P3T1HTX




NUEVO



Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	-
Panel de control	Timer UX
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	-
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	9
Iluminación interna (Nº)	1 - Superior
Puerta	No Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / 1 parrilla
Color	Negro con tirador Inox
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019088785



ID SERIES 2
33703990 - H6 ID2P3T1HTB

I-MESSAGE STEAM SERIES 6
33703230 - HWO60SM6S9BH



NUEVO





Capacidad (L)	78
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	-
Panel de control	Timer UX
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	-
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	9
Iluminación interna (Nº)	1 - Superior
Puerta	No Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36,1 / 37,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Pirolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	15
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	35,9 / 37,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568


CÓDIGO EAN: 8059019088792

CÓDIGO EAN: 8059019025711



I-TURN STEAM SERIES 6
33703724 - HWO60SM6FS9XH

I-TOUCH SERIES 6
33703231 - HWO60SM6T9BH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-Turn
Sistema de limpieza automática	Pirolítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	37,1 / 38,8
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Pantalla TFT I-TOUCH
Sistema de limpieza automática	Pirolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	15
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales / Rejillas laterales / Guías telescópica / Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda Térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	37,4 / 39,1
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568


CÓDIGO EAN: 8059019073538

CÓDIGO EAN: 8059019025728




I-MESSAGE SERIES 6

33703232 - HWO60SM6B9BH



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Pirolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	13
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópica/ Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	37,3 / 39
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 368

CÓDIGO EAN: 8059019025735




I-TURN SERIES 6

33703239 - HWO60SM6F8BH



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Pirolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	14
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópica / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	34,9 / 36,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019026060



I-TURN SERIES 6
33703238 - HWO60SM6F5BH



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 50 mm / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	31 / 33
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568



CÓDIGO EAN: 8059019026053

I-TOUCH STEAM SERIES 4
33703353 - HWO60SM4TS9BH



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Pantalla TFT I-TOUCH
Sistema de limpieza automática	Pirólítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	16
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales / Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	39,3 / 41
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019039350



I-TOUCH SERIES 4
33703168 - HWO60SM5T9BH

I-MESSAGE STEAM SERIES 4
33703167 - HWO60SM5S9BH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Pantalla TFT I-TOUCH
Sistema de limpieza automática	Pirólítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	15
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda Térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	35,9 / 37,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Pirólítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	15
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda Térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	35,9 / 37,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019011004

CÓDIGO EAN: 8059019010991



I-MESSAGE SERIES 4
33703166 - HWO60SM5B9BH

I-TURN STEAM SERIES 4
33703723 - HWO60SM4FS9XH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Pirólítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	13
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 2 parrillas / Sonda Térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	38,3 / 40,1
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	13
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / Bandeja 15 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	37,1 / 38
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019010984

CÓDIGO EAN: 8059019073521



I-TOUCH SERIES 4
33703164 - HWO60SM5T5BH

I-MESSAGE STEAM SERIES 4
33703165 - HWO60SM5S5BH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	Pantalla TFT I-TOUCH
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	14
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 50 mm / Bandeja 35 mm / 1 parrilla / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	31,4 / 33,2
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	14
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 50 mm / Bandeja 35 mm / 1 parrilla / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	31,5 / 33,1
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019010960

CÓDIGO EAN: 8059019010977



I-MESSAGE SERIES 4
33703163 - HWO60SM5B5BH

I-MESSAGE SERIES 4
33703495 - HWO60SM4B5BH4





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 50 mm / Bandeja 35 mm / 1 parrilla / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	31,5 / 33,1
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 50 mm / Bandeja 35mm / 1 parrilla / Sonda térmica
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	32,6 / 34,32
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019010953

CÓDIGO EAN: 8059019053837



I-TURN SERIES 4
33703237 - HWO60SM5F8BH

I-MESSAGE STEAM SERIES 2
33703309 - HWO60SM2S9BH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Pirolytica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	13
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	27,1 / 38,8
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-MESSAGE-Táctil
Sistema de limpieza automática	Pirolytica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	15
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35mm / 2 parrillas
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	39,9 / 41,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019025957

CÓDIGO EAN: 8059019034430



I-TURN SERIES 2
33703307 - HWO60SM2F3BH

I-DIRECT SERIES 2
33703788 - HWO60SM2E9B





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	11
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	30,1 / 32
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-DIRECT
Sistema de limpieza automática	Pirolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / Bandeja Air Fry / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	39,2 / 40,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019034270

CÓDIGO EAN: 8059019082066




I-DIRECT SERIES 2
33703774 - HWO60SM2E01BE



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-DIRECT
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 2 cristales Rejillas laterales / Bandeja 40 mm / Bandeja 20 mm / Bandeja Air Fry / 1 parrilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	39,2 / 40,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019080529




I-TURN STEAM SERIES 2
33703708 - HWO60SM2FS9XH



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	18
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	-
Accesorios en dotación	Softclose / 4 cristales Rejillas laterales / Guías telescopicas / Bandeja 35 mm / Bandeja 15 mm / 1 parrilla
Color	Inox
Peso neto / bruto (Kg)	37 / 38
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	454 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019072371



I-TURN SERIES 2
33703245 - HWO60SM2F9XH

I-TURN SERIES 2
33703247 - HWO60SM2F3XH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Pirólítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	13
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Inox
Peso neto / bruto (Kg)	34,9 / 36,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	11
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Inox
Peso neto / bruto (Kg)	30,1 / 32
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019026626

CÓDIGO EAN: 8059019026640



I-TURN SERIES 2
33703497 - HWO60SM2F3XH4

I-DIRECT SERIES 2
33703248 - HWO60SM2P8XH





Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Guías telescópicas / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Inox
Peso neto / bruto (Kg)	32,6 / 34,32
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-DIRECT
Sistema de limpieza automática	Pirólítica
Cook with me	Sí
Climatech	Sí
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	Softclose / 4 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Inox
Peso neto / bruto (Kg)	36,32 / 38,02
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019053851

CÓDIGO EAN: 8059019026657




I-DIRECT SERIES 2

33703725 - HWO60SM2E1XH



Capacidad (L)	70
Clase de eficiencia energética	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Panel de control	I-DIRECT
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica
Cook with me	Sí
Climatech	-
Funciones (Nº)	10
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral
Puerta	Softclose / 2 cristales
Accesorios en dotación	Rejillas laterales / Bandeja 35 mm / 1 parrilla
Color	Inox
Peso neto / bruto (Kg)	26,32 / 28,02
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019073798



Haier



Haier





COMPACTOS Y MICROONDAS

COMPACTOS ID

DESCUBRE LA COCINA INTUITIVA

COCINA CON IDENTIDAD

Tu personalidad también cobra protagonismo en la cocina, gracias a los nuevos Microondas Combi ID: 2 productos destacados en 1, donde la funcionalidad de un microondas se une al potencial de un horno. Innovador, revolucionario y capaz de replicar perfectamente tus platos gracias a Bionicook, que combina tecnología avanzada con el toque humano. Una forma única y verdaderamente excepcional de desbloquear tu potencial y dar rienda suelta a tu creatividad. Sean cuales sean tus necesidades, la Tecnología Inverter te proporciona la potencia perfecta, para que tus alimentos siempre se calienten de manera uniforme.



FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIÓN AIR FRY

Rendimiento que supera la imaginación. Gracias a esta innovadora función podrás freír tus alimentos de una forma sana y sabrosa. También puedes explorar un mundo de posibilidades culinarias, desde hornear galletas hasta asar verduras.

PROGRAMA DESCONGELACIÓN

Descongela tus alimentos de forma rápida y eficaz, eligiendo si hacerlo por peso o por tiempo.

FUNCIÓN YOGUR

Hacer yogur fresco, como a ti te gusta y en casa, es súper fácil. Pero también es extremadamente intuitivo y ni siquiera necesitas equipo especializado.

FUNCIÓN PALOMITAS

En el sofá, durante una fiesta o cuando te apetezca: podrás disfrutar de palomitas de maíz recién hechas cuando quieras. Para una cocción uniforme y completa, que realza el sabor y la consistencia.

BIONICOOK TECHNOLOGIES

BIONIC INTELLIGENCE



Una nueva aventura cada día. Y platos siempre nuevos. Gracias a Everydaycooking podrás cocinar automáticamente una amplia selección de recetas creadas para ti por los mejores chefs para que los platos gourmet en tu mesa se conviertan en la norma. De una forma cada vez más sencilla e intuitiva: porque con las funciones de la App hOn podrás controlar los ajustes de cocción del Microondas Combi Series ID de forma remota.

BIONIC PRECISION

SONDA

¿Cocina perfecta para todos tus platos? Ahora estás seguro de lograr la cocción deseada. Con Meat Probe podrás decir adiós a los platos demasiado o poco cocinados.

BANDEJA DE VIDRIO

Diseñado para mejorar las funciones de su microondas combinado, como cocinar por convección y asar a la parrilla. Lo más importante es que permite que el calor se distribuya uniformemente y proporciona estabilidad a los alimentos que se cocinan.

TECNOLOGÍA INVERTER

Adiós cocción desigual, bordes demasiado o poco cocidos: hoy la potencia que necesitas para cada tipo de preparación siempre se adapta a tus necesidades individuales. Ya sea que esté descongelando, cocinando a fuego lento o llevando un plato a ebullición rápida, la tecnología inversor le proporciona la precisión adecuada para cada situación.

BIONIC FLEXIBILITY

CAVIDAD ESMALTADA

El esmalte especial que recubre la cavidad de tu Microondas Combi permite una limpieza sin esfuerzo, una perfecta distribución del calor, máxima antiadherencia y una longevidad superior.

CAVIDAD 44 LT

Compactos pero espaciosos: los microondas combinados de series ID están diseñados con una impresionante cavidad de 44 litros, para que puedas disfrutar del lujo de tener una gran área de cocción para todos tus platos. Pero eso no es todo, porque tienes 2 productos en 1: la unión perfecta entre la funcionalidad de un microondas y las prestaciones de un horno.

I-TOUCH STEAM COMPACT SERIES 6
33703271 - HWO45NM6OXB1

I-TURN STEAM COMPACT SERIES 6
33703515 - HWO45NM6FXB1Q





Tipología / Alto	Horno de vapor compacto / 45 cm
Capacidad (L)	34
Clase de eficiencia energética	A++
Vapor	Sí / Depósito interno 1 Litro
Convección	Sí (Resistencia posterior + ventilador)
Potencia Convección / Grill / Vapor / Resistencia inferior (W)	1530 / 1634-1373 / 800 / 300
Panel de control	TFT a color Full Touch
Sistema de limpieza automática	Sí, por vapor
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna	Sí
Puerta	Abatible
Cavidad	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Accesorios en dotación	1 x Bandeja / 1 x Rejilla / 1 x Bandeja perforada
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	35 / 40
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	455 x 596 x 568

Tipología / Alto	Horno de vapor compacto / 45 cm
Capacidad (L)	44
Clase de eficiencia energética	A+
Vapor	Sí - Depósito interno 1,2 Litros
Convección	Sí (Resistencia posterior + ventilador)
Potencia Convección / Grill / Vapor / Resistencia inferior (W)	1200 / 2025 / 1311 / 551
Panel de control	I-TURN
Sistema de limpieza automática	Sí, por vapor
Funciones (Nº)	11
Iluminación interna	Sí
Puerta	Abatible
Cavidad	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Accesorios en dotación	Bandeja inox con rejilla / Grill Rack
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	35 / 40
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	455 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019030012

CÓDIGO EAN: 8059019054704



I-TOUCH COMPACT SERIES 6
38900689 - HWO45NB6T0B1



TFT a Color Full Touch

Multinivel: Rejillas Laterales Integradas

Tipología / Alto	Microondas combinado / 45 cm
Capacidad (L)	34
Convección	Sí (Resistencia posterior + ventilador)
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)	1550 / 1500 / 900
Panel de control	TFT a color Full Touch
Funciones (Nº)	12
Iluminación interna	Sí
Puerta	Abatible
Cavidad	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Ø32 / Cristal
Accesorios en dotación	1 x Rejilla rectangular / 1 x Rejilla circular / 1 x bandeja inox con rejilla
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	35 / 40
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	455 x 596 x 568

MICROONDAS ID SERIES 6
38900778 - H38FMWID627N




Display táctil


Grill

Tipología / Alto	Microondas con grill / 38 cm
Capacidad (L)	25
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)	- / 1000 / 1450
Panel de control	Táctil
Funciones (Nº)	6
Menús automáticos (Nº)	8
Puerta	Sistema apertura electrónico
Cavidad	Acero Inoxidable
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Ø31,5 / Cristal
Accesorios en dotación	1 x Grill Rack
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	17,6 / 19,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	382 x 594 x 403

CÓDIGO EAN: 8059019030067



CÓDIGO EAN: 8059019089621



MICROONDAS SERIES 6
38900707 - HWO38MG6HXB



Display táctil




Grill

Tipología / Alto
Capacidad (L)
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)
Panel de control
Funciones (Nº)
Menús automáticos (Nº)
Puerta
Cavidad
Diámetro plato giratorio & Material (cm)
Accesorios en dotación
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Microondas con Grill / 38 cm
25
- / 1000 / 1450
Táctil
6
8
Sistema apertura electrónica
Acero Inoxidable
Ø31,5 / Cristal

1 x Grill Rack
Negro
18 / 22
382 x 594 x 403

CÓDIGO EAN: 8059019042893



I-MESSAGE COMPACT SERIES 4
38900686 - HWO45NB4B0B1



Display táctil



Multinivel:
Rejillas Laterales Integradas


Tipología / Alto
Capacidad (L)
Convección
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)
Panel de control
Funciones (Nº)
Iluminación interna
Puerta
Cavidad
Diámetro plato giratorio & Material (cm)
Accesorios en dotación
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Microondas combinado / 45 cm
34
Sí (Resistencia posterior + ventilador)
1550 / 1500 / 900

I-MESSAGE-Táctil
12
Sí
Abatible
Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Ø32 / Cristal

1 x Rejilla rectangular / 1 x Rejilla circular / 1 x bandeja inox con rejilla
Negro
35 / 40
455 x 596 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019030036



HORNO COMPACTO SERIES 4
33703749 - HWO45CO4P7B

MICROONDAS SERIES 4
38900672 - HOR45C5FT



NUEVO





Tipología / Alto	Horno compacto / 45 cm
Capacidad (L)	50
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)	1750 / 1750 / 3350
Panel de control	Full Touch
Funciones (Nº)	12
Menús automáticos (Nº)	-
Puerta	Abatible
Cavidad	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Bandeja Ø36 / Enamel
Accesorios en dotación	2 x Grill Rack / 1 x bandeja enamel
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	37 / 42
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	454 x 595 x 568

Tipología / Alto	Microondas combinado / 45 cm
Capacidad (L)	44
Convección	Sí
Potencia Convección / Grill / Microondas / Resistencia inferior (W)	1750 / 1750 / 900 / 600
Panel de control	Full Touch
Funciones (Nº)	17
Menús automáticos (Nº)	13
Puerta	Abatible
Cavidad	Acero inoxidable
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Ø36 / Enamel / Giratorio & No Giratorio
Accesorios en dotación	2 x Grill Rack / 1 x Bandeja de enamel
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	36 / 42
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	455 x 595 x 568

CÓDIGO EAN: 8059019075785

CÓDIGO EAN: 8059019020778



MICROONDAS SERIES 4
38900671 - HOR38G5FT

MICROONDAS ID SERIES 4 & 2
38900779 - H38MWID4ID27N



NUEVO



Display táctil



Grill



Display táctil





Grill

Tipología / Alto	Microondas con grill / 39 cm
Capacidad (L)	28
Potencia Grill / Microondas (W)	1100 / 900
Panel de control	Táctil
Funciones (Nº)	6
Menús automáticos (Nº)	8
Puerta	Sistema de apertura electrónica
Cavidad	Acero inoxidable
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Ø31,5 / Cristal
Accesorios en dotación	1 x Grill Rack
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	18,2 / 22,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	388 x 595 x 400

Tipología / Alto	Microondas con grill / 38 cm
Capacidad (L)	28
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)	- / 1100 / 1450
Panel de control	Táctil
Funciones (Nº)	6
Menús automáticos (Nº)	8
Puerta	Sistema apertura electrónica
Cavidad	Acero Inoxidable
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Ø31,5 / Cristal
Accesorios en dotación	1 x Grill Rack
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	18,2 / 22,6
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	388 x 595 x 400


CÓDIGO EAN: 8059019020761

CÓDIGO EAN: 8059019089638




MICROONDAS ID SERIES 4 & 2
38900777 - H38FMWID4ID27N

MICROONDAS SERIES 2
38900749 - HWO38MG2BHX



NUEVO



Display táctil



Grill



Display táctil



Grill

Tipología / Alto
Capacidad (L)
Potencia Convección /
Grill / Microondas (W)
Panel de control
Funciones (Nº)
Menús automáticos (Nº)
Puerta
Cavidad
Diámetro plato giratorio &
Material (cm)
Accesorios en dotación
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Microondas con grill / 38 cm
20
- / 1000 / 1450

Táctil
6
8
Sistema apertura electrónica
Acero Inoxidable
Ø31,5 / Cristal

1 x Grill Rack
Negro
17,6 / 19,9
382 x 594 x 403

Tipología / Alto
Capacidad (L)
Potencia Convección / Grill /
Microondas (W)
Panel de control
Funciones (Nº)
Menús automáticos (Nº)
Puerta
Cavidad
Diámetro plato giratorio &
Material (cm)
Accesorios en dotación
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)



Microondas con grill / 38 cm
25
- / 1000 / 1450

Táctil
6
8
Sistema apertura por pulsador
Acero Inoxidable
Ø31,5 / Cristal


1 x Grill Rack
Negro
17,6 / 19,9
382 x 594 x 403

CÓDIGO EAN: 8059019089614

CÓDIGO EAN: 8059019075976



MICROONDAS ID SERIES 2
38900791 - H38FMWID2S7



NUEVO




Display táctil



Grill

Tipología / Alto	Microondas con grill / 38 cm
Capacidad (L)	20
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)	- / 1000 / 1450
Panel de control	Táctil
Funciones (Nº)	6
Menús automáticos (Nº)	8
Puerta	Sistema apertura electrónica
Cavidad	Acero Inoxidable
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	Ø31,5 / Cristal
Accesorios en dotación	1 x Grill Rack
Color	Negro con borde inferior Inox
Peso neto / bruto (Kg)	17,6 / 19,9
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	382 x 594 x 403

CÓDIGO EAN: 8059019095042



MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN

38001033 - HAMCI25FBS4TB/ST



Display táctil



Grill

Tipología / Alto	Microondas combinado libre instalación
Capacidad (L)	25
Potencia Convección / Grill / Microondas (W)	2100 / 1000 / 900
Panel de control	Táctil
Funciones (Nº)	10
Menús automáticos (Nº)	18
Puerta	Sistema de apertura por tirador
Cavidad	Acero Inoxidable
Diámetro plato giratorio & Material (cm)	-
Accesorios en dotación	1 x Grill Rack / 1 x Bandeja para hornear / 1 vaporera
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	14,5 / 16
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	303 x 495 x 442

CÓDIGO EAN: 8059019076065





PLACAS

PLACAS ID

DESCUBRE LA COCINA INTUITIVA

TU COCINA SE PARECE A TI

Cocina a tu medida, tal como la harías tú, capaz de personalizar tus ideas y platos. Gracias a Bionicook, la nueva combinación entre tecnologías avanzadas y toque humano, Haier ID Hobs puede aprender de sus hábitos y perfectamente replica tus propios resultados de cocina. Todo con un diseño elegante y minimalista que hará que tu cocina parezca la de un chef, ofreciendo la mejor opción entre varias configuraciones.



TECNOLOGÍAS BIONICOOK

BIONIC FLEXIBILITY

VARYCOOK


Las técnicas de cocina del chef, en tu cocina: deslizando la olla podrás cambiar instantáneamente entre 3 zonas de calor adaptadas a tus necesidades sin tener que utilizar ningún mando. Utiliza la sección de alta potencia para hervir, la sección media para cocinar en general y la sección baja para mantener calientes las cacerolas.

ZONA FLEX

Descubre los beneficios de tener dos opciones diferentes para elegir según tus necesidades, haciendo que las zonas de calor funcionen de forma autónoma o creando una única zona con el mismo nivel de potencia.

MULTIZONE

Disfruta de una cocina flexible con la placa multizona, que se adapta a varios tamaños de ollas y sartenes para un suministro homogéneo de calor y una cocción uniforme, sea cual sea tu plato. Las bobinas pequeñas te dan la posibilidad de utilizar macetas muy pequeñas a partir de 80 mm de diámetro, como Mokka.



BIONIC PRECISION

SONDA PRECI PROBE

Cocina siempre a la temperatura adecuada. Con un termómetro inalámbrico que se puede insertar directamente en la comida, para que siempre sepas la temperatura adecuada y cuándo es el momento de dejar de cocinar. El accesorio puede sujetar la sonda y permitir comprobar la temperatura incluso de alimentos líquidos. Además, consultando las recetas o programas especiales en la App hOn podrás tener un asistente en tiempo real en la cocina.

PRECI TEMP

Cualquiera que sea la inspiración del momento, con Preci Temp todos tus platos se convierten en obras maestras. Gracias a los innovadores sensores en tecnología de bobinas, la placa detecta la temperatura de cocción y adapta con absoluta precisión el nivel de potencia según la preparación deseada. Perfecto para freír: ¡conoce la temperatura ideal para insertar los alimentos en el aceite y controlar la temperatura en tiempo real!

SENSOR DE EBULLICIÓN

Deja de hervir demasiado y derramar demasiado. El sensor de ebullición detecta cuando el agua de la olla alcanza el punto de ebullición y te avisa mediante un pitido. Ahorrarás tiempo, no tendrás que estar pendiente de la placa de cocción todo el tiempo y evitarás cualquier riesgo de derrame.



BIONIC INTELLIGENCE

ELEVAR Y PERSONALIZAR EL PROCESO DE COCCIÓN

Imagina infinitas posibilidades para personalizar tus platos: gracias a la IA integrada y al poder de la App hOn, es un sueño hecho realidad. Tienes más de 300 recetas seleccionadas por un chef con valiosos consejos y gestión remota para disfrutar de tu experiencia culinaria.

RECETAS GUIADAS

Paso a paso, se te guiará en la elección de un plato específico, su técnica de cocción recomendada y el programa, y los parámetros correctos se enviarán automáticamente a la placa.

U-CREATE

Una función dedicada a la creación y personalización de recetas propias del usuario, con la posibilidad de añadir tiempos de cocción, temperaturas, ingredientes y notas.

No es necesario intentar comprender si la cocción es correcta. Guarda tus configuraciones y recetas favoritas en la App hOn.



DISEÑO SUPERIOR

Un diseño minimalista y elegante que se adapta al estilo de cualquier cocina, haciéndola armoniosa y distintiva.

INTERFAZ DE USUARIO BIONIC TOUCH

La nueva pantalla táctil de 4,3" está diseñada para ofrecer una experiencia de navegación innovadora así como 15 niveles de potencia para cocinar tus platos. También te permite acceder a numerosas recetas guiadas y al mundo conectado de la App hOn.

CONTROLES DESLIZANTES INVISIBLES

Un equilibrio perfecto entre diseño y tecnología. Un diseño que combina a la perfección con cualquier ambiente de cocina, gracias a los controles deslizantes invisibles que hacen que la encimera sea invisible cuando está apagada. Y su tecnología hace mucho más, ayudándote a seleccionar 15 niveles de potencia.



DISEÑO SUPERIOR

Una placa robusta y fácil de limpiar que no hace concesiones entre características profesionales y un diseño minimalista y equilibrado que se adapta a cualquier estilo de cocina.



GAMA COMPLETA

La mejor opción para un diseño premium que está en línea con las tendencias del mercado y al mismo tiempo te brinda más espacio para disfrutar del ambiente de la cocina. Una gama completa de configuraciones ofrece la mejor oferta a todos los especialistas de la cocina (incluyendo tamaños como 60, 65 y 80 cm).

FUNCIONES ESPECIALES

Las nuevas placas Haier ID ofrecen una experiencia de cocina totalmente personalizada y según tus gustos gracias a Bionicook, la tecnología más innovadora del mercado en placas de cocción.



ENRIQUECE TU COCINA

SOUS VIDE

Gracias a la Preci Probe y su accesorio, podrás utilizar este método profesional de cocción lenta para preparar comidas saludables.

Funciones especiales en acceso directo, tienes 3 preparaciones preestablecidas que se pueden activar tocando el control deslizante de la zona de calentamiento:



COCCIÓN LENTA: ideal para cocinar salsas, guisos, platos estofados;



FUNDIR: perfecta para derretir alimentos como chocolate y mantequilla, así como para preparar cualquier tipo de postre;




HERVIR: apto para hacer hervir agua o cualquier otro líquido.

Descubre todas las demás funciones especiales y programas especiales en la App hOn!



UNA NUEVA ARQUITECTURA QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A CUALQUIER COCINA



REDUCIR EL TIEMPO DE INSTALACIÓN

La placa se instala automáticamente de forma rápida y sencilla en la posición correcta gracias a su fijación por resorte. Además, no es necesario añadir silicona ni ningún otro material para fijar la placa.



NUEVA CAJA INFERIOR

Extraplano, de 47 mm, perfecto para combinar con todo tipo de cocinas, también las más finas. Perfecto para combinar con encimeras de 40 mm a 12 mm. Mismas dimensiones de corte de gas para un fácil reemplazo. Gracias a la ventilación trasera se evitan huecos visibles en la cocina para el aire.



OPCIONES DE INSTALACIÓN


Las placas de inducción ID se pueden montar a ras de la encimera para una fusión perfecta con la encimera, o como una instalación estándar sin marco sobre la superficie de la encimera.

OPCIONES DE INSTALACIÓN

La instalación más elegante para tu cocina. Crea un efecto todo en uno entre la placa de cocción y la encimera sin uniones innecesarias.

INSTALACIÓN ENRASADA

Gracias a la instalación enrasada, la placa desaparecerá por completo de tu cocina.



INSTALACIÓN ESTÁNDAR

No importa cuál sea tu estilo, podrás instalar perfectamente tu placa como prefieras: gracias a la nueva plataforma de inducción, podrás elegir la instalación estándar para placas de diseño con bisel frontal.



BENEFICIOS DE LA INDUCCIÓN Y FUNCIONES DE SEGURIDAD

RENDIMIENTO

Hasta 3,7kw por cada bobina con suministro de potencia continua y estable. Consigue la perfecta homogeneidad y precisión de cocción con un nivel de ruido muy bajo (<50 dB).

INNOVACIÓN

Puedes hervir agua en solo 2 minutos gracias al 96% de eficiencia energética y aprovechar todos los modelos flexibles y conectados a tu disposición en nuestra nueva gama.





SEGURIDAD

Las placas de cocción más avanzadas en **seguridad**:

INDICADOR DE CALOR RESIDUAL

Te avisará si una zona de cocción está demasiado caliente para tocarla.

APAGADO AUTOMÁTICO

Según los tiempos de apagado predeterminados, la zona de calefacción se apaga automáticamente.

SOBRECALENTAMIENTO

Cuando la temperatura supera un nivel seguro, la zona de cocción se apaga automáticamente.

ALERTA DERRAME DE LÍQUIDOS

Si se derrama algún líquido sobre la placa durante la cocción, aparece un mensaje de advertencia.



MÁS ESPACIO PARA TUS NECESIDADES

ID-Dual está diseñado con una carcasa compacta única y una instalación flexible con una salida rectangular central para evitar restricciones adicionales en la ubicación del gabinete. Dos electrodomésticos en uno que, en los dos tamaños de 60 cm y 80 cm, te permite ahorrar espacio y te da la máxima libertad para organizar el diseño de la cocina según tus necesidades. La delgada campana integrada en la placa evita que se eleven los vapores de la cocción. Pero eso no es todo: la rejilla central es extraíble y lavable, al igual que los filtros que son de grasa de muy fácil acceso.

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

VERSIÓN FILTRANTE:



El aire aspirado se filtra a través de filtros especiales de grasa y carbón antes de regresar a la cocina. El producto viene con todo lo necesario para la instalación. Para obtener más información, consulta la página relativa a accesorios en el manual de instalación.

Filtro de Carbón Activado- Cerámico (Sólo para Versión Filtrante). Atrapa los olores desagradables derivados de la cocción. El producto está equipado con un juego de filtros de olores. La saturación de los filtros de olores se produce tras un uso prolongado, dependiendo del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasas. Los filtros de olores se pueden regenerar térmicamente cada 2/3 meses en horno precalentado a 200°C durante 45 minutos. Una correcta regeneración garantiza una eficacia filtrante constante durante 5 años.



PLACA INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA

33803037 - HAIH8IFMCF




Flexy zone



Multislider

Tipología / Ancho / Suministro	Placa de inducción con Campana integrada / 83 cm / Electricidad
Zonas (Nº)	4 + 2 Flexy
Zona 1	Izquierda Posterior - 210 x 191 mm - 2,1 kw (3 kw con Booster)
Zona 2	Izquierda Frontal - 210 x 191 mm - 2,1 kw (3 kw con Booster)
Zona 3	Derecha Posterior - 210 x 191 mm - 2,1 kw (3 kw con Booster)
Zona 4	Derecha Frontal - 210 x 191 mm - 2,1 kw (3 kw con Booster)
Zonas especiales	Izquierda Flexy
	420 x 191 mm - 3 kw
Zonas especiales	Derecha Flexy
	420 x 191 mm - 3 kw
Potencia total (Kw)	7,4
Niveles de potencia (Nº)	9
Preci cook	Multislider
Funciones	Temporizador / Mantener Temperatura / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Pausa / Gestión de Potencia (kw)
Campana / Tipo	Filtrante
Filtro de carbón / antigrasa	Sí / Sí
Capacidad máxima de aspiración (m³/h)	620
Nivel de ruido (dB(A))	61
Clase energética campana	A+
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	27,4 / 37,2
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	210 x 830 x 510

CÓDIGO EAN: 8059019039121



PLACA INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA


33803469 - HAIH82MTMCF

PLACA INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA

33803471 - HAIH6IEMCF



NUEVO




Flexy zone



Multislider



NUEVO



Flexy zone



Multislider




Cook with me


Tipología / Ancho / Suministro	Placa inducción con Campana integrada / 80 cm / Electricidad
Zonas (Nº)	4 + 2 Multicoil
Zona 1	Frontal Izquierda 195 x 90mm - 2 kw + (3,6 kw con Booster)
Zona 2	Izquierda Posterior 195 x 90mm - 2 kw (3,6 kw con Booster)
Zona 3	Derecha Frontal 195 x 90mm - 2 kw + (3,6 kw con Booster)
Zona 4	Posterior Derecha 195 x 90mm - 2 kw + (3,6 kw con Booster)
Zonas especiales	Izquierda: MultiCoil 380 x 210mm - 3,3 Kw (3,7 kw con Booster)
Zonas especiales	Derecha: MultiCoil 380 x 210mm - 3,3 Kw (3,7 kw con Booster)
Potencia total (Kw)	7,4
Niveles de potencia (Nº)	15 + Booster 3 + Booster
Preci cook	Multislider
Funciones	Timer, Detector de recipientes, Bloqueo de seguridad, Alerta sobrecalentamiento, Indicador calor residual, Alerta derrames
Campana / Tipo	Filtrante
Filtro de carbón / antigrasa	Sí / Sí
Capacidad máxima de aspiración (m³/h)	521
Nivel de ruido (dB(A))	67,5 / 69 con Booster
Clase energética campana	A
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	17,2 / 25
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	230 x 800 x 520

Tipología / Ancho / Suministro	Placa inducción con Campana integrada / 60 cm / Electricidad
Zonas (Nº)	4 + 1 Flexy
Zona 1	Frontal Izquierda 210 x 140 - 2 Kw (2,6 kw con Booster)
Zona 2	Izquierda Posterior 160 x 120mm -1,5 kw (1,8 Kw con Booster)
Zona 3	Derecha Frontal 180 x 180mm - 2 kw (2,6 kw con Booster)
Zona 4	Posterior Derecha 180 x 180mm - 2 kw (2,6 kw con Booster)
Zona especiales	Derecha: Flexy 190 x 395mm - 2,8 Kw (3,5 Kw con Booster)
Potencia total (Kw)	7,4
Niveles de potencia (Nº)	9 + Booster 3 + Booster
Preci cook	Multislider
Funciones	Timer, Bloqueo de seguridad, Alerta sobrecalentamiento, Alerta calor residual, Alerta derrames, Función especial «mantener caliente», Detector de recipientes
Campana / Tipo	Filtrante
Filtro de carbón / antigrasa	Sí / Sí
Capacidad máxima de aspiración (m³/h)	73,29 / 74,35
Nivel de ruido (dB(A))	74
Clase energética campana	A
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	17,2 / 25
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	245 x 590 x 520

CÓDIGO EAN: 8059019091648




CÓDIGO EAN: 8059019091662




PLACA INDUCCIÓN
33803388 - HAMTCB86IRCS

PLACA DE INDUCCIÓN
33803295 - HAMTSJ86TFTCF/1



NUEVO



Flexy zone



Varycook



Multizone



Multislider





Conectividad



Cook with me

Tipología / Ancho / Suministro
Conectividad
Zonas (Nº)
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zonas especiales
Potencia total (Kw)
Niveles de potencia (Nº)
Cook with me
Preci cook
Tech-Flex
Funciones
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa de inducción / 80 cm / Electricidad
Wi-Fi + Bluetooth
4 + Flexy / Varycook
Izquierda Frontal
2 x 200 x 90 mm - 2,2 kw (3,7 kw con Booster)
Izquierda Posterior
2 x 200 x 90 mm - 2,2 kw (3,7 kw con Booster)
Centro
240 mm - 3 kw (3,3 kw con Booster)
Derecha
150 mm - 1,2 kw (2 kw con Booster)
Izquierda - Flexy & VaryCook
200x380mm - 3kw (3,7 kw con Booster)
7,4
14 + Booster
Recetas+U-Creat (App)
Multislider
Varycook / Multizone
Temporizador / Derretir / Hervir /
Cocción Lenta / Bloqueo Infantil / Alerta
Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador
Calor Residual / Gestión Potencia (kw) /
Pausa / Más funciones en App
Negro
12 / 13
51 x 800 x 520



Inteligencia artificial



Multizone



Varycook



Recetas



Pantalla TFT Full Touch





Conectividad

Tipología / Ancho / Suministro
Conectividad
Zonas (Nº)
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zonas especiales
Potencia total (Kw)
Niveles de potencia (Nº)
Cook with me
Preci cook
Tech-Flex
Funciones
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa de inducción / 80 cm / Electricidad
Wi-Fi + Bluetooth
4 + Flexy / Varycook
Izquierda Frontal - 2 x 195 x 90 mm
2 kw (3,2 kw con Booster)
Izquierda Posterior - 2 x 195 x 90 mm
2 kw (3,2 kw con Booster)
Centro- Ø280 mm - 3 kw (3,6 kw con Booster)
Derecha - Ø150 - 1,4 kw (2 kw con Booster)
Izquierda - Flexy & VaryCook
4 x 195 x 90 mm - 3 kw (3,6 kw con Booster)
7,4
15
Recetas + U-Creat (App)
Multislider / Cocción baja temperatura
Varycook / Multizone
Hervir / Derretir / Pausa /
Sobrecalentamiento & Derrames /
Indicador Calor Residual /
Gestión Potencia (kw) / Bloqueo /
Temporizador / Más funciones en App
Negro
14,6 / 16,4
56 x 800 x 510



CÓDIGO EAN: 8059019084497

CÓDIGO EAN: 8059019069234





PLACA DE INDUCCIÓN
33803056 - HAMTSJ86MC/1

PLACA INDUCCIÓN
33803402 - HAIFB53IRCS



NUEVO



Tipología / Ancho / Suministro
Conectividad

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zonas especiales

Potencia total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Cook with me

Preci cook

Tech-Flex

Funciones

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa de inducción / 80 cm /
Electricidad

Wi-Fi + Bluetooth

4 + Flexy / Varycook

Izquierda Posterior - 180 x 195 mm -

2 kw (3,2 kw con Booster)

Izquierda Frontal - 180 x 195 mm

2 kw (3,2 kw con Booster)

Centro - Ø280 mm

3 kw (3,6 kw con Booster)

Derecha Posterior - Ø150

1,4 kw (2 kw con Booster)

Izquierda - Flexy / Varycook

360 x 195 mm

3 kw (3,6 kw con Booster)

7,4

15

Recetas + U-Creat (App)

Multislider

Varycook / Multizone

Temporizador / Simmering / Derretir/
Hervir / Bloqueo Infantil / Alerta

Sobrecalentamiento & Derrames /

Indicador Calor Residual / Gestión

Potencia (kw) / Pausa / Más funciones

en App

Negro

14,5 / 16,5

58 x 800 x 520

Tipología / Ancho / Suministro
Conectividad

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zonas especiales

Potencia total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Cook with me

Preci cook

Tech-Flex

Funciones

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Inducción / 65 cm / Electricidad
Wi-Fi + Bluetooth

3 + Flexy / Varycook

Izquierda Frontal

200 x 185 mm - 2 Kw (3 kw con Booster)

Izquierda Posterior

200 x 185 mm - 2 Kw (3 kw con Booster)

Centro

280 x 180 mm - 3 kw (3,7kw con Booster)

Izquierda - Flexy / Varycook

200 x 380 mm - 3 kw (3,7 kw con Booster)

7,4

14 + Booster

Recetas+U-Creat (App)

Multislider

Varycook / Multizone

Temporizador / Mantener Temperatura /

Derretir / Hervir / Cocción Lenta /Bloqueo

Infantil / Alerta Sobrecalentamiento &

Derrames / Indicador Calor Residual /

Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más


funciones en App

Negro


11,8 / 14,7

51 x 650 x 510

CÓDIGO EAN: 8059019041247



CÓDIGO EAN: 8059019084688





PLACA INDUCCIÓN
33803403 - HAMTCB551RB1S

PLACA DE INDUCCIÓN
33803006 - HA2MTSJ68MC



NUEVO



Flexy zone



Varycook



Multizone



Multislider



Conectividad



Cook with me



Inteligencia artificial



Multizone



Varycook



Recetas



Multislider



Conectividad

Tipología / Ancho / Suministro
Conectividad
Zonas (Nº)
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zonas especiales
Potencia total (Kw)
Niveles de potencia (Nº)
Cook with me
Preci cook
Tech-Flex
Funciones

Placa Inducción / 65 cm / Electricidad
Wi-Fi + Bluetooth
3 + Flexy / Varycook
Izquierda Frontal
2 x 200 x 90 mm - 2,2kw (3,7 kw)
Izquierda Posterior
2 x 200 x 90mm - 2,2kw (3,7 kw)
Centro
280 x180 mm - 3 kw (3,7 kw)
Izquierda: Flexy / Varycook
200 x 380 mm- 3 kw (3,7 kw)
7,4
14 + Booster
Si
Multislider
Varycook / Multizone
Temporizador / Mantener Temperatura /
Derretir / Hervir / Cocción Lenta /Bloqueo
Infantil / Alerta Sobrecalentamiento &
Derrames / Indicador Calor Residual /
Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más
funciones en App
Negro
12 / 13
51 x 650 x 510

Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)



Tipología / Ancho / Suministro
Conectividad
Zonas (Nº)
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zonas especiales
Zonas especiales
Potencia total (Kw)
Niveles de potencia (Nº)
Cook with me
Preci cook
Funciones

Placa de inducción / 60 cm / Electricidad
Wi-Fi + Bluetooth
4
Izquierda Frontal - 2 x 195 x 90 mm
2 kw (3,2 kw con Booster)
Izquierda Posterior - 2 x 195 x 90 mm
2 kw (3,2 kw con Booster)
Derecha Posterior - 2 x 195 x 90 mm
2,2 kw (3,2 kw con Booster)
Derecha Frontal - 2 x 195 x 90 mm
2 kw (3,2 kw con Booster)
Izquierda: Flexy / Varycook
4 x 195 x 90 mm - 3 kw (3,6 kw con
Booster)
Derecha: Flexy / Varycook
4 x 195 x 90 mm - 3 kw (3,6 kw con
Booster)
7,2
15
Recetas + U-Create (App)
Multislider/ Cocción baja temperatura
Hervir / Derretir / Pausa /
Sobrecalentamiento & Derrames /
Indicador Calor Residual/ Gestión
Potencia (kw) / Bloqueo / Temporizador /
Más funciones en App
Negro
12 / 13
56 x 590 x 520

Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

CÓDIGO EAN: 8059019084695


CÓDIGO EAN: 8059019035314



PLACA INDUCCIÓN
33803151 - HA2MTSJ58MB1





NUEVO




Tipología / Ancho / Suministro	Encimera inducción / 65 cm / Electricidad
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Zonas (Nº)	4 + 2 Multizone
Zona 1	Izquierda Frontal
Zona 2	2 x 195 x 90 mm - 2 Kw (3,2 kw con Booster)
Zona 3	Izquierda Posterior
Zona 4	2 x 195 x 90 mm - 2 Kw (3,2 kw con Booster)
Zonas especiales	Derecha Posterior
Zonas especiales	2 x 195 x 90 mm - 2 Kw (3,2 kw con Booster)
Potencia total (Kw)	Derecha Frontal
Niveles de potencia (Nº)	2 x 195 x 90 mm - 2 Kw (3,2 kw con Booster)
Cook with me	Izquierda: Flexy / Varycook
Preci cook	4 x 195 x 90 mm - 3 Kw (3,6 kw con Booster)
Tech-Flex	Derecha: Flexy / Varycook
Funciones	4 x 195 x 90 mm - 3 Kw (3,6 kw con Booster)
Color	7,2
Peso neto / bruto (Kg)	14 + Booster
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Sí
	Multislider
	Varycook / Multizone
	Temporizador / Mantener Temperatura /
	Derretir / Hervir / Cocción Lenta / Bloqueo
	Infantil / Alerta Sobrecalentamiento &
	Derrames / Indicador Calor Residual /
	Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más
	funciones en App
	Negro
	12,9 / 14,6
	56 x 650 x 520

PLACA DE INDUCCIÓN
33802771 - HAFRSJ63MC




Tipología / Ancho / Suministro	Placa de inducción / 60 cm / Electricidad
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Zonas (Nº)	3 + Flexy / Varycook
Zona 1	Izquierda Posterior - 220 x 200 mm
Zona 2	1,8 kw (3 kw con Booster)
Zona 3	Izquierda Frontal - 220 x 200 mm
Zona 4	1,8 kw (3 kw con Booster)
Zonas especiales	Derecha Posterior - Ø280 mm
Potencia total (Kw)	3 kw (4 kw con Booster)
Niveles de potencia (Nº)	7,4
Cook with me	10
Preci cook	Recetas + U-Create (App)
Tech-Flex	Multislider
Funciones	Varycook / Multizone
Color	Temporizador / Mantener Temperatura /
Peso neto / bruto (Kg)	Temperatura / Jolly / Bloqueo
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Infantil / Alerta Sobrecalentamiento &
	Derrames / Indicador Calor Residual /
	Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más
	funciones en App
	Negro
	12 / 13
	56 x 590 x 520

CÓDIGO EAN: 8059019053349



CÓDIGO EAN: 8059019003474




PLACA DE INDUCCIÓN

33802773 - HAIDSJ63MC




Tipología / Ancho / Suministro	Placa de inducción / 60 cm / Electricidad
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Zonas (Nº)	3
Zona 1	Izquierda Posterior - Ø180 mm 1,5 kw (2 kw con Booster)
Zona 2	Izquierda Frontal - Ø180 mm 1,5 kw (2 kw con Booster)
Zona 3	Derecha Paellero Doble Corona Ø290 mm - 3 kw (3,6 kw con Booster)
Potencia total (Kw)	7,1
Niveles de potencia (Nº)	9
Cook with me	Recetas + U-Creat (App)
Preci cook	Multislider
Funciones	Temporizador / Mantener Temperatura/ Jolly / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	11 / 12
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	56 x 590 x 520

CÓDIGO EAN: 8059019003498



BIONIC FLEXIBILITY

Gracias a las tecnologías Haier Tech Flex, nuestras placas de gas son flexibles y adaptables para satisfacer todas tus necesidades en la cocina.




QUEMADORES MULTIFUNCIÓN

No todos los quemadores son iguales y, para obtener resultados óptimos sin importar cuál sea tu plato, tener opciones es clave. Gracias a Bionic Flexibility, los quemadores tienen diferentes tamaños y opciones de potencia, por lo que todas tus sartenes encajan perfectamente y cada plato se puede cocinar con la máxima flexibilidad.

QUEMADORES DE ALTA POTENCIA

Nuestros potentes quemadores ofrecen excelentes resultados en un tiempo récord. Los quemadores de doble corona pueden calentar rápidamente incluso las ollas y sartenes más grandes, ofreciendo la máxima estabilidad y el mejor rendimiento hasta 5 kw.



BIONIC PRECISION PARA PLACAS DE GAS

Para cocinar con placa de gas, Preci Cook elimina las conjeturas sobre el control de la temperatura. Elige la temperatura adecuada para tu plato y obtén resultados excelentes y consistentes en todo momento.



Preci Flame

La precisión es la clave de una cocina capaz de expresar tu personalidad. Gracias a la innovación Bionic Precision, tienes un control más preciso que nunca cuando cocinas en una placa de gas. Con Preci Flame, elige entre 9 configuraciones de potencia preestablecidas, asegurándote de obtener el calor exacto que necesita para su plato en el momento adecuado para obtener resultados perfectos en todo momento.

SONDA PRECI PROBE

Para una cocina perfecta, es fundamental saber cuándo los alimentos tienen la temperatura adecuada. Y con Bionic Precision puedes estar seguro de que nunca cometerás errores y conseguirás platos siempre impecables, gracias al termómetro preci-sonda: introdúcelo en tus alimentos mientras cocinas, configura la temperatura interna que deseas alcanzar en la App hOn y espera el momento adecuado. Entonces, sólo te queda disfrutar de tu obra maestra.


ID-TURN

Desde hoy, el diseño también hace que sea más fácil tomar el control. Gracias a una luz que los ilumina, tu electrodoméstico y tu cocina conseguirán un aspecto premium y tecnológico nunca antes visto, simplificando al mismo tiempo la cocción. La potencia también se muestra mediante dígitos LED, haciendo que cada operación sea más fácil e intuitiva.



DISEÑO DE LAS PLACAS DE GAS

Utilizando materiales de primera calidad cuidadosamente seleccionados para un acabado impresionante y una durabilidad robusta, las placas de gas de Haier son una hermosa adición a cualquier superficie de la cocina, complementando y mejorando otros electrodomésticos en el espacio.



DOS ACABADOS PREMIUM

Encuentra el look que mejor se adapta a ti y a tu cocina. Podrás elegir entre dos acabados de alta gama según tu gusto: gas con acabado en cristal y gas con acabado en metal.



REJILLAS DE HIERRO FUNDIDO

Las parrillas completamente de hierro fundido brindan durabilidad resistente y una base sólida para una cocción excelente. Con un aspecto completamente negro, las rejillas de hierro fundido de Haier, aptas para lavavajillas, también han sido diseñadas para complementar tu placa de cocción y agregar un elemento de sofisticación elegante a la superficie de tu cocina.



CRISTAL GAS

Gran espacio para una cocina superior. Los 90 cm te permiten utilizar fácilmente ollas grandes y múltiples ollas al mismo tiempo y gracias a la cobertura total de la rejilla tienes todo el espacio disponible para todas tus preparaciones. El vidrio vitrocerámico tiene sólo 4 mm de espesor y ofrece un diseño premium y el más alto nivel de planitud.



ATENCIÓN A LOS DETALLES


Incluso los detalles más pequeños pueden marcar la diferencia, especialmente a la hora de elegir electrodomésticos para una cocina con estilo. Nuestras placas cuentan con un elegante diseño biselado* y perillas de primera calidad para esos toques finales perfectos e importantes.

Gracias a la adición de un inserto de vidrio*, convierte una simple placa de acero inoxidable en un elegante electrodoméstico de cocina con un acabado premium.



TAMAÑOS ADAPTABLES



Tu cocina y tu estilo de cocina son únicos, por lo que ofrecemos tres tamaños diferentes (60, 65 cm, 75 cm) que te ayudarán a ahorrar espacio cuando sea necesario y al mismo tiempo beneficiarte de una parrilla completa de hierro fundido.



TOTALMENTE CONECTADO A TU VIDA

La App hOn te brinda acceso a contenido adicional excepcional que incluye varias recetas y contenidos adicionales para estufas de gas. Además, algunos modelos ya cuentan con la Preci Probe, pero también puedes tenerla como accesorio y, a través de la conexión de la aplicación, podrás utilizarla perfectamente también en placas de gas para obtener el mejor rendimiento de cocción.

CRISTAL GAS
33802953 - HAVG7WL4HB



Preci Flame



Quemador alta potencia



Rejillas de hierro fundido



Bisel

Tipología / Ancho / Suministro

Material de la superficie /

Acabado

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Potencia total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Preci cook

Tech-Flex

Rejillas

Llama

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Cristal Gas / 75 cm /

Gas Natural (Adaptable a gas butano)

Cristal / Bisel

5

Izquierda Doble Corona

Ø135 mm - 4,2 kw

Centro Posterior Semi-Rápido

Ø73,5 mm - 1,5 kw

Centro Frontal Auxiliar

Ø54 mm - 1 kw

Derecha Posterior Rápido

Ø98,5 mm - 2,7 kw

Derecha Frontal Semi-Rápido

Ø73,5 mm - 1,5 kw

10,9

9

Preci Flame

Quemadores de alta potencia

3 x Rejillas completas de hierro fundido

Perfect Flame System / Sistema de


seguridad

Negro

17,4 / 18,4



50 x 745 x 510

CÓDIGO EAN: 8059019030456



CRISTAL GAS
33802986 - HAVG75S2B

CRISTAL GAS
33803495 - HAVG5D4TB



Preci Flame




Quemador alta potencia



Rejillas de hierro fundido



NUEVO



Preci Flame



Quemador alta potencia



Rejillas de hierro fundido

Tipología / Ancho / Suministro

Material de la superficie / Acabado

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Potencia total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Preci cook

Tech-Flex

Rejillas

Llama

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Cristal Gas / 75 cm /
Gas Natural (Adaptable a gas butano)

Cristal / -

5

Izquierda Posterior Semi-Rápido

Ø70 mm - 1,75 kw

Izquierda Frontal Auxiliar

Ø54 mm - 1 kw

Centro Doble Corona

Ø135 mm - 5 kw

Derecha Posterior Rápido

Ø98,5 mm - 2,7 kw

Derecha Frontal Semi-Rápido

Ø70 mm - 1,75 kw

13,15

9

Preci Flame

Quemadores de alta potencia

3 x Rejillas completas de hierro

fundido

Perfect Flame System / Sistema de

seguridad

Negro

17,4 / 18,4

48,5 x 745 x 510

Tipología / Ancho / Suministro

Material de la superficie /

Acabado

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Potencia Total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Preci Cook

Tech-Flex

Rejillas

Llama

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Cristal Gas / 65 cm / Gas
Natural (Adaptable a gas butano)

Cristal / -

4

Izquierda Doble Corona

Ø125 mm- 4,2 kw

Derecha Rápido

Ø98,5 mm - 2,7 kw

Central Posterior Semi-Rápido

Ø73,5 mm - 1,75 kw

Central Frontal Semi-Rápido AUX

54mm - 1 kw

9,65

9

Preci Flame

3 x Rejillas completas de hierro

fundido

Perfect Flame System / Sistema


de seguridad

Negro


15,7 / 16,4

50 x 650 x 510

CÓDIGO EAN: 8059019032474



CÓDIGO EAN: 8059019092867




GAS INOX

33803501 - HAHG7W5TX



NUEVO



Preci Flame



Quemador alta potencia




Rejillas de hierro fundido


Tipología / Ancho / Suministro
 Material de la superficie /
 Acabado
 Zonas (Nº)
 Zona 1
 Zona 2
 Zona 3
 Zona 4
 Zona 5
 Potencia Total (Kw)
 Niveles de potencia (Nº)
 Preci Cook
 Tech-Flex
 Rejillas
 Llama
 Color
 Peso neto / bruto (Kg)
 Dimensiones producto
 (alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Gas Inox / 75 cm / Gas Natural
 (Adaptable a gas butano)
 Acero inoxidable / Inserciones de cristal
 5
 Izquierda Frontal
 Auxiliar - Ø50 mm - 1 kw
 Frontal Derecha
 Semi rápido - Ø70 mm - 1,75 kw
 Derecha Posterior - Rápido
 Rápido - Ø95 mm - 2,7 kw
 Izquierda Posterior
 Rápido - Ø95 mm - 2,7 kw
 Central
 Doble-Corona - Ø138mm - 5kw
 13,15
 9
 Preci Flame
 Quemadores de alta potencia
 3 x Rejillas completas de hierro fundido
 Sistema de seguridad / Perfect Flame System
 Inox
 11 / 12
 43 x 745 x 510

CÓDIGO EAN: 8059019092928




GAS INOX
33802908 - HAHG7W5XH



GAS INOX
33803502 - HAHG6D5TX

NUEVO



Tipología / Ancho / Suministro

Material de la superficie / Acabado

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Potencia total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Preci cook

Tech-Flex

Rejillas

Llama

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Gas Inox / 75 cm / Gas Natural (Adaptable a gas butano)

Acero inoxidable / Inserciones de cristal

5

Izquierda Posterior Rápido Ø95 mm - 2,7 kw

Izquierda Frontal Auxiliar Ø50 mm - 1 kw

Derecha Posterior Centro Doble Corona - Ø138 mm - 5 kw

Derecha Frontal Rápido Ø95 mm - 2,7 kw

Semi-Rápido - Ø70 mm - 1,75 kw

13,15

9

Preci Flame

Quemadores de alta potencia

3 x Rejillas completas de hierro fundido

Perfect Flame System / Sistema de seguridad

Inox

14,9 / 15,3

43 x 745 x 510

Tipología / Ancho / Suministro

Material de la superficie / Acabado

Zonas (Nº)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Potencia Total (Kw)

Niveles de potencia (Nº)

Preci Cook

Tech-Flex

Rejillas

Llama

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Placa Gas Inox / 60 cm / Gas Natural (Adaptable a gas butano)

Acero inoxidable / Inserciones de cristal

4

Izquierda

Doble corona - Ø138 mm - 5 kw

Derecha

Rápido - Ø95 mm - 2,7 kw

Posterior Central

Semi-Rápido - Ø70 mm - 1,75 kw

Central Frontal

Auxiliar - Ø50 mm - 1 kw

-

-

10,45

9

Preci Flame

Quemadores de alta potencia

2 x Rejillas completas de hierro fundido


Sistema de seguridad/ Perfect Flame System

Inox


11 / 12

43 x 595 x 510

CÓDIGO EAN: 8059019092928



CÓDIGO EAN: 8059019092935





Haier

1 2 3 B 



CAMPANAS

CAMPANAS ID-CLEAN

Descubre nuestra gama de campanas ID-Clean con tecnología avanzada para un aire más limpio en la cocina.



BIONIC TOUCH

Un elegante panel de control táctil con iconos blancos para armonía diseño en la cocina.


MEJOR RENDIMIENTO CON EL CONSUMO MÁS BAJO

Los potentes motores de nuestras campanas ID-Clean garantizan una alta potencia de succión para una mayor eficiencia y una mejor purificación del aire y tienen una calificación energética de hasta A++.

DISFRUTA EL SILENCIO

Todas las campanas Haier han sido concebidas para respetar la tranquilidad del lugar en el que se integran. Gracias a los motores DC son muy silenciosas.

Las campanas ID-Link e ID-Pure te permiten respirar aire limpio en tu cocina. Gracias a la Inteligencia Artificial del interior las campanas se pueden controlar de forma remota con la App hOn.



BIONIC INTELLIGENCE

El poder de la conectividad para comandar y controlar las principales funciones de la campana desde la App hOn, como encenderla y apagarla, configurar la potencia de succión y ajustar la iluminación. Además, gracias a la función Preci Synch, la campana ajusta automáticamente la potencia de succión correcta según la configuración de potencia de la placa.

MÁS POTENCIA, MENOS CONSUMO

Nuestras potentes campanas garantizan una alta potencia de succión de aire para una mayor eficiencia y un menor consumo de energía gracias a la clase energética de mejor eficiencia (A+/A++).

SISTEMA DE LIMPIEZA TRIPLE

El sistema purificador de aire elimina: olores, grasa y bacterias de tu cocina gracias a la triple combinación de filtro de grasa, filtro de plasma y filtro de carbón.

* El sistema de triple limpieza está disponible en la campana ID-PURE Series 6.

CAMPANAS ID-DESIGN

EFICIENCIA Y ELEGANCIA

Diseño vanguardista que encajará perfectamente.

La gama de campanas ID-Design destaca por sus formas elegantes y materiales de primera calidad. De esta manera, cada campana puede combinar y enriquecer perfectamente cualquier cocina.

Nuestras campanas de alto rendimiento están diseñadas para encajar sin esfuerzo en cualquier cocina, sin importar el estilo o el tamaño.



POTENCIA Y DISEÑO

Silenciosa y discreta, con un diseño elegante y moderno, la campana plana ID-Design se integra perfectamente en el techo de la habitación. Esta solución es perfecta para convertir tu isla de cocina en una encimera de cocina de última generación, manteniendo un diseño minimalista y garantizando al mismo tiempo un alto rendimiento. Controla tu campana de techo mediante el mando a distancia Haier caracterizado por un diseño moderno y vanguardista.

CAMPANAS ID-FEEL



ID-FEEL

ID-Feel combina potencia, silencio e inteligencia artificial en una sola campana. Esta gama está lista para llevar el diseño y el rendimiento a otro nivel, gracias a características únicas y tecnologías de vanguardia.

POTENCIA AUTOMÁTICA GRACIAS A PRECI SENSE

La evolución tecnológica Bionic Precision lleva tu cocina al siguiente nivel, haciéndola más a medida. Preci Sense permite que la campana ajuste automáticamente la potencia de succión de aire de acuerdo con la cantidad detectada de olores y vapores. Este innovador sensor te ayuda a mantener el aire limpio y así mejorar tu cocina, ya sea usando una placa de inducción o una placa de gas normal.



EL SILENCIO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Las campanas ID-Feel ofrecen las mejores prestaciones manteniendo el proceso de aspiración extremadamente silencioso: de hecho, dado que esta cocina mantiene una atmósfera súper silenciosa a tan solo 55 dB, ya no tendrás que subir el volumen de la música ni hablar más alto mientras cocinas, garantizando una mayor comodidad. Y un ambiente agradable en cualquier momento.

MÁS POTENCIA, MENOS CONSUMO

Las campanas ID-Feel garantizan toda la potencia que necesitas sin desperdiciar energía gracias a una potencia de succión de aire de hasta 750 m³/h y clase energética A.

CAMPANAS ID-LIGHT

Tu cocina es un lugar de emociones que deben liberarse en el ambiente adecuado. ID-Light está diseñado para permitirte personalizar la luz en función del momento, encontrando la que se adapta perfectamente a tu estilo y al de tu hogar. Transforma tu tiempo de cocina en una experiencia profesional y única.



LUZ PRECI Y LED PRO BLANCO

¿Alguna vez has soñado con un ambiente de cocina perfectamente alineado con el estilo de tu hogar? Gracias a la tira de luz blanca debajo de la campana, la función Preci Light te permite ajustar el tono desde el blanco cálido hasta el blanco frío. Pero eso no es todo: puedes elegir la intensidad máxima, para una visión clara y precisa, o una luz suave, para vivir un momento de relajación.

ASPIRACIÓN PERIMETRAL

Imagina una cocina libre de humos y olores desagradables. Es tuyo gracias a las campanas de aspiración perimetrales, porque están diseñadas para garantizar la mejor capacidad de captación de humos en todos los bordes del panel frontal. Y gracias al innovador sistema Preci Sense, tu campana ajusta automáticamente la potencia de succión según la cantidad detectada de olores y vapores.

FLEXIBILIDAD

Las campanas ID-Light de Haier proporcionan la máxima flexibilidad de instalación. Gracias a su cuerpo delgado, encajan perfectamente en tu cocina, permitiéndote aprovechar todo el espacio dentro del gabinete.

FILTROS DE LARGA DURACIÓN

¿La limpieza y mantenimiento de una campana requiere un compromiso frecuente? Ya no, porque la investigación de Haier se encargará de solucionar el problema. Los filtros regenerables Long Long Life garantizan el mejor rendimiento y duración de tu campana, pudiendo durar hasta 3 años.

DOWNDRAFT

36901697 - HADD9SS6B




Tipología / Ancho
Instalación

Eficiencia energética
Panel de control
Filtros Antigrasa / Carbón
Niveles de velocidades (Nº)
Motor / Potencia (W)
Potencia máxima de extracción (m³/h)
Potencia sonora (Db (A))
Temporizador
Sistema de iluminación
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de encimera / 90 cm
Posibilidad de instalación
enrasada en la encimera
Salida libre / Recirculante
B
Táctil con LED blanco
Sí / Sí
4
230 W (AC)
605
40
Sí
LED x 5 W
Negro
27,8 / 34,7
335 (Max 1053) x 115 x 880

CÓDIGO EAN: 8059019037226



CAMPANA DE TECHO

36901803 - HATS9CBS2

GRUPO FILTRANTE

36901700 - HAPY72ES6X



Clase de eficiencia energética



Conectividad



Inteligencia artificial



Gran potencia



Silenciosa



Iluminación LED



Clase de eficiencia energética



Gran potencia



Silenciosa



Iluminación LED

Tipología / Ancho
Instalación

Eficiencia energética

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción
(m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de techo / 100 cm
Techo / Salida libre /
Recirculante

A+

Electrónico / Control Remoto

Sí / -

5

1 x 175 W / 189 W

535 / 700

51

Sí

LED x 14 W

Inox

22 / 29

200 x 1000 x 500

Tipología / Ancho
Instalación

Eficiencia energética

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción
(m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de techo / 72 cm
Techo / Salida libre /
Recirculante

B

Electrónico

Sí / Sí

4

250 W (Capacitor)

650

47

Sí


LED x 7 W

Inox


11,3 / 13,2

303 x 714 x 283

CÓDIGO EAN: 8059019051765



CÓDIGO EAN: 8059019037516



I-LINK

36901919 - HATS9CBS2XWIFI



Clase de eficiencia energética



Conectividad



Iluminación LED



Mandos táctiles

Tipología / Ancho

Instalación

Eficiencia energética

Conectividad

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción (m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Funciones App hOn

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de pared extraplana /

90 cm

Pared / Salida libre / Recirculante

A+

Wi-Fi + Bluetooth

Táctil con LED blanco + App

Sí / Sí

4

170 W (DC-800)

806

64

Sí

LED / Tira 50 cm / 8 W / 6000 K

Preci Synch / Control remoto /

Contenido adicional: Avisos de

mantenimiento / Control del

consumo energético / Alertas de

seguridad / Asistencia técnica


Negro con frontal en inox

12 / 18,4

547-1027 x 900 x 504

I-LINK

36901931 - HATS9CBS4BWIFI



Clase de eficiencia energética



Conectividad



Iluminación LED



Mandos táctiles

Tipología / Ancho

Instalación

Eficiencia energética

Conectividad

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción (m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Funciones App hOn

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de pared extraplana /

90 cm

Pared / Salida libre / Recirculante

A+

Wi-Fi + Bluetooth

Táctil con LED blanco + App

Sí / Sí

4

270 W (DC-1000)

857,7

64

Sí

LED / Tira 50 cm / 8W / 6000 K

Preci Synch / Control remoto /

Contenido adicional: Avisos de

mantenimiento / Control del

consumo energético / Alertas de


seguridad / Asistencia técnica

Negro


15,65 / 18,55

547-1027 x 900 x 504

CÓDIGO EAN: 8059019090603



CÓDIGO EAN: 8059019090726



I-CLEAN

36901922 - HATS9CBS4B



Clase de eficiencia energética



Iluminación LED



Mandos táctiles

Tipología / Ancho

Instalación

Eficiencia energética

Conectividad

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción (m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Funciones App hOn

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de pared extraplana / 90 cm

Pared / Salida libre / Recirculante

A+

-

Táctil con LED blanco

Sí / Sí

4

1 x 170 W (DC-800)

806

64

Sí

LED / 1 x 8 W / 6000 K

-

Negro

15,65 / 18,55

547-1027 x 900 x 504

I-LINK

36901933 - HADG9CBS4BWIFI



Clase de eficiencia energética



Conectividad



Iluminación LED



Mandos táctiles

Tipología / Ancho

Instalación

Eficiencia energética

Conectividad

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción (m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Funciones App hOn

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de pared decorativa / 90 cm

Pared / Salida libre / Recirculante

A++

Wi-Fi + Bluetooth

Táctil con LED blanco + App

Sí / Sí

5

1 x 270 W (DC-1000)

975

63

Sí

LED / 2 x 1,5W / 7000 K

Preci Synch / Control remoto /

Contenido adicional: Avisos de

mantenimiento / Control del

consumo energético / Alertas

de seguridad / Asistencia


técnica

Negro con frontal en cristal


19 / 21,9

925-1305 x 900 x 450

CÓDIGO EAN: 8059019090634




CÓDIGO EAN: 8059019090740



I-CLEAN

36901923 - HADG9CBS4B



Clase de eficiencia energética



Iluminación LED



Mandos táctiles

SPACE SAVING

36901935 - HAPY9CBS4BG



Clase de eficiencia energética



Iluminación LED



Mandos táctiles

Tipología / Ancho

Instalación

Eficiencia energética

Conectividad

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción (m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Funciones App hOn

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Campana de pared decorativa / 90 cm

Pared / Salida libre / Recirculante

A++

-

Táctil con LED blanco

Sí / Sí

4 niveles de potencia

1 x 170 W (DC-800)

843

63

Sí

LED / 2 x 1,5 W / 7000 K

-

Negro

25,75 / 27,75

925-1305 x 900 x 450

Tipología / Ancho

Instalación

Eficiencia energética

Conectividad

Panel de control

Filtros Antigrasa / Carbón

Niveles de velocidades (Nº)

Motor / Potencia (W)

Potencia máxima de extracción (m³/h)

Potencia sonora (Db (A))

Temporizador

Sistema de iluminación

Funciones App hOn

Color

Peso neto / bruto (Kg)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Grupo filtrante con visera / 90 cm

Pared / Salida libre / Recirculante

A

-

Táctil con LED blanco

Sí / Sí

3 niveles de potencia + 1

booster

1 x 250 W

724

67

Sí

LED / 1 x 3 W


-

Negro


10,6 / 13,3

340 x 895 x 310

CÓDIGO EAN: 8059019090641



CÓDIGO EAN: 8059019091013




SPACE SAVING
36901934 - HAPY6CBS4BG



Tipología / Ancho	Grupo filtrante con visera / 60 cm
Instalación	Pared / Salida libre / Recirculante
Eficiencia energética	A
Conectividad	-
Panel de control	Táctil con LED blanco
Filtros Antigrasa / Carbón	Sí / Sí
Niveles de velocidades (Nº)	3 niveles de potencia + 1 booster
Motor / Potencia (W)	1 x 250 W
Potencia máxima de extracción (m³/h)	724
Potencia sonora (Db (A))	67
Temporizador	Sí
Sistema de iluminación	LED/1 x 3 W
Funciones App hOn	-
Color	Negro
Peso neto / bruto (Kg)	10,6 / 13,3
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	340 x 595 x 310

CÓDIGO EAN: 8059019091006





LARGA VIDA

AL SABOR

LARGA VIDA AL SABOR

La combinación perfecta de diseño de alta gama y tecnologías avanzadas. Equipado con Fresher Techs® y Easy Tech, no hay compromiso entre frescura y facilidad de uso.



FRESHER TECHS

Con el objetivo de revolucionar la cocina con una conservación de alimentos sin precedentes, Haier ha creado una serie de tecnologías únicas para su gama de refrigeración: Fresher Techs®.

ZONAS ESPECIALES



HUMIDITY ZONE

FRUTAS Y VERDURAS TAN FRESCAS Y SABROSAS COMO EL PRIMER DÍA

Humidity Zone es el compartimento perfecto para conservar frutas y verduras durante el doble de tiempo* manteniendo la humedad en el nivel adecuado del 90% y reduciendo fuertemente la condensación de agua. Esta función asegura una conservación óptima de los alimentos y sin desperdicio.

* Según certificado VDE N° ID.40046454



MY ZONE

LA COMIDA QUE ELIGES, LA TEMPERATURA QUE ELIGES

Gracias a My Zone podrás ajustar la temperatura según tus necesidades actuales de conservación de alimentos con un simple toque. Este es el resultado de la constante búsqueda de innovación y tecnología de Haier, para mejorar siempre sus expectativas diarias.

ABT®PRO ABT PRO

ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE, VIDA MÁS SALUDABLE

Elimina hasta el 99,99 % de las bacterias y los olores del 100 % de tu frigorífico y congelador.

ABT PRO evita la formación de bacterias gracias a una tecnología capaz de descomponer el 99,99%* de estas partículas. En consecuencia, esta característica permite al aparato eliminar cualquier tipo de moho, contaminación y malos olores no sólo en el frigorífico, sino también en el congelador.

*Probado por un laboratorio externo. Descubra más en haier.com



DAYLIGHT

HAZ DE LA COMIDA UN PLACER TAMBIÉN PARA LOS OJOS

Una innovación que ilumina cada rincón de cada estantería con un inteligente sistema de iluminación progresiva. Con el sistema LED Daylight de Haier, encontrar y organizar alimentos es más fácil que nunca.

MANTÉN EL SABOR, LA CONSISTENCIA Y LA JUGOSIDAD DE LOS ALIMENTOS HASTA EL 99%



AIR SURROUND

MAYOR CUIDADO DE LOS ALIMENTOS

Con Air Surround Fresher Tech, el aire fluye alrededor del refrigerador de una manera más suave y gentil. Gracias a las especiales salidas laterales, desde donde se distribuye el aire, este sistema distribuye homogéneamente el aire frío abrazando los alimentos en toda la cavidad del frigorífico evitando así el flujo directo sobre los alimentos y sin provocar pérdida de peso ni secado de los mismos. Es por eso que Haier Air Surround mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %* después de 7 días, como el día 1. *Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando Haier Air Surround con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)

CONGELACIÓN MÁS RÁPIDA



FRESHER PAD

CONGELA 3 VECES MÁS RÁPIDO Y DESCONGELA 3 VECES MÁS RÁPIDO PARA UNA MEJOR CONSERVACIÓN* Una bandeja de aluminio única que le permite acelerar la congelación de sus artículos almacenados. Tres veces más eficiente que sistemas similares, ayuda a preservar los beneficios nutricionales de los alimentos congelados. * Informe N° 231460-AS9-6

* Report N°. 231460-AS9-6





FRIGORÍFICOS INTEGRABLES

ID 55 SERIES 6



Conserva el sabor de la vida con nuestra gama completa de frigoríficos integrables para un diseño de cocina elegante y premium. Equipado con la mejor tecnología de conservación, que hasta hoy solo se encontraba en productos de libre instalación, Haier ID 55 Series 6 también está completamente conectado e impulsado por Artificial Intelligence Inside™. Nuestras revolucionarias Fresher Techs® son innovaciones tecnológicas que satisfacen una necesidad: mantener tus alimentos más sabrosos, frescos y saludables por más tiempo. Pero eso no es todo: su gran capacidad y su bajo nivel de ruido de tan solo 32 dB lo convierten en un aliado extraordinariamente eficiente en la manipulación de tus alimentos. Y gracias a que es de clase energética B, siempre podrás conseguir el máximo rendimiento con el mínimo consumo.



TECNOLOGÍAS FRESHER TECHS

HUMIDITY ZONE

MAYOR CUIDADO DE LOS ALIMENTOS*

Humidity Zone es el compartimento perfecto para conservar frutas y verduras durante el doble de tiempo* manteniendo la humedad en el nivel adecuado del 90% y reduciendo fuertemente la condensación de agua. Esta función asegura una conservación óptima de los alimentos y sin desperdicio.

* Según certificado VDE N° ID.40046454

MY ZONE

LA COMIDA QUE ELIGES, LA TEMPERATURA QUE ELIGES

Gracias a My Zone podrás ajustar la temperatura según tus necesidades actuales de conservación de alimentos con un simple toque. Es el resultado de la constante búsqueda de innovación y tecnología de Haier, para mejorar siempre tus expectativas diarias.

AIR SURROUND

DEJA QUE EL AIRE CUIDE LA FRESCURA DE TUS ALIMENTOS*

Conserva la calidad y frescura de tus alimentos con Fresher Techs® que permiten que el aire fluya alrededor de la cavidad del refrigerador de una manera más suave y gentil. Gracias a las salidas laterales, el aire frío se distribuye uniformemente en cada estante, enfriando tus alimentos de forma homogénea. Esta función garantiza una conservación más prolongada de tus alimentos y previene la sequedad o quemaduras por congelación, mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad hasta en un 99%.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1).

UNA EXPERIENCIA A TU MEDIDA GRACIAS A LA App hOn

TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades de forma proactiva, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geocalizándote en tu lugar de compra.

VISUAL MY ZONE

Con la función Visual My Zone la perfecta conservación de los alimentos comienza desde la pantalla de tu smartphone. Gracias a la App hOn podrás obtener sugerencias y establecer la mejor temperatura en función de los alimentos almacenados en el cajón MyZone, conservándolos por más tiempo y evitando el desperdicio de alimentos.

RECETAS ASISTIDAS

La App hOn te guiará paso a paso a través de la preparación de recetas frías premium específicas, estableciendo la temperatura y el tiempo adecuados en cada paso.

DISEÑO SUPERIOR Y ALTA CAPACIDAD

GRAN ESPACIO PARA TUS ALIMENTOS

Las puertas balconeras, los estantes y los cajones permiten guardar objetos voluminosos aprovechando los 268 litros de capacidad. Diseñamos la gama de refrigeración con especial atención al detalle seleccionando un acabado de aluminio oscuro en balcones y cajones.

PANTALLA ERGONÓMICA


El ID 55 Series 6 cuenta con una interfaz tecnológicamente avanzada que establece la temperatura de cada compartimento con la máxima precisión. La posición entre los cajones mejora la usabilidad y la comodidad.



DAYLIGHT

El espacio perfectamente adaptado a cada situación, cómodo y utilizable en su máxima expresión, gracias al sistema de iluminación progresiva Daylight LED, que hace que tu ID 55 Series 6 sea realmente único. No sólo el frigorífico, también el congelador tiene su propia luz*, por lo que encontrar y organizar tus alimentos será más fácil que nunca.

*solo en ciertos modelos



Conserva el sabor de la vida con nuestra gama completa de frigoríficos integrables para un diseño de cocina elegante y premium. Equipado con las mejores tecnologías de conservación, nuestro frigorífico también está totalmente conectado y controlado por Artificial Intelligence Inside™. Nuestros revolucionarios Fresher Techs® son innovaciones tecnológicas que satisfacen una necesidad: mantener tus alimentos más sabrosos, frescos y saludables por más tiempo.

FRESHER TECHS

AIR SURROUND

MAYOR CUIDADO DE LOS ALIMENTOS*

Conserva la calidad y frescura de sus alimentos con Fresher Techs® que permiten que el aire fluya alrededor de la cavidad del refrigerador de una manera más suave y gentil. Gracias a las salidas laterales, el aire frío se distribuye uniformemente en cada estante, enfriando tus alimentos de forma homogénea. Esta función garantiza una conservación más prolongada de los alimentos y evita la sequedad o quemaduras por congelación.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1).

HUMIDITY ZONE

FRUTAS Y VERDURAS TAN FRESCAS Y SABROSAS COMO EL PRIMER DÍA*

Humidity Zone es el compartimento perfecto para conservar frutas y verduras durante el doble de tiempo* manteniendo la humedad en el nivel adecuado del 90% y reduciendo fuertemente la condensación de agua. Esta función asegura una conservación óptima de los alimentos y sin desperdicio.

* Según certificado VDE N° ID.40046454



UNA EXPERIENCIA A TU MEDIDA GRACIAS A LA App hOn

TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades de forma proactiva, esta tecnología innovadora puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geocalizándote en tu lugar de compra.

ASITENTE AVANZADO PARA LA BEBIDA

Saborea tus bebidas a la temperatura perfecta con la función Advanced Drink Assistant. Guarda tus botellas en el congelador y use la App hOn para establecer cuál es el momento adecuado y notificarte cuando tus bebidas estén listas.

DISEÑO SUPERIOR Y ALTA CAPACIDAD

Diseñamos la gama de refrigeración con especial atención al detalle seleccionando un acabado de aluminio oscuro en balcones y cajones. La posición de las puertas balconeras y de los estantes es totalmente personalizable para permitir el almacenamiento de objetos voluminosos. Un botellero plano cromado le permite colocar hasta 5 o 7 botellas, según el modelo. La gama de refrigeración también ofrece varios tamaños compatibles con todas tus necesidades: hasta 3 tamaños diferentes para adaptarse perfectamente a cada tipo de cocina.

MY INVENTORY


Desde hoy podrás controlar tu almacenamiento de alimentos directamente desde tu smartphone y gracias a la App hOn estarás siempre actualizado sobre las fechas de vencimiento a través de notificaciones oportunas. Además, con la función Lista de compras, puedes mover fácilmente los artículos al Inventario. ¡Dile adiós al desperdicio de comida!

MY FOOD LOCATOR

Gracias a la App hOn, la función Mi Localizador de Alimentos te aconseja dónde colocar cualquier alimento mostrándote su zona más adecuada. De esta forma siempre tendrás los alimentos adecuados en el lugar adecuado: la correcta posición de los alimentos en el frigorífico es un factor importante para su conservación, ya que una disposición incorrecta puede provocar que se pudran rápidamente.




COMBI
34901386 - HBW5719E




Tipología / Dimensiones	Frigorífico Combi TNF / 193,5 x 69 cm
Capacidad Total Neta / Frigorífico / Congelador (L)	365 / 280 / 85
Clase de eficiencia energética	E
Motor	Inverter
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost con sistema Multiflow "Air Surround"
Bisagra	Deslizante
Conectividad	Wi-Fi
Panel de control	Display Led con gestión de la temperatura independiente
DBA	37
Funciones	Control Temperatura / Super Cooling / Super Freezing / Vacaciones / Eco Sistema Proactivo y Predictivo / Inventario de alimentos y vinos / Smart Food Locator / Drink Assistant / Trucos y consejos / Smart Check-Up / Control remoto
Funciones App hOn	
Compartimento frigorífico	3+1 baldas / Botellero metálico en suspensión / Cajón alimentos frescos / Humidity Zone con Control Automático de Humedad / 2 + 4 balconeras / Huevera
Compartimento congelador	3 cajones / Cubitera
Iluminación interna	LED
Puerta	Reversible
Color	Blanco
Peso neto / bruto (Kg)	62 / 67
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1935 x 690 x 545

CÓDIGO EAN: 8059019031330




COMBI
34901387 - HBW5519E



Tipología / Dimensiones	Frigorífico Combi TNF / 193,5 x 54 cm
Capacidad Total Neta / Frigorífico / Congelador (L)	279 / 218 / 61
Clase de eficiencia energética	E
Motor	Inverter
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost con sistema Multiflow "Air Surround"
Bisagra	Deslizante
Conectividad	Wi-Fi
Panel de control	Display Led con gestión de la temperatura independiente
DBA	37
Funciones	Control Temperatura / Super Cooling / Super Freezing / Vacaciones / Eco Sistema Proactivo y Predictivo / Inventario de alimentos y vinos / Smart Food Locator / Drink Assistant / Trucos y consejos / Smart Check-Up / Control remoto
Funciones App hOn	
Compartimento frigorífico	3+1 baldas / Botellero metálico en suspensión / Cajón alimentos frescos / Humidity Zone con Control Automático de Humedad / 2 + 4 balconeras / Huevera
Compartimento congelador	3 cajones / Cubitera
Iluminación interna	LED
Puerta	Reversible
Color	Blanco
Peso neto / bruto (Kg)	66 / 67,5
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1935 x 540 x 545

CÓDIGO EAN: 8059019031347



COMBI
34901523 - HBW5518D

COMBI
34901388 - HBW5518E



NUEVO



Clase de eficiencia energética



Conectividad



Inteligencia artificial



Multiflow: Air Surround



Super Cooling & Super Freezing



Total No Frost



Humidity control system



Clase de eficiencia energética



Conectividad



Inteligencia artificial



Multiflow: Air Surround



Super Cooling & Super Freezing



Total No Frost



Humidity control system

Tipología / Dimensiones
Capacidad Total Neta /
Frigorífico / Congelador (L)
Clase de eficiencia energética
Motor
Tecnología de enfriamiento

Bisagras
Conectividad
Panel de control

DB (a)
Funciones

Funciones App hOn

Compartimento frigorífico

Compartimento congelador
Iluminación interna
Puerta
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Frigorífico Combi TNF / 177,2 x 54 cm
248 / 186 / 62

D
Inverter
Total No Frost con sistema Multiflow
"Air Surround"

Deslizantes
Wi-Fi
Display Led con gestión de la
temperatura independiente

34
Control Temperatura / Super Cooling /
Super Freezing / Vacaciones / Eco
Sistema Proactivo y Predictivo /
Inventario de alimentos y vinos /
Smart Food Locator / Drink Assistant /
Trucos y consejos / Smart Check-Up /
Control remoto

2+1 baldas / Botellero metálico en
suspensión / Cajón verdulero /
Humidity Zone con Control
Automático de Humedad / 2 + 3
balconeras / Huevera

3 / cajones / Cubitera
LED
Reversible
Blanco
65 / 67
1772 x 540 x 545

Tipología / Dimensiones
Capacidad Total Neta /
Frigorífico / Congelador (L)
Clase de eficiencia energética
Motor
Tecnología de enfriamiento

Bisagras
Conectividad
Panel de control

DBA
Funciones

Funciones App hOn

Compartimento frigorífico

Compartimento congelador
Iluminación interna
Puerta
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Frigorífico Combi TNF / 177,2 x 54 cm
248 / 186 / 62

E
Inverter
Total No Frost con sistema Multiflow
"Air Surround"

Deslizantes
Wi-Fi
Display Led con gestión de la
temperatura independiente



37
Control Temperatura / Super Cooling /
Super Freezing / Vacaciones / Eco
Sistema Proactivo y Predictivo /
Inventario de alimentos y vinos /
Smart Food Locator / Drink Assistant /
Trucos y consejos Smart Check-Up /
Control remoto

2+1 baldas / Botellero metálico
en suspensión / Cajón verdulero /
Humidity Zone con Control
Automático de Humedad / 2 + 3
balconeras / Huevera

3 cajones / Cubitera
LED
Reversible
Blanco
55,4 / 57
1772 x 540 x 545

CÓDIGO EAN: 8059019060927

CÓDIGO EAN: 8059019031354



FRIGORÍFICO 1 PUERTA

34901588 - HAMS518EW

CONGELADOR 1 PUERTA

37900591 - HAUN518EW



NUEVO



NUEVO

Frigorífico y congelador con posibilidad de Side by Side



LED
LED



LED
LED

Tipología / Dimensiones

Side by Side

Capacidad Total Neta /
Frigorífico / Congelador (L)
Clase de eficiencia energética
Tecnología de enfriamiento
Bisagras
Panel de control
DB (a)
Funciones

Compartimento frigorífico

Iluminación interna

Puerta
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Frigorífico 1 puerta /
179,9 x 54 cm
Con modelo 37900591 -
HAUN518EW
316 / 316 / -
E
Estático
Deslizantes
Electrónico
39
Control de Temperatura / Alarma
en la puerta
4+1 baldas / Botellero / Humidity
Zone con control de humedad y
guías telescópicas / 5 balconeras
LED / 1 (parte superior) + 2 (lateral
izquierdo) + 2 (lateral derecho)
Reversible
Blanco
58 / 63
1769 x 540 x 545

Tipología / Dimensiones

Side by Side


Capacidad Total Neta /
Frigorífico / Congelador (L)
Clase de eficiencia energética
Tecnología de enfriamiento
Bisagras
Panel de control
DB (a)
Funciones

Compartimento congelador
Puerta
Color
Peso neto / bruto (Kg)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)


Congelador 1 puerta /
179,9 x 54 cm
Con modelo 34901588 -
HAMS518EW
200 / - / 200

E
No Frost
Deslizantes
Electrónico
41
Control de Temperatura / Alarma
en la puerta
7 compartimentos
Reversible
Blanco
59 / 64
1769 x 540 x 545

CÓDIGO EAN: 8059019079134



CÓDIGO EAN: 8059019079264







VINOTECAS INTEGRABLES

VINOTECA 60 SERIES 6

ALMACENAMIENTO INTELIGENTE PARA VINOS

La cata de buenos vinos es una experiencia única y fascinante. Un placer que hay que vivirlo en su máxima expresión. Por eso, el mejor lugar para disfrutarlo plenamente es una bodega. Pero hoy, gracias al **Haier Wine Bank 60 Series 6**, la bodega más espectacular está en tu casa. Gracias a su tecnología de **doble zona**, permite conservar vinos tintos, blancos y champagnes al mismo tiempo. De hecho, la combinación perfecta de **tecnologías avanzadas**, que garantiza la temperatura ideal y el porcentaje perfecto de humedad, recrea las mismas condiciones que las bodegas reales, preservando todas las cualidades de tus vinos de la mejor manera posible. Además, gracias al poder de la conectividad, la aplicación **Haier hOn** te ofrece una amplia gama de funciones.

Entre ellos, **Wine Label Scanning** en colaboración con Vivino te permite escanear la etiqueta de tus botellas y obtener más información sobre el estado de almacenamiento y el maridaje de alimentos. Y la función **Lista de vinos**, que te brinda la oportunidad de realizar un inventario digital de tus botellas favoritas. Por último, no sólo se realzará el bouquet de tus vinos. Porque Wine Bank 60 Series 6 también realza tu increíble gusto por el **diseño premium. Líneas elegantes y materiales prestigiosos**, para una exposición de vinos refinados embellecida a primera vista.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS



SISTEMA NATURAL AIR FLOW

En tu casa, como en el corazón de una auténtica bodega. **Wine Bank 60 Series 6** garantiza la temperatura ideal y el nivel de humedad perfecto. Además, gracias al filtro de carbón, el aire se limpia constantemente, conservando así todos los aromas y sabores de los vinos.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA

CONTROL REMOTO


¿Consultar tu **Vinoteca** incluso cuando no estás en casa? Hoy es posible gracias a las funciones de la **App hOn de Haier**. Por ejemplo, puedes **cambiar la temperatura de la bodega en cualquier momento** y hacer que te sugiera la temperatura adecuada según el tipo de vino.

ESCANEADO DE ETIQUETAS DE VINO

Si quieres conocer todos los secretos de tus vinos, no necesitas un sumiller, sólo necesitas las funcionalidades de la App hOn y el know-how de Vivino. Podrás **escanear las etiquetas de tus botellas** y descubrir toda la información más importante, recibir consejos sobre el mejor maridaje e indicaciones sobre la temperatura de conservación.

CARTA DE VINOS

Puedes mantener un **inventario digital** siempre actualizado de tus vinos, asegurándote de poder disfrutar siempre de tus botellas favoritas en su máxima expresión y compartirlas con tus invitados.



DISEÑO SUPERIOR

DETALLES INTERNOS REFINADOS

El diseño de los estantes de madera multifuncionales, de pie o de exhibición, con certificación FSC, permite que tu colección de vinos destaque y muestre inmediatamente su valor.

EXTERIOR ELEGANTE Y FUNCIONAL

El sofisticado diseño exterior se ve realizado aún más por el panel de control digital, a través del cual podrás controlar las condiciones internas del Wine Bank, sin abrirlo y comprometer la conservación de tus botellas.

PUERTA DE CRISTAL ANTI-UV

La puerta de cristal de Wine Bank 60 Series 6 tiene la doble función de dar una fascinante visibilidad a tu colección de botellas y protegerla de agentes externos y radiaciones nocivas.




VINOTECA
34901520 - HAKWBD 60



Clase de eficiencia energética

Tipología / Dimensiones	Vinoteca / 81,3 x 59,5 cm
Capacidad Total Neta	120
Frigorífico (L)	44
Capacidad (botellas)	F
Clase de eficiencia energética	Por compresor
Sistema de Refrigeración	Display táctil de control de temperatura
Panel de control	Control de temperatura / Filtro UV integrado en la puerta / Iluminación LED interna / Estantes de madera con perfil Inox
Especificaciones	Sí
Cristal anti UV	Reversible
Puerta	Negro
Color	49,5 / 54,3
Peso neto / bruto (Kg)	813 x 595 x 562
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	

CÓDIGO EAN: 8059019057613





UN NIVEL SUPERIOR

EN LAVADO



LAVAVAJILLAS

I-PRO SHINE SERIES 6

BRILLIANT PERFORMANCE


Dile adiós a la suciedad con **I-Pro Shine**, el lavavajillas diseñado para limpiar en profundidad y dar brillo a tu menaje de cocina. Pero eso no es todo. Porque también dirás adiós al desperdicio: de hecho, la **Clase A** hace que este electrodoméstico sea altamente eficiente energéticamente.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Resultados realmente brillantes, como tus utensilios de cocina: de hecho, **I-Pro Shine** es capaz de ofrecerte hasta un **60% mejor de rendimiento de limpieza*** gracias a sus tecnologías avanzadas que pueden eliminar todo tipo de suciedad de tus platos y cubiertos.

* Haier I-Pro Shine Series 6 y 7 Vs Haier WashLens Series 5 (carga normativa 14 PLS, suciedad normativa, programa Rapid 59')



BRAZO ASPERSOR H-SPRAY

Los mejores resultados provienen de las mejores innovaciones. Gracias al nuevo **Motor Inverter**, en el fondo de la cuba, diseñado para tener una **doble trayectoria de movimiento y la mejor cobertura**, I-Pro Shine logra un rendimiento de limpieza de siguiente nivel. Incluso con los programas más rápidos.



TERCERA BANDEJA CON ASPERSORES

Limpiar a la perfección requiere precisión. Y eso es exactamente lo que hace **tercera bandeja con aspersores**: una innovadora tecnología patentada, integrada en la tercera cesta, con **5 boquillas giratorias mecánicas especiales** y un brazo rociador adicional. Porque está **diseñado para rociar la cantidad necesaria de agua con la precisión y presión adecuadas** directamente sobre tus cubiertos.

* Disponible sólo en ciertos modelos



ULTRA DRY*

El lavavajillas está preparado para potenciar la fase de secado gracias a su nuevo circuito cerrado de **aire caliente**. Esta tecnología, estudiada especialmente para artículos de plástico o de superficie lisa, **considerados los más difíciles de secar**, mejora las prestaciones y resultados del secado.

* Disponible sólo en ciertos modelos

TU EXPERIENCIA CONECTADA A MEDIDA

El **I-Pro Shine** no es sólo un lavavajillas, sino que te ofrece una experiencia de lavado real adaptada a tus necesidades, gracias a la **Inteligencia Artificial** y el poder de conectividad de la **App hOn**.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ya no tendrás que preocuparte por **establecer la duración y la temperatura del lavado adecuadas para cada tipo de lavado**. **Smart AI** se encarga de calibrar las mejores condiciones en función de la carga y la suciedad. Automáticamente.


WASHING LENS

Los mejores consejos de lavado, siempre a tu alcance: gracias a las funciones de la App hOn, podrás simplemente tomar una fotografía del **cesto de tu lavavajillas** para conocer el programa de lavado **más adecuado en función de la cantidad** y tipo de carga.



TODA LA EFICIENCIA DE LA CLASE A

Los mejores resultados se combinan con la **mayor eficiencia energética**. Todo esto es posible gracias a la combinación de tecnologías como **Brushless Inverter Motor** y la ingeniería de alta tecnología, que en conjunto permiten a I-Pro Shine alcanzar la **Clase A**, ahorrar consumo y respetar el medio ambiente, sin renunciar a una experiencia de limpieza superior.



DISEÑO SUPERIOR

Cualesquiera que sean los espacios de tu cocina, **I-Pro Shine** encajará perfectamente gracias a su diseño flexible. Está disponible en las configuraciones **Built-in** y **Free-Standing**, así como en tres tamaños diferentes: además del modelo **Estándar**, de **60 cm** de ancho, también está el práctico Alto, perfecto para encimeras de cocina más altas, y el compacto **Slim**, de solo **45 cm**, diseñado para espacios más reducidos.

CUBA MAXI TUB

Con un **11% más de volumen interno**, I-Pro Shine tiene la tina de **tamaño estándar más espaciosa del mercado**. Una característica que permite que tu vajilla encuentre el espacio adecuado para limpiarse a la perfección, minimizando el desperdicio de energía, agua y tiempo.

DOTMATRIX

La intuitiva pantalla **DotMatrix** está diseñada para que **toda la información que necesitas sea clara y sencilla**, como el índice ecológico, el consumo de agua, la temperatura y el tiempo. Sólo tendrás que echarles un vistazo para saberlo y tener siempre bajo control tu ropa.



I-PRO SHINE SERIES 6

BRILLIANT PERFORMANCE

I-Pro Shine Series 6 es el aliado definitivo para tu lavavajillas. Además de la interfaz intuitiva, que hace que la navegación por los programas sea más inmediata. El motor inversor sin escobillas proporciona ciclos potentes pero silenciosos y la clase energética B le permite ahorrar más energía y agua cada vez que se utiliza el lavavajillas.



DISEÑO SUPERIOR



ALTURA MÁXIMA: Con su altura **récord de 91 cm**, I-Pro Shine Series 6 Tall es la elección perfecta para cualquier altura de cocina, especialmente las altas. Esta característica también **mejora la accesibilidad**, lo que da como resultado un electrodoméstico único capaz de mejorar los procesos de limpieza en la cocina.



16 CUBIERTOS: Las soluciones de diseño interno I-Pro Shine Series 6 Tall están diseñadas para brindarte aún **más espacio para almacenar todos tus utensilios de cocina al mismo tiempo**. Con hasta **16 cubiertos**, el lavavajillas es capaz de optimizar los ciclos de limpieza y satisfacer las necesidades de todas las familias, incluso las más numerosas.



TERCERA BANDEJA: La tercera cesta de I-Pro Shine Series 6 Tall fue desarrollada para garantizar una experiencia que va más allá de la limpieza. De hecho, podrás **recuperar espacio en el cesto superior** simplemente deslizando la parte derecha o izquierda del estante, liberando **la mayor flexibilidad** posible al cargar el cesto.



ILUMINACIÓN INTERIOR: Una luz interna, colocada encima de las cestas, para mejorar la experiencia del usuario y facilitar el proceso de carga y descarga.



LUZ DE SUELO: Una luz inteligente proyectada en el suelo, que te mantiene informado sobre el estado del ciclo, sin necesidad de abrir la puerta.



CLASE B

Con su calificación energética **certificada Clase B**, este lavavajillas sabe ofrecerte todas las prestaciones que necesitas, sin perder de vista la eficiencia.



MOTOR INVERTER

Silencioso pero extremadamente potente, el Motor Inverter del I-Pro Shine Series 6 Tall representa el núcleo de toda la máquina. Disfruta del motor más innovador, fiable y eficiente jamás producido por Haier.

I-PRO SHINE SERIES 4 BRILLIANT PERFORMANCE

Grandes prestaciones en poco espacio: en sólo 45 cm para aquellos que tienen una cocina de dimensiones limitadas pero no quieren renunciar al máximo confort. Las últimas innovaciones tecnológicas y diseño que le brindan soluciones a medida para potenciar tu vida diariamente. Haier I-Pro Shine Series 4 es sinónimo de máximo rendimiento y alta eficiencia, gracias al motor Brushless Inverter que garantiza la Clase Energética hasta C. Además, la Inteligencia Artificial está en su máxima expresión gracias a la nueva e innovadora App hOn y a la Dos programas automáticos dedicados, que garantizan los mejores resultados y prestaciones.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

MOTOR INVERTER: Haier I-Pro Shine funciona con el nuevo Motor Inverter, un innovador motor sin escobillas, capaz de reducir el ruido y las vibraciones. Su innovadora tecnología te garantiza la máxima durabilidad, una gran eficiencia que le permite alcanzar hasta la Clase Energética C y una importante reducción del nivel de ruido, hasta 43 dB.

PROGRAMAS INTELIGENTES: Gracias a los programas automáticos, tu lavavajillas elige automáticamente los parámetros del ciclo de lavado ofreciéndote los mejores resultados y el menor consumo de energía y agua. Los nuevos Sensores avanzados de **Suelo y Carga** reconocen automáticamente cualquier tipo de material, la cantidad de suelo y el tipo de carga procurando un perfecto rendimiento.

MEDIA CARGA: No te preocupes si no puedes llenar completamente tu lavavajillas. Si está medio lleno, simplemente selecciona la opción Media Carga: podrás lavar tu menaje de cocina, ahorrando tiempo, agua y consumo energético hasta un 10%.

EXTRA DRY: Elige esta opción para aumentar drásticamente los resultados de secado de tus utensilios de cocina. Incluso los vasos y los artículos de plástico serán a prueba de caídas al final del ciclo.

SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA: Durante la fase de secado la puerta se abrirá automáticamente unos centímetros. Esto permite que el que el aire circule dentro del lavavajillas para permitir el secado natural de la vajilla.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA

Cada vez que necesites controlar tu lavavajillas de forma remota, la **App hOn** te notificará cuando finalice el ciclo o cuando sea necesario realizar mantenimiento. Deja que la aplicación te sugiera el mejor ciclo según tu carga y consigue resultados de lavado sorprendentes.



DISEÑO SUPERIOR

Gracias a su diseño elegante y premium, I Pro Shine Series 4 es la nueva solución perfecta para cualquier entusiasta de la tecnología urbana y clientes aspiracionales. Su diseño innovador es perfecto para quienes buscan la última tecnología para estar a la vanguardia con un estilo de vida inteligente, moderno y exclusivo.

SOPORTE PARA COPAS: Los nuevos soportes para tapas y vasos, gracias a la superficie de goma colocada en los puntos de contacto, garantizan la máxima protección de artículos delicados como copas de vino.

TERCERA BANDEJA: La nueva tercera cesta Haier I-Pro Shine es plegable. Funciones que te ayudan a crear fácilmente más espacio para vasos y utensilios de cocina grandes. Además, tus cubiertos siempre estarán bien organizados y seguros gracias a la innovadora rejilla y a una nueva leyenda inteligente, una guía para encontrar fácilmente un lugar para tus cubiertos y conseguir los mejores resultados de limpieza.

EASYCLICK: Una nueva solución innovadora para ajustar el cesto superior incluso cuando está cargado de la forma más sencilla posible.

LUZ DE SUELO: Haier I-Pro Shine Series 4 está equipada con una luz de suelo inteligente que te ofrece toda la información necesaria sobre el estado de la bicicleta, sin necesidad de abrir la puerta.



WASHLENS PLUS SERIES 2



Si estás pensando en una experiencia hecha a medida y lista para mejorar tus hábitos en la cocina, estás pensando en Washlens Plus. Las tecnologías y sistemas de última generación de este increíble lavavajillas llevan la innovación a otro nivel: el Motor Brushless Inverter te brindará todo el poder de limpieza que necesitas en una solución clase B, ayudando así a reducir el consumo de agua y energía. Además, gracias a sus sensores y programas automáticos, Washlens Plus puede seleccionar de forma autónoma la opción más adecuada para conseguir los mejores resultados de lavado según la carga y el nivel de suciedad. Además, su sistema ergonómico de bisagras deslizantes lo hace apto para cualquier espacio de cocina.

Desde la instalación hasta el uso diario, las soluciones de diseño de Haier están diseñadas para ofrecerte la experiencia más fluida posible. Es por eso que Washlens Plus ofrece el equilibrio perfecto entre soluciones **atractivas y funcionales**.



BISAGRAS DESLIZANTES*

Diseñado para simplificar las cosas, el sistema de bisagras rotatorias de Washlens Plus permite un ajuste perfecto de la altura de la puerta. Esto no sólo simplifica la instalación, sino que también reduce los espacios antiestéticos, asegurando una perfecta alineación frontal y lateral de tu lavavajillas. Lo último en comodidad para un diseño minimalista, limpio y moderno que combina perfectamente con el resto de tu decoración.

* Disponible sólo en ciertos modelos

TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS


Las tecnologías más recientes de Haier se combinan en este extraordinario electrodoméstico para **brindar los mejores resultados de lavado** en cualquier momento. ¿Estás listo para mejorar tu lavado de platos?



POWERWASH: Con sus **seis chorros de agua adicionales**, Powerwash asegurará la limpieza más intensa para eliminar la suciedad más rebelde. Este sistema está diseñado para funcionar perfectamente también en artículos pesados, logrando resultados perfectos en cualquier momento y con facilidad.




ULTRA DRY: El lavavajillas está preparado para potenciar la fase de secado gracias a su **nuevo circuito cerrado de aire caliente**. Esta tecnología, estudiada especialmente para artículos de **plástico o de superficie lisa**, considerados los más difíciles de secar, mejora las prestaciones y resultados del secado.



CICLOS AVANZADOS Y LAVADO DE ZONA FLEX: Hay cientos de soluciones listas para cuidar tus prendas, desde programas delicados hasta los diseñados para macetas muy sucias. Prueba el ciclo de lavado **Flex Zone** para usarlos simultáneamente, que lavará **suavemente el cesto superior** mientras limpia más intensamente el inferior.

MOTOR INVERTER

Washlens Plus está equipado con el nuevo motor inversor sin escobillas, un motor sin escobillas innovador y duradero que proporciona un excelente rendimiento de lavado y secado. Esta solución no sólo reduce las vibraciones y los ruidos, sino que también aumenta la durabilidad del motor y reduce el consumo de energía, suficiente para obtener una calificación energética de nivel B.



CUBA MAXI TUB

La configuración interna se beneficia de un espacio más amplio y profundo dentro de la tina: de hecho, Washlens Plus cuenta con la tina más espaciosa del mercado en dimensiones estándar, para que puedas acomodar aún más utensilios de cocina y lavar cada artículo simultáneamente sin ningún problema.

LAVAVAJILLAS DOBLE CAJÓN

UNA NUEVA FORMA DE OPTIMIZAR EL LAVADO

El lavavajillas con doble cajón preparado para reescribir la usabilidad gracias a su diseño e innovaciones tecnológicas. Al ofrecerle la posibilidad de adaptar el ciclo de lavado en función de la distribución de la carga, permitiendo, por ejemplo, el uso independiente de los dos cajones, ofrece la mayor personalización posible, para obtener resultados aún más adaptados a sus necesidades. Además, la función «tocar para pausar» te permite detener el proceso de lavado simplemente tocando la puerta, desbloqueando un nuevo y extraordinario tipo de intuición para tu lavado de vajilla.



SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA

FLEXIBILIDAD AVANZADA

Explore innumerables combinaciones de diseños gracias a la **extrema flexibilidad** que brindan los estantes y los accesorios internos del Double Drawer. Dependiendo de tus necesidades, se pueden plegar o quitar para **ganar más espacio o crear nuevos espacios** para acomodar todo tu menaje de forma simultánea, ofreciendo una comodidad inigualable.

CARGA CÓMODA

La disposición especial del lavavajillas te permite cargar y descargar todo tu menaje con total facilidad. De hecho, ya no tendrás que agacharte para alcanzar todos los compartimentos y rejillas del lavavajillas, con beneficios directos para tu salud.

6+6 SERVICIOS

Cada uno de los cajones del aparato permite regular y limpiar **hasta 6 cubiertos de forma autónoma**. Esta extraordinaria capacidad es posible gracias a la increíble flexibilidad del espacio interno, que te brindará aún más opciones a la hora de cargar tu lavavajillas.

RENDIMIENTO

MÚLTIPLES FUNCIONES

Double Drawer puede confiar en tres opciones diferentes desarrolladas **para brindarte resultados personalizados** según tus hábitos de carga. Descubre las funciones **Higiene, Extra-Dry y Express** para dominar tu lavado y mejorar cada ciclo.



USO INDEPENDENTE

La total independencia de los dos cajones permite lavar el superior y el inferior con **dos intensidades diferentes**. De esta manera es posible ejecutar un ciclo más potente para las macetas muy sucias colocadas debajo y al mismo tiempo cuidar el compartimento superior de forma más suave.



PÁUSALO CON UN SOLO TOQUE

El panel frontal del aparato es mucho más que eso. Controla el ciclo de lavado en cualquier momento y **páralo sin siquiera abrir la puerta** gracias al innovador mecanismo integrado en el panel.




MOTOR DIRECT MOTION

Para conseguir las mejores prestaciones cada vez que se requiere un motor de primer nivel. Por eso **el lavavajillas de doble cajón** puede contar con un **Motor Direct Motion**, un motor que hace de la **durabilidad y eficiencia**, junto con la potencia proporcionada, sus principales puntos fuertes.



EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS CON LA App hOn

Aprovecha al máximo la conectividad de tu lavavajillas con la App hOn, que te garantiza una experiencia personalizada: control remoto en tiempo real y un amplio abanico de funciones inteligentes que se anticipan a todas tus necesidades.



Más de 30 PROGRAMAS DE LAVADO para lavar toda tu vajilla, incluso los platos más delicados. Puedes personalizar y ordenar tus programas preferidos para volver a usarlos en cualquier momento.

La función **DISH-PLACER** te aconseja cuál es el mejor lugar para cada objeto. Descubre todos sus secretos y sigue la guía para obtener más información.

La función **PERSONAL INVENTORY** te permite comprobar en todo momento la cantidad de consumibles y te proporciona alertas para que nunca te quedes sin ellos.

EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO te indica cómo maximizar el rendimiento, la duración del electrodoméstico y cómo evitar fallos.




LAVAVAJILLAS
32901724 - XDD 66E5LS




Capacidad	6 + 6 servicios
Clase de eficiencia energética	E
Motor	SmartDrive
Conectividad / Sensores	- / -
Número de cestos	Doble cajón
Tratamiento antibacterias	-
Función vapor	-
Apertura de puerta automática	-
Panel de control	Display LED Señal acústica de fin de ciclo
Programas (Nº)	6 (A destacar): ECO / Delicado / Rápido / Intensivo / Medium / Aclarado
Funciones extra hOn	-
Sistema antidesbordamiento	-
Puerta	-
Inicio Diferido	3 - 6 - 9 - 12 horas
Color	Silver
Peso neto / bruto (Kg)	36,9 / 39,5
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-880 x 599 x 571

CÓDIGO EAN: 8059019071084




LAVAVAJILLAS
32901672 - XS 6A0M4PDB



Capacidad	16 servicios
Clase de eficiencia energética	A
Motor	Inverter
Sonoridad	40 dba
Conectividad / Sensores	WiFi + Bluetooth
Número de cestos	3 (Tercera bandeja)
Tratamiento antibacterias	Sí
Función vapor	-
Apertura de puerta automática	Sí
Panel de control	Smooth Touch con display digital / Encendido & Apagado / Selección programa & Control remoto / Inicio diferido 23h / Apertura puerta automática / Inicio & Restablecer / Apertura de puerta automática / Indicador de Sal
Programas (Nº)	10 (A destacar): ECO / Auto – Universal / Rápido 20' / Prelavado
Funciones extra hOn	Control vocal / Cesto superior regulable en altura / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
Sistema antidesbordamiento	Sí
Puerta	Bisagras deslizantes
Inicio diferido	1-23h
Color	Panel de mandos negro
Peso neto / bruto (Kg)	45 / 47
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	818-898 x 598 x 555

CÓDIGO EAN: 8059019063171




LAVAVAJILLAS
32901690 - XS 6B0S3FSB



Capacidad	16 servicios
Clase de eficiencia energética	B
Motor	Inverter
Sonoridad	40 dba
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth / Sensores de Carga & Suciedad
Número de cestos	3 (Tercera bandeja)
Tratamiento antibacterias	-
Función vapor	-
Apertura de puerta automática	Sí
Panel de control	Smooth Touch con display digital Encendido & Apagado / Selección programa & Control remoto / Inicio diferido 24h / Secado extra / Apertura puerta automática / Inicio & Restablecer / Apertura de puerta automática / Indicador Secado extra / Indicador Wi-Fi / Indicador Addish
Programas (Nº)	10 (A destacar): ECO / Auto – Universal / Rápido 20' / Prelavado / Programas de lavado adicionales / Control vocal
Funciones extra	PowerWash / Cesto superior regulable en altura
Funciones extra hOn	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
Sistema antidesbordamiento	-
Puerta	Bisagras deslizantes
Color	Panel de mandos negro
Peso neto / bruto (Kg)	45 / 47
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	818-898 x 598 x 550

CÓDIGO EAN: 8059019065953



LAVAVAJILLAS
32901697 - XI 6B0S3FSB




NUEVO



Capacidad	16 servicios
Clase de eficiencia energética	B
Motor	Inverter
Sonoridad	40
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth 3 (Tercera bandeja)
Número de cestos	Sí
Tratamiento antibacterias	-
Función vapor	Sí
Apertura de puerta automática	Sí
Panel de control	Smooth Touch con display digital / Encendido & Apagado / Selección programa & Control remoto / Inicio diferido 23h / Apertura puerta automática / Inicio & Restablecer / Apertura de puerta automática / Indicador de Sal
Programas (Nº)	10 (A destacar): ECO / Auto – Universal / Rápido 20' / Prelavado
Funciones extra hOn	Control vocal / Cesto superior regulable en altura / Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
Sistema antidesbordamiento	Sí
Puerta	Bisagras doble movimiento
Inicio diferido	1-23h
Color	Panel de mandos negro
Peso neto / bruto (Kg)	35,3 / 37
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	818-898 x 597 x 555

CÓDIGO EAN: 8059019069692



LAVAVAJILLAS
32901769 - XS 4A4M3PB



NUEVO



Capacidad	14 servicios
Clase de eficiencia energética	A
Motor	Inverter
Sonoridad	44
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth
Número de cestos	3 (Tercera bandeja)
Tratamiento antibacterias	Sí
Función vapor	-
Apertura de puerta automática	Sí
Panel de control	Smooth Touch con display digital / Encendido & Apagado / Selección programa & Control remoto / Inicio diferido 23h / Apertura puerta automática / Inicio & Restablecer / Apertura de puerta automática / Indicador de Sal
Programas (Nº)	10 (A destacar): ECO / Auto – Universal / Rápido 20' / Prelavado
Funciones extra hOn	Control vocal / Cesto superior regulable en altura / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
Sistema antidesbordamiento	-
Puerta	Bisagras deslizantes
Inicio diferido	1-23h
Color	Panel de mandos negro
Peso neto / bruto (Kg)	41 / 42
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	818-898 x 597 x 555

LAVAVAJILLAS
32901820 - XI 4C4S0SB




NUEVO




Capacidad	14 servicios
Clase de eficiencia energética	C
Motor	Inverter
Sonoridad	44
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth
Número de cestos	2
Tratamiento antibacterias	Sí
Función vapor	-
Apertura de puerta automática	Sí
Panel de control	Smooth Touch con display digital / Encendido & Apagado / Selección programa & Control remoto / Inicio diferido 23h / Apertura puerta automática / Inicio & Restablecer / Apertura de puerta automática / Indicador de Sal
Programas (Nº)	10 (A destacar): ECO / Auto – Universal / Rápido 20' / Prelavado
Funciones extra hOn	Control vocal / Cesto superior regulable en altura / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
Sistema antidesbordamiento	-
Puerta	Bisagras doble movimiento
Inicio diferido	1-23h
Color	Panel de mandos negro
Peso neto / bruto (Kg)	45 / 47
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	816-898 x 597 x 555

CÓDIGO EAN: 8059019082110



CÓDIGO EAN: 8059019094144



LAVAVAJILLAS

32901570 - XI 1C3TB2FB




NUEVO



Capacidad	11 servicios
Clase de eficiencia energética	C
Motor	Inverter
Sonoridad	43
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth
Número de cestos	3 (Tercera bandeja)
Tratamiento antibacterias	Sí
Función vapor	-
Apertura de puerta automática	Sí
Panel de control	Smooth Touch con display digital / Encendido & Apagado / Selección programa & Control remoto / Inicio diferido 23h / Apertura puerta automática / Inicio & Restablecer / Apertura de puerta automática / Indicador de Sal
Programas (Nº)	10 (A destacar): ECO / Auto – Universal / Rápido 20' / Prelavado
Funciones extra hOn	Control vocal / Cesto superior regulable en altura / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
Sistema antidesbordamiento	AquaStop
Puerta	Bisagras doble movimiento
Inicio diferido	1-23h
Color	Panel de mandos negro
Peso neto / bruto (Kg)	36 / 40
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	816-898 x 448 x 575

CÓDIGO EAN: 6925777874446





Haier

Inverter motor

60° Max 30° 20°
1200 130
Температура Отжим Пар Отлож. старт i-time Опции

Алкоголь Синтетика Смешанные ткани Детская одежда Гигиена 20°C Холодок Полоскание

Вращ. Длительность Быстрый 44 Экспресс 14 Ежедневный 60 Шерсть/Шелк Спортивный Отжим/Сушка

9kg 1500

LAVADO

LAVADORA Y LAVASECADORA SERIES 4

La gama de lavado integrada Series 4 incluye ambas lavadoras. Cada electrodoméstico está diseñado pensando en ti, para ofrecerte prestaciones de primer nivel, resultados profesionales e higiene acorde a tus necesidades en máquinas de diseño superior con acabados refinados. Desde el nuevo Motor Inverter hasta la tecnología Instant Mix, la gama ofrece un rendimiento excelente y ahorra energía. Los resultados profesionales están garantizados por el sello antibacteriano, por la función vapor (en lavadoras) y por el programa Refresh (en lavadoras-secadoras). Por último, puedes ajustar la duración del ciclo de lavado según tus necesidades, para una experiencia verdaderamente a tu medida.



MOTOR INVERTER

Motor Inverter de nueva generación ofrece una **acción de limpieza superior** sin dejar de ser extremadamente **silencioso y duradero** gracias a su tecnología magnética permanente.

TECNOLOGÍA INSTANT MIX

Esta función rápida y eficiente rocía una **mezcla de agua y detergente** que se esparce directamente dentro del tambor y penetra en los tejidos de tu prenda, asegurando resultados de limpieza profesionales y dándole a tu ropa todo el cuidado que necesita.

UN MES DE LAVADO PERFECTO, MÁXIMO CUIDADO Y SIN RESIDUOS

Este sistema **inteligente de autodosificación*** calcula y proporciona en cada momento la **dosis correcta de detergente y suavizante**, perfecta al miligramo.

*solo disponible en ciertos modelos

NUEVA CAPACIDAD DE SECADO DE 6 KG

La **espaciosa cesta** de esta secadora tiene capacidad para hasta **6 kg de prendas***, lo que permite optimizar el número de ciclos de secado que necesitas realizar.

*solo disponible en ciertos modelos

ABT®

El material exclusivo **Haier ABT** protege el sello de la puerta del **99,23% de las bacterias**, evitando el moho o la formación de restos y previniendo la propagación de malos olores.

I-TIME

Esta función **flexibiliza** la duración del programa de lavado. Ajusta la duración del programa según tus necesidades, optimizando cada fase de lavado y vive una verdadera **experiencia a tu medida con I-Time**.



STEAM PLUS

Disfruta de un planchado más sencillo gracias al vapor, que **penetra profundamente** en tu ropa y relaja los tejidos. Una amplia gama de programas seleccionados garantizan la **máxima eficiencia** según el tipo y color de la ropa.

PROGRAMA REFRESH

El exclusivo **programa Refresh** utiliza vapor para relajar las fibras de la ropa, reducir los olores y eliminar las arrugas para facilitar el planchado.




LAVADORA

31801015 - HWQ90B416FWBR-S



Capacidad (Kg)	9
Velocidad máxima de centrifugado (RPM)	1600
Clase de eficiencia energética	A
Motor	Inverter
Tratamiento antibacterias	Sí – ABT®
Función vapor	Sí
Instant Mix Technology	Sí
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector
	Selector temperatura & centrifugado / Opción Vapor / Fin diferido 24 h / i-time / Opciones / Inicio & Pausa / Bloqueo seguridad / Detección automática de la carga
Programas (Nº)	15+1 (A destacar): Algodón (Opción Vapor) / Sintéticos (Opción Vapor) / Mix (Opción Vapor) / Baby Care (Opción Vapor) / Higiénico (Opción Vapor) / Algodón 20º / Eco 40-60 / Delicado / Rápido / Express 14 minutos / Mix 59' / Lana & A mano / Ropa de Deporte / Centrifugado / Aclarado
Sistema antidesbordamiento	Sí / AquaStop
Tambor	Acero inoxidable
Color	Antracita / Escotilla + Mando selector negro
Peso neto / bruto (Kg)	64,1 / 66,1
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-840 x 600 x 530

CÓDIGO EAN: 8059019040141




LAVADORA

31801010 - HWQ90B416FWB-S




Capacidad (Kg)	9
Velocidad máxima de centrifugado (RPM)	1600
Clase de eficiencia energética	A
Motor	Inverter
Tratamiento antibacterias	Sí – ABT®
Función vapor	Sí
Instant Mix Technology	Sí
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector
	Selector temperatura & centrifugado / Opción Vapor / Fin diferido 24 h / i-time / Opciones / Inicio & Pausa / Bloqueo seguridad / Detección automática de la carga
Programas (Nº)	15+1 (A destacar): Algodón (Opción Vapor) / Sintéticos (Opción Vapor) / Mix (Opción Vapor) / Baby Care (Opción Vapor) / Higiénico (Opción Vapor) / Algodón 20º / Eco 40-60 / Delicado / Rápido / Express 14 minutos / Mix 59' / Lana & A mano / Ropa de Deporte / Centrifugado / Aclarado
Sistema antidesbordamiento	Sí / AquaStop
Tambor	Acero inoxidable
Color	Blanco / Escotilla + Mando selector negro
Peso neto / bruto (Kg)	64,1 / 66,1
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-840 x 600 x 530

CÓDIGO EAN: 8059019039961




LAVASECADORA

31801012 - HWDQ90B416FWB-S



Capacidad lavado + secado (Kg)	9 + 5
Velocidad máxima de centrifugado (RPM)	1600
Clase de eficiencia energética lavado / lavado + secado	A / D
Motor	Inverter
Tratamiento antibacterias	Sí – ABT®
Función vapor	Sí – Refresh
Instant Mix Technology	Sí
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector
	Selector temperatura & centrifugado / i-time / Fin diferido 24 h / Selección secado & Refresh / Opciones / Inicio & Pausa / Bloqueo seguridad / Detección automática de la carga
Programas (Nº)	15+1 (A destacar): Algodón / Mix / Lana & A mano / Secado / Algodón + Secado / Mix + Secado / Lana + Secado / Express 14' / Mix 59' / Sintéticos / Higiénico / Algodón 20º / Eco 40-60 / Centrifugado / Aclarado
Sistema antidesbordamiento	Sí / AquaStop
Tambor	Acero inoxidable
Color	Blanco / Escotilla+Mando selector negro
Peso neto / bruto (Kg)	64 / 66
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-840 x 600 x 530

CÓDIGO EAN: 8059019040103



SECADORA INTEGRABLE SERIES 4 Y 6

Prepárate para alcanzar nuevos niveles de perfección de secado con la nueva secadora empotrable Series 4 y 6 dos electrodomésticos que destacan por su diseño innovador y soluciones tecnológicas de última generación.

La nueva estética incluye un nuevo color de bisel plateado cepillado y una puerta ahumada, que le da a la máquina un toque fresco de clase. El bisel en sí representa el centro de control de toda la secadora y ahora te brinda la posibilidad de configurar tu idioma favorito para que se muestre gracias a la pantalla de texto desplazable. Aunque no puedas verlo, algunas de las noticias más importantes están destinadas para mejorar el secado desde el interior: de hecho, las secadoras empotrables Series 4 y 6 cuentan con algunas de las soluciones más recientes, como Pro Case, que hace que tus ciclos sean aún más efectivos evitando el desperdicio de agua y energía.



MÁS HIGIENE PARA PRENDAS SEGURAS

PROGRAMA HIGIÉNICO

Gracias a este tipo de ciclos de secado, los olores se eliminarán eficazmente de tus prendas y las bacterias ya no atacarán las fibras, ayudándote así a **mantener tu ropa más segura** y alargar la vida útil de tus prendas.

PROGRAMA ANTIALÉRGICO

La secadora empotrable Series 6 de Haier no solo te brinda ropa seca perfecta, sino que también la desinfecta en profundidad. Para ello, **utiliza una combinación especial de movimientos, temperatura y duración**, que permite eliminar pelos de mascotas, restos de detergentes en polvo, ácaros, pólenes y alérgenos.

UNA EXPERIENCIA A MEDIDA GRACIAS A LA App hOn**

Una amplia gama de funciones de conectividad te esperan en la **App hOn** de Haier. Este increíble centro de control te permite gestionar tus ciclos de secado de una manera innovadora pero intuitiva: por ejemplo, puedes **diferenciar programas según tus necesidades**, recibir notificaciones instantáneas cuando tu ropa esté lista pero también iniciar, pausar y detener tus programas de secado. Además, gracias a la **IA** y a las funciones innovadoras de la App hOn, podrás gestionar el ciclo a un nivel aún más profundo: de hecho, puede reconocer automáticamente el tipo de prenda y desencadenar una **verdadera experiencia a medida**, cambiando todas tus preferencias. De forma **remota** hace que todas tus operaciones sean fáciles. Por último, la Inteligencia Artificial y la App hOn trabajan juntas para comprobar siempre si la máquina necesita asistencia, avisándote en cuanto sea necesario un mantenimiento y haciéndote sentir relajado incluso en ese aspecto.

* Disponible sólo en secadora empotrable Series 6

OPTIMIZA TUS CICLOS



CLASE A++ : Por primera vez, una máquina empotrable lleva la eficiencia energética y hídrica a otro nivel. Diseño y prestaciones se fusionan en una solución única, para **ofrecerte siempre los ciclos de secado** más optimizados y ahorrar más recursos.

PRO CASE: El innovador **Pro Case**, una tecnología desarrollada por Haier, permite **ahorrar agua y reutilizarla** sin desperdiciarla: de hecho, el agua se recoge y se almacena en un depósito integrado en la puerta, para que al final del ciclo de secado puedes elegir cómo utilizarlo.

BOMBA DE CALOR:: La bomba de calor es un sistema de mantenimiento del calor capaz de conservar las altas temperaturas dentro del tambor de la secadora. Dado que puede **reducir el consumo de energía hasta en un 50%**, esta característica se convierte en un verdadero punto de inflexión cuando se trata de reducir el consumo y el desperdicio.

DISEÑO SUPERIOR



El diseño de la secadora empotrable Series 6 se desarrolló para hacer de este electrodoméstico una solución elegante e intuitiva. A partir del **bisel plateado cepillado** y la **cubierta de la puerta ahumada**, puedes confiar en líneas finas y acabados de primera calidad capaces de realzar sus ambientes.

La interfaz también puede contar con soluciones excepcionales. La **Pantalla de Texto Desplazable** es una de ellas, y te permite elegir entre varios idiomas diferentes según tus preferencias y tener más información sobre tu secadora. De esta manera, la **interacción entre la máquina y tú se vuelve aún más inmediata**, lo que permite una usabilidad mejorada y una experiencia más sencilla.

SECADORA

31900543 - HDBI H7A2TBEX-S




ABT®
Antibacterias



Capacidad lavado + secado (Kg)	7
Velocidad máxima de centrifugado (RPM)	-
Clase de eficiencia energética lavado / lavado + secado	A++
Motor	AC
Tratamiento antibacterias	-
Función vapor	Refrescar
Instant Mix Technology	-
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector
	i-time / Fin diferido 0,5-24 h / Selección secado & Refresh / Opciones / Inicio & Pausa / Bloqueo seguridad
Programas (Nº)	16+1 (A destacar): Algodón / Blancos / Vaqueros / Ropa oscura y de color / Camisas / Lana / Deportes / Rápido 30-45-59 / Baby / Carga XXL / Refrescar / Anti-Alergias / Higiene Extra
Sistema antidesbordamiento	-
Tambor	Acero inoxidable
Color	Blanco + aro negro
Peso neto / bruto (Kg)	39 / 37,5
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	850 x 596 x 465

CÓDIGO EAN: 8059019040271





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HORNOS

Familia	ID SERIES 6	ID SERIES 6	ID SERIES 6
Modelo	H6 ID68M5YTB1	H6 ID68C5SYTB	H6 ID65G3YTB
Código producto	33703998	33703939	33703843
Código EAN	8059019088907	8059019085968	8059019084992
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	78	78	78
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica	Pirólítica & Vapor	Pirólítica & Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Premium UX	Color UX	Graphic UX
Tirador	Integrado	Integrado	Integrado
Temperatura máxima (°C)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 3 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba	2 - Lateral 1 - Central arriba	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba
COOK WITH ME			
Preci Taste	Sí	-	-
Sonda térmica	Sí (Sin cable)	Sí (Sin cable)	-
Recetas	A bordo+App	A bordo+App	App
Función vapor	-	Sí	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	-
Doble Grill	Sí	Sí	Sí
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	20	25	20
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco
Funciones de vapor	-	Convencional+vapor/ Multinivel + Vapor/ Gratinado + Vapor/ Fermentación+vapor/Mantenimiento+ vapor	-
Funciones especiales	Descongelación / Fementación / Air Fry / Pizza / Deshidratar / Yoghurt / Mantener Caliente	Descongelación / Fementación / Air Fry / Pizza / Deshidratar / Yoghurt / Mantener Caliente	Air Fry / Pan/ Carne Blanca/ Carne Roja/ Pescado/Vegetales
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean	Pirólisis Eco / Pirólisis + / Limpieza con vapor	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A++	A++	A++
Índice de eficiencia energética	-	-	-
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	0,99	0,99	0,99
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,54	0,54	0,54
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	78	78	78
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3300	3300	3300
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	1	1	1
Bandeja 35 mm	-	-	-
Bandeja 20mm	1	1	1
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	Sí	-	-
Parrillas	2	2	2
Sonda térmica	Sí	Sí	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Peso neto / bruto (kg)	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	ID SERIES 6	ID SERIES 4	ID SERIES 4
Modelo	H6 ID66G3HTB	H6 ID48C5SYTB	H6 ID48L5YTB
Código producto	33703849	33703938	33703941
Código EAN	8059019085050	8059019085951	8059019085982
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	78	78	78
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica	Pirólítica & Vapor	Pirólítica & Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Graphic UX	Color UX	Color UX
Tirador	Integrado	Externo - Color Negro	Externo - Color Negro
Temperatura máxima (°C)	300°C (Cocción)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 3 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba	2 - Lateral 1 - Central arriba	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	Sí
Sonda térmica	-	Sí (Sin cable)	Sí (Sin cable)
Recetas	App	A bordo+App	A bordo+App
Función vapor	-	Sí	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	-
Doble Grill	Sí	Sí	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	18	25	21
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco
Funciones de vapor	-	Convencional+vapor/ Multinivel + Vapor/ Gratinado + Vapor/ Fermentación+vapor/Mantenimiento+ vapor	-
Funciones especiales	Air Fry / Pan/ Carne Blanca/ Carne Roja/ Pescado/Vegetales	Descongelación / Fementación / Air Fry / Pizza / Deshidratar / Yoghurt / Mantener Caliente	Air Fry / Pan/ Carne Blanca/ Carne Roja/ Pescado/Vegetales
Funciones de limpieza	H2O Clean	Pirólisis Eco / Pirólisis + / Limpieza con vapor	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A++	A++	A++
Índice de eficiencia energética	-	-	-
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	0,99	0,99	0,99
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,54	0,54	0,54
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	78	78	78
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3300	3300	3300
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	1	1	1
Bandeja 35 mm	-	-	-
Bandeja 20mm	1	1	1
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	Sí
Parrillas	2	2	2
Sonda térmica	-	Sí	Sí
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Peso neto / bruto (kg)	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	ID SERIES 4	ID SERIES 4	ID SERIES 4
Modelo	H6 ID46G3SYTB	H6 ID46C3YTB	H6 ID46G3YTB
Código producto	33703904	33703884	33703812
Código EAN	8059019085616	8059019085401	8059019084275
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	78	78	78
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirolítica & Hidrolítica	Pirolítica & Hidrolítica	Pirolítica & Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Graphic UX	Color UX	Graphic UX
Tirador	Externo - Color Negro	Externo - Color Negro	Externo - Color Negro
Temperatura máxima (°C)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Lateral	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Recetas	App	A bordo+App	App
Función vapor	Sí	-	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	-
Doble Grill	Sí	Sí	Sí
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	27	21	20
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco
Funciones de vapor	Pan con vapor / Carnes blancas al vapor / Carnes Rojas al vapor / Pescado al vapor / Vegetales al vapor	-	-
Funciones especiales	Descarga de agua / Descalcificación	Descongelación / Fementación / Air Fry / Pizza / Deshidratar / Yoghurt / Mantener Caliente	Air Fry / Pan/ Carne Blanca/ Carne Roja/ Pescado/Vegetales
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis + / Limpieza con vapor	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A++	A++	A++
Índice de eficiencia energética	-	-	-
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	0,99	0,99	0,99
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,54	0,54	0,54
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	78	78	78
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3300	3300	3300
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	1	1	1
Bandeja 35 mm	-	-	-
Bandeja 20mm	1	1	1
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	Sí	-
Parrillas	2	2	2
Sonda térmica	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Peso neto / bruto (kg)	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	ID SERIES 4	ID SERIES 2	ID SERIES 2
Modelo	H6 ID46G3HTB	H6 ID25B3LHTX	H6 ID2P5B3YTX
Código producto	33703809	33703918	33703988
Código EAN	8059019084244	8059019085753	8059019088778
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	78	78	78
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica	Limpieza con Vapor	Pirólítica & Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Graphic UX	Basic UX	Basic UX
Tirador	Externo - Color Negro	Externo - Inox	Externo - Inox
Temperatura máxima (°C)	300°C (Cocción)	300°C (Cocción)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 3 cristales Click and Clean	Softclose / 2 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba	1 - Lateral abajo 1 - Central arriba	1 - Superior
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Recetas	App	App	App
Función vapor	-	Sí	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	-
Doble Grill	Sí	Sí	Sí
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	18	12	12
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convencional + Ventilador / Grill / Supergrill / Gratinar (grill + ventilador) / Resistencia inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel / Eco	Eco / Convencional / Multinivel / Supergrill	Eco / Convencional / Multinivel / Supergrill
Funciones de vapor	-	Carne al vapor / Pescado al vapor / Vegetales al vapor	-
Funciones especiales	Air Fry / Pan/ Carne Blanca/ Carne Roja/ Pescado/Vegetales	Pizza / Descalcificación	Pizza / Carne / Pescado / Vegetales / Gratinado
Funciones de limpieza	H2O Clean	Limpieza con Vapor	Pirólisis / H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A++	A++	A++
Índice de eficiencia energética	-	-	-
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	0,99	0,99	0,99
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,54	0,54	0,54
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	78	78	78
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3300	3300	3300
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	1	1	1
Bandeja 35 mm	-	-	-
Bandeja 20mm	1	1	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	2	1	1
Sonda térmica	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Peso neto / bruto (kg)	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	ID SERIES 2	ID SERIES 2	ID SERIES 2
Modelo	H6 ID2P5B3YTB	H6 ID2P3T1HTX	H6 ID2P3T1HTB
Código producto	33703983	33703989	33703990
Código EAN	8059019088716	8059019088785	8059019088792
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	78	78	78
Clase de eficiencia energética	A++	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	-	-
Sistema de limpieza automática	Pirolítica & Hidrolítica	Hidrolítica	Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Basic UX	Timer UX	Timer UX
Tirador	Externo - Color Negro	Externo - Inox	Externo - Color Negro
Temperatura máxima (°C)	300°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	300°C (Cocción)	300°C (Cocción)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales Click and Clean	No Softclose / 2 cristales Click and Clean	No Softclose / 2 cristales Click and Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Superior	1 - Superior	1 - Superior
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Recetas	App	-	-
Función vapor	-	-	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	-
Doble Grill	Sí	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	12	9	9
Funciones manuales/estándar	Eco / Convencional / Multinivel / Supergrill	Estático + Ventilador / Grill+ Ventilador / Eco/ Resistencia inferior + ventilador	Estático + Ventilador / Grill+ Ventilador / Eco/ Resistencia inferior + ventilador
Funciones de vapor	-	-	-
Funciones especiales	Pizza / Carne / Pescado / Vegetales / Gratinado	Pizza / Descongelación	Pizza / Descongelación
Funciones de limpieza	Pirolisis / H2O Clean	H2O Clean	H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A++	A+	A+
Índice de eficiencia energética	-	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	0,99	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,54	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	78	78	78
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3300	3300	3300
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	1	1	1
Bandeja 35 mm	-	-	-
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	1	1	1
Sonda térmica	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Peso neto / bruto (kg)	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9	36,1 / 37,9

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-MESSAGE STEAM SERIES 6	I-TURN STEAM SERIES 6	I-TOUCH SERIES 6
Modelo	HWO60SM6S9BH	HWO60SM6FS9XH	HWO60SM6T9BH
Código producto	33703230	33703724	33703231
Código EAN	8059019025711	8059019073538	8059019025728
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica	Pirólítica & Hidrolítica	Pirólítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-MESSAGE-Táctil	I-TURN	Pantalla TFT I-TOUCH
Tirador	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)
Temperatura máxima (°C)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	280°C (cocinado) 430°C (Pirólisis)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales	2 - Laterales	2 - Laterales
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	Sí (Cable)	-	Sí (Cable)
Recetas	A bordo + App	App	A bordo + App
Función vapor	Sí (Depósito + 4 funciones)	Sí	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	Sí
Doble Grill	-	Sí	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	15 (3 Resistencias)	15	15
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	Circular + Ventilador + Vapor (Pasta + Repostería) / Estático + Ventilador + Vapor (Carne) / Resistencia inferior + Ventilador + Vapor (Pescado) / Grill + Ventilador + Vapor (Verdura)	Carne Blanca (Vapor)/ Carne Roja (Vapor)/ Vegetales (Vapor)/ Pescado (Vapor)	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Descongelación	Horneado a Medida / Descongelación	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Pan / Paella / Soft+
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis +	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean	Pirólisis Eco / Pirólisis +
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	-	1	-
Bandeja 35 mm	1	-	1
Bandeja 20mm	-	1	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	2	1	2
Sonda térmica	-	-	Sí
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 567	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	580 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 639	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	35,9 / 37,6	37,1 / 38,8	37,5 / 39,2

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-MESSAGE SERIES 6	I-TURN SERIES 6	I-TURN SERIES 6
Modelo	HWO60SM6B9BH	HWO60SM6F8BH	HWO60SM6F5BH
Código producto	33703232	33703239	33703238
Código EAN	8059019025735	8059019026060	8059019026053
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólitica	Pirólitica	Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-MESSAGE-Táctil	I-TURN	I-TURN
Tirador	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)
Temperatura máxima (°C)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	240°C (cocinado)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales	Softclose / 2 cristales
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales	2 - Laterales	2 - Laterales
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	Sí (Cable)	-	-
Recetas	A bordo + App	App	App
Función vapor	-	-	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	Sí	Sí	Sí
Doble Grill	-	Sí	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	13	14	10
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill / Grill + ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia inferior + Ventilador / Multinivel Horneado a medida
Funciones de vapor	-	-	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Soft+	Horneado a Medida / Wi-Fi / Soft +	Horneado a Medida
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis +	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O-Clean	H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	1
Bandeja 40mm	-	-	-
Bandeja 35 mm	1	1	1
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	2	1	1
Sonda térmica	Sí	Sí	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	600 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	37 / 38,7	37,6 / 38,76	31 / 33

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-TOUCH STEAM SERIES 4	I-TOUCH SERIES 4	I-MESSAGE STEAM SERIES 4
Modelo	HWO60SM4TS9BH	HWO60SM5T9BH	HWO60SM5S9BH
Código producto	33703353	33703168	33703167
Código EAN	8059019039350	8059019011004	8059019010991
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica	Pirólítica	Pirólítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-MESSAGE-Táctil	Pantalla TFT I-TOUCH	I-MESSAGE-Táctil
Tirador	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio negro cepillado
Temperatura máxima (°C)	240°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales	2 - Laterales	2 - Laterales
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	Sí (Cable)	Sí (Cable)	Sí (Cable)
Recetas	A bordo + app	A bordo + App	A bordo + App
Función vapor	Sí (Depósito + 4 funciones)	-	Sí (Depósito + 4 funciones)
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	Sí	Sí	-
Doble Grill	-	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	16	15	15 (3 Resistencias)
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	Circular + Ventilador + Vapor (Pasta + Repostería) / Estático + Ventilador + Vapor (Carne) / Resistencia inferior + Ventilador + Vapor (Pescado) / Grill + Ventilador + Vapor (Verdura)	-	Circular + Ventilador + Vapor (Pasta + Repostería) / Estático + Ventilador + Vapor (Carne) / Resistencia inferior + Ventilador + Vapor (Pescado) / Grill + Ventilador + Vapor (Verdura)
Funciones especiales	Horneado a Medida / Descongelación / Subir Masa / Paella / Soft+	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Pan / Paella / Soft+	Horneado a Medida / Descongelación
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis +	Pirólisis Eco / Pirólisis +	Pirólisis Eco / Pirólisis +
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3400	3400	3400
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	-	-	-
Bandeja 35 mm	1	1	1
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	2	2	2
Sonda térmica	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	600 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	39,3 / 41	37,4 / 39,1	39,3 / 41

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-MESSAGE SERIES 4	I-TURN STEAM SERIES 4	I-TOUCH SERIES 4
Modelo	HWO60SM5B9BH	HWO60SM4FS9XH	HWO60SM5T5BH
Código producto	33703166	33703723	33703164
Código EAN	8059019010984	8059019073521	8059019010960
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica	Pirólítica & Hidrolítica	Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-MESSAGE-Táctil	I-TURN	Pantalla TFT I-TOUCH
Tirador	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio negro cepillado
Temperatura máxima (°C)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	280°C (cocción) 430°C (Pirólisis)	240°C (Cocción)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales	Softclose / 2 cristales
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales	2 - Laterales	2 - Laterales
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	Sí (Cable)	-	Sí (Cable)
Recetas	A bordo + App	-	A bordo + App
Función vapor	-	Sí (Depósito + 4 funciones)	-
CLIMATECH			
Chef Panel	-	Sí	Sí
Ventilación	-	Sí	Sí
Soft+	-	-	Sí
Doble Grill	-	Sí	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	13	13	14
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	-	Carne Blanca (Vapor)/ Carne Roja (Vapor)/ Vegetales (Vapor)/ Pescado (Vapor)	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Soft+	Horneado a Medida	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Pan / Paella / Soft+
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis +	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean	H2O-Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) N°65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	1
Bandeja 40mm	-	-	-
Bandeja 35 mm	1	1	1
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	1	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	2	1	1
Sonda térmica	Sí	-	Sí
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	580 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	37,3 / 39	37,1 / 38	32,5 / 34,2

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-MESSAGE STEAM SERIES 4	I-MESSAGE SERIES 4	I-MESSAGE SERIES 4
Modelo	HWO60SM5S5BH	HWO60SM5B5BH	HWO60SM4B5BH4
Código producto	33703165	33703163	33703495
Código EAN	8059019010977	8059019010953	8059019053837
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Hidrolítica	Hidrolítica	Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-MESSAGE-Táctil	I-MESSAGE-Táctil	I-MESSAGE-Táctil
Tirador	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio Negro cepillado
Temperatura máxima (°C)	240°C (Cocción)	240°C (Cocción)	240°C (Cocción)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 2 cristales	Softclose / 2 cristales	Softclose / 4 cristales Click & Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales	2 - Laterales	2 - Laterales
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	Sí (Cable)	Sí (Cable)	Sí (Cable)
Recetas	A bordo + App	A bordo + App	A bordo + App
Función vapor	Sí (Depósito + 4 funciones)	-	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	Sí	Sí
Doble Grill	-	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	14 (3 Resistencias)	12	12
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	Circular + Ventilador + Vapor (Pasta + Repostería) / Estático + Ventilador + Vapor (Carne) / Resistencia inferior + Ventilador + Vapor (Pescado) / Grill + Ventilador + Vapor (Verdura)	-	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Descongelación	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Soft +	Horneado a Medida / Fermentación / Descongelación / Soft +
Funciones de limpieza	H2O-Clean	H2O-Clean	H2O-Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3400	3400	3400
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	1	1	1
Bandeja 40mm	-	-	-
Bandeja 35 mm	1	1	1
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	1	1	1
Sonda térmica	Sí	Sí	Sí
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	600 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	34,4 / 36,1	32,6 / 34,3	34,32 / 32,6

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-TURN SERIES 4	I-MESSAGE STEAM SERIES 2	I-TURN SERIES 2
Modelo	HWO60SM5F8BH	HWO60SM2S9BH	HWO60SM2F3BH
Código producto	33703237	33703309	33703307
Código EAN	8059019025957	8059019034430	8059019034270
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica & Hidrolítica	Pirólítica	Hidrolítica
Color	Cristal Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-TURN	I-MESSAGE-Táctil	I-TURN
Tirador	Externo - Aluminio Negro cepillado	Externo - Aluminio negro cepillado	Externo - Aluminio negro
Temperatura máxima (°C)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	240°C (Cocción)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales	Softclose / 4 cristales	Softclose / 2 cristales
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	2 - Laterales	1 - Lateral	1 - Lateral
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Recetas	App	A bordo + App	App
Función vapor	-	Sí (Depósito + 4 funciones)	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	Sí	-	Sí
Doble Grill	-	-	Sí
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	13	15	12
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel / Soft+	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Grill + Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	-	Circular + Ventilador + Vapor (Pasta + Repostería) / Estático + Ventilador + Vapor (Carne) / Resistencia inferior + Ventilador + Vapor (Pescado) / Grill + Ventilador + Vapor (Verdura)	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Pan / Soft+	Horneado a Medida / Descongelación	Horneado a Medida / Wi-Fi / Soft+
Funciones de limpieza	Pyrolysis Eco / Pyrolysis + / H2O Clean	Pirólisis Eco / Pirólisis +	H2O-Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3400	3400	3400
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	-	-	-
Bandeja 35 mm	1	1	1
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	1	1	1
Sonda térmica	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	600 x 560 x 560	600 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	37,1 / 38,8	39,9 / 41,6	30,1 / 32

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-DIRECT SERIES 2	I-DIRECT SERIES 2	I-TURN STEAM SERIES 2
Modelo	HWO60SM2E9B	HWO60SM2E01BE	HWO60SM2FS9XH
Código producto	33703788	33703774	33703708
Código EAN	8059019082066	8059019080529	8059019072371
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica	Hidrolítica	Pirólítica & Hidrolítica
Color	Negro	Negro	Inox
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-DIRECT	I-DIRECT	I-TURN
Tirador	Externo - Aluminio negro	Externo - Aluminio negro	Externo - Aluminio negro
Temperatura máxima (°C)	280°C (cocinado) 430°C (Pirólisis)	240°C (cocinado)	280°C (cocinado) 430°C (Pirólisis)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales Click and Clean	Softclose / 2 cristales Click and Clean	Softclose / 4 cristales Click and Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral	1 - Lateral	1 - Lateral
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Recetas	App	App	App
Función vapor	-	Sí (Depósito + 3 funciones)	Sí (Depósito + 4 funciones)
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	-	-	-
Doble Grill	-	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	10	10	18
Funciones manuales/estándar	Convencional / Grill / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Grill / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	-	Resistencia Inferior + Ventilador + Vapor / Convección + Vapor / Convección + Ventilador + Vapor	Carne Blanca (Vapor) / Carne Roja (Vapor) / Vegetales (Vapor) / Pescado (Vapor)
Funciones especiales	Horneado a Medida / Descongelación / Air Fry	Horneado a Medida / Air Fry	Horneado a Medida / Descongelación
Funciones de limpieza	Pirólisis	H2O Clean	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A	A+	A+
Índice de eficiencia energética	95,2	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,8	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3400	3400	3400
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	1	1	-
Bandeja 35 mm	-	-	1
Bandeja 20mm	1	1	-
Bandeja 15mm	-	-	1
Bandeja AirFry	Sí	Sí	-
Parrillas	1	1	1
Sonda térmica	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	454 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	600 x 560 x 560	600 x 560 x 560	580 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 646	665 x 620 x 646
Peso neto / bruto (kg)	39,2 / 40,9	39,2 / 40,9	37 / 38

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-TURN SERIES 2	I-TURN SERIES 2	I-TURN SERIES 2
Modelo	HWO60SM2F9XH	HWO60SM2F3XH	HWO60SM2F3XH4
Código producto	33703245	33703247	33703248
Código EAN	8059019026626	8059019026640	8059019026657
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (L)	70	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica	Hidrolítica	Hidrolítica
Color	Inox	Inox	Inox
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	I-TURN	I-TURN	I-TURN
Tirador	Externo - Aluminio	Externo - Aluminio	Externo - Aluminio
Temperatura máxima (°C)	280°C (Cocción) 430°C (Pirólisis)	240°C (Cocción)	240°C (Cocción)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Softclose / 4 cristales	Softclose / 2 cristales	Softclose / 4 cristales Click & Clean
Tipo de cavidad	Plana	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral	1 - Lateral	1 - Lateral
COOK WITH ME			
Preci Taste	-	-	-
Sonda térmica	-	-	-
Recetas	App	App	App
Función vapor	-	-	-
CLIMATECH			
Chef Panel	Sí	Sí	Sí
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Soft+	Sí	Sí	Sí
Doble Grill	Sí	Sí	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	14	12	12
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel
Funciones de vapor	-	-	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Wi-Fi / Soft+	Horneado a Medida / Wi-Fi / Soft+	Horneado a Medida / Wi-Fi / Soft+
Funciones de limpieza	Pirólisis Eco / Pirólisis + / H2O-Clean	H2O-Clean	H2O-Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014			
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	81	81
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	1,1	1,1
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	0,68	0,68
Número de cavidades (Nº)	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135	135
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	3400	3400	3400
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejillas laterales	Sí	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	Sí	Sí
Bandeja 50 mm	-	-	-
Bandeja 40mm	-	-	-
Bandeja 35 mm	1	1	1
Bandeja 20mm	-	-	-
Bandeja 15mm	-	-	-
Bandeja AirFry	-	-	-
Parrillas	1	1	1
Sonda térmica	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560	590 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Peso neto / bruto (kg)	34,9 / 36,6	30,1 / 32	30,1 / 32

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

HORNOS

Familia	I-DIRECT SERIES 2	I-DIRECT SERIES 2
Modelo	HWO60SM2P8XH	HWO60SM2E1XH
Código producto	33703497	33703725
Código EAN	8059019053851	8059019073798
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Capacidad (L)	70	70
Clase de eficiencia energética	A+	A+
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Sistema de limpieza automática	Pirólítica	Hidrolítica
Color	Inox	Inox
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Sistema de control	Electrónico	-
Display / Panel de control	I-DIRECT	I-DIRECT
Tirador	Externo - Aluminio	Externo - Aluminio
Temperatura máxima (°C)	240°C (Cocción)	280°C (Cocción)
Puerta (Cierre gradual / Nº de cristales)	Click and clean / 4 cristales	Softclose / 2 cristales
Tipo de cavidad	Plana	Plana
Iluminación interna (Nº)	1 - Lateral	1 - Lateral
COOK WITH ME		
Preci Taste	-	-
Sonda térmica	-	-
Recetas	App	-
Función vapor	-	-
CLIMATECH		
Chef Panel	Sí	-
Ventilación	Sí	Sí
Soft+	Sí	-
Doble Grill	-	-
FUNCIONES		
Funciones (Nº)	12	10
Funciones manuales/estándar	Convencional / Convención + Ventilador / Grill (Variable) / Super Grill / Grill+ Ventilador / Resistencia Inferior / Resistencia Inferior + Ventilador / MultiNivel	Convencional / Convención + Ventilador / Multinivel / Resistencia inferior + Ventilador / Horneado a medida / Grill
Funciones de vapor	-	-
Funciones especiales	Horneado a Medida / Wi-Fi / Soft +	-
Funciones de limpieza	H2O-Clean	H2O Clean
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº65/2014		
Clase de eficiencia energética (1)	A+	A+
Índice de eficiencia energética	81	-
Consumo energético en calentamiento tradicional(2) (Kwh/ciclo)	1,1	-
Consumo energético en circulación forzada(2) (Kwh/ciclo)	0,68	-
Número de cavidades (Nº)	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Electricidad	Electricidad
Volumen de la cavidad (L)	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Longitud del cable de conexión (cm)	135	135
Tipo de enchufe	-	-
Potencia total instalada (W)	2600	-
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN		
Rejillas laterales	Sí	Sí
Guía telescópica	Sí	-
Bandeja 50 mm	-	-
Bandeja 40mm	-	-
Bandeja 35 mm	1	1
Bandeja 20mm	-	-
Bandeja 15mm	-	-
Bandeja AirFry	-	-
Parrillas	1	1
Sonda térmica	-	-
DIMENSIONES Y PESOS		
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	595 x 595 x 568	595 x 595 x 568
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	590 x 560 x 560	600 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	665 x 620 x 640	-
Peso neto / bruto (kg)	30,1 / 32	-

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

COMPACTOS Y MICROONDAS

Familia	I-TOUCH STEAM COMPACT SERIES 6	I-TURN STEAM COMPACT SERIES 6	I-TOUCH COMPACT SERIES 6
Modelo	HWO45NM60XB1	HWO45NM6FXB1Q	HWO45NB6TOB1
Código producto	33703271	33703515	38900689
Código EAN	8059019030012	8059019054704	8059019030067
INTERIOR			
Tipología	Horno de vapor compacto	Horno de vapor compacto	Microondas combinado
Capacidad (L)	34	44	34
Altura (cm)	45	45	45
Vapor (L)	Sí - Depósito interno 1 Litro	Sí - Depósito interno 1,2 Litros	-
Convección	Sí (Resistencia posterior + ventilador)	Sí (Resistencia posterior + ventilador)	Sí (Resistencia posterior + ventilador)
Microondas	-	-	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí
Resistencia inferior	Sí	Sí	-
Color	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	TFT a color Full Touch	I-TURN	TFT a color Full Touch
Tirador	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)	Externo - Aluminio negro (Doble acabado: cepillado y brillante)
Puerta	Abatible	Abatible	Abatible
Tipo de cavidad	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Plato giratorio	-	-	Sí
Diámetro plato giratorio (cm)	-	-	Ø32
Material del plato giratorio	-	-	Cristal
Iluminación interior	Sí - Halógeno x 25W	Sí - Halógeno x 25W	Sí - Halógeno x 25W
POTENCIAS			
Convección (W)	1530	1200	1550
Vapor (W)	800	1311	-
Grill (W)	1634 - 1373	2025	1500
Microondas (W)	-	-	900
Niveles de potencia Microondas (Nº / W)	-	-	6 / 900 - 750 - 600 - 450 - 300 - 150
Resistencia inferior (W)	300	551	-
Convección + Grill (W)	3030	3200	3000
Convección + Vapor (W)	2630	2517	-
Microondas + Grill (W)	-	-	3050
Microondas + Grill + Ventilador (W)	-	-	3050
Grill + Ventilador (W)	1530	2025	1530
Grill + Resistencia inferior (W)	1500	-	-
Limpieza por agua (W)	1130	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	12	11	12
Funciones	Convección / Resistencia posterior + Grill / Grill + Ventilador / Ventilador / Vapor 100°C / Vapor 130°C / Vapor & Resistencia posterior / Limpieza por vapor (2 funciones)	Grill / Grill + Ventilador / Multinivel / Multinivel + Grill / Multinivel ECO / Vapor 100º / Vapor 130º / Vapor + Ventilador / Limpieza del circuito / Limpieza por Vapor / Descalcificación	Resistencia posterior + Ventilador / Resistencia posterior + Grill + Ventilador / Ventilador + Grill / Grill / Descongelación por Tiempo / Descongelación por Peso / Microondas / Microondas + Grill / Microondas + Resistencia posterior
Sistema de limpieza automática	Vapor	-	-
Menús automáticos (Nº)	6 Menús preconfigurados + Personal	Sí	-
Temperatura Máxima y Mínima (°C)	230 - 40	230 - 40	230 - 50
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Señal fin de cocción	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	100	100	100
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	15	14	14
Potencia total instalada (W)	3200	3200	3200
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejilla Rectangular	1	-	1
Rejilla Circular	-	-	1
Bandeja inox con rejilla	1	1	1
Grill Rack	-	1	-
Bandeja de esmalte	1	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	455 x 596 x 568	455 x 595 x 565	455 x 596 x 568
Dimensiones cavidad (alto x ancho x prof.) (mm)	256 x 464 x 400	256 x 464 x 400	256 x 464 x 400
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	450 x 560 x 560	464 x 256 x 400	450 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	530 x 650 x 650	610 x 707 x 710	530 x 650 x 650
Peso neto / bruto (kg)	35 / 40	35 / 40	35 / 40

COMPACTOS Y MICROONDAS

Familia	MICROONDAS ID SERIES 6	MICROONDAS SERIES 6	I-MESSAGE COMPACT SERIES 4
Modelo	H38FMWID627N	HWO38MG6HXB	HWO45NB4B0B1
Código producto	38900778	38900707	38900686
Código EAN	8059019089621	8059019042893	8059019030036
INTERIOR			
Tipología	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas combinado
Capacidad (L)	25	25	34
Altura (cm)	38	38	45
Vapor (L)	-	-	Sí (Resistencia posterior + ventilador)
Convección	-	-	Sí
Microondas	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	-
Resistencia inferior	-	-	Negro
Color	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Táctil	Táctil	I-MESSAGE-Táctil
Tirador	-	-	Externo - Aluminio negro cepillado
Puerta	Sistema apertura electrónica	Sistema apertura electrónica	Abatible
Tipo de cavidad	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí
Diámetro plato giratorio (cm)	Ø31,5	Ø31,5	Ø32
Material del plato giratorio	Cristal	Cristal	Cristal
Iluminación interior	Sí - Halógeno 25 W	Sí - Halógeno	Sí - Halógeno x 25W
POTENCIAS			
Convección (W)	-	-	1550
Vapor (W)	-	-	1500
Grill (W)	1000	1000	900
Microondas (W)	900	900	6 / 900 - 750 - 600 - 450 - 300 - 150
Niveles de potencia Microondas (Nº / W)	5 / 100% - 80% - 50% - 30% - 10%	5 / 100% - 80% - 50% - 30% - 10%	-
Resistencia inferior (W)	-	-	3000
Convección + Grill (W)	-	-	3050
Convección + Vapor (W)	-	-	3050
Microondas + Grill (W)	3 opciones Micro + Grill	3 opciones Micro + Grill	1530
Microondas + Grill + Ventilador (W)	-	-	-
Grill + Ventilador (W)	-	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	6	6	12
Funciones	Cocción preestablecida / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar	Cocción preestablecida / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar	Resistencia posterior + Ventilador / Resistencia posterior + Grill + Ventilador / Ventilador + Grill / Grill / Descongelación por Tiempo / Descongelación por Peso / Microondas / Microondas + Grill / Microondas + Resistencia posterior
Menús automáticos (Nº)	8	8	-
Temperatura Máxima y Mínima (°C)	-	-	230 - 50
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	- (Bloqueo durante cocción)
Señal fin de cocción	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	100	100	100
Tipo de enchufe	VDE	VDE	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	-	14
Potencia total instalada (W)	1450	1450	3200
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	230	230	220 - 240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejilla Rectangular	-	-	1
Rejilla Circular	-	-	1
Bandeja inox con rejilla	-	-	1
Grill Rack	1	1	-
Bandeja de enamel	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	382 x 594 x 403	382 x 594 x 403	455 x 596 x 568
Dimensiones cavidad (alto x ancho x prof.) (mm)	206 x 328 x 368	206 x 328 x 368	256 x 464 x 400
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550	450 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	446 x 654 x 451	446 x 654 x 451	530 x 650 x 650
Peso neto / bruto (kg)	17,6 / 19,9	18 / 22	35 / 40

COMPACTOS Y MICROONDAS

Familia	HORNO COMPACTO SERIES 4	MICROONDAS SERIES 4	MICROONDAS SERIES 4
Modelo	HWO45CO4P7B	HOR45CSFT	HOR38GSFT
Código producto	33703749	38900672	38900671
Código EAN	8059019075785	8059019020778	8059019020761
INTERIOR			
Tipología	Horno compacto	Microondas combinado	Microondas con grill
Capacidad (L)	50	44	28
Altura (cm)	45	45	39
Vapor (L)	-	-	-
Convección	SÍ (Resistencia posterior + ventilador)	Sí	-
Microondas	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí
Resistencia inferior	Sí	Sí	-
Color	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Full Touch	Full Touch	Táctil
Tirador	Externo - Aluminio negro	Externo - Aluminio negro cepillado	-
Puerta	Abatible	Abatible	Sistema de apertura electrónica
Tipo de cavidad	Acero inoxidable / Rejillas laterales integradas	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Plato giratorio	Sí - Giratorio / No giratorio	Sí - Giratorio / No giratorio	Sí
Diámetro plato giratorio (cm)	Ø36	Ø36	Ø31,5
Material del plato giratorio	Enamel	Enamel	Cristal
Iluminación interior	-	Led	Led
POTENCIAS			
Convección (W)	1750	1750	-
Vapor (W)	-	-	-
Grill (W)	1750	1750	1100
Microondas (W)	900	900	900
Niveles de potencia Microondas (Nº / W)	-	5 / 900 - 700 - 450 - 300 - 100	5 / 900 - 720 - 450 - 270 - 90
Resistencia inferior (W)	600	600	-
Convección + Grill (W)	-	1750 (Solo convección) 2300 (Doble grill)	-
Convección + Vapor (W)	-	-	-
Microondas + Grill (W)	3350	3350	2 Modos (495 + 495 / 324 + 704)
Microondas + Grill + Ventilador (W)	3350	3350	-
Grill + Ventilador (W)	-	3350	-
Grill + Resistencia inferior (W)	1500	-	-
Limpieza por agua (W)	1130	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	12	17	6
Funciones	Convencional / Convencional / ECO / Convencional+ Ventilador / Doble Grill + Ventilador / Pizza / Resistencia Inferior / Descongelación / Limpieza Piroclítica	Microondas / Aire caliente / Grill + Ventilador / Grill / Aire caliente + Resistencia inferior / Doble Grill / Microondas + Aire caliente / Microondas + Grill con Ventilador / Microondas + grill / Aire caliente + Resistencia inferior / Doble grill / Descongelación	Preset / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar
Sistema de limpieza automática	-	13	8
Menús automáticos (Nº)	-	230 - 50	-
Temperatura Máxima y Mínima (°C)	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Señal fin de cocción	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	100	100	100
Tipo de enchufe	-	VDE	VDE
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	16	10
Potencia total instalada (W)	3350	3350	1450
Frecuencia de la red (Hz)	-	50	50
Tensión nominal (V)	-	220 - 240	220 - 240
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejilla Rectangular	-	-	-
Rejilla Circular	-	-	-
Bandeja inox con rejilla	-	-	-
Grill Rack	2	2	1
Bandeja de enamel	1	1	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	454 x 595 x 568	455 x 595 x 568	388 x 595 x 400
Dimensiones cavidad (alto x ancho x prof.) (mm)	250 x 420 x 420	250 x 420 x 422	369 x 328 x 226
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	380 x 560 x 500
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	484 x 684 x 566
Peso neto / bruto (kg)	37 / 42	36 / 42	18,2 / 22,6

COMPACTOS Y MICROONDAS

Familia	MICROONDAS ID SERIES 4 & 2	MICROONDAS ID SERIES 4 & 2	MICROONDAS SERIES 2
Modelo	H38MWID4ID27N	H38FMWID4ID27N	HWO38MG2BHXB
Código producto	38900779	38900777	38900749
Código EAN	8059019089638	8059019089614	8059019075976
INTERIOR			
Tipología	Microondas con grill	Microondas con grill	Microondas con grill
Capacidad (L)	28	20	20
Altura (cm)	38	38	38
Vapor (L)	-	-	-
Convección	-	-	-
Microondas	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí
Resistencia inferior	-	-	-
Color	Negro	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Táctil	Táctil	Táctil
Tirador	-	-	-
Puerta	Sistema apertura electrónica	Sistema apertura electrónica	Sistema de apertura por pulsador
Tipo de cavidad	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí
Diámetro plato giratorio (cm)	Ø31,5	Ø31,5	Ø31,5
Material del plato giratorio	Cristal	Cristal	Cristal
Iluminación interior	-	Sí - Halógeno	Sí - Halógeno
POTENCIAS			
Convección (W)	-	-	-
Vapor (W)	-	-	-
Grill (W)	1100	1000	1000
Microondas (W)	900	800	900
Niveles de potencia Microondas (Nº / W)	5 / 900 - 720 - 450 - 270 - 90	5 / 100% - 80% - 50% - 30% - 10%	5 / 100% - 80% - 50% - 30% - 10%
Resistencia inferior (W)	-	-	-
Convección + Grill (W)	-	-	-
Convección + Vapor (W)	-	-	-
Microondas + Grill (W)	2 Modos (495 + 495 / 324 + 704)	3 opciones Micro + Grill	3 opciones Micro + Grill
Microondas + Grill + Ventilador (W)	-	-	-
Grill + Ventilador (W)	-	-	-
FUNCIONES			
Funciones (Nº)	6	6	6
Funciones	Cocción preestablecida / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar	Cocción preestablecida / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar	Cocción preestablecida / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar
Menús automáticos (Nº)	8	8	8
Temperatura Máxima y Mínima (°C)	-	-	-
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Señal fin de cocción	Sí	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	100	100	100
Tipo de enchufe	VDE	VDE	VDE
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	-	-
Potencia total instalada (W)	1450	1450	1450
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	230	230	230
ACCESORIOS EN DOTACIÓN			
Rejilla Rectangular	-	-	-
Rejilla Circular	-	-	-
Bandeja inox con rejilla	-	-	-
Grill Rack	1	1	1
Bandeja de esmalte	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	388 x 595 x 400	382 x 594 x 403	382 x 594 x 403
Dimensiones cavidad (alto x ancho x prof.) (mm)	226 x 328 x 368	206 x 328 x 368	206 x 328 x 368
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	380 x 560 x 500	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	484 x 684 x 566	446 x 654 x 451	446 x 654 x 451
Peso neto / bruto (kg)	18,2 / 22,6	17,6 / 19,9	17,6 / 19,9

COMPACTOS Y MICROONDAS

Familia	MICROONDAS INTEGRACIÓN	MICROONDAS LIBRE INSTALACIÓN
Modelo	H38FMWID2S7	HAMCI25FBS4TBST
Código producto	38900791	38001033
Código EAN	8059019095042	8059019076065
INTERIOR		
Tipología	Microondas con grill	Microondas combinado libre instalación
Capacidad (L)	20	25
Altura (cm)	38	38
Vapor (L)	-	Sí
Convección	-	Sí (entre 150 - 230 grados)
Microondas	Sí	Sí
Grill	-	Sí
Resistencia inferior	-	-
Color	Negro	Negro
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Sistema de control	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Touch	Touch
Tirador	-	Integrado en la puerta
Puerta	Sistema apertura electrónica	Sistema de apertura por tirador
Tipo de cavidad	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Plato giratorio	Sí	-
Diámetro plato giratorio (cm)	Ø31,5	-
Material del plato giratorio	Cristal	-
Iluminación interior	Sí - Halógeno	Sí - Halógeno
POTENCIAS		
Convección (W)	-	2100
Vapor (W)	-	800
Grill (W)	1000	1000
Microondas (W)	900	900
Niveles de potencia Microondas (Nº / W)	5 / 100% - 80% - 50% - 30% - 10%	-
Resistencia inferior (W)	-	-
Convección + Grill (W)	-	-
Convección + Vapor (W)	-	-
Microondas + Grill (W)	3 opciones Micro + Grill	-
Microondas + Grill + Ventilador (W)	-	-
Grill + Ventilador (W)	-	-
FUNCIONES		
Funciones (Nº)	6	10
Funciones	Cocción preestablecida / Cocción microondas / Cocción Grill o Combinada / Descongelación por peso / Descongelación por tiempo / Recalentar	Air Fry / Grill / Fermentación / Humidity Sensor / Auto Limpieza / Vapor
Menús automáticos (Nº)	8	Sí
Temperatura Máxima y Mínima (°C)	-	150 - 230
Temporizador	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí
Señal fin de cocción	Sí	Sí
CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Longitud del cable de conexión (cm)	100	-
Tipo de enchufe	VDE	VDE
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	-
Potencia total instalada (W)	1450	1450
Frecuencia de la red (Hz)	-	50
Tensión nominal (V)	230	230
ACCESORIOS EN DOTACIÓN		
Rejilla Rectangular	-	-
Rejilla Circular	-	-
Bandeja inox con rejilla	-	-
Grill Rack	1	1
Bandeja de esmalte	-	1 bandeja crisp
DIMENSIONES Y PESOS		
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	382 x 594 x 403	303 x 495 x 442
Dimensiones cavidad (alto x ancho x prof.) (mm)	206 x 328 x 368	227 x 335 x 323
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	380 x 560 x 550	-
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	446 x 654 x 451	332 x 541 x 463
Peso neto / bruto (kg)	17,6 / 19,9	15,4 / 12,7

PLACAS DE INDUCCIÓN CON CAMPANA INTEGRADA

Familia	Encimera inducción con extracción	Encimera inducción con extracción	Encimera inducción con extracción
Modelo	HAIH81FMCF	HAIH82MTMCF	HAIH61EMCF
Código producto	33803037	33803469	33803471
Código EAN	8059019039121	8059019091648	8059019091662
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipo de placa	Inducción + Campana	Inducción + campana	Inducción + campana
Material de superficie	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de suministro	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Ancho (cm)	83	80	60
DISEÑO / SISTEMA DE CONTROL			
Conectividad	-	-	-
Rejillas (Nº / Material)	-	-	-
Bisel	-	-	-
Tipo de mandos	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder
Color	Negro	Negro	Negro
ZONAS DE COCCIÓN			
Zonas (Nº)	4 + 2 Flexy	4 + 2 Multicoil	4 + Flexy
Zona 1 - Posición	Izquierda Posterior	Frontal Izquierda	Frontal Izquierda
Zona 1 - Tamaño (Mm)	210 x 191	195 x 90	210
Zona 1 - Potencia (Booster) (Kw)	2,1 (3)	2 (3,6)	2 (2,6)
Zona 1 - Diámetro min. recipientes (Mm)	110	-	140
Zona 2 - Posición	Izquierda Frontal	Posterior Izquierda	Posterior Izquierda
Zona 2 - Tamaño (Mm)	210 x 191	195 x 90	160
Zona 2 - Potencia (Booster) (Kw)	2,1 (3)	2 (3,6)	1,5 (1,8)
Zona 2 - Diámetro min. recipientes (Mm)	110	-	120
Zona 3 - Posición	Derecha Posterior	Frontal Derecha	Frontal Derecha
Zona 3 - Tamaño (Mm)	210 x 191	195 x 90	180 x 180
Zona 3 - Potencia (Booster) (Kw)	2,1 (3)	2 (3,6)	2 (2,6)
Zona 3 - Diámetro min. recipientes (Mm)	110	-	120
Zona 4 - Posición	Derecha Frontal	Posterior Derecha	Posterior Derecha
Zona 4 - Tamaño (Mm)	210 x 191	195 x 90	180 x 180mm
Zona 4 - Potencia (Booster) (Kw)	2,1 (3)	2 (3,6)	2 (2,6)
Zona 4 - Diámetro min. recipientes (Mm)	110	-	120
Zona especial (Nº)	2 x Flexy	Multicoil	Flexy
Zona especial - Posición	Izquierda y Derecha	Izquierda	Derecha
Zona especial - Tamaño (Mm)	420 x 191	380 x 210	190 x 395
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	3	3,3 (3,7)	2,8 (3,5)
Zona especial - Diámetro min. recipientes (Mm)	230	-	240
Zona especial (Nº)	-	Multicoil	-
Zona especial - Posición	-	Derecha	-
Zona especial - Tamaño (Mm)	-	380 x 210mm	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	-	3,3 (3,7)	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (Mm)	-	-	-
Potencia total (Kw)	7,4	7,4	7,4
Niveles de potencia cocción (Nº)	9	15 + Booster	9 + Booster
CAMPANA			
Tipo	Filtrante	Filtrante	Filtrante
Capacidad máxima de aspiración (m³/h)	620	521	545
Nivel de ruido (dB(A))	61 / 71 (Booster)	67,5 / 69(Booster)	73,29 / 74,35 (Booster)
Filtros	Antigrasa y Filtrante	Antigrasa y filtrante	Antigrasa y filtrante
Niveles de potencia	9	3 + Booster	3 + Booster
Clase energética campana	A+	A	A
TECH FLEX			
Multizone	-	Sí	Sí
Varycook	-	-	Sí
Quemadores de gas multifunciones	-	-	-
Quemadores de gas de gran potencia	-	-	-
PRECI COOK			
Multislíder	Sí	Sí	Sí
Cocción baja temperatura	-	-	-
Preci Flame	-	-	-
FUNCIONES			
Principales funciones	Temporizador / Mantener Temperatura / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Pausa / Gestión Potencia (kw)	Temporizador / Detector de recipientes / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw)	Temporizador / Detector de recipientes / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw)
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud de cable de conexión (cm)	-	-	-
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	32,2	-	-
Potencia total instalada (W)	7400	7400	7400
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	210 x 830 x 510	230 x 800 x 520	245 x 590 x 520
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	206 x 807 x 492	226 x 750 x 490	560 x 490
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	506 x 915 x 515	245 x 815 x 495	360 x 605 x 800
Peso neto / bruto (kg)	27,4 / 37,2	17,2 / 25	17,2 / 25

PLACAS DE INDUCCIÓN

Familia	PLACA DE INDUCCIÓN	PLACA DE INDUCCIÓN	PLACA DE INDUCCIÓN
Modelo	HAMTCB86IRCS	HAMTSJ86TFTCF/1	HAMTSJ86MC/1
Código producto	33803388	33803295	33803056
Código EAN	8059019084497	8059019069234	8059019041247
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipo de placa	Inducción	Inducción	Inducción
Material de superficie	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de suministro	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Ancho (cm)	80	80	80
DISEÑO / SISTEMA DE CONTROL			
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Rejillas (Nº / Material)	-	-	-
Bisel	-	-	-
Tipo de mandos	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder
Color	Negro	Negro	Negro
ZONAS DE COCCIÓN			
Zonas (Nº)	4 + Flexy / Varycook	4 + Flexy/Varycook	4 + Flexy / Varycook
Zona 1 - Posición	Izquierda Frontal	Izquierda Frontal	Izquierda Posterior
Zona 1 - Tamaño (mm)	2 x 200 x 90	2 x 195 x 90	180 x 195 (2 x 90 x 195)
Zona 1 - Potencia (Booster)(Kw)	2,2 (3,7)	2 (3,2)	2 (3,2)
Zona 1 - Diámetro min.recipientes (mm)	90	80	80
Zona 2 - Posición	Izquierda Posterior	Izquierda Posterior	Izquierda Frontal
Zona 2 - Tamaño (mm)	2 x 200 x 90	2 x 195 x 90	180 x 195 (2 x 90 x 195)
Zona 2 - Potencia (Booster)(Kw)	2,2 (3,7)	2 (3,2)	2 (3,2)
Zona 2 - Diámetro min.recipientes (mm)	90	80	80
Zona 3 - Posición	Centro	Centro	Centro
Zona 3 - Tamaño (mm)	240	Ø280	Ø280
Zona 3 - Potencia (Booster)(Kw)	3 (3,3)	3 (3,6)	3 (3,6)
Zona 3 - Diámetro min.recipientes (mm)	165	180	180
Zona 4 - Posición	Derecha	Derecha	Derecha Posterior
Zona 4 - Tamaño (mm)	150	Ø150	Ø150
Zona 4 - Potencia (Booster)(Kw)	1,2 (2)	1,4 (2)	1,4 (2)
Zona 4 - Diámetro min.recipientes (mm)	90	80	80
Zona especial (Nº)	Flexy / VaryCook	Flexy/Varicook	Flexy / Varycook
Zona especial - Posición	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Zona especial - Tamaño (mm)	200 x 380	4 x 195 x 90	360 x 195 (4 x 90 x 195)
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	3 (3,7)	3 (3,6)	3 (3,6)
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	160	80	80
Zona especial (Nº)	-	-	-
Zona especial - Posición	-	-	-
Zona especial - Tamaño (mm)	-	-	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	-	-	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	-	-	-
Potencia total (Kw)	7,4	7,4	7,4
Niveles de potencia cocción (Nº)	14 + Booster	15	15
TECH FLEX			
Multizone	Sí	Sí	Sí
Varycook	Sí	Sí / Posterior izquierda: 14 Medio izquierda: 10 Frontal izquierda: 1	Sí / Posterior izda:9 Medio-izda: 6 Frontal izda: 1
Quemadores de gas multifunciones	-	-	-
Quemadores de gas de gran potencia	-	-	-
PRECI COOK			
Multislíder	Si	Sí	Sí
Cocción baja temperatura	App	Sí	-
Preci Flame	-	-	-
FUNCIONES			
Principales funciones	Temporizador / Derretir / Hervir / Cocción Lenta / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App	Hervir / Derretir / Pausa / Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual/ Gestión Potencia (kw) / Bloqueo / Temporizador / Más funciones en App	Temporizador / Derretir / Hervir / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud de cable de conexión (cm)	120	120	120
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	-	32,2
Potencia total instalada (W)	7400	7400	7400
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	51 x 800 x 520	47,4 x 800 x 520	58 x 800 x 520
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	47 x 560 x 480	45 x 560 x 480	54 x 755 x 485
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	145 x 873 x 625	145 x 873 x 625	115 x 895 x 540
Peso neto / bruto (kg)	12 / 13	14,6 / 16,4	14,5 / 16,5

PLACAS DE INDUCCIÓN

Familia	PLACA DE INDUCCIÓN	PLACA DE INDUCCIÓN	PLACA DE INDUCCIÓN
Modelo	HAIFB53IRCS	HAMTCB55IRB1S	HA2MTSJ68MC
Código producto	33803402	33803403	33803006
Código EAN	8059019084688	8059019084695	8059019035314
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipo de placa	Inducción	Inducción	Inducción
Material de superficie	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de suministro	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Ancho (cm)	65	65	60
DISEÑO / SISTEMA DE CONTROL			
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Rejillas (Nº / Material)	-	-	-
Bisel	-	-	-
Tipo de mandos	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder
Color	Negro	Negro	Negro
ZONAS DE COCCIÓN			
Zonas (Nº)	3 + Flexy / Varycook	3 + Flexy / Varycook	4 + 2 Flexy / Varycook
Zona 1 - Posición	Izquierda Frontal	Izquierda Frontal	Izquierda Frontal
Zona 1 - Tamaño (mm)	200 x 185	2 x 200 x 90	2 x 195 x 90
Zona 1 - Potencia (Booster)(Kw)	2 (3)	2,2 (3,7)	2 (3,2)
Zona 1 - Diámetro min.recipientes (mm)	120	90	80
Zona 2 - Posición	Izquierda Posterior	Izquierda Posterior	Izquierda Posterior
Zona 2 - Tamaño (mm)	200 x 185	2 x 200 x 90	2 x 195 x 90
Zona 2 - Potencia (Booster)(Kw)	2 (3)	2,2 (3,7)	2 (3,2)
Zona 2 - Diámetro min.recipientes (mm)	120	90	80
Zona 3 - Posición	Centro	Centro	Derecha Posterior
Zona 3 - Tamaño (mm)	280 x 180 (Doble Inductor)	280 x 180	4 x 195 x 90
Zona 3 - Potencia (Booster)(Kw)	3 / 3,7	3 (3,7)	2,2 (3,2)
Zona 3 - Diámetro min.recipientes (mm)	100	100	80
Zona 4 - Posición	-	-	Derecha Frontal
Zona 4 - Tamaño (mm)	-	-	2x195x90
Zona 4 - Potencia (Booster)(Kw)	-	-	2 (3,2)
Zona 4 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	80
Zona especial (Nº)	Flexy / VaryCook	Flexy / VaryCook	2 Flexy/Varicook
Zona especial - Posición	Izquierda	Izquierda	Izquierda
Zona especial - Tamaño (mm)	200 x 380	200 x 380	4 x 195 x 90
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	3 (3,7)	3 (3,7)	3 (3,6)
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	220	160	80
Zona especial (Nº)	Doble Zona	-	2
Zona especial - Posición	Centro	-	Derecha
Zona especial - Tamaño (mm)	280 x 180	-	4x195x90
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	3 (3,7)	-	3 (3,6)
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	100	-	80
Potencia total (Kw)	7,4	7,4	7,2
Niveles de potencia cocción (Nº)	14 + Booster	14 + Booster	15
TECH FLEX			
Multizone	Sí	Sí	Sí
Varycook	Sí	Sí	Sí / Posterior izquierda: 14 Medio izquierda: 10 Frontal izquierda: 1
Quemadores de gas multifunciones	-	-	-
Quemadores de gas de gran potencia	-	-	-
PRECI COOK			
Multislíder	Sí	Sí	Sí
Cocción baja temperatura	Sí	Sí	Sí
Preci Flame	-	-	-
FUNCIONES			
Principales funciones	Temporizador / Mantener Temperatura / Derretir / Hervir / Cocción Lenta / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App	Temporizador / Mantener Temperatura / Derretir / Hervir / Cocción Lenta / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App	Hervir / Derretir / Pausa / Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Bloqueo / Temporizador / Más funciones en App
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud de cable de conexión (cm)	120	120	120
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	-	-
Potencia total instalada (W)	7400	7400	7200
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	51 x 650 x 510	51 x 650 x 510	56 x 590 x 520
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	47 x 560 x 483	47 x 560 x 484	52 x 560 x 480
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	100 x 750 x 620	100 x 750 x 620	115 x 645 x 690
Peso neto / bruto (kg)	11,8 / 14,7	12 / 13	12 / 13

PLACAS DE INDUCCIÓN

Familia	PLACA DE INDUCCIÓN	PLACA DE INDUCCIÓN	PLACA DE INDUCCIÓN
Modelo	HA2MTSJP58MB1	HAFRSJ63MC	HAIDSJ63MC
Código producto	33803151	33802771	33802773
Código EAN	8059019053349	8059019003474	8059019003498
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipo de placa	Inducción	Inducción	Inducción
Material de superficie	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de suministro	Electricidad	Electricidad	Electricidad
Ancho (cm)	65	60	60
DISEÑO / SISTEMA DE CONTROL			
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Rejillas (Nº / Material)	-	-	-
Bisel	Sí	-	-
Tipo de mandos	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder	Táctiles - Multislíder
Color	Negro	Negro	Negro
ZONAS DE COCCIÓN			
Zonas (Nº)	4 + 2 Flexy / Varycook	3 + Flexy / Varycook	3
Zona 1 - Posición	Izquierda Frontal	Izquierda Posterior	Izquierda Posterior
Zona 1 - Tamaño (mm)	2 x 195 x 90	220 x 200	Ø180
Zona 1 - Potencia (Booster)(Kw)	2 (3,2)	1,8 (3)	1,5 (2)
Zona 1 - Diámetro min.recipientes (mm)	80	140	140
Zona 2 - Posición	Izquierda Posterior	Izquierda Frontal	Izquierda Frontal
Zona 2 - Tamaño (mm)	2 x 195 x 90	220 x 200	Ø180
Zona 2 - Potencia (Booster)(Kw)	2 (3,2)	1,8 (3)	1,5 (2)
Zona 2 - Diámetro min.recipientes (mm)	80	140	140
Zona 3 - Posición	Derecha - Posterior	Derecha Posterior	Derecha - Paellero Doble Corona
Zona 3 - Tamaño (mm)	2 x 195 x 90	Ø280	Ø290
Zona 3 - Potencia (Booster)(Kw)	2 (3,2)	3 (4)	3 (3,6)
Zona 3 - Diámetro min.recipientes (mm)	80	220	180
Zona 4 - Posición	Derecha Frontal	-	-
Zona 4 - Tamaño (mm)	2 x 195 x 90	-	-
Zona 4 - Potencia (Booster)(Kw)	2 (3,2)	-	-
Zona 4 - Diámetro min.recipientes (mm)	80	-	-
Zona especial (Nº)	Flexy / Varycook	Flexy / Varycook	-
Zona especial - Posición	Izquierda	Izquierda	-
Zona especial - Tamaño (mm)	4 x 195 x 90	440 x 200	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	3 (3,6)	3 (4)	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	80	440x200 - 220	-
Zona especial (Nº)	Flexy / Varycook	-	-
Zona especial - Posición	Derecha	-	-
Zona especial - Tamaño (mm)	4 x 195 x 90	-	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	3 (3,6)	-	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	80	-	-
Potencia total (Kw)	7,2	7,4	7,1
Niveles de potencia cocción (Nº)	14 + Booster	9	9
TECH FLEX			
Multizone	Sí	Sí	-
Varycook	Sí / Posterior izqda: 14 Medio-izda: 9 Frontal izda: 1	Sí / Posterior izda:9 Medio-izda: 6 Frontal izda: 1	-
Quemadores de gas multifunciones	-	-	-
Quemadores de gas de gran potencia	-	-	-
PRECI COOK			
Multislíder	Sí	Sí	Sí
Cocción baja temperatura	Sí	App	-
Preci Flame	-	-	-
FUNCIONES			
Principales funciones	Temporizador / Mantener Temperatura / Derretir / Hervir / Cocción Lenta/Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App	Temporizador / Mantener Temperatura / Jolly / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App	Temporizador / Mantener Temperatura / Jolly / Bloqueo Infantil / Alerta Sobrecalentamiento & Derrames / Indicador Calor Residual / Gestión Potencia (kw) / Pausa / Más funciones en App
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud de cable de conexión (cm)	120	120	120
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	32,2	30,8
Potencia total instalada (W)	7400	7400	7100
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50/60	50/60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	56 x 650 x 520	56 x 590 x 520	56 x 590 x 520
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	52 x 560 x 480	52 x 565 x 495	52 x 565 x 495
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	115 x 690 x 645	645 x 690 x 115	645 x 690 x 115
Peso neto / bruto (kg)	12,9 / 14,6	12 / 13	11 / 12

PLACAS DE GAS

Familia	CRISTAL GAS	CRISTAL GAS	CRISTAL GAS
Modelo	HAVG7WL4HB	HAVG75S2B	HAVG5D4TB
Código producto	33802953	33802986	33803495
Código EAN	8059019030456	8059019032474	8059019092867
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipo de placa	Gas	Gas	Gas
Material de superficie	Cristal	Cristal	Cristal
Tipo de suministro	Gas Natural (Adaptable a gas butano)	Gas Natural (Adaptable a gas butano)	Gas Natural (Adaptable a gas butano)
Ancho (cm)	75	75	65
DISEÑO / SISTEMA DE CONTROL			
Conectividad	-	-	-
Rejillas (Nº / Material)	3 x Rejillas completas de hierro fundido	3 x Rejillas completas de hierro fundido	3 x Rejillas completas de hierro fundido
Bisel	Frontal	-	-
Tipo de mandos	Preci Cook	Preci Cook	Preci Flame
Color	Negro	Negro	Negro
ZONAS DE COCCIÓN			
Zonas (Nº)	5	5	4
Zona 1 - Posición	Izquierda	Izquierda Posterior	Izquierda
Zona 1 - Tamaño (mm)	Doble Corona - Ø135	Semi-Rápido - Ø70	Doble Corona - Ø125
Zona 1 - Potencia (Booster)(Kw)	4,2	1,75	4,2
Zona 1 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 2 - Posición	Centro Posterior	Izquierda Frontal	Derecha
Zona 2 - Tamaño (mm)	Semi-Rápido - Ø73,5	Auxiliar - Ø50	Rápido - Ø98,5
Zona 2 - Potencia (Booster)(Kw)	1,5	1	2,7
Zona 2 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 3 - Posición	Centro Frontal	Centro	Centro Trasera
Zona 3 - Tamaño (mm)	Auxiliar - Ø54	Doble Corona - Ø138	Semi-Rápido - Ø73,5
Zona 3 - Potencia (Booster)(Kw)	1	5	1,75
Zona 3 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 4 - Posición	Derecha Posterior	Derecha Posterior	Centro Frontal
Zona 4 - Tamaño (mm)	Rápido - Ø98,5	Rápido - Ø95	Auxiliar - Ø54
Zona 4 - Potencia (Booster)(Kw)	2,7	2,7	1
Zona 4 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 5 - Posición	Derecha Frontal	Derecha Frontal	-
Zona 5 - Tamaño (mm)	Semi-Rápido - Ø73,5	Semi-Rápido - Ø70	-
Zona 5 - Potencia (Booster)(Kw)	1,5	1,75	-
Zona 5 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona especial (Nº)	-	-	-
Zona especial - Posición	-	-	-
Zona especial - Tamaño (mm)	-	-	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	-	-	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	-	-	-
Zona especial (Nº)	-	-	-
Zona especial - Posición	-	-	-
Zona especial - Tamaño (mm)	-	-	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	-	-	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	-	-	-
Potencia total (Kw)	10,9	12,2	9,65
Niveles de potencia cocción (Nº)	9	9	9
TECH FLEX			
Multizone	-	-	-
Varycook	-	-	-
Quemadores de gas multifunciones	Sí	Sí	Sí
Quemadores de gas de gran potencia	Sí	Sí	Sí
PRECI COOK			
Multislíder	-	-	-
Cocción baja temperatura	-	-	-
Preci Flame	Sí - 9 Niveles de potencia	Sí - 9 Niveles de potencia	Sí - 9 Niveles de potencia
FUNCIÓNES			
Principales funciones	-	Perfect Flame System / Sistema de seguridad	Perfect Flame System / Sistema de seguridad
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud de cable de conexión (cm)	106	106	103,4
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	0,005	0,005	-
Potencia total instalada (W)	10.900	12.200	9650
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	50 x 745 x 510	48,5 x 745 x 510	50 x 650 x 510
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	50 x 560 x 480	48,5 x 560 x 480	42 x 560 x 480
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	127 x 786 x 568	143 x 800 x 570	143 x 800 x 570
Peso neto / bruto (kg)	17,4 / 18,4	17,4 / 18,4	15,7 / 16,4

PLACAS DE GAS

Familia	GAS INOX	GAS INOX	GAS INOX
Modelo	HAHG7W5TX	HAHG7W5XH	HAHG6D5TX
Código producto	33803501	33802908	33803502
Código EAN	8059019092928	8059019022079	8059019092935
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipo de placa	Gas	Gas	Gas
Material de superficie	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de suministro	Gas Natural (Adaptable a gas butano)	Gas Natural (Adaptable a gas butano)	Gas Natural (Adaptable a gas butano)
Ancho (cm)	75	75	60
DISEÑO / SISTEMA DE CONTROL			
Conectividad	-	-	-
Rejillas (Nº / Material)	3 x Rejillas completas de hierro fundido	3 x Rejillas completas de hierro fundido	2 x Rejillas completas de hierro fundido
Bisel	-	Inserciones de cristal	-
Tipo de mandos	Preci Flame	Preci Cook	Preci Flame
Color	Inox	Inox	Inox
ZONAS DE COCCIÓN			
Zonas (Nº)	5	5	4
Zona 1 - Posición	Frontal Izquierda	Izquierda Posterior	Izquierda
Zona 1 - Tamaño (mm)	Auxiliar - Ø50	Rápido - Ø95	Doble corona - Ø138
Zona 1 - Potencia (Booster)(Kw)	1	2,7	5
Zona 1 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 2 - Posición	Frontal Derecha	Izquierda Frontal	Derecha
Zona 2 - Tamaño (mm)	Semi rápido - Ø70	Auxiliar - Ø50	Rápido - Ø95
Zona 2 - Potencia (Booster)(Kw)	1,75	1	2,7
Zona 2 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 3 - Posición	Posterior Derecha - Rápido	Centro	Posterior Central
Zona 3 - Tamaño (mm)	Rápido - Ø95	Doble Corona - Ø138	Semi-Rápido - Ø70
Zona 3 - Potencia (Booster)(Kw)	2,7	5	1,75
Zona 3 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 4 - Posición	Posterior Izquierda	Derecha Posterior	Central Frontal
Zona 4 - Tamaño (mm)	Rápido - Ø95	Rápido - Ø95	Auxiliar - Ø50
Zona 4 - Potencia (Booster)(Kw)	2,7	2,7	1
Zona 4 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona 5 - Posición	Central	Derecha Frontal	-
Zona 5 - Tamaño (mm)	Doble-Corona - Ø138	Semi-Rápido - Ø70	-
Zona 5 - Potencia (Booster)(Kw)	5	1,75	-
Zona 5 - Diámetro min.recipientes (mm)	-	-	-
Zona especial (Nº)	-	-	-
Zona especial - Posición	-	-	-
Zona especial - Tamaño (mm)	-	-	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	-	-	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	-	-	-
Zona especial (Nº)	-	-	-
Zona especial - Posición	-	-	-
Zona especial - Tamaño (mm)	-	-	-
Zona especial - Potencia (Booster) (Kw)	-	-	-
Zona especial - Diámetro min. recipientes (mm)	-	-	-
Potencia total (Kw)	13,15	13,15	10,45
Niveles de potencia cocción (Nº)	9	9	9
TECH FLEX			
Multizone	-	-	-
Varycook	-	-	-
Quemadores de gas multifunciones	Sí	Sí	Sí
Quemadores de gas de gran potencia	Sí	Sí	Sí
PRECI COOK			
Multislider	-	-	-
Cocción baja temperatura	-	-	-
Preci Flame	Sí - 9 Niveles de potencia	Sí - 9 Niveles de potencia	Sí - 9 Niveles de potencia
FUNCIONES			
Principales funciones	Perfect Flame System / Sistema de seguridad	Perfect Flame System / Sistema de seguridad	Perfect Flame System / Sistema de seguridad
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud de cable de conexión (cm)	103,4	106	103,4
Tipo de enchufe	-	-	-
Fusible mínimo para la conexión (A)	-	0,005	-
Potencia total instalada (W)	13150	13150	10450
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	43 x 745 x 510	43 x 745 x 510	43 x 595 x 510
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	37,4 x 560 x 480	43 x 560 x 480	37,4 x 560 x 480
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	127 x 800 x 570	127 x 786 x 568	127 x 624 x 556
Peso neto / bruto (kg)	11 / 12	15 / 15,3	11 / 12

CAMPANAS

Familia	DOWNDRAFT	CAMPANA DE TECHO	GRUPO FILTRANTE
Modelo	HADD9SS6B	HACI100RCS6X	HAPY72ES6X
Código producto	36901697	36901803	36901700
Código EAN	8059019037226	8059019051765	8059019037516
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipología	Campana de encimera	Campana de techo	Campana de techo
Instalación	Enrasada en la encimera / Salida libre / Recirculante	Techo / Salida libre / Recirculante	Techo / Salida libre / Recirculante
Ancho (cm)	90	100	72
Motor / Potencia (W)	1 x 230 (AC)	1 x 175 W	1 x 250 (Capacitor)
Eficiencia energética	B	A+	B
Conectividad	-	-	-
Color	Negro	Inox	Inox
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO			
Display / Panel de control	Táctil con LED blanco	Electrónico con control remoto	Electrónico
Funciones conectividad	-	-	-
Iluminación	LED x 5W	LED x 14W	LED x 7W
Niveles de velocidades (Nº)	4	5	3 + 1
Filtros antigrasa (Nº/Tipo)	1 / Aluminio	1 / GFA	1 / GFA
Filtro de carbón	Sí / Incluido	-	Sí / Incluido
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Deflector aire	-	-	-
Válvula no retorno	Sí	-	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150
Reducción (mm)	-	-	150-120
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014			
EEL / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	57,4/B	40, 7/A+	B
AEC / Consumo Energético Anual (kwh/A)	50,4	49,4	64,6
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	28,0/B	40/A	24,8/B
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	30,3/A	36,1/A	52,1/A
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Valor / Clase)	51,8/F	45,1/F	65,1/D
Potencia sonora (Db (A))	74	67	68
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX m³/h)	234/605	270/535	255/550
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	-	700	650
Segundo nivel de Booster (m³/h)	-	-	-
Flujo /Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	285,7/443	385/670	350/405
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	53/74	51 / 67	49/65
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	-	73	68
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	125,6	179	159
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0,36	-	NA
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	-	0,49	0,49
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	6,3	14	7
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	191	505	365
Factor f incremento tiempo	1	0,6	1,1
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA			
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	234,9	270/185	256/256
	320	415/350	401/367
	440,3	535/475	558/414
	605	650/590	650/433
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	40	-	63/64
	53	-	65/71
	58	-	70/73
	61	-	71/74
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	53	51/53	47/59
	65	61/64	56/67
	71	67/70	56/67
	74	72/74	47/59
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	200	150	150
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	235	189	257
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	335 (Max 1053) x 115 x 880	200 x 1000 x 500	303 x 714 x 283
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	718 x 88/115 + 26 x 880	-	303 x 693 x 260
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	805 x 965 x 490	235 x 1129 x 689	340 x 775 x 315
Peso neto / bruto (kg)	27,8 / 34,7	22 / 29	11,3 / 13,2

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

CAMPANAS

Familia	I-LINK	I-LINK	I-CLEAN
Modelo	HATS9CBS2XWIFI	HATS9CBS4BWIFI	HATS9CBS4B
Código producto	36901919	36901931	36901922
Código EAN	8059019090603	8059019090726	8059019090634
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipología	Campana de pared extraplana	Campana de pared extraplana	Campana de pared extraplana
Instalación	Pared / Salida libre / Recirculante	Pared / Salida libre / Recirculante	Pared/Salida libre/Recirculante
Ancho (cm)	90	90	90
Motor / Potencia (W)	1 x 170W (DC-800)	1 x 270W (DC-1000)	1 x 170W (DC-800)
Eficiencia energética	A+	A+	A+
Conectividad	Wi+Bluetooth	Wi+Bluetooth	-
Color	Negro/ Inox	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO			
Display / Panel de control	Táctil con LED blanco + App	Táctil con LED blanco + App	Táctil con LED blanco
Funciones conectividad	Preci Synch / Control remoto / Contenido adicional: Avisos de mantenimiento / Control del consumo energético / Alertas de seguridad / Asistencia técnica	Preci Synch / Control remoto / Contenido adicional: Avisos de mantenimiento / Control del consumo energético / Alertas de seguridad / Asistencia técnica	-
Iluminación	LED / Tira 50 cm / 8W / 6000K	LED / Tira 50 cm / 8W / 6000K	LED blanco / 8W / 6000K
Niveles de velocidades (Nº)	4	5	4
Filtros antigrasa (Nº/Tipo)	3 / Aluminio	3 / Aluminio	3 / Aluminio
Filtro de carbón	Sí / Incluido	Sí / Incluido	Sí / Incluido
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Deflector aire	Sí	Sí	Sí
Válvula no retorno	Sí	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150
Reducción (mm)	120 (adaptador)	120 (adaptador)	120 (adaptador)
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014			
EEl / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	41.3 / A+	A+ / 37.9	42.3 / A+
AEC / Consumo Energético Anual (kwh/A)	24,6	33,7	24,6
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	35.7 / A	A / 38.7	37,7 / A
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	18 / D	18 / C	18 / D
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Valor / Clase)	65.1 / D	65.1 / D	65,1 / D
Potencia sonora (Db (A))	64	64	64
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	448,9 / 611,8	320,5 / 591,3	448,9 / 611,8
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	806	701,3	806,4
Segundo nivel de Booster (m³/h)	-	857,7	-
Flujo /Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	269,6 / 355	322,3 / 542	269,6 / 355
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	57 / 64	52 / 64	57 / 64
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	59	68	59
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	71,9	125,5	71,9
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0	0	0
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	1	1	1
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	8,5	8,5	8,5
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	156	156	156
Factor f incremento tiempo	0,7	0,6	0,7
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA			
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	448/270 519/325 611/388 806/415	320/179 411/241 591/365 701/415	448/270 519/325 611/388 806/415
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	56/57 60/61 64/65 69/70	52/51 56/55 64/65 68/67	56/57 60/61 64/65 69/70
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	68/69 72/73 76/77 80/81	64/63 68/67 76/77 80/79	68/69 72/73 76/77 80/81
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	150	150	150
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	178	-	178
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	547-1027 x 900 x 504	547-1027 x 900 x 504	547-1027 x 900 x 504
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	560 x 94,5 x 380	560 x 94,5 x 380	560 x 94,5 x 380
Peso neto / bruto (kg)	15,65 / 18,55	15,65 / 18,55	15,65 / 18,55

CAMPANAS

Familia	I-LINK	I-CLEAN	SPACE SAVING
Modelo	HADG9CBS4BWIFI	HADG9CBS4B	HAPY9CBS4BG
Código producto	36901933	36901923	36901935
Código EAN	8059019090740	8059019090641	8059019091013
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Tipología	Campana de pared decorativa	Campana de pared decorativa	Grupo filtrante con visera
Instalación	Pared / Salida libre / Recirculante	Pared/Salida libre/Recirculante	Pared / Salida libre / Recirculante
Ancho (cm)	90	90	90
Motor / Potencia (W)	1 x 270W (DC-1000)	1 x 170W (DC-800)	1 x 250W
Eficiencia energética	A++	A++	A
Conectividad	Wi+Bluetooth	-	-
Color	Negro	Negro	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO			
Display / Panel de control	Táctil con LED blanco + App	Táctil con LED blanco	Táctil con LED blanco
Funciones conectividad	Preci Synch / Control remoto / Contenido adicional: Avisos de mantenimiento / Control del consumo energético / Alertas de seguridad / Asistencia técnica	-	-
Iluminación	LED / 2x 1.5W / 7000K	LED / 2x 1.5W / 7000K	LED / 1x3W
Niveles de velocidades (Nº)	5	4	3 niveles de potencia + 1 booster
Filtros antigrasa (Nº/Tipo)	2 / Aluminio	2 / Aluminio	2
Filtro de carbón	Sí / Incluido	Sí / Incluido	Sí / Incluido
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Deflector aire	Sí	Sí	Sí
Válvula no retorno	Sí	Sí	Sí
Salida de aire (mm)	150	150	150
Reducción (mm)	120 (adaptador)	120 (adaptador)	120 (adaptador)
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014			
EEl / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	33.9 / A++	32.8 / A++	A
AEC / Consumo Energético Anual (kwh/A)	26,2	21,3	52,4
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	A / 39.7	38.1 / A	B
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	16 / D	16 / D	D
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Valor / Clase)	65.1 / D	65.1 / D	E
Potencia sonora (Db (A))	61	63	67
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	340,3 / 624.6	477,8 / 649,4	403 / 629
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	745,7	843	724
Segundo nivel de Booster (m³/h)	974,5	-	-
Flujo /Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (PA)	364,8 / 429	316,2 / 378	373,2 / 399
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	49/61	55 / 63	64/ 67
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	66	69	72
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	109,5	87,1	141,5
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0	0,39	0.49
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	0,72	-	0.7
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	3,0	3,0	5,0
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	48	48	57
Factor f incremento tiempo	0,6	0,6	0.9
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA			
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	340/206 432/274 624/410 745/492	447/283 556/375 649/442 843/442	378 / - 527 / - 610 / - 710 / -
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	50/49 53/54 61/62 66/67	55/58 59/62 63/66 69/68	54 / 59 55 / 60 57 / 62 62 / 63
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	62/61 65/66 73/74 78/79	67/70 71/74 75/78 81/80	64 / 69 65 / 70 77 / 72 72 / 73
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	150	150	150
Tipo de enchufe	-	-	-
Potencia total instalada (W)	273	173	250
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	925-1305 x 900 x 450	925-1305 x 900 x 450	340 x 895 x 310
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	-	-	-
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	535 x 96,5 x 61,5	535 x 96,5 x 61,5	340 x 930 x 405
Peso neto / bruto (kg)	19 / 21,9	25,75 / 27,75	10,6 / 13,3

CAMPANAS

Familia	SPACE SAVING
Modelo	HAPY6CBS4BG
Código producto	36901934
Código EAN	8059019091006
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipología	Grupo filtrante con visera
Instalación	Pared / Salida libre / Recirculante
Ancho (cm)	60
Motor / Potencia (W)	1 x 250W
Eficiencia energética	A
Conectividad	-
Color	Negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	
Display / Panel de control	Táctil con LED blanco
Funciones conectividad	-
Iluminación	LED / 1x3W
Niveles de velocidades (Nº)	3 niveles de potencia + 1 booster
Filtros antigrasa (Nº/Tipo)	1
Filtro de carbón	Sí / Incluido
Temporizador	Sí
Deflector aire	Sí
Válvula no retorno	Sí
Salida de aire (mm)	150
Reducción (mm)	120 (adaptador)
FICHA DE PRODUCTO SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº 65/2014 Y 65/2014	
EI / Índice Eficiencia Energética (Valor / Clase (1))	A
AEC / Consumo Energético Anual (kwh/A)	51,4
FDE / Eficiencia de Flujo Dinámico (Valor / Clase)	B
LE / Eficiencia Lumínica (Valor / Clase)	D
GFE / Eficiencia Filtro Antigrasa (Valor / Clase)	E
Potencia sonora (Db (A))	67
Min/Max flujo aire uso normal QMIN/QMAX (m³/h)	403/ 629
Flujo de Aire intensivo QBOOST (m³/h)	724
Segundo nivel de Booster (m³/h)	-
Flujo /Presión aire mejor punto eficiencia QBEP (m³/h) / PBEP (Pa)	372,3 / 399
Emisión Potencia Sonido Ponderado EN60704 min / max velocidad DBMIN/DBMAX (dBa)	64 /67
Emisión Potencia Sonora Ponderada EN60704 intensive o boost speed DBBOOST (Salida libre/recirculante) (dBa)	72
Entrada de potencia eléctrica medida ai en mayor punto de eficiencia WBEP (W)	141,5
Consumo de electricidad en modo off PO (W)	0.49
Consumo de electricidad en modo de espera (Ps) (W)	0.8
Potencia nominal Sistema iluminación WL (W)	3,0
Iluminación media Sistema iluminación el superficie de cocción EMIDDLE (lux)	50
Factor f incremento tiempo	0,9
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN Y POTENCIA SONORA	
Flujo aire EN61591 – Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (m³/h)	403/380 527/432 629/440 724/467
Rumorosidad – Presión EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	54/59 55/60 57/62 62/63
Rumorosidad – Potencia EN60704 Velocidad 1/2/3/4/5 (Salida libre-recirculante) (dBa)	64/69 65/70 67/72 72/73
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Longitud del cable de conexión (cm)	150
Tipo de enchufe	-
Potencia total instalada (W)	253
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Tensión nominal (V)	220-240
DIMENSIONES Y PESOS	
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	340 x 595 x 310
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	-
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	340 x 630 x 405
Peso neto / bruto (kg)	10,6 / 13,3

FRÍO

Familia	COMBI	COMBI	COMBI
Modelo	HBW5719E	HBW5519E	HBW5518D
Código producto	34901386	34901387	34901523
Código EAN	8059019031330	8059019031347	8059019060927
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones Alto x Ancho (cm)	193,5 x 69	193,5 x 54	177,2 x 54
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost	Total No Frost	Total No frost
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Clase de eficiencia energética	E	E	D
Color	Blanco	Blanco	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Display Led	Display Led	Display Led
Iluminación interior (Tipo / Nº)	1 x Led / Parte superior	1 x Led / Parte superior	1 x Led / Parte superior
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático / Automático	Automático / Automático	Automático/ Automático
Multiflow	Sí / Air Surround	Sí / Air Surround	Sí / Air Surround
Ventilador	-	-	-
Puerta	Reversible	Reversible	Reversible
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	3 + 1	3 + 1	2+1
Acabado baldas	Cristal / Con perfil dark inox	Cristal / Con perfil dark inox	Cristal / Con perfil dark inox
Botellero metálico en suspensión	Sí	Sí	Sí
My Zone (-3°C a 3°C)	-	-	-
Cajón alimentos frescos (0°C a 3°C)	Sí con perfil dark inox	Sí, con perfil dark inox	-
Green Box	-	-	-
Cajón verdulero	-	-	Sí, con perfil dark inox
Humidity Zone	Sí / Control automático de humedad y perfil dark inox	Sí / Control automático de humedad y perfil dark inox	Sí / Control automático de humedad y perfil dark inox
Balconeras (Nº)	2 enteras / 4 medias	2 enteras / 4 medias	2 enteras / 3 medias
Acabado balconeras	Transparente con perfil dark inox	Transparente con perfil dark inox	Transparente con perfil dark iox
Huevera	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	3	3	3
Tipo de compartimentos	Cajones	Cajones	Cajones
Acabado compartimentos	Transparente con perfil dark inox	Transparente con perfil dark inox	Transparente con perfil dark inox
Número de estrellas en compartimento congelador	***(*)	***(*)	***(*)
Cubitera	Sí	Sí	Sí
FUNCIONES			
Control de temperatura	Sí - Independiente	Sí - Independiente	Sí - Independiente
Temperatura Frigorífico (Nº / °C)	5 niveles / 8º,6º,4º,3º,2º	5 niveles / 8º,6º,4º,3º,2º	5 niveles / 8º,6º,4º,3º,2º
Temperatura Congelador (Nº / °C)	3 niveles / -16º,-20º,-24º	3 niveles / -16º,-20º,-24º	3 niveles / -16º,-20º,-24º
On / Off	Sí	Sí	Sí
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Sí	Sí	Sí
Eco	Sí	Sí	Sí
My Zone	-	-	Sí
Conectividad hOn	Sistema Proactivo y Predictivo / Inventario de alimentos y vinos / Smart Food Locator / Drink Assistant / Trucos y consejos / Smart Check-Up / Control remoto	Sistema Proactivo y Predictivo / Inventario de alimentos y vinos / Smart Food Locator / Drink Assistant / Trucos y consejos / Smart Check-Up / Control remoto	Sistema Proactivo y Predictivo / Inventario de alimentos y vinos / Smart Food Locator / Drink Assistant / Trucos y consejos / Smart Check-Up / Control remoto
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico / Congelador
Clase de eficiencia energética(1)	E	E	D
Consumo energético anual (Kwh/año)	242	214	173
Capacidad neta total (L)	371	279	248
Capacidad neta frigorífico (L)	285	218	186
Capacidad Neta otros compartimentos separados con otra temperatura (L)	-	-	-
Capacidad neta congelador (L)	86	61	62
Tecnología de frío	Total no frost	Total no frost	Total No frost
Autonomía (H)	22	16	9
Capacidad de congelación en 24h (Kg/24h)	4	3	4,5
Clase climática	ST	ST	ST
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	37	37	34
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	C	C	C
Tipo de instalación	Integración	Integración	Integración
Tipo de gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	170	170	170
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión (A)	1	1	1
Potencia total instalada (W)	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-250	220-250	220-250
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1935 x 690 x 545	1935 x 540 x 545	1772 x 540 x 545
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	1940 + 10 x 710 + 10 x 550 (min)	1940 + 10 x 560 + 10 x 550 (min)	1777 + 10 x 560 + 10 x 550 (min)
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	1995 x 730 x 597	1995 x 580 x 597	1832 x 580 x 597
Peso neto / bruto (kg)	62 / 67	62 / 67	65 / 67

(1) Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

FRÍO

Familia	COMBI	FRIGORÍFICO 1 PUERTA	CONGELADOR 1 PUERTA
Modelo	HBW5518E	HAMS518EW	HAUN518EW
Código producto	34901388	34901588	37900591
Código EAN	8059019031354	8059019079134	8059019079264
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones Alto x Ancho (cm)	177,2 x 54	176,9 x 54	176,9 x 54
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost	Estático	No Frost
Motor	Inverter	Estándar	Estándar
Conectividad	Wi-Fi	-	-
Clase de eficiencia energética	E	E	E
Color	Blanco	Blanco	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display / Panel de control	Display Led	Sí	Sí
Iluminación interior (Tipo / Nº)	1 x Led / Parte superior	Led / 1 x parte superior + 2 x lateral izquierdo + 2 x lateral derecho	-
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático / Automático	Automático / -	- / Automático
Multiflow	Sí / Air Surround	-	-
Ventilador	-	Sí	-
Puerta	Reversible	Reversible	Reversible
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	2 + 1	4 + 1	-
Acabado baldas	Cristal / Con perfil dark inox	Cristal / Con perfil dark inox	-
Botellero metálico en suspensión	Sí	Sí	-
My Zone (-3°C a 3°C)	-	-	-
Cajón alimentos frescos (0°C a 3°C)	-	-	-
Green Box	-	Sí	-
Cajón verdulero	Sí, con perfil dark inox	-	-
Humidity Zone	Sí / Control automático de humedad y perfil dark inox	Sí, con guía telescópica, control de humedad y perfil dark inox	-
Balconeras (Nº)	2 enteras / 3 medias	5 enteras	-
Acabado balconeras	Transparente con perfil dark inox	Transparente con perfil dark inox	-
Huevera	Sí	-	-
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	3	-	7
Tipo de compartimentos	Cajones	-	Cajones
Acabado compartimentos	Transparente con perfil dark inox	-	Transparente con perfil dark Inox
Número de estrellas en compartimento congelador	***(*)	-	***(*)
Cubitera	Sí	-	1
FUNCIONES			
Control de temperatura	Sí - Independiente	Sí - Independiente	Sí - Independiente
Temperatura Frigorífico (Nº / °C)	5 niveles / 8º,6º,4º,3º,2º	de 0 grados a 10 grados	-
Temperatura Congelador (Nº / °C)	3 niveles / -16º,-20º,-24º	-	< 18 grados
On / Off	Sí	Sí	Sí
Super Cooling	Sí	-	-
Super Freezing	Sí	-	Sí
Vacaciones	Sí	-	-
Eco	Sí	-	-
My Zone	-	-	-
Conectividad hOn	Sistema Proactivo y Predictivo / Inventario de alimentos y vinos / Smart Food Locator / Drink Assistant / Trucos y consejos / Smart Check-Up / Control remoto	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico	Congelador
Clase de eficiencia energética(1)	E	E	E
Consumo energético anual (kwh/año)	215	114	231
Capacidad neta total (L)	248	316	200
Capacidad neta frigorífico (L)	187	316	-
Capacidad Neta otros compartimentos separados con otra temperatura (L)	-	-	-
Capacidad neta congelador (L)	61	-	200
Tecnología de frío	Total no frost	Estática	No Frost
Autonomía (H)	16	-	-
Capacidad de congelación en 24h (Kg/24h)	3	-	-
Clase climática	ST	ST	ST
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	37	39	41
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	C	C	C
Tipo de instalación	Integración	Integración	Integración
Tipo de gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	170	180	180
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión (A)	1	-	-
Potencia total instalada (W)	-	-	-
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-250	220-250	220-250
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1772 x 540 x 545	1769 x 540 x 545	1769 x 540 x 545
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	1777 + 10 x 560 + 10 x 550 (min)	1771 - 1774 x 560 x 560	1771-1774 x 560 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	1832 x 580 x 597	184 x 570 x 576	1840 x 570 x 576
Peso neto / bruto (kg)	60 / 62	58 / 63	58 / 63

(1) Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

FRÍO

Familia	VINOTECA
Modelo	HAKwBD 60
Código producto	34901520
Código EAN	8059019057613
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Capacidad (Botellas)	44 botellas estándar
Capacidad (Litros)	120
Tipo de control de temperatura	Touch control, DIGITAL DISPLAY
Rango de humedad	50~80%
Funciones Especiales	Descongelación automática / Diseño de baja vibración / Filtro de carbón vegetal / Diseño adaptado a la cocina / Alarma acústica de puerta abierta
Cristal anti UV	Sí
Conectividad	Solo Contenido
DISEÑO EXTERIOR	
Indicador de luz interior On/Off	Blanco
Luz interior	Blanco
Tipo de puerta	Lateral
Número de puertas	1
Tipo de asa	Diseño Haier Serie 6 de muestra estética
Cristal tintado	Cristal transparente Doble Low-E
Color de la moldura de la puerta	Puerta de cristal completa NSX
Puerta reversible	Sí
Bloqueo	No
Logo	En Panel de Control
Color LED Display	Blanco
DISEÑO INTERIOR	
Baldas (Nº)	4
Botellas por balda	Mínimo 7 botellas para balda completa
Tipo de baldas	Madera
Color de baldas	Madera con perfil inox oscuro
Botellero inferior removible	No
Color del armario	Negro
Color del revestimiento interior	Negro
Parrilla inferior	Negro, revestimiento de hierro negro
Bisagra	Negro
RENDIMIENTO	
Clase de eficiencia energética	F
Consumo energía (Kwh/día)	0.415 kwh/Día a 32°C 0.124 kwh/día a 16°C
Consumo total de energía anual (Kwh/año)	103Kwh/año
Clase Climática	N/ST
Ruido	38dB
Gas refrigerante	R600a
Requerimientos eléctricos (v/hz)	220-240V/50Hz
Amperios en funcionamiento	0.6A
Amperios en arranque	4.2A
Rango de ajuste de la temperatura (°C)	Superior: 5-10°C Inferior 10-18°C
Temperatura ambiente mínima/máxima (°C)	16°C-38°C
DETALLES TÉCNICOS	
Tipo de refrigerante utilizado	R600a(35g)
Ventilación (trasera/lateral/frontal)	Frontal
Tipo de luz	Blanca
Potencia de la luz	1.5W
Enchufe	Shuko
DIMENSIONES Y PESOS	
Alto (mm)	813
Ancho (mm)	595
Profundidad sin asa (mm)	562
Profundidad con asa (mm)	605,6
Peso neto (kg)	TBD
Patatas niveladoras	Sí (ajustable 813-833mm)
DIMENSIONES DE EMBALADO Y CARGA	
Dimensiones del embalaje con el asa instalada (alto x ancho x prof.) (mm)	-
Profundidad de embalaje sin asa instalada (alto x ancho x prof.) (mm)	880 x 670 x 660, Caja Marrón
Peso Bruto (kg)	49,5
40 ' HC Carga del contenedor (con asa instalada) unidades	162

LAVAVAJILLAS

Familia	Lavavajillas	Lavavajillas	Lavavajillas
Modelo	XDD 66E5LS	XS 6AOM4PDB	XS 6BOS3FSB
Código producto	32901724	32901672	32901690
Código EAN	8059019071084	8059019063171	8059019065953
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (Nº Servicios)	6 + 6	16	16
Conectividad / Sensores	-	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Clase de eficiencia energética	E	A	B
Motor	SmartDrive	Inverter	-
3ª bandeja	-	Sí	Sí
Tratamiento antibacterias	-	Sí	-
Función vapor	-	-	-
Instalación	Integración	Integración	Integración
Color	Silver	Panel de mandos negro	Panel de mandos negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Panel de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Display LED	Smooth Touch con display digital	Smooth Touch con display digital
Encendido & Apagado	Sí	Sí	Sí
Selección programa & Control remoto	Sí / No	Sí	Sí
Inicio diferido	Sí / 3 -6-9-12	Sí / 1-23h	Sí / 1-23h
Secado extra	Sí	-	-
Opciones	Sí	Apertura puerta automática /App hOn / Opción ½ carga	Apertura puerta automática / APP hOn / Opción ½ carga
Inicio & Restablecer	Sí	Sí	Sí
Indicador apertura de puerta automática	-	Sí	Sí
Indicador secado extra	Sí	Sí	-
Indicador de sal	Sí	Sí	Sí
Indicador Wi-Fi	-	Sí	Sí
Número de cestos	2 cajones	2	3
Cesto inferior	-	Sí	Sí
Cesto superior	-	Easy click-Regulable en altura	Easy click - Regulable en altura
Tercera bandeja	-	Sí	Sí
Sensores	Sí	Carga y suciedad	Carga y Suciedad
Tiradores	-	-	-
Puerta	-	Bisagras deslizantes	Bisagras deslizantes
Apertura de puerta automática	-	Sí	Sí
Sistema antidesbordamiento	-	Sí	-
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA			
Programas (Nº)	6	10	10
ECO (°C / Min)	Sí	Sí - 45º	Sí - 45º
Vapor Plus (°C / Min)	-	-	-
Auto – Universal (°C / Min)	-	Sí - 60º	Sí - 60º
Auto – Sensor Automático (°C / Min)	-	Sí	-
Rápido 20' (°C / Min)	-	Sí	Sí
Rápido 29' (°C / Min)	-	Sí	-
Prelavado (°C)	-	Sí	Sí
Ultra Silencioso (°C / Min)	-	-	-
Cristalería (°C / Min)	-	-	-
Funciones hOn	-	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
ETIQUETADO ENERGÉTICO *			
Clase de eficiencia energética (1)	E	A	B
Consumo de energía(2) / agua(3) (Kwh)/(Litros)	54 / 7,8	54/ 9,5	66 / 9,5
Capacidad (Nº Servicios)	6	16	16
Duración de programa(4) (H:Min)	4:03	-	-
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) / Clase de eficiencia sonora	45 / B	40 / B	40 / B
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de enchufe	Schuko	Schunco	Schunco
Frecuencia de la red (Hz)	50	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-880 x 599 x 571	818-898 x 598 x 555	818-898 x 598 x 550
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	-	820-900 x 600 x 550	-
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	890 x 654 x 660	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676
Peso neto / bruto (kg)	36,9 / 39,5	45 / 47	45 / 47

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. (2) Consumo de energía en kwh/100 ciclos de lavado (con el programa Eco). (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (con el programa Eco). (4) Duración del programa Eco

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión

LAVAVAJILLAS

Familia	XI 6B0S3FSB	XS 4A4M3PB	XI 4C4S0SB
Modelo	Lavavajillas	Lavavajillas	Lavavajillas
Código producto	XI 6B0S3FSB	XS 4A4M3PB	32901820
Código EAN	32901697	32901769	8059019094144
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (Nº Servicios)	16	14	14
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Clase de eficiencia energética	B	A	C
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
3ª bandeja	Sí	Sí	-
Tratamiento antibacterias	Sí	Sí	Sí
Función vapor	-	-	-
Instalación	Integración	Integración	Integración
Color	Panel de mandos negro	Panel de mandos negro	Panel de mandos negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Panel de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Smooth Touch con display digital	Smooth Touch con display digital	Smooth Touch con display digital
Encendido & Apagado	Sí	Sí	Sí
Selección programa & Control remoto	Sí	Sí	Sí
Inicio diferido	Sí / 1-23h	Sí / 1-23h	Sí / 1-23h
Secado extra	-	-	-
Opciones	Apertura puerta automática / App hOn / Opción ½ carga	Apertura puerta automática / App hOn / Opción ½ carga	Apertura puerta automática / App hOn / Opción ½ carga
Inicio & Restablecer	Sí	Sí	Sí
Indicador apertura de puerta automática	Sí	Sí	Sí
Indicador secado extra	Sí	Sí	Sí
Indicador de sal	Sí	Sí	Sí
Indicador Wi-Fi	Sí	Sí	Sí
Número de cestos	2	2	2
Cesto inferior	Rejillas abatibles	Rejillas abatibles	Easy click - Regulable altura
Cesto superior	Easy click - Regulable altura	Easy click - Regulable altura	Sí
Tercera bandeja	Sí	Sí	-
Sensores	Carga y suciedad	Carga y suciedad	Carga y suciedad
Tiradores	-	-	-
Puerta	Bisagras doble movimiento	Bisagras deslizantes	Bisagras doble movimiento
Apertura de puerta automática	Sí	Sí	Sí
Sistema antidesbordamiento	Sí	-	AquaStop
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA			
Programas (Nº)	10	10	10
ECO (°C / Min)	Sí - 45º	Sí - 45º	Sí - 45º
Vapor Plus (°C / Min)	-	-	-
Auto – Universal (°C / Min)	Sí - 60º	Sí - 60º	Sí - 60º
Auto – Sensor Automático (°C / Min)	Sí	Sí	Sí
Rápido 20' (°C / Min)	Sí	Sí	Sí
Rápido 29' (°C / Min)	Sí	Sí	Sí
Prelavado (°C)	Sí	Sí	Sí
Ultra Silencioso (°C / Min)	-	-	-
Cristalería (°C / Min)	-	-	-
Funciones hOn	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
ETIQUETADO ENERGÉTICO *			
Clase de eficiencia energética (1)	B	A	C
Consumo de energía(2) / agua(3) (kwh)/(Litros)	66 / 9,5	54 / 9,5	74 / 9,5
Capacidad (Nº Servicios)	16	14	14
Duración de programa(4) (H:Min)	-	-	-
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) / Clase de eficiencia sonora	40 / B	44 / B	44 / B
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de enchufe	Schunko	Schunko	Schunko
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	818-898 x 597 x 555	818-898 x 597 x 555	816-898 x 597 x 555
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	-	820-900 x 450 x 550	820-900 x 600 x 560
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	873 x 640 x 629	873 x 640 x 629	873 x 640 x 629
Peso neto / bruto (kg)	45 / 47	41 / 42	45 / 47

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. (2) Consumo de energía en kwh/100 ciclos de lavado (con el programa Eco). (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (con el programa Eco). (4) Duración del programa Eco

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión

LAVAVAJILLAS

Familia	XI1C3TB2FB
Modelo	Lavavajillas
Código producto	XI1C3TB2FB
Código EAN	32901570
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Capacidad (Nº Servicios)	11
Conectividad / Sensores	Wi-Fi + Bluetooth
Clase de eficiencia energética	C
Motor	Inverter
3ª bandeja	Sí
Tratamiento antibacterias	Sí
Función vapor	-
Instalación	Integración
Color	Panel de mandos negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR	
Panel de control	Electrónico
Panel de control	Smooth Touch con display digital
Encendido & Apagado	Sí
Selección programa & Control remoto	Sí
Inicio diferido	Sí / 1-23h
Secado extra	-
Opciones	Apertura puerta automática / App hOn / Opción ½ carga
Inicio & Restablecer	Sí
Indicador apertura de puerta automática	Sí
Indicador secado extra	Sí
Indicador de sal	Sí
Indicador Wi-Fi	Sí
Número de cestos	2
Cesto inferior	Rejillas abatibles
Cesto superior	Easy click - Regulable altura
Tercera bandeja	Sí
Sensores	Carga y suciedad
Tiradores	-
Puerta	Bisagras doble movimiento
Apertura de puerta automática	Sí
Sistema antidesbordamiento	AquaStop
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA	
Programas (Nº)	8
ECO (°C / Min)	Sí - 45º
Vapor Plus (°C / Min)	-
Auto – Universal (°C / Min)	Sí - 60º
Auto – Sensor Automático (°C / Min)	Sí
Rápido 20' (°C / Min)	Sí
Rápido 29' (°C / Min)	Sí
Prelavado (°C)	Sí
Ultra Silencioso (°C / Min)	-
Cristalería (°C / Min)	-
Funciones hOn	Control vocal / Shoot & Wash / Control remoto / Contenidos extra
ETIQUETADO ENERGÉTICO *	
Clase de eficiencia energética (1)	C
Consumo de energía(2) / agua(3) (Kwh) / (Litros)	63 / 9
Capacidad (Nº Servicios)	11
Duración de programa(4) (H:Min)	-
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) / Clase de eficiencia sonora	43/ B
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Tipo de enchufe	Schunko
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Tensión nominal (V)	220-240
DIMENSIONES Y PESOS	
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	816-898 x 448 x 575
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	820-900 x 450 x 550
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	882 x 510 x 631
Peso neto / bruto (kg)	36 / 40

(1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. (2) Consumo de energía en kwh/100 ciclos de lavado (con el programa Eco). (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (con el programa Eco). (4) Duración del programa Eco

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión

LAVADORAS

Familia	LAVADORA	LAVADORA
Modelo	HWQ90B416FWBR-S	HWQ90B416FWB-S
Código producto	31801015	31801010
Código EAN	8059019040141	8059019039961
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Capacidad	9	9
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1600	1600
Clase de eficiencia energética	A	A
Motor	Inverter	Inverter
Tratamiento antibacterias	Sí - ABT®	Sí - ABT®
Función vapor	Sí	Sí
Instalación	Integración	Integración
Color	Antracita / Escotilla + Mando selector negro	Blanco / Escotilla + Mando selector negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Sistema de control	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector	Táctil con display digital + mando selector
Selector temperatura & centrifugado	Sí	Sí
Opción Vapor	Sí	Sí
Fin diferido (desde - hasta) (H)	0,5 - 24	0,5 - 24
i-time	Sí	Sí
Opciones	Sí	Sí
Inicio & Pausa	Sí	Sí
Bloqueo seguridad	Sí	Sí
Detección automática de la carga	Sí	Sí
Termostato ajustable (°C)	20-90	20-90
Apertura de la puerta	De derecha a izquierda	De derecha a izquierda
Tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Instant Mix Technology	Sí	Sí
Sistema antidesbordamiento	AquaStop	AquaStop
PROGRAMAS		
Programas (Nº)	15+1	15+1
Algodón (Opción Vapor)	Sí	Sí
Sintéticos (Opción Vapor)	Sí	Sí
Mix (Opción Vapor)	Sí	Sí
Baby Care (Opción Vapor)	Sí	Sí
Higiénico (Opción Vapor)	Sí	Sí
Algodón 20º	Sí	Sí
Eco 40-60	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí
Rápido	Sí	Sí
Express 14 minutos	Sí	Sí
Mix 59'	Sí	Sí
Lana & A mano	Sí	Sí
Ropa de Deporte	Sí	Sí
Centrifugado	Sí	Sí
Aclarado	Sí	Sí
Off	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA*		
Clase de eficiencia energética (1) **	A	A
Consumo de energía(2) / agua(3) (Kwh) / (Litros) **	49 / 46	49 / 46
Capacidad (Kg)	9	9
Duración de programa(4) (H:Min)	03:48	03:48
Clase de eficiencia de centrifugado **	B	B
Velocidad máxima de centrifugado(5) (R.P.M.)	1600	1600
Clase de eficiencia sonora (6) **	76 / B	76 / B
CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60
Tensión nominal (V)	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS		
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-840 x 600 x 530	820-840 x 600 x 530
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	min 830 x 600 x 600	min 830 x 600 x 600
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	875 x 650 x 570	875 x 650 x 570
Peso neto / bruto (kg)	64,1 / 66,1	64,1 / 66,1

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (2) Consumo de energía en kwh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). (3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60). (4) Duración del programa Eco 40-60. (5) Valores redondeados. (6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

LAVASECADORA

Familia	LAVASECADORA
Modelo	HWDQ90B416FWB-S
Código producto	31801012
Código EAN	8059019040103
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Capacidad lavado + secado (kg)	9 / 5
Velocidad máxima de centrifugado (RPM)	1600
Clase de eficiencia energética lavado / lavado + secado	A / D
Motor	Inverter
Tratamiento antibacterias	Sí - ABT®
Función vapor	Sí - Refresh
Instalación	Integración
Color	Blanco / Escotilla + Mando selector negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR	
Sistema de control	Electrónico
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector
Selector temperatura & centrifugado	Sí
i-Time	Sí
Fin diferido (desde - hasta) (H)	0,5 - 24
Selección secado & Refresh	Sí
Opciones	Sí
Inicio & Pausa	Sí
Bloqueo seguridad	Sí
Detección automática de la carga	Sí
Termostato ajustable (°C)	20-90
Apertura de la puerta	De derecha a izquierda
Tambor	Acero inoxidable
Instant Mix Technology	Sí
Sistema antidesbordamiento	AquaStop
PROGRAMAS	
Programas (Nº)	15+1
Algodón	Sí
Mix	Sí
Lana & A mano	Sí
Secado	Sí
Algodón + Secado	Sí
Mix + Secado	Sí
Lana + Secado	Sí
Express 14'	Sí
Mix 59'	Sí
Sintéticos	Sí
Higiénico	Sí
Algodón 20º	Sí
Eco 40-60	Sí
Centrifugado	Sí
Aclarado	Sí
Off	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA*	
Clase de eficiencia energética de lavado y secado (1) **	D
Clase de eficiencia energética de lavado(2)**	A
Consumo de energía(3) / agua(4) para lavado y secado (Kwh) / (Litros)	266 / 75
Consumo de energía(5) / agua(6) para lavado (Kwh) / (Litros) **	49 / 46
Capacidad de lavado y secado / lavado (Kg)	5 / 9
Duración de programa(7) de lavado y secado / lavado (H:Min)	9:10 / 3:48
Clase de eficiencia de centrifugado **	B
Velocidad máxima de centrifugado(8) (R.P.M)	1600
Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW) / Clase de eficiencia sonora	76 / B
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Tipo de enchufe	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Tensión nominal (V)	220-240
DIMENSIONES Y PESOS	
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	820-840 x 600 x 530
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	min 830 x 600 x 600
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	875 x 650 x 570
Peso neto / bruto (kg)	64 / 66

(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (2) Consumo de energía en kwh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).

(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60). (4) Duración del programa Eco 40-60. (5) Valores redondeados. (6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

SECADORAS

Familia	SECADORA
Modelo	HDBI H7A2TBEX-S
Código producto	31900543
Código EAN	8059019040271
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Capacidad secado (kg)	7
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	-
Clase de eficiencia energética lavado / lavado + secado	A++
Motor	AC
Tratamiento antibacterias	-
Función vapor	-
Instalación	Integración
Color	Blanco + aro negro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR	
Sistema de control	Electrónico
Panel de control	Táctil con display digital + mando selector
Selector temperatura & centrifugado	-
i-time	Sí
Fin diferido (desde - hasta) (H)	0,5-24
Selección secado & Refresh	Sí / Sí
Opciones	Sí
Inicio & Pausa	Sí
Bloqueo seguridad	Sí
Detección automática de la carga	-
Termostato ajustable (°C)	-
Apertura de la puerta	Reversible
Tambor	Acero inoxidable
Instant Mix Technology	-
Sistema antidesbordamiento	-
PROGRAMAS	
Programas (Nº)	16+1
Algodón	Sí
Blancos	Sí
Vaqueros	Sí
Ropa oscura y de color	Sí
Camisas	Sí
Lana	Sí
Deportes	Sí
Rápido 30-45-59	Sí
Baby	Sí
Carga XXL	Sí
Refrescar	Sí
Anti-Alergias	Sí
Higiene Extra	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA*	
Clase de eficiencia energética de secado	A++
Consumo de energía Kwh / año	212
Capacidad de secado (Kg)	7
Duración de programa(7) de lavado y secado / lavado (H:Min)	230 mins / ciclo
Clase de eficiencia de condensación	B
Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW) / Clase de eficiencia sonora	67 dbs
CONEXIÓN ELÉCTRICA	
Tipo de enchufe	-
Frecuencia de la red (Hz)	50
Tensión nominal (V)	220- 240
DIMENSIONES Y PESOS	
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	850 x 596 x 465
Dimensiones hueco (alto x ancho x prof.) (mm)	min 830 x 600 x 600
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	890 x 650 x 525
Peso neto / bruto (kg)	39 / 37,5

(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

Descubre más en [Haier-europe.com](https://www.haier-europe.com)



HAIER EUROPE

Torre Llevant, Paseo Zona Franca, nº 105, 13º | 08038 Barcelona

Haier