

Haier

ARTIFICIAL INTELLIGENCE INSIDE™

#1 EN EL MUNDO EN GRANDES ELECTRODOMÉSTICOS

CERCA DE LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

Durante más de 30 años, Haier ha dedicado su energía y experiencia a desarrollar los mejores electrodomésticos para satisfacer a nuestros clientes más exigentes.

Cada gama de productos comparte el mismo objetivo: ofrecer una experiencia hecha a medida.

Este objetivo se logra a través de todos los aspectos de nuestros electrodomésticos.

Por ejemplo, nuestros productos cuentan con las últimas innovaciones tecnológicas para garantizar resultados de alta calidad, con un rendimiento excepcional y, facilitando la vida de nuestros clientes.

Ya sea para mantener los alimentos frescos por más tiempo con nuestros frigoríficos o lavar tus prendas delicadas con el ciclo perfecto en nuestras lavadoras, puedes encontrar la mejor solución de alta tecnología que se adapte a tus necesidades.

Para satisfacer el gusto de nuestros clientes, los electrodomésticos Haier vienen en una amplia gama de diseños y acabados. Sabemos que cada hogar tiene su estilo distintivo y nuestros productos están diseñados para encajar perfectamente en cualquier habitación y resaltar cada interior sin esfuerzo.

Hablando de facilidad, nuestros productos cuentan con una conectividad Wi-Fi intuitiva, para que puedas disfrutar del control remoto, acceder a información útil y dejar que nuestros electrodomésticos se adapten a tu estilo de vida y se anticipen a tus necesidades.





TECNOLOGÍAS DE HIGIENE

RESULTADOS PROFESIONALES EN CASA

Las soluciones de higiene garantizan aparatos limpios y constantemente higienizados.

I-REFRESH

Gracias a su tecnología de microvapor, el programa i-Refresh elimina olores, polvo fino y alérgenos de tu ropa, incluso la más delicada. Un flujo de aire cálido atraviesa las fibras para brindar una ropa suave y desinfectada en todo momento.

I-REFRESH PRO

El revolucionario I-Refresh Pro utiliza tecnología ultrasónica para generar vapor dentro del tambor de tu máquina. El aire húmedo se calienta, relaja suavemente los tejidos y reduce las arrugas mientras le da a tus prendas una limpieza profunda sin contacto con el agua. I-Refresh Pro utiliza agua almacenada en el cajón para crear aire cálido y húmedo y ajusta con precisión la temperatura dentro del tambor para garantizar el mejor rendimiento de secado y al mismo tiempo cuidar incluso las telas más delicadas.

ABT®


El tratamiento antibacteriano Haier garantiza el entorno de lavado más saludable posible* para tu ropa. La goma de la escotilla, el cajetín y otras partes sensibles están tratadas con un nuevo material que elimina hasta el 99,9% de las bacterias

SMART DUAL SPRAY

Se trata de un sistema de limpieza automático que se activa al final de cada ciclo, pulverizando agua para limpiar la puerta y la goma de la escotilla, eliminando toda la suciedad residual. Es la solución ideal para personas que sufren alergias o familias con niños o mascotas, para disponer siempre de un electrodoméstico perfectamente higienizado y libre de bacterias.



^{*} También disponible en frigoríficos y congeladores.



A TU MEDIDA

GRACIAS A LA CONECTIVIDAD

Nuestro principal objetivo es ofrecer una experiencia personalizada. La tecnología avanzada y la Inteligencia Artificial de Haier brindan dispositivos conectados que pueden adaptarse a tu vida y anticipar tus necesidades en tiempo real, creando un ecosistema avanzado al tiempo que garantiza una experiencia totalmente inmersiva y resultados sobresalientes.

La aplicación hOn se puede emparejar con nuestros productos en menos de un minuto, convirtiéndose en un panel centralizado para ver y gestionar todos los electrodomésticos de un vistazo. Puedes iniciar los programas de forma remota en cualquier momento y en cualquier lugar tamibén podrás acceder a una amplia gama de funciones con contenidos para garantizar resultados excepcionales en todo momento: incluidas recetas, programas de cocción, lavado personalizables y una gestión de inventario intuitiva. La aplicación hOn también proporciona consejos y estados de mantenimiento, evitando fallos de funcionamiento, maximizando el rendimiento y la durabilidad. Agrega notificaciones útiles para todos los electrodomésticos directamente en tu aplicación además de una amplia gama de tutoriales paso a paso y estará listo para liberar todo el potencial de sus electrodomésticos con la conectividad Wi-Fi de la aplicación hOn.

Además, los electrodomésticos conectados con soporte dedicado se pueden usar con los altavoces inteligentes Amazon Alexa y Google Home.





Google Assistant



Descarga la nueva App hOn











EXPERIENCIA PERSONALIZADA GRACIAS A LA CONECTIVIDAD

LARGA VIDA AL SABOR

La conectividad del frigorífico puede anticipar tus necesidades y ayudarte a lograr una conservación perfecta de los alimentos. Sus numerosas funciones te permiten tener control total de tu frigorífico, te ayudan a hacer la compra y te guían a través de tus recetas favoritas.

SOLUCIONES PROACTIVAS

Gracias a la **TEMPERATURA PROACTIVA** y la App hOn, Haier ofrece un sistema innovador que se anticipa proactivamente a tu necesidad de enfriamiento. La Inteligencia Artificial de Haier, gracias a la geolocalización de tus supermercados favoritos, te permite tener tu frigorífico listo a la temperatura adecuada cada vez que vuelves de comprar.

Además, la aplicación ajustará la temperatura de tu frigorífico en función de las condiciones climáticas y de los hábitos de los usuarios.

SOLUCIONES A MEDIDA

Con VISUAL MY ZONE podrás seleccionar los alimentos que deseas almacenar y recibir sugerencias para establecer la temperatura perfecta en el cajón My Zone. El resultado son alimentos más frescos durante más tiempo y sin desperdicios.

DRINK ASSISTANT

Tanto si te estás preguntando en cuánto tiempo se enfría el agua en el frigorífico como si estás tratando de averiguar exactamente cómo mantener las bebidas frescas para la barbacoa del domingo, Drink Assistant de hOn está aquí para ti. Este nuevo Smart Widget no solo te indica cuánto tiempo necesita tu bebida favorita para enfriarse, sino que también te avisa cuando está lista para ser disfrutada.

MY INVENTORY

Con la función MY INVENTORY puedes agregar artículos, eliminarlos, editar y ordenar tu lista de compras para mantenerla actualizada. My Inventory te ayuda a almacenar tus alimentos, garantizando que no se desperdicien y proporciona una lista actualizada cada vez que la necesitas.

Inserta las fechas de consumo preferente de tus alimentos en la aplicación y te enviará notificaciones para recordarte los artículos que están caducando.

Realiza también un seguimiento de tu vino con la función WINE LENS de la vinoteca. Simplemente escanea la etiqueta para agregar la botella a tu lista y, gracias a la asociación con Vivino, recupere información como consejos sobre maridaje de alimentos y calificaciones de los usuarios de Vivino.







FRÍO

14 \ FRIGORÍFICOS 16 \ FRESH TECHS

18 \ **Cube**

20 \ Cube 90 Series 7

22 \ Cube 90 Series 5

26 \ Cube 83 Series 7

28 \ Side by side

28 \ Side by side 90

30 \ Side by side Series 5

32 \ French door

34 \ FD 90 Series 7 Pro

36 \ FD 83 Series 7

38 \ FD 70 Series 7

40 \ FD 70 Series 5

42 \ Combi 3D

44 \ 3D 70 Series 7 Pro

46 \ 3D 70 Series 7

48 \ 3D 60 Series 7

50 \ 3D 60 Series 5

52 \ 3D 60 Series 3

54 \ Combi 2D

56 \ 2D 60 Series 5 Pro

58 \ CONGELADORES

60 \ 1D and UP

62\ 1D 60 Series 7

64 \ UP 60 Series 5, 7

66 \ Congeladores horizontales

104 \ VINOTECAS

106 \ Vinotecas

108 \ Vinoteca 60 Series 5

116

LAVADO

116 \ LAVADORAS, SECADORAS Y LAVASECADORAS

118 \ X Series 11- Lavadora

120 \ X Series 11- Secadora

122 \ I-PRO Series

124 \ Direct Motion

126 \ I-PRO Series 7 Plus - Lavadoras

128 \ I-PRO Series 7 - Lavadoras

130 \ I-PRO Series 7- Secadoras

132 \ I-Pro Series 5 - Lavadoras

134 \ I-Pro Series 5 - Secadoras

136 \ I-Pro Series 3 - Lavadoras

138 \ I-Pro Series 3 - Secadoras

140 \ LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

154 \ LAVAVAJILLAS

156 \ I-Pro Shine Series 6, 7

162 \ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





FRIGORÍFICOS

16 \ FRESH TECHS

18 \ Cube

28 \ Side by side

32 \ French door

42 \ Combi 3D

54 \ Combi 2D

La combinación de las últimas tecnologías con diseños elegantes es lo que nos convierte en líder mundial.

Es nuestro enfoque en la innovación lo que ha hecho posible crear frigoríficos y congeladores con un nivel incomparable de conservación de alimentos, manteniendo al mismo tiempo calificaciones de eficiencia energética de primer nivel. Un ejemplo de nuestra dedicación a las nuevas tecnologías: las revolucionarias Fresher Techs®, junto con el amplio conjunto de funciones de conectividad personalizadas impulsadas por la aplicación Haier hOn y la inteligencia artificial.

Con los frigoríficos con French Door de la Series 70, su tecnología de refrigeración se combina con su elegante diseño. Equipados con los cajones Direct Access disponible en tamaños desde 60 cm hasta 100 cm, para un rápido acceso y mayor ahorro de energía. Diseñados para encajar perfectamente en tu cocina, ofrecemos acabados de alta calidad, ejemplificados por nuestra última gama Iconic Black, que es la expresión por excelencia de nuestra ambición de producir los productos de refrigeración más elegantes.



Haier | 15

FRESHER TECHS®

LARGA VIDA AL SABOR

Con el objetivo de revolucionar la cocina con una conservación de alimentos sin precedentes, hemos creado una serie de tecnologías únicas para su gama de refrigeración: Fresher Techs®.



ANTIOXIDANT ZONE

Inspirada en la tecnología de vacío, la Antioxidant Zone reduce la exposición al oxígeno minimizando la cantidad de aire en el compartimento, uno de los principales catalizadores de la degradación de los alimentos.

Esta reducción de la exposición ayuda a conservar los alimentos hasta 8 veces más*.

* Según certificado por VDE N.ID.40048642





MY ZONE

My zone es un compartimento independiente que te permite controlar la temperatura con un solo toque (de-3° a +5°C). Garantiza una usabilidad más flexible, crea oportunidades para adaptar el almacenamiento del frigorífico y ajustar la temperatura del compartimento según tus necesidades.



HUMIDITY ZONE

Humidity Zone conserva los alimentos frescos 2 veces más* manteniendo hasta un 90% de humedad gracias a la tecnología de filtro HCS, al mismo tiempo que permite que el aire circule. Esto significa que podrás conservar perfectamente el contenido nutricional de tus frutas v verduras.

* Según lo certificado por VDE N.ID.40046454



DRY ZONE

Dry Zone permite conservar los alimentos sensibles a la humedad al reducir la humedad al 45%, lo cual es excelente para almacenar productos lácteos, así como alimentos preparados estilo delicatessen.



ABT®



La exclusiva tecnología ABT® (tecnología antibacteriana automática) mantiene tu frigorífico libre de bacterias para que los sabores duren más. ABT activa una luz ultravioleta especial dentro del refrigerador que, combinada con su flujo de aire limpio, elimina las bacterias y previene la contaminación cruzada. Esta tecnología ayuda a mantener los sabores originales de tus alimentos y mejora significativamente la higiene, protegiendo la salud de tu familia.

ART PRO



ABT PRO evita la formación de bacterias gracias a una tecnología capaz de eliminar hasta el 99,99% de las bacterias y los olores en el 100% de **tu frigorífico y congelador.**

En consecuencia, esta característica permite al aparato eliminar cualquier tipo de moho, contaminación y malos olores, permitiendo una conservación más higiénica de los alimentos.

*Probado por un laboratorio externo. Descubre más en haier.com

ABSOLUTE ICE



Absolute Ice* es un módulo de fabricación de hielo, equipado con su propio sistema de enfriamiento separado del frigorífico y del congelador. De esta forma el aire frío es puro y sin contaminación cruzada con otros compartimentos, y el resultado es un hielo hasta 10 veces más puro.

*Resultados de las pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo Haier cube 90 Series 7 equipado con Hielo Absoluto y un segundo producto Haier equipado con un sistema de fabricación de hielo estándar. Descubra más en haier-europe.com

AIR SURROUND



Gracias a la tecnología Air Surround, el aire fluye alrededor del frigorífico de una forma más suave y fluida, manteniendo el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99%*. Las salidas laterales distribuyen uniformemente el aire frío, sobre los alimentos en toda la cavidad del frigorífico, evitando así el flujo directo sobre los alimentos, que es la principal causa de que se sequen.

* Es emitido por un laboratorio técnico externo independiente, comparando Air Surround con la tecnología Direct Flow (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1).

FRESHER PAD



El Fresher Pad es una exclusiva bandeja de aluminio patentada que acelera el proceso de congelación hasta 3 veces, preservando mejor el contenido nutricional de tus alimentos. La bandeja Fresher PAD también descongela los alimentos 3 veces más rápido* con un 30% menos de pérdidas por goteo gracias a dos tubos de calor criogénicos que cubren la placa de aluminio. Un ejemplo más de que Haier no sólo ofrece soluciones prácticas de refrigeración, sino que también vela por la salud de tu familia.

* Informe No. 231460-AS9-6

FRESHER SHIELD



Fresher Shield de Haier evita las fluctuaciones de temperatura que pueden afectar al sabor y a la calidad de los alimentos, sellando el compartimento durante el proceso de descongelación. La estabilidad de la temperatura hace que los alimentos se conserven frescos hasta 2 veces más tiempo*, manteniendo los sabores originales, controlando la pérdida de humedad, manteniendo los nutrientes y reduciendo la pérdida de energía, mejorando la eficiencia y reduciendo el coste de las facturas. *Certificado por VDE N ° ID.40046454

FRESHER SENSOR



Los sensores Fresher Sensors de Haier se colocan en cada estante para controlar la temperatura y garantizar que el aire frío se distribuya donde sea necesario, asegurando unas condiciones óptimas en cada parte del frigorífico. Los alimentos se enfrían a su temperatura óptima acelerando el proceso de enfriamiento en un 30%*, conservando los nutrientes, alargando la vida de almacenamiento y optimizando el consumo de energía en un 12%.

^{*} Certificado por VDE Report N° 231460-AS9-8

CUBE

MÁS ESPACIO, MÁS POSIBILIDADES

Cuando la innovación supera las expectativas y te ofrece toda una gama de productos diseñados para satisfacer tus necesidades diarias, capaces de cambiar tu vida y mejorarla.

Su sistema de Inteligencia Artificial, equipado con algunos modelos de la gama, está vinculado al infinito potencial de la App hOn y estará a tu lado en todo momento: geolocalizándote, avisándote del estado de tus alimentos almacenados y actualizando tu lista de la compra. Para hacer tu vida diaria más fluida.

Y las más novedosas Fresher Techs® conservan tus alimentos de la mejor foma posible, manteniéndolos siempre frescos, conservándolos correctamente y salvaguardando sus propiedades nutritivas y organolépticas.







HUMIDITY ZONE

Este cajón especial mantiene tus frutas y verduras más frescas durante el doble de tiempo* porque la innovadora tecnología del sistema de control de humedad mantiene la humedad al 90 %. Evita la formación de condensación en el interior del cajón, manteniendo inalterados todos los nutrientes de los alimentos durante más tiempo.



*Como certifica VDE n. ID.40046454

MY ZONE

Gracias a My Zone podrás ajustar la temperatura según tus necesidades actuales de conservación de alimentos con un simple toque.



AIR SURROUND

¿Alimentos que mantienen su frescura y calidad, conservando nutrientes y propiedades organolépticas de la mejor manera posible? La tecnología Air Surround de Haier, gracias a las salidas laterales especiales, permite una distribución homogénea del aire frío en el interior del frigorífico. Así podrás mantener el sabor, la consistencia y la frescura de tus alimentos hasta en un 99%*.



*Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente comparando el modelo del grupo Haier CFE735CSJ con tecnología Air surround con el modelo del grupo Haier CVBN6184WBF/S1 con tecnología de flujo directo.

Los frigoríficos Haier Cube ofrecen espacios adaptados a todas tus necesidades.



TOUCH DISPLAY

En la versión Big Touch o en su versión normal, el innovador Touch Display digital permite controlar la temperatura y las funciones del frigorífico desde el exterior. Esto evita la necesidad de seguir abriendo el frigorífico y no alterar su temperatura.



DISPENSADOR DE AGUA

Toda la frescura que buscas, lista de inmediato para ti. El dispensador de agua automático proporciona agua limpia y filtrada cuando lo desees.

Esta función está disponible solo en ciertos modelos de la serie Cube.



CUBE 90 SERIES 7

Todo lo mejor de los revolucionarios Fresher Techs® de Haier se reúne en una auténtica obra maestra de diseño, que garantiza la mejor conservación de todos sus alimentos.

El frigorífico **Cube 90 Series 7** es una síntesis perfecta entre innovación tecnológica y diseño, que facilita el día a día y embellece cualquier ambiente. En sus 90 cm de ancho y 180 cm de alto, cuenta con numerosas zonas especiales donde reina la innovación, permitiendo una experiencia de conservación para que tus alimentos se conserven mejor por más tiempo.



LAS FRESHER TECHS® MÁS REVOLUCIONARAS

La tecnología está al servicio de tu día a día, ofreciéndote soluciones de vanguardia adaptadas a todas las necesidades. Para cambiar tus pequeños hábitos con grandes innovaciones.

ABT Pro

ABT®PRO

Una tecnología exclusiva y altamente innovadora, que permite eliminar hasta el **99,99%*** de bacterias y olores en el 100% de tu frigorífico y congelador.

Un módulo dentro del sistema de refrigeración cataliza el aire y genera partículas que pueden descomponer bacterias y moléculas y transformarlas en agua y dióxido de carbono.

* Probado por un laboratorio externo. Más información sobre haier.com

ABSOLUTE ICE



Absolute Ice* es un módulo de fabricación de hielo, equipado con su propio sistema de enfriamiento separado del frigorífico y del congelador. De esta forma el aire frío es puro y sin contaminación cruzada con otros compartimentos, y el resultado es un hielo hasta 10 veces más puro.

*Resultados de las pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo Haier cube 90 Series 7 equipado con Hielo Absoluto y un segundo producto Haier equipado con un sistema de fabricación de hielo estándar. Descubra más en haier-europe.com



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Cube 90 Series 7 te permite aprovechar al máximo el almacenamiento de tus alimentos y salvaguarda todos los nutrientes y sabores de tus ingredientes, manteniendo siempre tus alimentos frescos.



HUMIDITY ZONE

El cajón especial de Humidity Zone mantiene las frutas y verduras más frescas durante **el doble de tiempo*.** Gracias a la innovadora tecnología **Humidity Control System,** una membrana de fibra vegetal mantiene la humedad en un 90%. Por tanto, evita la formación de condensaciones en el interior del cajón, manteniendo **intactos e inalterados todos los nutrientes de los alimentos durante mucho tiempo.**

*según certificado VDE n. ID.40046454



MY ZONE

Hoy, gracias a **My Zone**, puedes ajustar la temperatura del cajón de acuerdo a tus necesidades actuales de conservación de alimentos, de una manera **fácil y rápida**, con solo un simple toque. Es el resultado de la constante búsqueda de innovación y tecnología de Haier, para mejorar siempre **tus expectativas de la vida diaria**.



SWITCH ZONE

¿Refrigerador o congelador? La elección es tuya, según las necesidades del momento. Gracias a **Switch Zone** podrás pasar de-**18°C a** +**5°C con gran sencillez,** tan solo con un simple toque. Podrás gestionar el espacio de la forma más flexible, adaptándolo perfectamente a las diferentes necesidades a la hora de guardar tu compra.



DISEÑO SUPERIOR

Los frigoríficos Haier siempre destacan por la **elegancia de su diseño, así como por sus múltiples innovaciones.** Porque están creados para ser perfectos tanto **por fuera como por dentro.**



TOUCH DISPLAY

Cube 90 Series 7 cuenta con una innovadora pantalla táctil digital que permite controlar la **temperatura y las funciones del frigorífico** desde el exterior. Esto evita la necesidad de seguir abriendo el frigorífico y **no alterar la temperatura.**



ANTIHUELLAS

Cada característica se estudia en detalle, así como la investigación de los materiales utilizados. El acabado antihuellas del que está revestido el Cube 90 Series 7 es prueba de ello.



FLEXIBILIDAD DE ALMACENAJE

Las baldas se sostienen por un sistema de ranuras en la parte posterior de la pared y pueden ajustarse en altura **para adaptarse** a sus necesidades.

CUBE 90 SERIES 5

GRAN CAPACIDAD

El **Cube 90 Series 5** es la combinación perfecta entre funcionalidad y elegancia.

Una excelencia en diseño que garantiza un excelente almacenamiento de alimentos para todas tus necesidades. Haier Cube 90 Series 5 también le ofrece lo mejor del revolucionario Haier Fresher Techs®, nuestras innovaciones que aseguran que tus compras se mantengan más frescas por más tiempo. También garantiza la perfecta conservación de tus alimentos gracias a zonas especiales equipadas con tecnologías avanzadas para conservar tus alimentos de la mejor manera posible, ayudando a evitar el desperdicio de alimentos. Así, eligiendo Cube 90 Series 5 estás ahorrando energía, mejorando la eficiencia del rendimiento y respetando el medio ambiente. -20% de consumo respecto a la clase energética F.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Todos nuestros productos están pensados para ayudarte con todas tus necesidades. Por eso nuestro Cube 90 Series 5 ofrece las mismas prestaciones y tecnologías como cualquier otro frigorífico, incluso en un espacio mayor.



TOTAL NO FROST

Como todos los productos Haier, Cube 90 Series 5 está equipado con Tecnología Total No Frost. Eso previene la formación de escarcha también en el congelador y permite una gestión más práctica de tu frigorífico. Además, reduce la formación de moho y bacterias hasta en un 94 % en el frigorífico*.

* Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el frigorífico CFE735CSJ de Haier Group con tecnología Total No Frost con el Frigorífico grupo Haier CCBS 6182WH/2 con tecnología estática.





FRESHER TECHS®: CONSERVA EL SABOR DE LA VIDA

Toda la investigación e innovación de Haier para garantizar la mejor conservación para tus alimentos. Respetar su calidad, sabores y propiedades nutricionales.





HUMIDITY ZONE


Cajón de zona de humedad de Haier conserva tus frutas y verduras frescas dos veces más*. Es capaz de hacer esto gracias a HCS Technology, una membrana de fibra vegetal que mantiene niveles de humedad en 90% dentro del compartimento. La humedad mantenida con precisión. Los niveles evitan que se forme agua condensada dentro del cajón, el contenido nutricional de tus comestibles por más tiempo.

MY ZONE



My Zone es el resultado de la dedicación de Haier a la mejora continua e innovación. Te permite ajustar la temperatura dentro del compartimiento rápida y fácilmente dependiendo de tus necesidades de almacenamiento en el momento.

HAIER AIR SURROUND



^{*} Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara Haier modelo de grupo CFE735CSJ con tecnología Air envolvente con el modelo de grupo Haier CVBN6184WBF/S1 con tecnología de flujo directo.

ABT



Esta tecnología exclusiva aprovecha las propiedades **higienizantes** de la luz UV y sus múltiples efectos beneficiosos para la salud. Elimina hasta el 99,9% de las bacterias del aire, previene la contaminación cruzada, ayuda a mantener los sabores originales de tu comida y mejora significativamente la higiene.



DISEÑO SUPERIOR

Destaca no solo por **innovación tecnológica**, sino también por el diseño.

PANTALLA TÁCTIL



Una pantalla táctil digital elegante y fácil de usar te permite controlar las condiciones dentro de tu frigorífico sin abrir la puerta. Gracias a esta útil función, puedes configurar la temperatura del frigorífico y congelador de forma independiente con un simple toque.

ILUMINACIÓN LED



La iluminación perfecta que, viniendo desde arriba, lo hace más fácil e inmediato para ver el contenido del frigorífico completamente.



^{*}Según certificado VDE N° ID.40046454

CUBE 90 SERIES 5

Te brinda lo mejor de los revolucionarios Fresher Techs® de Haier, nuestras innovaciones que garantizan que sus alimentos se mantengan frescos por más tiempo. El Cube 90 Series 5 de Haier también garantiza la perfecta conservación de tus alimentos gracias a zonas especializadas equipadas con tecnologías avanzadas, y otras zonas dedicadas para conservar tus alimentos de la mejor forma posible. Además, cuenta con todas las ventajas de un frigorífico de clase energética E.

Así, elegir Cube 90 Series 5 significa ahorrar energía, mejorar la eficiencia del rendimiento y respetar el medio ambiente. -36% de consumo respecto a la clase energética G.



FRESHER TECHS®: LARGA VIDA AL SABOR

Toda la investigación e innovación de Haier para garantizar la mejor conservación de tus alimentos. Respetar su calidad, sabores y propiedades nutricionales.



HUMIDITY ZONE

El cajón Humidity Zone de Haier mantiene tus frutas y verduras frescas dos veces más*. Es capaz de hacerlo gracias a la tecnología HCS, una membrana de fibra vegetal que mantiene los niveles de humedad al 90% dentro del compartimento. Los niveles de humedad mantenidos con precisión evitan que se forme agua condensada dentro del cajón, manteniendo así el contenido nutritivo de tus alimentos durante más tiempo.

*Certificado por VDE N ° ID.40046454



MY ZONE

My Zone es el resultado de la dedicación de Haier a la mejora continua y la innovación. Te permite ajustar la temperatura dentro del compartimento de forma rápida y sencilla según tus necesidades de almacenamiento en ese momento.

AIR SURROUND



Con Haier Air Surround, el aire fluye por todo el frigorífico de una forma más suave. Gracias a las especiales salidas laterales, este sistema distribuye homogéneamente el aire sin dar directamente sobre los alimentos en toda la cavidad del frigorífico sin provocar pérdida de peso ni secado de los alimentos. Es por eso que Haier Air Surround mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %* después de 7 días, como el día 1.

^{*} Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo CFE735CSJ del grupo Haier con tecnología Air envolvente con el modelo CVBN6184WBF/S1 del grupo Haier con tecnología de flujo directo.

TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Todos nuestros productos están pensados para ayudarte con todas tus necesidades. Por eso, nuestro Cube 90 Series 5 ofrece el mismo rendimiento y tecnologías que cualquier otro frigorífico, pero en un espacio más reducido.



AUTO ICE MAKER

Auto Ice Maker te proporcionará automáticamente cubitos de hielo cada vez que lo necesites.



TOTAL NO FROST

La innovadora función Total No Frost evita la formación de escarcha y permite una gestión más práctica de tu Cube 90 Series 5. A partir de ahora, deja de perder energía y tiempo descongelando manualmente el congelador.





DISEÑO SUPERIOR

Destaca por la innovación tecnológica, pero también por el diseño. Los frigoríficos Haier aportan elegancia y refinamiento a tu hogar, con sus líneas limpias y materiales prestigiosos.







TOUCH DISPLAY

Una pantalla táctil digital **elegante y fácil** de usar te permite controlar las condiciones dentro de su refrigerador sin abrir la puerta. Gracias a esta útil función, podrás ajustar la temperatura del frigorífico y del congelador de forma independiente con un simple toque.

DISPENSADOR DE AGUA

El dispensador de agua automático proporciona agua limpia y filtrada cuando lo desees. Toda la frescura que buscas, lista de inmediato para ti.

* Esta función solo está disponible con nuestro modelo HCR5919EHMB/HCR5919EHMB (Reino Unido) Cube 90 Series 5 pulgadas también disponible en modelo de puerta lisa HCR5919ENMB/ HCR5919ENMB (Reino Unido)

CUBE 83 SERIES 7

El diseño, la tecnología y la conectividad actuales se unen en tu hogar. Para un estilo de vida increíble y superior, adaptado a tus necesidades y construido alrededor de las revolucionarias **tecnologías de refrigeración Fresher Tech® e Inteligencia Artificial.** Con 83 cm de ancho, la gama de cuatro puertas **Cube 83 Series 7** cuenta con un atractivo diseño moderno, mientras que los compartimentos interiores pueden adaptarse a cualquier requisito de almacenamiento de refrigeración. Gracias a esta configuración podrás tener una perfecta visibilidad de los alimentos almacenados en su interior. Eso significa que pasarás menos tiempo buscando artículos, lo que **reduce la fluctuación de temperatura y el consumo de energía.**

Cube 83 Series 7 garantiza que sus necesidades sean lo primero: la tecnología My Zone le permite ajustar la temperatura del compartimento según sus necesidades. El cajón Humidity Zone mantiene las frutas y verduras frescas durante el doble de tiempo y Haier Air Surround mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos en aproximadamente **un 99 % durante hasta 7 días,** por lo que los alimentos siguen siendo los mismos que el día 1. Además, **Cube 83 Series 7 cuenta con Haier Easy Techs como Daylight** para una mejor navegación, Swich Zone para convertir el **congelador en figrorífico y viceversa y Pure Auto Ice Maker** para brindarte cubitos de hielo **libres de bacterias.**





TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades de forma proactiva, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.

VISUAL MY ZONE

Sugiere la **temperatura ideal** para alimentos específicos dentro del cajón MyZone gracias a la aplicación hOn.

RECETAS ASISTIDAS

Proporciona asistencia avanzada para cuestiones específicas. Recetas premium.









ABT®

ABT®

La tecnología antibacteriana exclusiva ABT® de Haier elimina el 99,9% de las bacterias y los malos olores mediante el uso luz ultravioleta, para que tus alimentos se mantengan más saludables por más tiempo y evites la contaminación cruzada.





FRESHER SHIELD

Fresher Shield de Haier **protege tus alimentos congelados** y reduce el consumo de energía durante el proceso de descongelación automática. Gracias a esta característica innovadora, la temperatura estabilizada significa que los productos almacenados conservan sus cualidades hasta 2 veces* más que un congelador normal.

*Certificado por VDE N ° ID.40046454



JARRA DE RECARGA AUTOMÁTICA

Ofrece una jarra autorefill extraíble para preparar bebidas frías para toda la familia. Gracias a sus sensores y a su conexión directa con el suministro de agua, la jarra de almacenamiento eficiente, convenientemente situada en la puerta del mostrador, se rellena sola cuando es necesario, sin derramarse.



SWITCH ZONE

No es magia, es tecnología. Switch Zone puede funcionar como figrorífico o congelador. Depende de ti decidir cómo quieres usarlo. Sólo tienes que ajustar la temperatura de -20°C a +5°C* para adaptarla a tus necesidades.

*-18°C a +5°C en ciertos modelos



SIDE BY SIDE 90

Todo el espacio necesario para almacenar mejor grandes cantidades de alimentos, gracias al ancho de 90 cm, con un acceso sencillo que permite organizar el frigorífico y el congelador. La gama Side by Side 90 está diseñada para simplificar el día a día, gracias a una tecnología innovadora, una interfaz electrónica inteligente y un diseño refinado que se adapta y realza cualquier estilo de cocina. Y hasta la Clase Energética A, Side by Side Series 7 reduce el consumo hasta un 49% respecto a la clase energética F, ahorrando energía, dinero y respetando el medio ambiente.

Los frigoríficos Side by Side 90 garantizan una perfecta conservación de los alimentos gracias a zonas especializadas y soluciones de refrigeración avanzadas, potenciadas por el poder de la Inteligencia Artificial. Gracias a la App hOn y a la conectividad Wi-Fi, Side by Side 90 te permite anticiparte a la necesidad de frescura con tecnologías revolucionarias como Proactive Temperature, la innovadora función que, en función de tus hábitos, la climatología exterior y tu comportamiento de compra, ajusta la temperatura del frigorífico para que sea perfectamente adecuado para guardar tus productos, manteniéndolos en su mejor estado.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS



TOTAL NO FROST

El mantenimiento de tu frigorífico-congelador nunca ha sido tan fácil. La función Total No Frost evita la formación de escarcha y permite una gestión más práctica de tu Side by Side 90, porque no necesitas descongelar tu congelador periódicamente. Esta tecnología tiene beneficios también en el frigorífico reduciendo la formación de moho y bacterias hasta en un 94%*.

* Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara un refrigerador del Grupo Haier.



MULTI AIR FLOW

La temperatura ideal para una perfecta y más prolongada conservación de tus alimentos, gracias al sistema que distribuye el aire frío en el interior del frigorífico a través de un multiconducto colocado en la columna trasera No Frost.



HUMIDITY ZONE

Un cajón innovador que mantiene tus frutas y verduras más frescas, durante el doble de tiempo.* Gracias a la innovadora tecnología Humidity Control System, una membrana de fibra vegetal mantiene la humedad en un 90%. Por tanto, evita la formación de condensaciones en el interior del cajón, manteniendo intactos e inalterados todos los nutrientes de los alimentos durante mucho tiempo. Es más, te permite evitar el desperdicio de alimentos.

^{*} según certificado VDE no. ID.40046454

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA

TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.



DRINK ASSISTANT

La bebida que deseas, siempre a la temperatura perfecta. De hecho, podrás seleccionar el tipo de bebida, temperatura de inicio, envase y la app te informará cuánto tiempo deben permanecer las bebidas en el congelador, avisándote cuando esté lista para servirse a la temperatura adecuada.





MY INVENTORY

Podrás gestionar el inventario de tu frigorífico de una forma realmente innovadora e intuitiva. Puedes controlar tu almacenamiento de alimentos directamente desde tu teléfono inteligente y estar siempre actualizado sobre las fechas de vencimiento a través de notificaciones oportunas.







DISEÑO SUPERIOR



DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA

Un dispensador elegante y tecnológicamente avanzado que te proporciona agua pura filtrada y hielo cuando lo desees. Podrás llenar un vaso, una botella o incluso una jarra, gracias al gran espacio de carga. También puedes elegir si quieres hielo en cubitos o picado.



PROFUNDIDAD

El estilo de un diseño refinado que cumple con la funcionalidad que necesitas, garantizándote todo el espacio para almacenar tus alimentos de la mejor manera posible.



BALCONERAS ANTIVUELCOS

Disfruta del Anti vuelco de 95°, diseñado para cuidar tus botellas favoritas evitando que se vuelquen.



DAYLIGHT*

El exclusivo sistema de iluminación envolvente es agradable a la vista porque se ilumina gradualmente y permite una perfecta visibilidad en la oscuridad, reconociendo instantáneamente todos los alimentos contenidos en el interior del frigorífico. Además, la presencia de una luz LED superior garantiza una visibilidad aún más brillante.

*Solo disponible en Side by Side Series 7

SIDE BY SIDE SERIES 5

Los frigoríficos Side By Side de Haier garantizan la perfecta conservación de tus alimentos gracias a zonas especializadas y otras soluciones de refrigeración y conservación.

Ofrecen una gran capacidad de almacenamiento y al mismo tiempo brindan fácil acceso a los espacios del refrigerador y del congelador. El generoso interior te permite almacenar una gran cantidad de alimentos manteniendo el espacio ordenado y organizado.

Su elegante diseño se adapta a cualquier estilo de cocina y una interfaz electrónica inteligente establece la temperatura perfecta según tus necesidades precisas.





TOTAL NO FROST

El mantenimiento de tu frigorífico-congelador nunca ha sido tan fácil. La **función No Frost Total** evita la formación de escarcha y permite una gestión más práctica de tu SBS Series 5, porque no necesitas descongelar tu congelador. Esta tecnología también tiene beneficios para el frigorífico, ya que reduce la formación de moho y bacterias hasta en un 94%*.

*Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara un refrigerador del Grupo Haier.



TOUCH DISPLAY

Una pantalla táctil digital elegante y fácil de usar te permite controlar las condiciones dentro de tu frigorífico sin abrir la puerta. Ahora podrás configurar la temperatura del frigorífico y del congelador de forma independiente con un simple toque.



APERTURA 90°

Total extracción de cajones con apertura a 90º. Esta es una característica conveniente que se adapta a cualquier configuración de cocina. Evita dañar los muebles cercanos y, al mismo tiempo, garantiza una perfecta visibilidad y acceso a los alimentos del interior.

^{*}Disponible únicamente en determinados modelos SBS Series 5.



LUZ LED



La mejor distribución de tus alimentos dentro del frigorífico se ve favorecida por una adecuada iluminación interna. La SBS Series 5 está equipada con luces LED que permiten una visibilidad perfecta e inmediata de todos los espacios.



CLASE ENERGÉTICA D

Elegir los frigoríficos Clase D* de Haier significa ahorrar energía, mejorar la eficiencia del rendimiento y respetar el medio ambiente, gracias a un -49% menos de consumo respecto a la Clase G.

*La clase energética D solo está disponible para algunos modelos SBS Series 5.



DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA (CON TOMA DE AGUA)

Algunos modelos SBS Side 90 están equipados con un dispensador de agua y hielo conectado. Esto proporciona agua limpia y hielo en cubitos o triturado cuando lo desees. ¡Disfruta de bebidas heladas en un instante!






FRENCH DOOR

TODOS TUS FIGRORÍFICO DE UN SOLO VISTAZO Y CON UN 30% DE AHORRO ENERGÉTICO

Energéticamente eficiente y acceso rápido, **French Door** es la combinación perfecta de diseño y tecnología avanzada.







CAJONES DIRECT ACCESS

Sus cajones de acceso directo han sido especialmente diseñados para una máxima facilidad de uso. No sólo permite un uso más eficiente del espacio, sino que también mejora la accesibilidad para una máxima comodidad. Sin mencionar que puede ahorrar hasta un 30% más de energía* y permitir al usuario obtener toda la comida en la mitad del tiempo.

* Probado en condiciones reales y comparado con frigoríficos-congeladores estándar Haier similares



Probado 50.000 veces.






HUMIDITY ZONE


Humidity Zone mantiene los niveles de humedad del aire dentro del compartimento al 90 %, al mismo tiempo que permite que el aire circule libremente. Esta Fresher Tech® ayuda a preservar el contenido nutricional de tus frutas y verduras, que de otro modo podría perderse debido a procesos naturales de deterioro.





My Zone es un compartimento independiente que se puede configurar a varias temperaturas entre -3°C y 5°C, según tus necesidades.








DAYLIGHT

El innovador sistema de iluminación proporciona una luz interior brillante, lo que garantiza una mejor visibilidad al reponer o retirar alimentos. Además, el cajón Easy Access también incluye una luz, lo que facilita aún más la visualización del interior.

ABT®



La tecnología antibacteriana ABT® exclusiva de Haier protege tu refrigerador justo donde más lo necesita. Elimina el 99,9% de las bacterias y los malos olores con luz ultravioleta y un sistema de carbono, lo que ofrece una conservación de los alimentos mejor y más duradera y, en última instancia, comidas más saludables.



FD 90 SERIES 7 PRO

Agua más limpia*, procedente de la tecnología más innovadora.

El placer del agua cristalina, que no sólo sacia tu sed sino que también cuida tu bienestar. FD 90 Series 7 Pro es una auténtica fuente de salud y, gracias a la innovación y tecnología de Haier, está siempre a tu disposición.

Porque las grandes revoluciones nacen donde menos te lo esperas. Dentro de tu casa, por ejemplo.

FD 90 Series 7 Pro te ofrece la oportunidad de cuidarte cada día, mejorando tu vida. Pero no sólo eso: también es medioambientalmente sostenible, permitiendo eliminar el uso de botellas de plástico, aprovechando al máximo los recursos que ofrece el planeta, respetándolo.

* Agua filtrada con filtro Certificado NSF (NSF 401, 42, 53, 473).



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.



VISUAL MYZONE

Sugiere la temperatura ideal para alimentos específicos dentro del cajón My Zone gracias a la App hOn.







RECETAS ASISTIDAS

Proporciona asistencia avanzada para recetas premium frías específicas.





ABSOLUT ICE

El módulo de fabricación de hielo dispone de su propio sistema de refrigeración independiente tanto del frigorífico como del congelador, evitando la contaminación cruzada con otros compartimentos. Así tu hielo será hasta 10 veces más puro*. Y gracias al dispensador Ice & Water, el agua y el hielo estarán siempre a tu disposición. Puede gestionar el dispensador a través del diseño inteligente de la pantalla externa integrada.

* Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo Cube 90 Series 7 de Haier equipado con Absolute Ice y un segundo producto Haier equipado con un sistema de fabricación de hielo estándar. Descubra más en haier.com



ABT PRO®

Evita la formación de bacterias descomponiendo el 99,99%* de estas partículas. De esta forma se elimina cualquier tipo de moho, contaminación y malos olores tanto en el frigorífico como en el congelador.

* Probado por un laboratorio externo. Descubra más en haier.com







HUMIDITY ZONE

La tecnología Humidity Control System mantiene niveles de humedad del 90% dentro del compartimento, salvaguardando el contenido nutricional de tus alimentos, manteniéndolos frescos el doble de tiempo*.

*Según certificado VDE Nº ID.40046454



MYZONE XL

Además del conocido My Zone Plus, este frigorífico ofrece un espacio extra para tener un perfecto control de la temperatura, desde-5°C hasta +5°C según el tipo de alimento. Para un perfecto almacenamiento que conserve mejor cada alimento y permita descongelarlo o congelarlo suavemente, sin cambios bruscos de temperatura.



FRESHER SHIELD

Un sistema innovador que garantiza una perfecta conservación: un auténtico escudo que protege los alimentos congelados, conservando su textura y sabores.

FD 83 SERIES 7

Lo mejor en diseño, lo mejor en estilo de vida y lo mejor en conectividad. Con 83 cm de ancho, los frigoríficos FD 83 Series 7 de Haier garantizan la perfecta conservación de tus alimentos gracias a zonas especializadas que gestionan la temperatura, tecnología avanzada y otras soluciones tanto en el compartimento frigorífico como en el congelador.

Y gracias a sus tecnologías Easy Tech® podrás descubrir una vida más placentera. Touch Display para controlar las condiciones dentro de tu refrigerador sin abrir la puerta, cajón de acceso directo para reducir el desperdicio de energía, Daylight LED para reabastecer y organizar tu refrigerador más fácilmente gracias a la visibilidad enormemente mejorada y jarra de cerveza fría para tener agua fresca y saborizada siempre a mano, a tu disposición.

Además, gracias a la aplicación hOn podrás descubrir una vida a tu medida como nunca antes. Una forma inteligente y personalizada de satisfacer tus necesidades en cualquier momento.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



TEMPERATURA PROACTIVA

Artificial Intelligence Inside™ y la aplicación hOn reconocen proactivamente tus necesidades: adaptan la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, de las condiciones meteorológicas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.



VISUAL MY ZONE

Sugerir temperatura ideal para alimentos específicos. Dentro del cajón My Zone gracias a la aplicación hOn.







RECETAS ASISTIDAS

Proporciona asistencia avanzada para cuestiones específicas. Recetas premium.





HUMIDITY ZONE

El cajón de Humidity Zone garantiza que las cualidades nutricionales de tus frutas y verduras se conserven el doble de tiempo manteniendo los niveles de humedad del compartimiento al 90 %.* Esto se logra mediante el preciso sistema de control de humedad.

* Según lo certificado por VDE N.ID.40046454





ABT®



La tecnología antibacteriana ABT® exclusiva de Haier elimina el 99,9% de las bacterias y los malos olores mediante el uso de luz ultravioleta y un sistema de carbón, para que tus alimentos puedan mantenerse más saludables por más tiempo y evitar la contaminación cruzada.



FRESHER SHIELD

Cube 83 Series 7 es capaz de reducir las fluctuaciones de temperatura, evitando un efecto perjudicial en la vida útil y el sabor de los alimentos. Gracias a Fresher Shield, la temperatura estabilizada significa que los productos almacenados conservan sus cualidades hasta 2 veces* más que un congelador normal.

* Certificado por VDE N ° ID.40046454



PAD

FRESHER PAD

Fresher Pad es una innovación única que hace que el proceso de congelación sea tres veces más rápido, para preservar el contenido nutricional de los alimentos al «bloquear» sus nutrientes. También descongela los alimentos 3 veces más rápido* con un 30 % menos de pérdida por goteo.

^{*} Informe No.231460-AS9-6

FD 70 SERIES 7

El futuro de los frigoríficos congeladores está aquí con el FD 70 Series 7. Este frigorífico reúne toda nuestra experiencia en tecnologías de refrigeración, una estética premium y las últimas funciones de conectividad desarrolladas por nosotros. También cuenta con un **innovador dispensador de agua**, para tener agua fresca en todo momento.

Satisfacer tus necesidades incluso antes de que te des cuenta de una forma atractiva, personalizada e inteligente: este es el objetivo de Haier FD 70 Series 7.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa tus necesidades, con esta función innovadora puedes ajustar la temperatura del frigorífico según tus hábitos, condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compras.

VISUAL MY ZONE

Con la función Visual Mi Zona, comida perfecta la preservación comienza desde la pantalla de tu smartphone. Gracias a la app hOn podrás obtener sugerencias y establecer la mejor temperatura sobre los alimentos contenidos en el cajón MyZone, conservarlos por más tiempo y evitar el desperdicio alimentario.

RECETAS ASISTIDAS

La app hOn te guiará a través de la elaboración de recetas frías premium específicas paso a paso, ajustando la temperatura y el tiempo adecuados en cada paso.





HUMIDITY ZONE

El cajón Humidity Zone garantiza que las cualidades nutricionales de tus frutas y verduras se conserven dos veces por más tiempo manteniendo los niveles de humedad del compartimiento al 90 %.* Esto se logra mediante el preciso sistema de control de humedad.

*Según lo certificado por VDE N.ID.40046454



AIR SURROUND

Con la tecnología Air Surround tus alimentos mantienen su frescura gracias a las especiales salidas laterales que permiten una distribución homogénea del aire frío en el frigorífico. Puede mantener el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %*.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW

DISEÑO SUPERIOR

La elegancia del diseño y la pureza de las líneas se combinan con una alta funcionalidad, para ofrecerte un producto capaz de enriquecer cualquier ambiente y mejorar la calidad de tu vida cada día.





DAYLIGHT

Organizar y encontrar alimentos en tu refrigerador ahora es fácil de ver. Disfruta del exclusivo sistema de iluminación envolvente que hace que cada rincón de tu refrigerador sea claramente visible.



CAJONES DIRECT ACCESS

Los cajones direct access te brindan un acceso rápido y fácil a tus alimentos congelados en la mitad del tiempo habitual, brindando una vista mucho mejor que aquellos con puerta con bisagras.

El diseño ergonómico evita que el aire frío se escape cuando los cajones están abiertos.

Gracias a esta innovación, podrás ver todos tus alimentos de un vistazo con un ahorro de energía del 30%*.

*Certificado por VDE N ° ID.40048641

FD 70 SERIES 5

Ya sea que desee un producto altamente tecnológico, o la necesidad de priorizar el diseño, o tal vez estés buscando un rendimiento energéticamente eficiente, **French Door 70 Series 5** es siempre la elección correcta. Porque está totalmente hecho a medida de tus necesidades, encerrándolas todas en un **frigorífico extraordinariamente versátil.**

Los mejores **Fresher Techs**® cumplen con la precisión de la ingeniería ergonómica, perfecta para mantener tus alimentos conservados frescos por más tiempo.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

¿La mejor tecnología? Es el que aborda cada necesidad. Haier está concebido y diseñado para ser **totalmente hecho a medida**, perfectamente adaptable a a tus necesidades



MY ZONE

¿Un frigorífico que siempre se adapta a todas tus necesidades de conservación de alimentos? Gracias al **cajón especial My Zone**, podrás seleccionar tres niveles diferentes de temperaturas con solo un toque. De esta forma cada alimento quedará perfectamente conservado y todos los nutrientes se mantendrán intactos, **reduciendo el proceso de deterioro.** Máxima flexibilidad, para la **mejor conservación posible.**



AIR SURROUND

Gracias a **Haier Air Surround**, el aire fluye alrededor del frigorífico de una forma más suave y suave, evitando que tus alimentos se sequen y **garantizando alimentos más frescos por más tiempo.** Es por eso que Haier Air Surround mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en **un 99%* después de 7 días**, como el día 1. Para que tus ingredientes permanezcan **más frescos y seguros por más tiempo**, sin desperdicio de alimentos.

*Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo CFE735CSJ del grupo Haier con tecnología Air envolvente con el modelo CVBN6184WBF/S1 del grupo Haier con tecnología de flujo directo



CAJONES DIRECT ACCESS

Una innovación que aporta comodidad y ahorro a tu frigorífico. Los cajones Direct Access te proporcionan un acceso rápido y sencillo a tus alimentos congelados en la mitad del tiempo habitual, con una visión mucho mejor que cualquier producto con puerta abatible. Y la ergonomía del diseño evita que el aire frío se escape cuando las puertas están abiertas, ahorrando así hasta un 30% del consumo de energía*.

*Certificado por VDE N ° ID.40048641



DISEÑO SUPERIOR

Tanto si deseas adaptar tu frigorífico a tus **diferentes necesidades de almacenamiento** como si deses recompensarte con una bebida fresca, **FD 70 Series 5** está siempre listo para satisfacer todas tus necesidades. Y en su diseño esconde la **esencia de su tecnología.**



TOUCH DISPLAY

Con un solo toque podrás regular la temperatura del frigorífico y del congelador: de forma independiente y sin siquiera abrir la puerta de tu **PF 70 Series 5.** Todo ello gracias a la **pantalla táctil digital,** un toque de diseño refinado y elegante, capaz de ofrecer la **máxima funcionalidad y facilidad de uso.**



DISPENSADOR DE AGUA

Gracias al agua almacenada en el tanque dentro de tu **FD 70 Series 5***, tienes la posibilidad de saciar tu sed y obtener **bebidas frescas en un instante.** ¡Agua fresca cuando quieras!

^{*}Disponible solo en modelos seleccionados.





COMBI 3D

Cuando se trata de conservación de alimentos, el espacio y las condiciones precisas de enfriamiento son clave. Los frigoríficos-congeladores de tres puertas de Haier vienen en diferentes configuraciones, colores y anchos de 60 cm o 70 cm para garantizar un espacio de almacenamiento personalizado. Es más, una alta usabilidad conlleva eficiencia energética. Finalmente, Fresher Techs® ofrece las mejores condiciones de enfriamiento para cada tipo de alimento, con un conjunto de cajones especializados y ajuste fino de temperatura constante.








Los frigoríficos-congeladores 3D presumen de un diseño superior hasta el más mínimo detalle. Materiales de **primera calidad** como platino inoxidable, vidrio negro, acero inoxidable y plata suave resaltan las líneas elegantes y la usabilidad intuitiva de los electrodomésticos.

CAJONES DIRECT ACCESS

Los combis 3D cuentan con un exclusivo congelador de fácil acceso que garantiza un acceso deslizante sin esfuerzo, gran capacidad de almacenamiento y alta eficiencia energética. Además, es una solución que ahorra tiempo y permite al usuario obtener toda la comida en la mitad del tiempo.



MY ZONE



Elige entre un rango grado a grado de -3c° a +5c° o tres niveles predeterminados diferentespara almacenar perfectamente cada tipo de alimento.





3D 70 SERIES 7 PRO

Crea condiciones de enfriamiento según sus necesidades. Este fantástico frigorífico **tres puertas 70 Series 7 Pro** te permite elegir siempre la **mejor solución de refrigeración** y mejorar tu experiencia gracias a la **App hOn** y su Inteligencia Artificial Inside. Este innovador sistema desarrollado por Haier te permite controlar todas las funciones de refrigeración de tu frigorífico simplemente **utilizando tu smartphone.** Estas actuaciones de primer nivel van acompañadas de una impresionante tecnología **súper silenciosa** que permite mantener sus ambientes en silencio en todo momento.





SUPER SILENCIOSO

Disfruta de toda la tranquilidad que necesita y explore los ambientes más agradables de su casa: con un nivel de ruido de **29,5 dB, 3D 70 Series 7 Pro** es, de hecho, el refrigerador de 70 cm de ancho más silencioso del mercado*, y fue diseñado para hacer que tu experiencia sea inolvidable. La cocina más cómoda.

^{*} en comparación con los refrigeradores actualmente en el mercado según Gfk 10 países (Reino Unido, Francia, Benelux, Países Bajos, España, Italia, Alemania, República Checa, Polonia, Rumania) Informe VDE de enero a diciembre de 2022 No.: HR20211221101A02003.



TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.

VISUAL MYZONE

Sugiere la temperatura ideal para alimentos específicos dentro del cajón My Zone gracias a la App hOn.

RECETAS ASISTIDAS

Proporciona asistencia avanzada para recetas premium frías específicas.











AIR SURROUND



Con la tecnología Air Surround tus alimentos mantienen su frescura gracias a las especiales salidas laterales, que permiten una distribución homogénea del aire frío en el frigorífico.

Puedes mantener el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %.*

Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)



HUMIDITY ZONE

Con el cajón **Humidity Zone**, tus frutas y verduras mantiene el contenido nutricional y la frescura dos veces más.* Específicamente, el sistema de control de humedad mantiene la humedad niveles al 90% dentro del compartimento.

* Certificada por VDE N ° ID.40046454







DAYLIGHT

Una innovación que ilumina cada rincón con un inteligente sistema de iluminación progresiva. Con el sistema LED Daylight de Haier, encontrar y organizar alimentos es más fácil que nunca.



CAJONES DIRECT ACCESS

Obtén toda tu comida en la mitad del tiempo. Los cajones Direct Access van más allá de permitir un acceso rápido y directo a tus alimentos congelados: esta característica innovadora también aumenta el ahorro de energía hasta en un 30% cuando las puertas están abiertas, gracias a su diseño ergonómico*.

*Según certificado VDE N° ID.40048641

3D 70 SERIES 7

Crea condiciones de enfriamiento según tus necesidades. Este increíble frigorífico tres puertas 70 te permite elegir siempre la mejor solución de refrigeración estés donde estés gracias a la aplicación hOn.

Este innovador sistema creado por Haier te permite controlar las funciones de refrigeración de tu frigorífico utilizando tu smartphone en cada momento del día. Si buscas tecnologías exclusivas combinadas con una conectividad innovadora, 3D 70 Series 7 es perfecto para ti.





TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.

VISUAL MY ZONE

Sugiere la **temperatura ideal** para alimentos específicos dentro del cajón My Zone gracias a la aplicación hOn.

RECETAS ASISTIDAS*

Proporciona asistencia avanzada para recetas premium frías específicas.

*Conectividad disponible para modelos seleccionados.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS

MY ZONE



My Zone es el resultado de la dedicación de Haier a la mejora continua y la innovación constante. Te permite ajustar la temperatura dentro del compartimento de forma rápida y sencilla según tus necesidades de almacenamiento. Con un simple toque, podrás elegir entre tres ajustes de temperatura diferentes el perfecto, según tus necesidades.

AIR SURROUND



Gracias a las salidas laterales, este sistema distribuye homogéneamente el aire frío hacia los alimentos en toda la cavidad del frigorífico sin provocar pérdida de peso ni secado de los alimentos. Es por eso que Air Surround mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %*.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)



HUMIDITY ZONE

Con el cajón **Humidity Zone**, tus frutas y verduras mantienen su contenido nutricional y frescura dos veces más*.

Específicamente, el sistema de control de humedad mantiene los niveles de humedad al 90% dentro del compartimento.

*Certificado por VDE N° ID.40046454

DISEÑO SUPERIOR





DAYLIGHT

Una innovación que ilumina cada rincón de cada estantería con un inteligente sistema de iluminación progresiva. Con el sistema Daylight, encontrar y organizar alimentos es más fácil que nunca.



CAJONES DE DIRECT ACCESS

Obtén toda tu comida en la mitad del tiempo. Los cajones **Direct Access** van más allá de permitir un acceso rápido y directo a tus alimentos congelados: esta característica innovadora también aumenta el ahorro de energía hasta en un 30% cuando las puertas están abiertas, gracias a su diseño ergonómico*.

*Certificado por VDE N ° ID.40048641

3D 60 SERIES 7

DISEÑADO PARA TU VIDA

Déjate cautivar por la tecnología de refrigeración avanzada de estos combis de tres puertas. La gama Haier 3D 60 SERIES 7 de clase A garantiza eficiencia energética, conservación de alimentos más prolongada gracias a zonas especializadas y tecnologías únicas.

Esta gama de clase A es **la combinación perfecta de diseño, avanzada tecnología y consumo de energía reducido, hasta un 59%**. Además, **las características de conectividad avanzadas de la gama** brindan funciones innovadoras para una mejor conservación de los alimentos.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Nuestro sistema de enfriamiento está diseñado para conservar la exquisitez de tus comidas, garantizando un deleite culinario más duradero.

HUMIDITY ZONE



Alimentos frescos tan apetecibles y sabrosos como el primer día

El cajón especial Humidity Zone mantiene la fruta y la verdura más frescas, **durante el doble de tiempo***. Gracias a la innovadora tecnología Humidity Control System, una membrana de fibra vegetal **mantiene la humedad al 90%**. De esta forma, se evita la formación de condensación en el interior del cajón, manteniendo intactos e inalterados todos los nutrientes de los alimentos **durante mucho tiempo**.

*Según certificado VDE n.º ID.40046454

MY ZONE PRO



Los alimentos que tú elijas, a la temperatura que tú elijas

Adapta el frigorífico a tus necesidades de conservación con una zona dedicada que mantiene intactos todos los nutrientes y reduce el proceso de deterioro. Personaliza la temperatura del compartimento para conseguir la máxima frescura: elige entre un rango de grados de 0 a 5, con un solo toque.

AIR SURROUND



Deja que el aire cuide la frescura de tus alimentos

Imagina un mundo en el que cada ingrediente se mantenga fresco y vibrante durante más tiempo gracias a la tecnología Haier Air Surround Fresher. Sus salidas laterales especiales hacen que el aire frío se disperse de manera uniforme, manteniendo el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %* después de 7 días como el primer día.

*Resultados de pruebas que comparan el modelo CFE735CSJ de Haier Group con tecnología Air Surround con el modelo CVBN6184WBF/S1 de Haier Group con tecnología de flujo directo.

ABT PRO



Tecnología Silver Ion, para una alimentación más sana

La exclusiva **tecnología antibacterias ABT Pro elimina el 99,99 %*** de las bacterias no sólo en el frigorífico, sino también en el congelador, evitando también la producción de moho y malos olores. Mientras el sistema de refrigeración está en funcionamiento, un módulo en su interior cataliza el aire y genera Partículas Energéticas que descomponen las bacterias y la molécula de olor en dióxido de carbono y agua sin contaminar.

*Probado por un laboratorio independiente. Descubre más en haier.com



CLASE ENERGÉTICA A

Conforme a la Nueva Etiqueta Energética, y respecto a la clase E, 3D 60 SERIE 7 en clase A reduce el consumo hasta un 59%, contribuyendo así a respetar el medio ambiente.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA Y PERSONALIZADA

Gracias a la aplicación hOn, la Inteligencia Artificial y la conectividad wifi, Haier ofrece funciones innovadoras que anticipan tu necesidad de frescura.



TEMPERATURA PROACTIVA

Esta innovadora función permite ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones meteorológicas exteriores y geolocalizándote en el lugar de compra.



VISUAL MY ZONE

Con la función Visual My Zone, la conservación perfecta de los alimentos comienza desde la pantalla de tu smartphone. Gracias a la App hOn podrás recibir sugerencias y configurar la temperatura más adecuada en función de los alimentos que quieras conservar en el cajón MyZone, conservándolos durante más tiempo.







RECETAS ASISTIDAS

Da rienda suelta a tu creatividad en la cocina gracias a las recetas frías premium. Abre la App hOn, selecciona una receta concreta y deja que te ayude configurando automáticamente la temperatura y el tiempo adecuados. La App hOn te guiará paso a paso en la preparación de recetas frías premium específicas, configurando la temperatura y el tiempo adecuados en cada paso.





DISEÑO SUPERIOR

La 3D SERIES 7 destaca por su capacidad, lo que la convierte en la mejor de su clase con más de 400 L*, lo que le permite tener una gama extra de posibilidades para organizar sus alimentos, según sus necesidades. Además, su diseño fácil de usar le brinda una experiencia de enfriamiento de primer nivel.





CAJONES DIRECT ACCESS

Un simple gesto para ahorrar tiempo y energía

Los cajones Direct Access no solo te ofrecen un acceso rápido y sencillo a tus alimentos congelados, sino que también te ofrecen una visión mucho mejor del contenido de tu congelador en comparación con una puerta con bisagras normal. Además, su diseño ergonómico evita que el aire frío se escape cuando las puertas están abiertas, lo que reduce el desperdicio de energía.



ESTANTE FLEXIBLE DE VIDRIO

Disfruta de un estante dividido con una mitad plegable para crear más espacio y almacenar todo tipo de artículos, incluso los más altos.



DAYLIGHT

Convierte la comida en un placer para la vista

La función de DayLight de Haier revoluciona el interior de tu frigorífico con su impresionante retroiluminación LED, que proporciona una iluminación más brillante e intensa para que reponer o recuperar los alimentos sea un placer, incluso en los rincones más oscuros.

3D 60 SERIES 5

Los frigoríficos 3D 60 Series 5 garantizan la perfecta conservación de tus alimentos gracias a zonas especializadas que gestionan la temperatura y la humedad para conservar tus alimentos por más tiempo.

Con 60 cm de ancho y disponibles en 185 cm o 205 cm de altura, los frigoríficos 3 puertas 60 cuentan con cajones Direct Access, los cajones de acceso directo, que no solo permiten un uso más eficiente del espacio para tus alimentos congelados, sino que también garantiza un acceso rápido a todo el congelador, ahorrando hasta un 30% más de energía en comparación con frigoríficos-congeladores similares montados en la parte inferior. Mientras tanto, Fresher Techs® ajusta constantemente las condiciones para garantizar que se conserve la calidad de sus alimentos, mientras que otras soluciones importantes, como Total no frost, mejoran la conservación de tus alimentos garantizando un mantenimiento más sencillo. Y lo mejor es que estas increíbles características no comprometen la eficiencia energética: de hecho, los frigoríficos 3D 60 Series 5 alcanzan la clase energética C y te ayudan a reducir el consumo y proteger el medio ambiente.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

La innovación Haier es el compañero perfecto para acompañar tu vida diaria, capaz de interpretar todas tus necesidades y ayudarlas gracias a una serie de Fresher Techs® de última generación, protegiendo la frescura y la calidad de tus alimentos.



AIR SURROUND

Con la tecnología Air Surround tus alimentos mantienen su frescura gracias a las especiales salidas laterales, que permiten una distribución homogénea del aire frío en el frigorífico. Puede mantener el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %*.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)



MY ZONE

MyZone es el resultado de la dedicación de Haier a la mejora continua, la innovación constante y a superar siempre las expectativas de nuestros clientes. Te permite ajustar la temperatura dentro del compartimento rápidamente según tus necesidades de almacenamiento en ese momento. Con un simple toque, simplemente elige la temperatura, entre-3°C y 5°C, según tus necesidades.



HUMIDITY ZONE

Ahora es posible mantener frescas las frutas y verduras durante el doble de tiempo* gracias al cajón Humidity Zone. De hecho, al mantener estable el nivel de humedad en el interior del compartimento al 90%, la tecnología HCS (Humidity Control System) y su membrana de fibra vegetal permiten evitar la formación de condensación, mejorando la conservación general de los alimentos.

*Certificada por VDE N ° ID.40046454

TU EXPERIENCIA CONECTADA A MEDIDA

Las funciones de conectividad hacen de tu 3D 60 Series 5 un aliado aún más valioso para adaptarte a tus ritmos y necesidades de vida. Da rienda suelta a tu creatividad o simplemente úsalos para configurar tu electrodoméstico en tu horario diario.



TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.



VISUAL MY ZONE

Sugiere la temperatura ideal para alimentos específicos dentro del cajón My Zone gracias a la App hOn.







RECETAS ASISTIDAS

Proporciona asistencia avanzada para recetas premium frías específicas.







TOUCH DISPLAY

Una pantalla táctil digital elegante y fácil de usar te permite controlar las condiciones dentro de tu refrigerador sin abrir la puerta. Gracias a esta útil función, podrás ajustar la temperatura del frigorífico y del congelador de forma independiente con un simple toque.



CAJONES DIRECT ACCESS

Los cajones Direct Access hacen más que brindarte acceso rápido a los alimentos congelados: esta característica innovadora puede aumentar el ahorro de energía hasta en un 30%* cuando las puertas están abiertas, gracias a su diseño ergonómico*.

*Certificado por VDE N° ID.40048641



LUZ LED

Luz LED situada en la parte superior del aparato garantiza una visión más clara de los compartimentos internos, lo que te permite utilizar el frigorífico sin esfuerzo sin importar la cantidad de luz exterior.



ESTANTE FLEXIBLE DE VIDRIO

Los estantes flexibles de vidrio desbloquean un nuevo nivel de personalización del espacio interno. Utiliza la mitad plegable para crear más espacio, guarda todos los elementos que quieras, incluidos los altos, y adapta la estancia en función de tus necesidades de almacenaje.

3D 60 SERIES 3

Los frigoríficos 3D 60 Series 3 de Haier garantizan la perfecta conservación de tus alimentos gracias a zonas especializadas que gestionan la temperatura y la humedad para conservar tus alimentos por más tiempo.

Con 60 cm de ancho, los frigoríficos tres puertas 60 de Haier cuentan con un sistema de cajones congeladores de impresionante diseño que no solo permite un uso más eficiente del espacio para tus alimentos congelados, sino que también garantiza un acceso rápido a todo el congelador, ahorrando hasta un 60% más de energía en comparación a frigoríficos-congeladores similares montados en la parte inferior. Mientras tanto, Fresher Techs® ajusta constantemente las condiciones para garantizar que se conserve la calidad de sus alimentos.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

La innovación Haier es el compañero perfecto para acompañar tu vida diaria, capaz de interpretar todas tus necesidades y ayudarte gracias a una serie de Fresher Techs® de última generación, protegiendo la frescura y la calidad de tus alimentos.



TOTAL NO FROST

El mantenimiento de tu frigorífico-congelador nunca ha sido tan fácil. La innovadora tecnología No Frost Total de Haier evita inteligentemente la formación de escarcha en tu frigorífico-congelador. Esta tecnología tiene beneficios también en el frigorífico reduciendo la formación de moho y bacterias hasta en un 94%*.



AIR SURROUND

Con la tecnología Air Surround tus alimentos mantienen su frescura gracias a las especiales salidas laterales, que permiten una distribución homogénea del aire frío en el frigorífico. Puede mantener el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %*.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)



MY ZONE

My Zone es el resultado de la dedicación de Haier a la mejora continua, la innovación constante y a superar siempre las expectativas de nuestros clientes. Te permite ajustar la temperatura dentro del compartimento rápidamente según tus necesidades de almacenamiento en ese momento. Con un simple toque, simplemente elige la temperatura según tus requerimientos.











TOUCH DISPLAY

Una pantalla táctil digital elegante y fácil de usar te permite controlar las condiciones dentro de tu refrigerador sin abrir la puerta. Gracias a esta útil función, podrás ajustar la temperatura del frigorífico y del congelador de forma independiente con un simple toque.

CAJONES DIRECT ACCESS

Los cajones **Direct Access** hacen más que brindarte acceso rápido a los alimentos congelados: esta característica innovadora puede aumentar el ahorro de energía hasta en un 30% cuando las puertas están abiertas, gracias a su diseño ergonómico*.

*certificado por VDE N° ID.40048641

COMBIS 2D

Conectividad, diseño y nuestras Fresher Techs® más avanzadas: en la gama 2D se unen fiabilidad y prestaciones.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA

TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.



VISUAL MY ZONE

Con la función Visual My Zone la perfecta conservación de los alimentos comienza desde la pantalla de tu smartphone. Gracias a la app hOn podrás obtener sugerencias y establecer la mejor temperatura en función de los alimentos contenidos en el cajón MyZone, conservándolos por más tiempo y evitando el desperdicio de alimentos.

RECETAS ASISTIDAS

La **App hOn** te guiará paso a paso a través de la preparación de recetas frías premium específicas, estableciendo la temperatura y el tiempo adecuados en cada paso.



MY INVENTORY

Con Mi Inventario puedes realizar un seguimiento de lo que hay en stock comprobando, agregando eliminando nuevos artículos directamente desde tu teléfono inteligente. Además, gracias a las notificaciones oportunas que te mantienen actualizado sobre las fechas de vencimiento, tus compras nunca más se desperdiciarán.



MY FOOD LOCATOR

El siguiente paso para ahorrar espacio lo proporciona My Food Locator: esta herramienta muestra el lugar perfecto para colocar los alimentos directamente en la aplicación hOn del usuario, lo que permite una conservación aún más prolongada.





HUMIDITY ZONE

Establecer la humedad adecuada para conservar mejor tus alimentos nunca ha sido tan fácil: gracias a Humidity Zone podrás mantener tus frutas y verduras más frescas durante el doble de tiempo*, manteniendo intactos todos los nutrientes de

*Según certificado VDE n. ID.40046454



AIR SURROUND

Preservar tus alimentos significa manipular cada artículo con sumo cuidado: para eso está diseñado Air Surround. Esta tecnología utiliza salidas laterales especiales para distribuir el aire frío por todo el espacio interno. Al evitar el contacto directo con los flujos fríos, tus alimentos mantienen su sabor, consistencia y jugosidad hasta en un 99%* después de 7 días como el día 1.

*Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo CFE735CSJ del grupo Haier con tecnología Air envolvente con el modelo CVBN6184WBF S1 del grupo Haier con tecnología de flujo directo.



TOTAL NO FROST

No Frost Total evita la formación de escarcha en el congelador asegurando un mantenimiento más rápido. Además, esta tecnología reduce la proliferación de moho y bacterias hasta en un 94%*, permitiendo una conservación más higiénica de los alimentos.

*Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara un frigorífico del grupo Haier con tecnología Total No Frost con un frigorífico del grupo Haier con tecnología Estática.





BALCONERAS FLEXI

Aparentemente, los balconeras de almacenamiento colocados dentro de la puerta son accesorios normales. Sin embargo, las de Haier han sido diseñados para ser extraíbles, lo que permite una personalización total del espacio interior de la puerta.



TOUCH DISPLAY

Para administrar cómodamente los ajustes de temperatura y más, la pantalla integrada te ayudará a revisar el estado de tus compras, habilitar funciones y conectarte a la aplicación hOn, brindando un control total con el menor esfuerzo.

2D 60 SERIES 5 PRO

2D 60 Series 5 Pro combina conectividad, tecnologías de refrigeración exclusivas y un diseño elegante en un dispositivo único. Gracias al gran espacio interno - hasta 409lt*- garantiza la más completa conservación de los alimentos. Además, sus funciones de conectividad permiten gestionarlo todo también de forma remota, mientras que las zonas específicas del frigorífico te permiten elegir el nivel de humedad y temperatura más adecuado. Además, gracias a la exclusiva tecnología Total No Frost, que evita la formación de moho hasta en un 94%, ya no necesitarás descongelar tu congelador, reduciendo el tiempo de mantenimiento.

*Solo disponible para el modelo de 200 cm de alto



2D 60 Series 5 Pro puede alcanzar la calificación energética clase A, lo que lo convierte en un aliado ecológico en la conservación de alimentos que optimiza tu experiencia de refrigeración y también cuida el planeta.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

La conservación de alimentos se une a la tecnología más innovadora y avanzada, permitiéndote potenciar tus ingredientes. Para disfrutar plenamente de sus sabores, cualidades y valores nutricionales.



HUMIDITY ZONE

¿Frutas y verduras frescas durante el doble de tiempo? Hoy es posible, gracias al cajón Humidity Zone. Gracias a la tecnología HCS (Humidity Control System), se crea una membrana de fibra vegetal que mantiene estable el nivel de humedad en el interior del compartimento en un 90%. Evitando así la formación de condensaciones y salvaguardando el contenido nutricional de tus alimentos por más tiempo.

*Según lo certificado por VDE ID N° 40046454





Gracias al sistema Air Surround, el aire circula por el interior del frigorífico de una forma más suave. Las salidas laterales lo distribuyen uniformemente, evitando el flujo directo, sin provocar pérdida de peso ni secado de los alimentos. Es por eso que Haier Air Surround mantiene el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99%* después de 7 días como el día 1.

*Resultados de pruebas emitidos por un laboratorio técnico externo independiente que compara el modelo CFE735CSJ del grupo Haier con tecnología Air envolvente con el modelo CVBN6184WBF/S1 del grupo Haier con tecnología de flujo directo.

MY ZONE



My Zone es el resultado de la dedicación de Haier a la mejora continua, la innovación constante y a superar siempre las expectativas de nuestros clientes. Le permite ajustar la temperatura dentro del compartimento rápidamente según sus necesidades de almacenamiento en ese momento. Con un simple toque, simplemente elija la temperatura, entre-3°C y 5°C, según sus necesidades.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA

Un mundo que gira en torno al tuyo: la tecnología Haier se conecta a tu vida, haciéndola increíblemente sorprendente y revolucionando tu forma de organizar el tiempo.



TEMPERATURA PROACTIVA

Gracias a la Inteligencia Artificial que se anticipa a tus necesidades, esta innovadora función puede ajustar la temperatura del frigorífico en función de tus hábitos, las condiciones climáticas exteriores y geolocalizándote en tu lugar de compra.



MY ZONE

Con la función Visual My Zone la perfecta conservación de los alimentos comienza desde la pantalla de tu smartphone. Gracias a la App hOn podrás obtener sugerencias y establecer la mejor temperatura en función de los alimentos contenidos en el cajón MyZone, conservándolos por más tiempo y evitando el desperdicio de alimentos.








RECETAS ASISTIDAS

La App hOn te guiará paso a paso a través de la preparación de recetas frías premium específicas, estableciendo la temperatura y el tiempo adecuados en cada paso.





DISEÑO SUPERIOR

Optimiza espacios, embellece el ambiente de tu hogar y destaca: el mejor diseño es aquel que combina a la perfección funcionalidad y estilo. Un toque de singularidad a tu cocina y también a tu vida.



ESTANTE FLEXIBLE DE VIDRIO

Descubre una nueva forma de organizar el espacio interior según tus necesidades gracias al Estante Flexible de Vidrio. Este componente te permite almacenar todos los artículos que quieras, incluidos los más altos, simplemente creando más espacio usando la mitad plegable.





La mejor distribución de sus alimentos dentro del frigorífico se ve favorecida por una adecuada iluminación interna. Para ello, 2D 60 Series 5 Pro está equipado con luces LED que permiten una visibilidad perfecta e inmediata de todos los espacios.



DISPLAY TOUCH

¿Verificar todas las funciones y la temperatura de tu frigorífico sin abrirlo? Gracias a la elegante y refinada pantalla táctil digital, podrás gestionar tu 2D 60 Series 5 Pro desde el exterior, evitando así el desperdicio de energía y las fluctuaciones de temperatura, manteniendo tus alimentos en perfectas condiciones.



CONGELADORES

60 \ 1D and UP 66 \ Congeladores horizontales


Haier ofrece los últimos avances en capacidad, rendimiento y comodidad en su gama de congeladores verticales y horizontales.

Cada detalle de nuestros congeladores ha sido creado para ofrecerle la máxima comodidad y al mismo tiempo ofrecer un rendimiento inigualable. Por ejemplo, el exclusivo Easy Handle ha sido diseñado para garantizar la apertura sin esfuerzo de nuestros congeladores verticales, la mayoría de los cuales también son altamente adaptables, gracias a sus convenientes diseños modulares. El INSTASWITCH FREEZER, te permite cambiar la temperatura del interior del congelador de-26°C a 0°C y viceversa, según tus necesidades en cada momento. Gracias a estas características y a una serie de otras innovaciones bien pensadas que garantizan que sus alimentos se mantengan frescos por más tiempo, Haier ha creado una tecnología de enfriamiento inteligente que realmente funciona para ti.



1D AND UP

El refrigerador One Door y el congelador vertical de Haier están diseñados para mejorar todos los aspectos de la conservación de los alimentos, empezando por la alta capacidad de almacenamiento. ¡Más espacio significa más formas de dar rienda suelta a tu creatividad culinaria! El conjunto de tecnologías con las que están equipados estos electrodomésticos mejoran aún más el rendimiento y el confort. Además, 1D y UP para la mejor experiencia de conservación de alimentos. Tanto el frigorífico como el congelador vienen en anchos de 60 o 70 cm.







TOTAL NO FROST

Esta innovadora tecnología de Haier elimina la necesidad de descongelar el congelador evitando la formación de escarcha y la consiguiente pérdida de energía. Además, los alimentos congelados mantendrán sus propiedades durante más tiempo.



TOUCH DISPLAY

La pantalla táctil digital te permite controlar tu frigorífico y congelador sin abrir la puerta, para una experiencia más cómoda, menor consumo de energía y mejor conservación de los alimentos.







Una buena iluminación dentro de su frigorífico y congelador es tan importante como una cómoda disposición de los alimentos. Es por eso que Haier 1D y UP vienen con luces LED brillantes para garantizar la visión más clara.



PUERTA REVERSIBLE

La puerta reversible de Haier garantiza que los refrigeradores 1D y los congeladores UP puedan adaptarse y enriquecer cualquier diseño de cocina manteniendo la máxima accesibilidad y comodidad de uso.



APERTURA 90° GRADOS

Total extracción de cajones con apertura 90º. Esta característica no solo mejora la seguridad general de la cocina, sino que también hace que buscar artículos sea aún más sencillo.

1D 60 SERIES 7

La culminación de todos los esfuerzos de Haier para proporcionar una solución de refrigeración que ofrezca la máxima eficiencia energética, flexibilidad y gran capacidad de almacenamiento es el 1D 60 Series 7, el primer frigorífico de una puerta con la nueva clasificación de eficiencia energética Clase A. Ofrece el mejor rendimiento de cualquier producto que hayamos creado.

No solo eso, **Instaswitch** de Haier es el congelador vertical que redefine la versatilidad de enfriamiento de la cocina: se puede convertir en refrigerador cambiando el ajuste de temperatura.

Los frigoríficos 1D 60 Series 7 son capaces de adaptarse a cualquier espacio. Las puertas reversibles permiten instalarlas en cualquier cocina, en el espacio que mejor se adapte a tus necesidades, dándote absoluta libertad. Además, el sistema **Easy Handle** ha sido diseñado para brindarte acceso a sus alimentos con facilidad y sin esfuerzo.





EL PRIMERO Y ÚNICO

Elegir los frigoríficos Clase A de Haier significa ahorrar energía y mejorar la eficiencia del rendimiento y respetando el medio ambiente. -74% de consumo respecto al Clase G.

TRI-ZONA PARA UN ESPACIO ÚNICO Y A MEDIDA

Los nuevos frigoríficos Haier clase A te dan la libertad de cambiar entre frigorífico (2/4/6/8 °C) y enfriador (0-2°C) dependiendo de sus necesidades. Además, el **Quick Cool Drawer** le brinda un poder de enfriamiento concentrado.



Zona 1 Elige la temperatura 2°C



Zona 2 Elija la temperatura entre 2-4-6-8°C. Zona enfriadora My Zone 0/2°C



Zona 3 Quick Cool Zone: un cajón dedicado con un concentrado potencia de enfriamiento.





AIR SURROUND

Mantén el sabor, la consistencia y la jugosidad hasta el 99 %*.

*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)





TOTAL NO FROST Innovador y sin esfuerzo.

UP 60 SERIES 5,7

Protege tus alimentos como nunca antes con UP 60 Series 5 de Haier y UP 60 Series 7 de Haier: ¡todas las innovaciones que conservan mejor sus alimentos están aquí! La innovadora Fresher Zone se encarga de tus alimentos, mientras que la tecnología No Frost Total permite un proceso de descongelación eficiente y garantiza a tus alimentos una perfecta y larga vida útil. Y la pantalla táctil facilita el ajuste de la configuración sin siquiera abrir las puertas del electrodoméstico. Además, el UP 60 Series 7 de Haier agrega a estas características todo el poder de la conectividad, vinculando tu experiencia de enfriamiento con tu vida a través de la aplicación hOn. Por ejemplo, My Food Locator te permite seleccionar los alimentos que quieres poner en tu congelador y descubrir el mejor lugar para almacenarlos. Además, el UP 60 Series 7 de Haier es un Instaswitch: puedes utilizarlo como congelador o frigorífico según tus necesidades, obteniendo así la máxima flexibilidad y usabilidad en 60cm de ancho.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



MY FOOD LOCATOR

Ahora puedes seleccionar los alimentos que quieres meter en tu congelador y gracias a la App hOn descubre el mejor lugar para guardarlo*.

*Solo disponible para la Series 7

TRUCOS Y CONSEJOS

Consulta los vídeotutoriales de la App hOn v descubre sugerencias, consejos y todas las respuestas a tus preguntas refrescantes*.

*Solo disponible para la Series 7

ASISTENTE DE BEBIDAS AVANZADO

¡Disfruta de tu bebida siempre a la temperatura perfecta! Simplemente selecciona el tipo de bebida directamente desde la **aplicación hOn.** Coloca tu bebida en el congelador y recibe avisos de la aplicación cuando esté lista para beber*.

*Solo disponible para la Series 7











TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS



INSTASWITCH

¿Convertir tu congelador en un frigorífico? Es muy fácil, con un solo clic podrás poner la temperatura de -24 °Ca+4°C. Para máximo rendimiento, practicidad y flexibilidad.



FRESHER ZONE

Conserva tus alimentos cuidándolos bien. Gracias a Fresher Zone podrás congelar tus alimentos en muy poco tiempo salvaguardando todos sus nutrientes y eliminando bacterias, por lo que se mantiene más fresco, seguro y sabroso por mucho más tiempo.



TOTAL NO FROST

La innovadora función **No Frost Total** de Haier te permite gestionar tu congelador de forma inteligente: previene la formación de escarcha, evita el desperdicio innecesario de energía y evita que pierdas tiempo descongelarlo manualmente.



DISEÑO SUPERIOR





TOUCH DISPLAY

Gracias a la elegante pantalla táctil y su accesibilidad, podrás controlar el interior de tu congelador sin siquiera abrir la puerta. Esto no sólo evitará cambios de temperatura innecesarios, sino que también te permitirá conservar perfectamente la calidad de tus productos congelados durante más tiempo.



PUERTA REVERSIBLE

Los productos Haier se adaptan a las necesidades de todos nuestros clientes. Y además se adaptan a todos los espacios. Porque las puertas reversibles de los frigoríficos Haier se pueden instalar en cualquier cocina y en cualquier espacio, ofreciendo la máxima libertad de diseño y disposición del mobiliario.

CONGELADORES HORIZONTALES

Los congeladores horizontales Haier ofrecen una gran capacidad de almacenamiento (de 200 a 519 litros) combinada con una clasificación de consumo energético de clase F a D.



SUPER-FREEZE

Gracias a esta función, tus alimentos alcanzan rápidamente el estado congelado, conservando todas sus propiedades nutricionales y sabores.

INTERIOR DE ESPUMA MICROCELULAR

El espíritu innovador de Haier exige el uso de materiales de última generación para ofrecer a nuestros clientes ventajas exclusivas. Por ese motivo, los congeladores Haier cuentan con un interior de aluminio galvanizado inyectado con espuma microcelular. El aluminio no sólo facilita la limpieza, sino que también alarga notablemente la vida útil del producto, mientras que las propiedades aislantes de la espuma garantizan una calificación energética A+.

LUZ INTERIOR

El innovador sistema de iluminación interior de Haier garantiza una mayor visibilidad al reponer o retirar alimentos.



AUTONOMÍA

Si hay un corte de energía, ¡no te preocupes! Los congeladores Haier mantienen su temperatura original hasta 35 horas sin estar conectados a la red eléctrica*.

* Consultar la información relevante para cada modelo.

ASAS GRANDES Y BISAGRAS REFORZADAS

Se ha aumentado el tamaño de las asas de nuestros congeladores para ofrecer el mayor confort posible, mientras que el sistema especial de bisagras garantiza una resistencia superior a la que ofrecen los congeladores tradicionales, proporcionando así cofres más resistentes y duraderos.



PANEL DE CONTROL HORIZONTAL

Nueva pantalla para un fácil control de la temperatura.





FD 100 Series 7

34003947 - HB26FSNAAA

FD 90 Series 7 34005295 - HFW7918EIMB



































Access

MyZone

Tecnología







ABT PRO

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Negro Icónico Pantalla táctil externa Daylight 2 puertas + 2 cajones 2 + 1 estantes & 4 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 7º C, Temperatura Congelador -15º a -23ºC, Super Freezing, Vacaciones, My Zone, ABT

750 / 484 / 266

39

1900 x 1005 x 760

189 / 204

Tecnología de enfriamiento Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter Wi-Fi / App hOn

Negro Satinado

Pantalla táctil externa DayLight 2 puertas + 2 cajones 2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT

601 / 335 / 266

35

1775 x 908 x 750

174 / 185

CÓDIGO EAN: 6901018074530 CÓDIGO EAN: 6901018084614

FD 90 Series 7

34005705 - HFR79F19EFGK

FD 83 Series 7

34005704 - HFR7819ENGC





















Humidity Zone

My Zone

ABT PRO













Access





My Zone

ABT PRO

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

F

Cristal Zafiro Pantalla táctil externa DayLight 2 puertas + 2 cajones 2 + 1 estantes & 3 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT 703 / 449 / 254

37

1905 x 905 x 748

155 / 167

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

F

Cristal Icónico Pantalla táctil externa DayLight 2 puertas + 2 cajones 2 + 1 estantes & 3 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT Pro 504 / 344 / 160

36

1900 x 830 x 636

125 / 134

CÓDIGO EAN: 6901018090271

CÓDIGO EAN: 6901018090523

FD 83 Series 7

34004872 - HFW7819EWMP

FD 83 Series 7 34003311 - HB18FGSAAA





Conectividad



Cajones Direct



Humidity Zone













Cajones Direct













Humidity Zone



My Zone

ABT®

Tecnología ABT

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Funciones

Compartimentos congelador

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Inox Platino Pantalla táctil externa DayLight 2 puertas + 2 cajones 2 + 1 estantes & 3 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT

37

1925 x 830 x 669

537 / 356 / 181

136 / 148

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Funciones

Compartimentos congelador

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Cristal Icónico Pantalla táctil externa LED 2 puertas + 2 cajones 2 + 1 estantes & 3 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Humidity Zone, My Zone, ABT Pro 537 / 356 / 181

37

1925 x 830 x 669

136 / 148

CÓDIGO EAN: 6901018079009

CÓDIGO EAN: 6901018064777

Cube 90 Series 7

34004988 - HCR7918EIMP





















Humidity Zone

My Zone

ABT PRO

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / Nº) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Inox Platino Pantalla táctil externa Daylight 4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 (1 SwitchZone) / 4 cajones &

2 bandejas

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT Pro 601 / 323 / 278

38

1775 x 908 x 750

160 / 172

CÓDIGO EAN: 6901018079672

Cube 90 Series 5

34005001 - HCR5919EHMP

Cube 90 Series 5

34005052 - HCR5919ENMB

















LED

My Zone





Humidity Zone









ABT® Tecnología ABT



Humidity Zone

ABT PRO

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Inox Platino Pantalla táctil externa

LED

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 / 4 cajones & 2 bandejas Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones,

Humidity Zone, My Zone, ABT 528 / 354 / 174

38

1900 x 908 x 648

117 / 127

Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador

Funciones

Tecnología de enfriamiento

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Negro Satinado Pantalla táctil externa LED

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 / 4 cajones & 2 bandejas Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT 528 / 354 / 174

38

1900 x 908 x 648

117 / 127

CÓDIGO EAN: 6901018083594 CÓDIGO EAN: 6901018081309

Cube 90 Series 5 34005287 - HCR5919ENMM

Cube 83 Series 7 34005789 - HCR7818DNMM





















ABT®











Humidity Zone

My Zone

ABT®

Tecnología ABT

Humidity Zone

My Zone

Tecnología ABT

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / Nº) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Inox Platino

Pantalla táctil externa

LED

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 / 4 cajones & 2 bandejas

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador

-14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT

643 / 422 / 221

39

1905 x 908 x 748

125 / 135

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

D

Inox Platino Pantalla táctil externa

Daylight

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones

2 / 4 cajones & 2 bandejas Temperatura Frigorífico 1º a

9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones,

Humidity Zone

467 / 311 / 156

35

1815 x 833 x 650

85 / 94

CÓDIGO EAN: 6901018083389 CÓDIGO EAN: 6901018092411

Cube 83 Series 5

34005786 - HCR7818DWPT

Cube 83 Series 5 34005271 - HCW58F18EWMP











Air Surround



DavLight





Dispensador de agua Humidity Zone















LED







Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

D

Negro Pizarra Pantalla táctil externa Daylight 4 puertas 2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 / 4 cajones & 2 bandejas Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, **Humidity Zone** 467 / 311 / 156

35

1815 x 833 x 650

85 / 94

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Ε

Inox Platino Pantalla táctil externa

LED

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 (1 SwitchZone) / 4 cajones &

2 bandejas

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, ABT Pro 507 / 321 / 186

38

1775 x 830 x 697

100 / 112

CÓDIGO EAN: 6901018090851 CÓDIGO EAN: 6901018083082

Cube 83 Series 3

34005265 - HCR3818ENMM

Cube 83 Series 3

34005268 - HCR3818EWMM





















LED







Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Inox Platino

Pantalla táctil externa

LED

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones 2 / 4 cajones & 2 bandejas Temperatura Frigorífico 1º a

9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, **Super Freezing**

467 / 311 / 156

1815 x 833 x 650

85 / 94

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

F

Inox Platino

Pantalla táctil externa

LED

4 puertas

2 + 1 estantes & 2 Cajones

2 / 4 cajones & 2 bandejas Temperatura Frigorífico 1º a

9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling,

Super Freezing

463 / 307 / 156

1815 x 833 x 650

85 / 94

CÓDIGO EAN: 6901018083198 CÓDIGO EAN: 6901018083211

SBS 90 Series 7

34005708 - HSW79F18ANMM

SBS 90 Series 5 34005277 - HSW59F18DIMM













LIGHT

Humidity Zone















Dispensador



Fabricado

de hielo



Humidity Zone

) PA

Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Iluminación interior (Tipo / Nº)
Puerta / Cajones
Compartimentos frigorífico
Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Inverter Wi-Fi / App hOn A Inox Platino Pantalla táctil externa

Daylight
Side by Side
3+1 Cristal & 2 Cajones
1 / 3+1 Baldas Cristal & 2
Cajones

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone

35

1775 x 905 x 726

611 / 391 / 220

145/135

Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Iluminación interior (Tipo / Nº)
Puerta / Cajones
Compartimentos frigorífico
Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Inverter Wi-Fi / App hOn

Inox Platino

Pantalla táctil externa

LED

Side by Side

3+1 Cristal & 2 Cajones 1 / 3+1 Baldas Cristal & 2

Cajones

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone 601 / 391 / 210

36

1775 x 905 x 726

145/135

CÓDIGO EAN: 6901018090547 CÓDIGO EAN: 6901018084355

SBS 90 Series 5

34005176 - HSR5918DIMP

SBS 90 Series 5

34005266 - HSR5918DWMP













Dispensador de agua











LED

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Inverter

LED LED

D

Inox Platino

Pantalla táctil externa LED

Side by Side

3+1 Cristal & 2 Cajones 1/3+1 Baldas Cristal & 2

Cajones

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones

511 / 333 / 178

40

1775 x 908 x 659

145/135

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad

Clase de eficiencia energética

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Inverter

D

Inox Platino

Pantalla táctil externa

LED

Side by Side

3+1 Cristal & 2 Cajones 1/3+1 Baldas Cristal & 2

Cajones

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones

521 / 330 / 191

38

CÓDIGO EAN: 6901018082375

1775 x 908 x 659

94 / 104

SBS 90 Series 3

34004491 - HSR3918EWPG

SBS 90 Series 3 34004299 - HSR3918ENPG









LED



\ \ \ \ \ \

Dispensad de agua









LED

Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Iluminación interior (Tipo / Nº)
Puerta / Cajones
Compartimentos frigorífico
Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Inverter

-E

Plata Pantalla táctil externa

LED

Side by Side 3+1 Cristal & 2 Cajones 1 / 3+1 Baldas Cristal & 2

Cajones

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones

521 / 330 / 191

38

1775 x 908 x 647

94 / 106

Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Iluminación interior (Tipo / Nº)
Puerta / Cajones
Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Inverter

Ε

Plata

Pantalla táctil externa

LED

Side by Side

3+1 Cristal & 2 Cajones 1 / 3+1 Baldas Cristal & 2

Cajones

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones

528 / 337 / 191

38

1775 x 908 x 647

94 / 106

CÓDIGO EAN: 6901018077425 CÓDIGO EAN: 6901018077357

FD 70 Series 7

34004873 - HFW7720EWMP

FD 70 Series 7 34004945 - HFW7720ENMB

















Direct Access

Tecnología de enfriamiento





Humidity Zone





LED

LED













Humidity Zone



Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Inox Platino Pantalla táctil externa DayLight 2 puertas + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a

9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 477 / 337 / 140

37

2006 x 700 x 675

100 / 108

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Plata

Pantalla táctil externa

LED

2 puertas + 2 cajones 3+1 estantes & 1 Cajón 2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones,

My Zone

477 / 337 / 140

37

2006 x 700 x 675

100 / 108

CÓDIGO EAN: 6901018078668 CÓDIGO EAN: 6901018075117

FD 70 Series 5

34005042 - HFR5719ENMG

FD 70 Series 5 34005043 - HFR5719EWMG





LED

















My Zone





LED









LED





Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color

Tecnología de enfriamiento

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε Plata

Pantalla táctil externa LED

2 puertas + 2 cajones 3+1 estantes & 1 Cajón

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling,

Super Freezing, Vacaciones, My Zone

37

1900 x 700 x 675

446 / 306 / 140

95 / 103

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Plata

Pantalla táctil externa

LED

2 puertas + 2 cajones 3+1 estantes & 1 Cajón

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador

-14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, My Zone

444 / 304 / 140

37

1900 x 700 x 675

95 / 103

CÓDIGO EAN: 6901018081231 CÓDIGO EAN: 6901018081248

34005820 - HTW7720BNMM



















DayLight

Cajones Direct Access

Humidity Zone

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter Wi-Fi / App hOn

Inox Platino Pantalla táctil externa DayLight 1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 483 / 345 / 141

35

2006 x 700 x 675

99 / 107

34005300 - HTW7720DNMP

Combi 3D 70 Series 7 34005425 - HTW7720DNGW

























DavLight















Humidity Zone

My Zone

DayLight Direct Access

Cajones

Humidity Zone

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / Nº) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Inox Platino Pantalla táctil externa DayLight

1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 483 / 345 / 141

29

2006 x 700 x 675

99 / 107

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Funciones

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Cristal Blanco Pantalla táctil externa DayLight

1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone

35

2006 x 700 x 675

483 / 343 / 140

99 / 107

34005426 - HTW7720DNGB

Combi 3D 70 Series 7

34004867 - HTW7720ENMP















DayLight







Humidity Zone

My Zone





DayLight



Humidity Zone











My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control

Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Iluminación interior (Tipo / №)

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Cristal Negro Pantalla táctil externa DayLight 1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador

-14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone

483 / 343 / 140

35

2006 x 700 x 675

99 / 107

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Inox Platino Pantalla táctil externa DayLight

1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone

483 / 343 / 140

37

2006 x 700 x 675

99 / 107

CÓDIGO EAN: 6901018088278

34004944 - HTW7720ENMB

Combi 3D 70 Series 5

34005179 - HTR5720ENMG



















DavLight

Cajones Direct Access

Humidity Zone









LED

LED











Cajones

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / Nº) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Funciones

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Negro Satinado Pantalla táctil externa DayLight 1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 483 / 343 / 140

37

2006 x 700 x 675

99 / 107

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Plata

Pantalla táctil externa

LED

1 puerta + 2 cajones 2+1 estantes & 2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador

-14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, My Zone

483 / 343 / 140

37

2006 x 700 x 675

99 / 107

CÓDIGO EAN: 6901018075100 CÓDIGO EAN: 6901018081910

34003315 - A3FE743CPJ

Combi 3D 60 Series 7

34005731 - HTW7620ANMG

















Cajones



















Humidity Zone

MyZone My Zone

<u>ABT</u>® PRO

ABT PRO

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador Funciones

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Inox Platino Pantalla táctil externa DayLight 1 puerta + 2 cajones 3+1 estantes & 1 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, My Zone 450 / 310 / 140

37

1906 x 700 x 675

95 / 103

Tecnología de enfriamiento Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Α

Inox

Pantalla táctil externa DayLight

1 puerta + 2 cajones

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT

414 / 289 / 125

35

2050 x 595 x 667

115 / 123

CÓDIGO EAN: 6901018072031 CÓDIGO EAN: 6901018091100

34005733 - HTW7620CNMP

Combi 3D 60 Series 5 34005475 - HTW5618DNPT





Cajones



Humidity Zone



My Zone







Conectividad





ABT PRO



















LED

LED

Cajones Direct Access

Humidity Zone

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos congelador **Funciones**

Compartimentos frigorífico

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

С

Inox Oscuro Pantalla táctil externa DayLight

1 puerta + 2 cajones

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT 289 / 414 / 125

35

2050 x 595 x 667

99 / 107

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos congelador **Funciones**

Compartimentos frigorífico

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Negro Pizarra Pantalla táctil externa LED

1 puerta + 2 cajones

2 + 1 estantes (1 flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 360 / 235 / 125

35

1850 x 595 x 667

85 / 90

CÓDIGO EAN: 6901018091131 CÓDIGO EAN: 6901018087424

34005128 - HTW5618CNMG

Combi 3D 60 Series 5 34005155 - HTW5620CNMP





LED

LED















Cajones Direct Access



Humidity Zone





LED

LED















Direct Access



MyZone My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

С Inox

Pantalla táctil externa

LFD

1 puerta + 2 cajones

2 + 1 estantes (1 flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 360 / 235 / 125

35

1850 x 595 x 667

85 / 93

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos congelador **Funciones**

Compartimentos frigorífico

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

С

Inox oscuro Pantalla táctil externa

LED

1 puerta + 2 cajones

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 414 / 289 / 125

35

2050 x 595 x 667

97 / 105

CÓDIGO EAN: 6901018084140 CÓDIGO EAN: 6901018083914

34005772 - HTW5620CNMG

Combi 3D 60 Series 5 34005437 - HTW5620DNMG















LED







Humidity Zone Direct Access





LED















Direct Access





Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

C Inox

Pantalla táctil externa

LFD 1 puerta + 2 cajones

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 414 / 289 / 125

35

2050 x 595 x 667

97 / 105

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control

Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

D

Inox

Pantalla táctil externa

LFD

1 puerta + 2 cajones 3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 414 / 289 / 125

35

2050 x 595 x 667

90 / 95

CÓDIGO EAN: 6901018091056 CÓDIGO EAN: 6901018083907

34005434 - HTW5618DNMG

Combi 3D 60 Series 5

34005729 - HTW5618ENMG



















LED



Direct Access





Humidity Zone





LED

LED







Cajones

Direct Access





Humidity Zone





Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Funciones

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

D Inox

Pantalla táctil externa

LFD

1 puerta + 2 cajones

2 + 1 estantes (1 flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador

-14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones,

Humidity Zone, My Zone 360 / 235 / 125

35

1850 x 595 x 667

82 / 89

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Ε

Inox

Pantalla táctil externa

LED

1 puerta + 2 cajones

2 + 1 estantes (1 flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling,

Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 360 / 235 / 125

35

1850 x 595 x 667

83 / 91

CÓDIGO EAN: 6901018084157 CÓDIGO EAN: 6901018091032

34005776 - HTW5620ENMG

Combi 3D 60 Series 5 34005803 - HTW5618ENPW















LED





Cajones Direct Access **Humidity Zone**







LED













LED

Cajones Direct Access

Humidity Zone

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Puerta / Cajones

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Ε Inox

> Pantalla táctil externa LFD

1 puerta + 2 cajones

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone

414 / 289 / 125

35

2050 x 595 x 667

83 / 91

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control

Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Ε

Blanco

Pantalla táctil externa

LED

1 puerta + 2 cajones

2 + 1 estantes (1 flexy) &

2 Cajones

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 360 / 235 / 125

35

1850 x 595 x 667

79 / 87

CÓDIGO EAN: 6901018091049 CÓDIGO EAN: 6901018091063

34003316 - A3FE837CGJ

Combi 3D 60 Series 3

34003321 - A3FE737CGJ















Cajones Direct Access



Humidity Zone



My Zone

















Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Color

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

D

Plata Titanium Pantalla táctil externa LED

1 puerta + 2 cajones 3+1 estantes & 2 Cajones 2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone,

My Zone 371 / 257 / 114

35

2005 x 595 x 677

93 / 100

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Funciones

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Plata

Pantalla táctil externa

LED

1 puerta + 2 cajones

2+1 estantes & 2 Cajones

2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a

9º C, Temperatura Congelador

-14º a -24ºC, Super Freezing,

Vacaciones, Humidity Zone,

My Zone

371 / 257 / 114

37

2005 x 595 x 677

93 / 100

CÓDIGO EAN: 6901018069222 CÓDIGO EAN: 6901018069253

34004497 - HTR3619ENMN

Combi 3D 60 Series 3

34004498 - HTR3619ENPW















LED











LED

LED











Direct Access

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Plata Pantalla táctil externa

1 puerta + 2 cajones 3+1 estantes & 1 Cajón

2 / Cajones Direct Access Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Freezing,

Vacaciones, My Zone 348 / 234 / 114

1905 x 595 x 657

80 / 88

Tecnología de enfriamiento Conectividad

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Ε

Blanco

Pantalla táctil externa

LED

1 puerta + 2 cajones

3+1 estantes & 1 Cajón 2 / Cajones Direct Access

Temperatura Frigorífico 1º a 9º C, Temperatura Congelador -14º a -24ºC, Super Freezing,

Vacaciones, My Zone 348 / 234 / 114

37

1905 x 595 x 657

80 / 88

CÓDIGO EAN: 6901018077845 CÓDIGO EAN: 6901018077852

34005713 - HDPW7620AANPK

Combi 2D 60 PRO Series 7

34005714 - HDPW7620ANPK















Air Surround

















Conectividad



DayLight



Humidity Zone





My Zone

ABT PRO

DayLight

Humidity Zone

ABT PRO

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

A-20%

Inox

Pantalla táctil externa

DayLight

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT

409 / 289 / 120

35

2050 x 595 x 667

109 / 117

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Inverter

Wi-Fi / App hOn

Α

Inox

Pantalla táctil externa

DayLight

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone, ABT

409 / 289 / 120

35

2050 x 595 x 667

109 / 117

CÓDIGO EAN: 6901018091070 CÓDIGO EAN: 6901018084133

34005469 - HDPW5620ANPD

Combi 2D 60 PRO Series 5

34005467 - HDPW5618CNPK

















LED **Humidity Zone**



Air Surround



My Zone





LED

LED











Humidity Zone



My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

Inox Oscuro

Pantalla táctil externa

LED

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 409 / 289 / 120

35

2050 x 595 x 667

109 / 117

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

C

Inox

Pantalla táctil externa

LED

2+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 352 / 235 / 117

35

1850 x 595 x 667

82 / 90

CÓDIGO EAN: 6901018084850 CÓDIGO EAN: 6901018083990

34005470 - HDPW5620CNPK

Combi 2D 60 PRO Series 5

34005723 - HDPW5618CNPW





LED







LED

Humidity Zone

My Zone











Air Surround





Humidity Zone



LED

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

Wi-Fi / App hOn

C

Inox

Pantalla táctil externa

LED

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 406 / 289 / 117

35

2050 x 595 x 667

97 / 105

Tecnología de enfriamiento

Motor Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

С

Blanco

Pantalla táctil externa

LED

2+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 352 / 235 / 117

35

1850 x 595 x 667

82 / 89

CÓDIGO EAN: 6901018084171 CÓDIGO EAN: 6901018090882

34005725 - HDPW5620CNPW

Combi 2D 60 PRO Series 5

34005471 - HDPW5620DNPK















LED









My Zone









Air Surround





LED





LED

Humidity Zone

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

С Blanco

Pantalla táctil externa

LED

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 406 / 289 / 117

35

2050 x 595 x 667

97 / 105

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética

Color

Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

D

Inox

Pantalla táctil externa

LED

3+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 406 / 289 / 117

35

2050 x 595 x 667

85 / 93

CÓDIGO EAN: 6901018090905 CÓDIGO EAN: 6901018084133

34005787 - HDPW5618DNPW

Combi 2D 60 PRO Series 5

34005466 - HDPW5618DNPK

















LED **Humidity Zone**



Air Surround



My Zone





LED







Air Surround

Conectividad







Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad Clase de eficiencia energética

Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №)

Compartimentos frigorífico

Puerta / Cajones

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Wi-Fi / App hOn

Blanco

Pantalla táctil externa

LED

2+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 352 / 235 / 117

35

1850 x 595 x 667

80 / 87

Tecnología de enfriamiento Motor

Conectividad

Clase de eficiencia energética Color

Display / Panel de control

Iluminación interior (Tipo / №)

Puerta / Cajones

Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround

Inverter Wi-Fi / App hOn

D

Inox

Pantalla táctil externa

LED

2+1 estantes (1 Flexy) &

2 Cajones

1/3 Cajones

Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 352 / 235 / 117

35

1850 x 595 x 667

85 / 90

CÓDIGO EAN: 6901018090967 CÓDIGO EAN: 6901018090950

Combis 2D 60 Series 7 Pro

34005850 - HDR7619DNGB

Combis 2D 60 Series 7 Pro

34005857 - HDR7619DNGW















LED LED

Humidity Zone

My Zone



















LED

My Zone

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

D

Negro Cristal Pantalla táctil externa LED

2+1 estantes & 2 Cajones 1 / 2 cajones + 1 bandeja Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 403 / 256 / 147

35

1920 x 595 x 682

82 / 92

Tecnología de enfriamiento Motor Conectividad Clase de eficiencia energética Color Display / Panel de control Iluminación interior (Tipo / №) Puerta / Cajones Compartimentos frigorífico

Compartimentos congelador **Funciones**

Capacidad neta total / frigorífico / congelador (L) Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Total No Frost Air Surround Inverter

D

Blanco Cristal Pantalla táctil externa LED

2+1 estantes & 2 Cajones 1 / 2 cajones + 1 bandeja Temperatura Frigorífico 2º a 8º C, Temperatura Congelador -16º a -24ºC, Super Cooling, Super Freezing, Vacaciones, Humidity Zone, My Zone 403 / 256 / 147

35

1920 x 595 x 682

82 / 92

CÓDIGO EAN: 6901018092510 CÓDIGO EAN: 6901018054105



37001567 - HCE520E

Congelador horizontal

37001568 - HCE420E







Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

Low Frost Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 508 39

845 x 1545 x 756 65 / 69 Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Low Frost Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 418 39

845 x 1320 x 750

59 / 68

CÓDIGO EAN: 6930265333343 CÓDIGO EAN: 6930265333336

37001428 - HCE321T

Congelador horizontal

37001503 - HCE301E







Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Estático Inverter hOn (solo contenido) D Blanco Display 319 37

61/66

Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Estático Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 300 35

32 / 47

CÓDIGO EAN: 6930265305548 CÓDIGO EAN: 6930265323214

37001501 - HCE251E

Congelador horizontal

37001572 - HCE200E







Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Estático Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 248 35 845 x 940 x 620 Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Estático Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 196 39

32 / 36

CÓDIGO EAN: 6930265323818 CÓDIGO EAN: 6930265331875

37001566 - HCE200D

Congelador horizontal

37001613 - HCE100E









Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

Estático Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 248 35

39 / 43

Tecnología de enfriamiento
Motor
Conectividad
Clase de eficiencia energética
Color
Display / Panel de control
Capacidad neta total (L)
Potencia sonora
(dB(A) re 1 Pw)
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Estático Inverter hOn (solo contenido) E Blanco Display 196 39

32 / 36

CÓDIGO EAN: 6930265340570 CÓDIGO EAN: 6930265355109



VINOTECAS

106 \ Vinotecas

108 \ Vinoteca 60 Series 5

Mantén tus vinos más preciados en óptimas condiciones con las vinotecas Haier.


El cuidado diseño y las funciones avanzadas de las vinotecas de Haier las han convertido en líderes del mercado. Gracias a su compresor de baja vibración, funcionan en completo silencio. Además, incorporan una innovadora tecnología de filtros de carbón para eliminar posibles olores, y eficientes controles de humedad y temperatura para conservar tus vinos en perfectas condiciones.



Haier | 105

VINOTECAS

Las **vinotecas de Haier** ofrecen condiciones de almacenamiento silenciosas y estables para mantener perfectamente tus botellas. Es más, los modelos conectados llevan la conservación del vino aún más lejos con su conjunto de funciones impulsadas por la aplicación hOn.




DOBLE ZONA Y MONOZONA

Están equipadas con doble zona o con monozona.

Doble Zona significa dos zonas de temperatura separadas para almacenar perfectamente tanto tintos como blancos.

CAPACIDAD

Pueden almacenar hasta 247 botellas de vino en condiciones ideales para ofrecer una experiencia de degustación de vino premium y sin preocupaciones.





FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Las vinotecas Haier están equipados con un filtro de carbón activo que garantiza que el aire del interior se mantenga limpio para evitar que se altere el sabor del vino.

LUZ LED 3D

Las luces LED 3D de Haier brindan una visibilidad perfecta a cada rincón de la vinoteca, brindando también una imagen impresionante.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



CONTROL REMOTO*

Nunca es demasiado tarde ni demasiado lejos para darle a tus botellas las condiciones perfectas de almacenamiento. La aplicación Haier hOn te permite gestionar de forma remota la vinoteca y ajustar la temperatura.

* Sólo en productos conectados

WINE LENS

Simplemente escanea la etiqueta de la botella para obtener información sobre tu vino: la aplicación hOn está lista para inspirar el alimento adecuado que combine con tu vino y, gracias a la asociación con Vivino, tendrás una descripción completa de la botella, incluida la calificación del vino.



Escanear las etiquetas de los vinos creará una lista de vinos dinámica para realizar un seguimiento de tu inventario de vinos.







VINOTECA 60 SERIES 7

La cata de buenos vinos es una experiencia única y fascinante. Un placer que hay que vivirlo en su máxima expresión. Por eso, el mejor lugar para disfrutarlo plenamente es una bodega. Pero hoy, gracias al **vinoteca 60 Series 7,** la bodega más espectacular está en tu casa. Gracias a su tecnología de doble zona, permite conservar vinos tintos, blancos y champagnes al mismo tiempo. De hecho, la combinación perfecta de **tecnologías avanzadas**, que garantiza la temperatura ideal y el porcentaje perfecto de humedad, recrea las mismas condiciones que las bodegas reales, **preservando todas las cualidades de tus vinos de la mejor manera posible.**

Además, gracias al poder de la conectividad, la aplicación **Haier hOn** te ofrece una amplia gama de funciones. Entre ellos, **Wine Lens** en colaboración con **Vivino** te permite escanear la etiqueta de tus botellas y obtener más información sobre el estado de almacenamiento y el maridaje de alimentos. Y la **función Mi Selección**, que te brinda la oportunidad de realizar un inventario digital de tus botellas favoritas. Por último, no sólo se realzará el bouquet de sus vinos. Porque **Vinoteca 60 Series 7** también realza tu increíble gusto por el diseño premium. Líneas elegantes y diseño cuidado **para la conservación de los mejores vino**s.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS



NATURAL AIR FLOW SYSTEM

En tu casa, como en el corazón de un auténtico sótano. **Vinoteca 60 Series 7** garantiza la temperatura ideal y el nivel de humedad perfecto. Además, gracias al filtro de carbón, **el aire se limpia constantemente**, conservando así todos los aromas y sabores de los vinos.

DISEÑO DE LUZ CÁLIDA

Hoy puedes poner tus vinos en el punto de mira. Gracias a las **cálidas luces LED,** situadas en la parte superior y en los laterales del Wine Bank, no sólo embellecerán tus botellas, sino que también **sus sabores se mantendrán inalterados.**

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



CONTROL REMOTO

¿Consultar tu vinoteca incluso cuando no estás en casa? Hoy es posible gracias a las funciones de la **aplicación hOn de Haier.** Por ejemplo, **puedes cambiar la temperatura de la bodega** en cualquier momento y hacer que **te sugiera la temperatura adecuada** según el tipo de vino.

WINE LENS



Si quieres conocer todos los secretos de tus vinos, no necesitas un sumiller, sólo necesitas las **funcionalidades de la App hOn y el know-how de Vivino.** Podrás **escanear las etiquetas de tus botellas y descubrir toda la información más importante,** recibir consejos sobre el mejor maridaje e indicaciones sobre la temperatura de conservación.

MY SELECTION

Puedes mantener un inventario digital siempre **actualizado de sus vinos**, asegurándote de poder **disfrutar siempre de tus botellas favoritas** en su máxima expresión y compartirlas con tus invitados.

DISEÑO SUPERIOR

DETALLES INTERNOS REFINADOS

El diseño de los estantes de madera multifuncionales, de pie o de exhibición, con **certificación FSC**, permite que tu colección de vinos **destaque y muestre inmediatamente su valor**.

EXTERIOR ELEGANTE Y FUNCIONAL

El sofisticado diseño exterior se ve realzado aún más por el panel de control digital, a través del cual podrás controlar las condiciones internas del Wine Bank, sin abrirlo y comprometer la conservación de tus botellas.

PUERTA DE CRISTAL ANTI-UV

La puerta de cristal de **vinoteca 60 Series 7** tiene la doble función de dar una fascinante **visibilidad a tu colección de botellas** y **protegerla de agentes externos** y radiaciones nocivas.





VINOTECA 60 SERIES 5

Cuando se trata de vinos finos, un almacenamiento cuidadoso es clave para una experiencia de degustación excepcional. Por eso las vinotecas 60 Series 5 recrea las condiciones de una bodega real para tus botellas. Su conjunto de tecnologías avanzadas abarca desde sensores de temperatura y humedad hasta un sistema de iluminación superior, junto con soluciones anti-UV y antivibración para permitir que cada botella envejezca de la mejor manera. También es monozona, lo que significa que puedes conservar vinos tintos y blancos por igual. Es más, la app hOn puede ampliar el potencial de las vinotecas más allá de su puerta. Todo esto gracias a la amplia variedad de funciones de conectividad disponibles, como el inventario digital de vinos Wine Lens y la función My Selection, en asociación con Vivino.

El toque final del **Vinoteca 60 Series 5** reside en su diseño superior. Desde estantes de madera hasta el estilo elegante del expositor, esta vinoteca resalta al máximo tu excelente selección de vinos, desde su presentación. Las tecnologías avanzadas se combinan a la perfección con soluciones de diseño elegantes para garantizar una experiencia de degustación mejorada en todos los aspectos. **Vinotecas 60 Series 5** incluso viene con un **bloqueo de seguridad para niños para mayor seguridad.**



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS



NATURAL AIR FLOW SYSTEM

Las Vinotecas 60 Series 5 garantizan la temperatura perfecta y el mismo porcentaje de humedad que una bodega real. Además, el filtro de carbón garantiza siempre aire limpio, lo que preserva el sabor de los vinos.

DISEÑO DE LUZ CÁLIDA

Las cálidas luces LED, colocadas tanto en la parte superior como en los laterales de la vinoteca, no sólo dan a tus botellas el protagonismo que merecen, sino que **también mantienen perfectamente los sabores de tus vinos.**

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



CONTROL REMOTO

Gracias a la aplicación Haier hOn, podrás controlar tu Vinoteca 60 Series 5 de forma remota. Por ejemplo, simplemente configura la temperatura ideal para tus botellas, **eligiendo entre una lista de programas diseñados para cada tipo de vino.**



WINE LENs

La aplicación **Haier hOn,** junto con Vivino, te permite escanear las etiquetas de tus botellas y **mostrar la información más importante sobre tus vinos,** como su bodega, consejos de maridaje y sugerencias de temperatura para esa botella específica.



MY SELECTION

Escanear las etiquetas de tu vino también te ayudará a **mantener un inventario de vinos digital actualizado,** para que puedas asegurarte de que no falte tu botella favorita con solo un vistazo.

DISEÑO SUPERIOR

DETALLES INTERNOS REFINADOS

Las Vinotecas 60 Series 5 hace que tu colección de botellas destaque con sus estantes multifuncionales (de pie o de exhibición), que también son estantes de madera certificados FSC.

EXTERIOR ELEGANTE Y FUNCIONAL

El sofisticado diseño exterior se ve realzado por un refinado panel de control digital. Utilízalo para comprobar las condiciones internas de la vinoteca, **sin afectar la conservación de las botellas.**

PUERTA DE CRISTAL ANTI-UV

La puerta de cristal está diseñada para lucir tus botellas **mientras protege el vino de radiaciones nocivas.**



Vinoteca

34005567 - HWS34GGH1

Vinoteca 34004214 - HWS49GAE







apacidad

Baldas de madera







Capacidad

Baldas de aluminio

Capacidad (Botellas)
Tipo de control de temperatura
Equipamiento especial
Cristal anti UV
Conectividad
Puerta reversible
Tipo de baldas
Color del armario
Clase de eficiencia energética
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Manual (Monozona)
Sistema antivibraciones
Sí
Wi-Fi / App hOn
Sí
Madera
Negro
G
850 x 475 x 456

28,5 / 31

Capacidad (Botellas)
Tipo de control de temperatura
Equipamiento especial
Cristal anti UV
Conectividad
Puerta reversible
Tipo de baldas
Color del armario
Clase de eficiencia energética
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

Manual (Monozona)
Estantes de aluminio
Sí
Wi-Fi / App hOn
Rejilla cromada
Negro
F
820 x 497 x 585

CÓDIGO EAN: 6930265340600 CÓDIGO EAN: 6930265399370

Vinoteca 34004291 - HWS42GDAU1

Vinoteca 34004290 - HWS77GDAU1





Canacidad

Baldas de madera







Capacida

Baldas de madera

Capacidad (Botellas)

Tipo de control de temperatura Equipamiento especial

Cristal anti UV
Conectividad
Puerta reversible
Tipo de baldas
Color del armario
Clase de eficiencia energética
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

42

Manual (Doble Zona) Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system

Sí

Wi-Fi / App hOn

Sí

Madera Negro

G

820 x 497 x 585

44 / 41

Capacidad (Botellas)

Tipo de control de temperatura Equipamiento especial

Cristal anti UV Conectividad Puerta reversible Tipo de baldas

Color del armario

Clase de eficiencia energética Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

77

Manual (Doble Zona) Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system

Sí

Wi-Fi / App hOn

Sí

Madera

Negro

G

1270 x 497 x 585

56 / 53

CÓDIGO EAN: 6930265307337 CÓDIGO EAN: 6930265307313

Vinoteca 34005605 - HWS236GDEH1

Vinoteca 34005607 - HWS247FAH1







cidad Baldas de madera









Baldas de madera

Capacidad (Botellas)

Tipo de control de temperatura Equipamiento especial

Cristal anti UV
Conectividad
Puerta reversible
Tipo de baldas
Color del armario
Clase de eficiencia energética
Dimensiones producto
(alto x ancho x prof.) (mm)
Peso neto / bruto (Kg)

236

Manual (Doble Zona) Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system

Sí

Wi-Fi / App hOn

Sí

Madera Negro

G

1905 x 595 x 714

106 / 97

Capacidad (Botellas)

Tipo de control de temperatura Equipamiento especial

Cristal anti UV
Conectividad
Puerta reversible
Tipo de baldas
Color del armario
Clase de eficiencia energética

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

247

Manual (Monozona) Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system

-

Wi-Fi / App hOn

Sí

Madera Negro

Α

1905 x 595 x 710

105 / 96

CÓDIGO EAN: 6930265343618

CÓDIGO EAN: 6930265337747





LAVADO

116 \ LAVADORAS, SECADORAS Y **LAVASECADORAS**

118 \ X Series 11- Lavadora

120 \ X Series 11- Secadora

122 \ I-PRO Series

124 \ Direct Motion

126 \ I-PRO Series 7 Plus - Lavadoras

128 \ I-PRO Series 7 - Lavadoras

130 \ I-PRO Series 7- Secadoras

132 \ I-Pro Series 5 - Lavadoras

134 \ I-Pro Series 5 - Secadoras

136 \ I-Pro Series 3 - Lavadoras

138 \ I-Pro Series 3 - Secadoras

140 \ LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

Haier es líder mundial en lavado, con una amplia gama que puede satisfacer las necesidades de cualquier hogar. Nuestra innovadora gama de lavadoras proporciona resultados profesionales.

No sólo es uno de los más silenciosos del mercado (hasta 66 dB con giro máximo), sino que también tiene una de las clasificaciones de ahorro de energía más altas posibles (clase A). Gracias a estas características, los motores Direct Motion son increíblemente duraderos. Todos los modelos cuentan además con el exclusivo ABT® (tratamiento antibacteriano), para garantizar un lavado completamente higiénico y saludable. Libera todo el potencial de tu lavadora conectándola a la App hOn: no sólo podrás iniciar ciclos de forma remota, sino que también recibirás recomendaciones sobre el programa adecuado para tus prendas y podrás controlar cómodamente la eficiencia y consumo de tu lavadora.



X SERIES 11 - LAVADORA

BRAND NEW CLOTHES AFTER EACH CYCLE

La **Series X 11** no es sólo la mejor lavadora **Haier**, sino también la unión de tecnología, experiencia a medida, materiales de última generación y la extraordinaria clase energética **A -40%** que permite optimizar el consumo y minimizar el impacto ambiental. Una revolución que hace tu vida más premium las 24 horas del día: de hecho, gracias a la exclusiva tecnología **Ultra Fresh Air**, el poder del aire mantiene tus prendas frescas y limpias como recién lavadas hasta 12 horas después del final del ciclo.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS

ULTRA-FRESH AIR

Mantiene tu ropa fresca, fragante y limpia gracias al poder del aire **hasta 12 horas** después de finalizar cada ciclo, evitando – cuando el tambor está cerrado – la formación de moho, **bacterias** y **malos olores**. Además, la rotación continua del tambor evita que la ropa se arrugue.

AI DYNAMIC BALANCE SYSTEM

La mejor solución contra el ruido y las vibraciones: la combinación de tres factores hace que las máquinas Haier disminuyan el ruido y las vibraciones durante la fase de hilatura, ayudando a que la máquina dure más.

REFRESH

Refresca tu ropa, incluso la delicada, de una manera altamente eficaz e innovadora mediante el uso de tecnología de vapor para eliminar olores, polvo fino y alérgenos mientras reduce las arrugas y suaviza las telas*.

*Certificado por CTTN

SMART DOSING

La solución perfecta para ahorrar más tiempo y menos preocupaciones. Smart Dosing permite reducir las recargas de detergente y suavizante en la lavadora y permite que el aparato utilice la cantidad adecuada de detergente para lavar sus prendas.

ABT®

El material exclusivo de Haier que protege la junta de la lavadora, una de las zonas más sensibles de tu lavadora. El tratamiento antibacteriano* de Haier protege contra la formación de moho y bacterias en áreas vulnerables, para un ciclo de lavado 99% más higiénico.

*Certificado por CTTN



TU EXPERIENCIA CONECTADA A MEDIDA



Deporte, mascotas, ahorro energético, prendas voluminosas o delicadas: sean cuales sean tus necesidades, ahora podrás enriquecer tu lavadora y secadora con numerosos ciclos exclusivos y específicos. Para una experiencia de lavado verdaderamente hecha a medida.

SMART AI CYCLE

Ahora tu lavadora es capaz de detectar automáticamente la cantidad y el tipo de tejidos para ajustar proactivamente el comportamiento de lavado, así como dosificar detergente entre +2500 combinaciones posibles, optimizando el consumo y garantizando un mayor cuidado de los tejidos. Resultados personalizados, el mejor cuidado y ahorro energético a medida de tu colada.

AI WASH LENS

Descodifica las etiquetas de lavado haciéndote una fotografía para saber siempre cómo lavar mejor cada prenda. También puedes crear tu inventario de guardarropa personal, almacenando toda la información básica de tus prendas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Gracias al innovador motor Direct Motion, la lavadora X Series 11 ofrece varios beneficios.

AHORRO DE ENERGÍA

Hasta un 40% de la mejor eficiencia energética.

MAYOR DURACIÓN


Sin correas y con un número limitado de componentes mecánicos de alto rendimiento.

MENOS VIBRACIONES

Producción integrada para una estructura más firme y una lavadora más estable.

MENOS RUIDO

Lavado silencioso y máximo confort cuando quieras, incluso de noche. Hasta 68 dB.



DISEÑO SUPERIOR



PANTALLA TFT

Utilice esta máquina de forma intuitiva y sin complicaciones. En tan solo unos instantes podrás seleccionar el idioma en el que comunicarte.

LUZ DEL TAMBOR

Gracias a la práctica luz interior del tambor, podrás cargar y descargar tu ropa fácilmente sin dejar nada atrás. ¡Dile adiós a la búsqueda de calcetines perdidos!

TAMBOR DE ALMOHADA

La superficie interna del tambor está diseñada para asegurar infinitos lavados, independientemente de lo delicados que sean los tejidos. Las almohadillas especiales en forma de almohada hacen que la ropa se deslice suavemente sobre la superficie, sin enganchar la tela.

TAMBOR XXL

Con 52,5 cm de ancho, la apertura de la puerta de esta máquina ha sido especialmente diseñada para que pueda abrirse a un amplio espacio.

ángulo, lo que hace que la carga y descarga sea mucho más fácil que las aberturas de puertas de tamaño normal, lo que permite un rendimiento excepcional: +20 % de eliminación de manchas, -17 % de formación de arrugas, +18 % de cuidado e integridad de las fibras.

X SERIES 11 - SECADORA

BRAND NEW CLOTHES AFTER EACH CYCLE

Tecnología, innovación y diseño de vanguardia, juntos en una concentración de eficiencia que cambia las reglas y transforma cada experiencia de secado en una experiencia para disfrutar. Gracias al innovador **Twin Motor** con tecnología **Ultra Reverse Drum**, tu ropa no se enredará sino que se secará de manera uniforme, garantizando el máximo cuidado para obtener resultados perfectos en todo momento. Además, **Flexy Air** te permite ajustar el flujo de aire a la intensidad que prefieras, eligiendo entre hasta 5 niveles en función del tiempo, la energía que quieras consumir y el tipo de tejido que quieras secar.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS



ULTRA REVERSE DRUM

Adiós a la ropa húmeda y arrugada. Gracias al innovador Tambor Ultra Inverso, el motor de tu Secadora X Series 11 gira en ambas direcciones durante la misma cantidad de tiempo: para que tu ropa no se enrede ni se arrugue, se seque uniformemente y esté siempre lista para usar.

FUNCIÓN FLEXY AIR

Llega el secado totalmente a medida: gracias a Flexy Air podrás ajustar el flujo de aire a la intensidad que prefieras, eligiendo entre hasta 5 niveles en función del tiempo y energía que quieras consumir y el tipo de tejido.

I-REFRESH PRO

Refresca la ropa de una forma altamente eficaz e innovadora, utilizando tecnología ultrasónica para crear microvapor con agua purificada para eliminar olores y reducir las arrugas. Además gracias a la posibilidad de perfumar las prendas, tu colada será un placer en todos los sentidos.

PROGRAMA HIGIENE

¿Higiene profesional? Está todo en un solo botón. Gracias al programa Higiene podrás eliminar más del 99% de las bacterias de tu ropa, garantizando una mayor y mejor vida a tu ropa. Una innovación firmada por Haier y certificada por el instituto VDE.

TU EXPERIENCIA CONECTADA A MEDIDA

La Secadora X Series 11 te brinda una experiencia de secado personalizada que se adapta a cada necesidad específica: 17 programas en la secadora, 40 programas en la aplicación hOn y hasta 6 parámetros.



SECADO AI

Las secadoras cuentan con Inteligencia Artificial que es capaz de reconocer el tipo de tejido y la cantidad de ropa, optimizando los ciclos en consecuencia para garantizar el mejor tratamiento y la máxima eficiencia.

SINCRO AI

Adapta proactivamente el ciclo de secado y su duración según el tipo y la cantidad de ropa lavada, así como el nivel de humedad inicial, para secar perfectamente y optimizar el ahorro de eficiencia hasta un 50%.

ADMINISTRADOR DE SECADO AI

Es capaz de detectar el nivel de secado por tipo de tejido, enviando una alerta a tu smartphone cuando las prendas más ligeras estén listas, cuidándolas y evitando el desperdicio de energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Gracias al motor Triple Inverter, la secadora X Series 11 otorga eficiencia energética y ahorra electricidad. Máximo rendimiento con muy bajo consumo energético, gracias a la clase energética A+++-10%. Pero eso no es todo: porque gracias a su eficiencia podrás aprender a ser más sostenible, monitorizando tus consumos y usos personales y recibiendo consejos personalizados.



DISEÑO SUPERIOR

PANTALLA TFT

Facilidad de uso nunca antes vista: podrás seleccionar el idioma en tan solo unos instantes y tener siempre control de toda la información sobre los tiempos de tu ciclo de secado.

LUZ DEL TAMBOR

Gracias a la práctica luz interior del tambor, podrás cargar y descargar tu ropa fácilmente sin dejar nada atrás.

FUNCIONES FAVORITAS

La función inteligente que te permite guardar los ajustes del ciclo de secado que mejor se adaptan a tus necesidades. Para que puedas restablecerlos rápidamente cuando quieras.

FILTRO 3 EN 1

El sistema de filtrado Haier permite al usuario recoger fácilmente pelusas y fibras en un solo lugar gracias a la triple capa. Esta posición interior es muy apreciada por su comodidad, innovación y diseño. Además, también podrás perfumar tu ropa gracias a las cápsulas especiales que se pueden insertar en el filtro.

I-PRO SERIES

RESULTADOS PROFESIONALES EN CASA

DESCUBRE LA GAMA I-PRO

Conseguir resultados profesionales en casa significa descubrir una gama de productos capaces de ofrecer resultados excepcionales gracias a una tecnología altamente innovadora. Electrodomésticos que pueden brindarte una **eficiencia energética óptima** y al mismo tiempo **combinar funcionalidad con conveniencia.** Además, algunos modelos de la gama I-Pro utilizan la conectividad y, gracias al poder de la **Inteligencia Artificial**, permiten crear un ecosistema doméstico real que podrás gestionar cómodamente en cualquier lugar a través de la **App hOn*.**

*disponible en I-Pro Series 5- 7 Plus



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA

Gracias a la hOn App* podrás descubrir la intuición y la innovación de un ecosistema doméstico que conecta tus productos y mejora tu vida convirtiéndola en una experiencia verdaderamente premium. La conectividad Haier está diseñada y construida con los más altos estándares tecnológicos, satisfaciendo las necesidades de todos debido a su facilidad de uso. Sin embargo, sigue siendo absolutamente extraordinario.

*disponible en I-Pro Series 5-7 Plus





SMART AI

La tecnología Smart AI se basa en el poder de la **Inteligencia Artificial.** Por ejemplo, el ciclo inteligente AI* es capaz de detectar automáticamente la **cantidad y el tipo de tejidos** y dosificar detergente entre +2500 combinaciones posibles, **optimizando el consumo.** Además, la aplicación hOn proporcionará un informe detallado, rastreando el **tipo de carga detectada, todo el ahorro y los resultados obtenidos.**

*disponible en I-Pro Series 5-7 Plus







MOTOR DIRECT MOTION

Este motor innovador y altamente eficiente se fija directamente al tambor de la lavadora sin correa de por medio, por lo que hay menos piezas móviles. Esto lo hace tan fiable y duradero que Haier lo garantiza durante 10 años. Además, la configuración sin correa también reduce enormemente el ruido y las vibraciones, por lo que puedes disfrutar de ciclos de lavado mucho más silenciosos.



I-REFRESH

¿Quieres resultados profesionales en casa? Las excelentes funciones Refresh e I-Refresh generan niebla dentro del tambor al mismo tiempo que inyectan aire caliente, creando un flujo de aire cálido y húmedo que suaviza las telas. Con la tecnología de microvapor suave y cálido, podrás desinfectar tu ropa sin detergentes, eliminar olores, alérgenos y bacterias, reducir considerablemente las arrugas de tu ropa y suavizar naturalmente incluso las prendas más delicadas.

*disponible en I-Pro Series 5-7 Plus



ABT®

El tratamiento antibacteriano exclusivo de Haier es **eficaz contra la formación de moho y bacterias,** incluso en las **zonas más sensibles de la lavadora,** como el cajón del detergente y la junta de la puerta. Protege tus prendas y te garantiza **ciclos de lavado más higiénicos, hasta en un 99%.**

DIRECT MOTION

MENOS RUIDO. MÁS DURABILIDAD

Con el motor **Direct Motion** y sus increíbles funciones de consumo energético, ya no desperdiciarás energía ni agua, para que puedas obtener el **mejor rendimiento de lavado respetando el medio ambiente.**





MOTOR DIRECT MOTION

Los **motores Direct Motion de Haier** son realmente un avance en la tecnología de las lavadoras. No sólo es uno de los más silenciosos del mercado, sino que también cuenta con una de las **calificaciones de eficiencia energética más altas posibles,** hasta la mejor clase A.

La aplicación Haier hOn también puede monitorear el rendimiento y el consumo para brindarte sugerencias sobre cómo optimizarlos, con el fin de reducir en gran medida el consumo de energía y mejorar considerablemente la vida útil de la máquina. Y como marca número uno del mundo en electrodomésticos para lavandería doméstica*, la confiabilidad de los motores Direct Motion de Haier significa que tendrán una garantía de 10 años.

* Fuente Euromonitor International Limited; Electrodomésticos de consumo 2022ed, % de participación unitaria, datos de 2021. La categoría de Electrodomésticos Mayores es la suma de lavavajillas, electrodomésticos para lavandería, grandes electrodomésticos de cocina, microondas y aparatos de refrigeración.



MENOS RUIDO

La eliminación de la correa de transmisión significa menos vibración = MENOS RUIDO manteniendo sus increíbles resultados. Al alcanzar la clase de ruido NEL A en modo de giro, es dos veces más silencioso que los motores estándar.



CALIFICACIÓN DE CLASE A

La gama completa de lavadoras Haier cuenta con los más altos índices de eficiencia energética posibles, **certificados clase A** durante la fase de lavado.



GARANTÍA DE 10 AÑOS

Máxima fiabilidad y seguridad gracias al conocimiento y a los métodos de producción de Haier. ¡Cada año se producen 4 MILLONES de motores!

MOTOR INVERTER

MOTOR DIRECT MOTION



Inverter motor



I-PRO SERIES 7 PLUS - LAVADORAS

Lo mejor de la conectividad de Haier se combina con una apariencia refinada y las tecnologías de lavado más innovadoras.

Con el I-Pro Series 7 Plus puedes obtener el paquete completo en una sola solución: este electrodoméstico enriquece cada ambiente gracias a su pantalla plateada cepillada y su perfil cromado. Pero lo mejor está en el interior: el tambor es muy espacioso y las funciones de lavado han sido desarrolladas para sacar el máximo partido a cada ciclo y respetar los tejidos.

Además, esta extraordinaria máquina y sus programas de lavado inteligentes han sido diseñados para ahorrar tiempo, electricidad y detergente: de hecho, la IA integrada y la aplicación hOn son la base de soluciones de lavado innovadoras que abren al usuario a una nueva experiencia personalizada.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA




SMART AI

Gracias a la inteligencia artificial a través de los sensores colocados en el interior del tambor, la lavadora detecta la cantidad exacta de prendas y el tipo de tejido que quieres lavar, eligiendo entre cientos de programas para conseguir el mejor resultado de lavado.

I-TIME

Esta función cambia las reglas del juego en la gestión del tiempo: permite **ajustar la duración del ciclo** regulando cada fase de lavado. De esta forma, **I-Pro Series 7 Plus** optimiza los resultados de lavado sólo **según tus necesidades de tiempo.**





AUTODOSIFICACIÓN

La solución perfecta para ahorrar más tiempo y menos preocupaciones es **Smart Dosing:** permite **reducir las recargas de detergente y suavizante** en la lavadora y permite que el aparato utilice la **cantidad adecuada de detergente** para lavar tus prendas.



ABT®

Con Abt® tu lavadora está lista para ofrecer resultados aún mejores: esta tecnología utiliza un **material de acción superficial** basado en iones de zinc adictivos capaces de mantener el electrodoméstico más limpio. Este truco **previene la formación de moho y bacterias** en un **99,8%** y en consecuencia evita malos olores y **mejora la calidad de tu colada.**



REFRESH & I-REFRESH

Los programas de actualización cuidan tu ropa esparciendo **vapor dentro del tambor.** Gracias a esta tecnología, los olores, el polvo fino y los alérgenos **se eliminan eficazmente** de las prendas mientras que las fibras se relajan y estiran para **facilitar el planchado.**



CLASE A

¿Por qué desperdiciar recursos para conseguir resultados profesionales? Con su eficiencia Clase A, el I-Pro Series 7 Plus reduce el consumo de energía y respeta el medio ambiente mientras ofrece lo mejor en cada ciclo.



DISEÑO SLIM

¡El espacioso tambor interior permite lavar grandes cantidades de prendas (hasta 9 kg) en sólo 44 cm! Descubre la comodidad del gran diámetro del tambor y prepárate para una impresionante capacidad de lavado.





I-PRO SERIES 7 - LAVADORAS

RESULTADOS PROFESIONALES EN CASA

La i-Pro Series 7, que **contiene las tecnologías más avanzadas de Haier**, lleva la lavandería al siguiente nivel. Ofreciendo resultados excepcionales en todo momento, estas lavadoras siguen siendo fáciles de usar y al mismo tiempo ofrecen una eficiencia, confiabilidad y cuidado de la ropa increíbles.







MOTOR DIRECT MOTION

En el corazón del I-Pro Series 7 se encuentra el motor Direct Motion de Haier. Este motor altamente eficiente se conecta directamente al tambor de la lavadora sin correa entremedio, por lo que hay menos piezas móviles. Esto lo hace tan fiable y duradero que Haier lo garantiza durante 10 años. Además, la configuración sin correa también reduce enormemente el ruido y las vibraciones, por lo que puedes disfrutar de ciclos de lavado mucho más silenciosos.



I-REFRESH

Los viajes a la tintorería ya son cosa del pasado. Ofreciendo resultados profesionales en tu hogar, la función i-Refresh* genera niebla dentro del tambor mientras simultáneamente inyecta aire caliente, creando un **flujo de aire cálido y húmedo que relaja las telas.** Con su control de temperatura altamente preciso, eliminará arrugas y olores mientras refresca, esteriliza y suaviza naturalmente tu ropa.

*Disponible en lavadora-secadora I-Pro Series 7



VELOCIDAD DEL CICLO DE GIRO AJUSTABLE

El i-Pro Series 7 le permite cuidar especialmente sus telas delicadas al permitirle ajustar la velocidad del ciclo de centrifugado según el tipo de telas en el ciclo. Con la pantalla digital, puedes controlar la velocidad fácilmente y asegurarte de que toda tu ropa reciba el cuidado que merece.



La secadora I-Pro Series 7 Plus fue creada para ser una secadora completamente personalizable que se adapte a usted y a sus necesidades. Te sorprende con la tecnología avanzada pero amigable que, gracias al poder de la conectividad, te brinda acceso a 13 programas básicos más programas adicionales en la App hOn.

Además, el diseño elegante y refinado, embellecido por el salpicadero en **plata cepillada**, consigue realzar cada espacio, y su extraordinaria eficiencia, certificada por la clase energética **A+++ y por el nivel sonoro Súper Silencioso** (sólo 59 dB), lo convierte en un verdadero electrodoméstico premium.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS



I-REFRESH

Con la función I-Refresh, tu secadora I-Pro Series 7 Plus te permite obtener ropa perfectamente seca y limpia. Gracias a esta destacada innovación, la temperatura y la duración de cada ciclo se pueden regular según el tipo de tejido. De esta manera tu ropa también estará libre de olores, arrugas, polvo fino y alérgenos.



PROGRAMA HIGIENE

Hoy sólo necesitas pulsar un botón para tener una higiene verdaderamente profesional en tu hogar. Gracias a la **función Higiene**, la Secadora I-Pro Series 7 Plus puede eliminar más del **99% de las bacterias** de las prendas, garantizando una **mayor y mejor vida útil** de tus prendas. La función Higiene es una innovación de Haier y **certificada por el Instituto VDE**.



FILTRO 3 EN 1

Gracias al filtro de triple capa, la **secadora I-Pro Series 7 Plus** está lista para hacer que tus ciclos de secado sean **aún más eficientes manteniendo el tambor más limpio**. Este sistema destaca por sus innovaciones, diseño y comodidad, ya que **permite recoger eficazmente pelusas y fibras** y recogerlas en un cajón accesible situado en el interior de la puerta. Disfruta de una forma de secado más inteligente.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



TANQUE DE AGUA LLENO Y AUTODIAGNÓSTICO


Puedes saber si el depósito de agua de tu **secadora I-Pro Series 7 Plus** está lleno o no directamente en la **App hOn**: basta con consultar tu smartphone para saber cuándo es el momento de intervenir. Además, la aplicación hOn es un valioso aliado para el **sistema de autodiagnóstico**: serás avisado del estado de tu secadora directamente a través de tu smartphone, previniendo cualquier tipo de problema. De esta manera, podrá dejar de preocuparse y esperar un **funcionamiento perfecto en todo momento**.





DRYING LENS

Sorprenderse con un **secado realmente perfecto y a medida** es muy fácil. Simplemente **escanea la etiqueta de tu ropa** y crea un guardarropa in-app actualizado que te brinda consejos sobre el ciclo de secado más adecuado para cada prenda.



DISEÑO INCREÍBLE



BANDEJA PARA ZAPATOS

Máximo rendimiento en el menor espacio posible. Esta solución le permite secar perfectamente sus zapatos respetando los tejidos. El diseño premium y la forma compacta garantizan que los productos ocupen el menor espacio posible.



LUZ INTERIOR

Cargar y sacar tu ropa de la Secadora I-Pro Series 7 Plus nunca ha sido tan fácil ni tan cómodo, gracias a las Luces Internas que iluminan perfectamente el tambor. Las luces se encienden automáticamente nada más abrir la puerta, para un máximo confort en todos los sentidos.



TAMBOR DE ALMOHADA

¿Tus prendas más delicadas? Están siempre perfectas y tratadas con el máximo cuidado, gracias a la exclusiva superficie interior de la máquina que ha sido diseñada para garantizar que tus tejidos delicados se mantengan en perfecto estado, lavado tras lavado. Las almohadillas especiales hacen que la ropa se deslice suavemente sobre la superficie mientras el tambor gira, sin atrapar la tela y deteriorar su calidad.

I-PRO SERIES 5 - LAVADORAS

La gama I-Pro Series 5, **introduce resultados profesionales en tu hogar.** Todo comienza con la carga, lo que resulta más fácil gracias a la gran capacidad disponible incluso en las máquinas delgadas. Cuando se trata de lavado, un conjunto completo de programas dedicados **garantiza una limpieza, secado y desinfección superiores** para tu ropa. Todo esto está impulsado por la tecnología de motor patentada **Direct Motion** que está diseñada para durar; de hecho, tiene una garantía de 10 años.

Otras características exclusivas de Haier incluyen la función lavadora-secadora **I-Refresh** para suavizar, desinfectar y limpiar incluso tus prendas más delicadas sin lavarlas, y **LAVADO-LENS**, una de las muchas funciones de conectividad disponibles en la **aplicación hOn**, que utiliza **IA** para sugerir los mejores ciclos de lavado escaneando las etiquetas de tu ropa. Y para **garantizar la mejor higiene junto con la mejor limpieza**, existen características como la tecnología antibacteriana Haier y el **sistema Smart Dual Spray**. Prepárate para una experiencia de lavandería hecha a medida.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



AI WASH LENS


Esta función te sugerirá el **mejor ciclo de lavado** con solo escanear las etiquetas de tu ropa.

CICLOS ADAPTABLES

En cualquier momento y en cualquier lugar, podrás tener una visión completa de lo que sucede durante las fases de lavado y al final del programa recibirás una notificación para recordarte que recojas tu ropa. Además, puedes enriquecer tu experiencia de hogar inteligente: gracias a la app hOn, I-Pro Series 5 está listo para funcionar con Alexa y Google Home.

SMART AI

Gracias al ciclo inteligente de IA, I-Pro Series 5 es capaz de detectar automáticamente la cantidad y el tipo de tejidos y dosificar detergente entre +2500 combinaciones posibles, optimizando el consumo. Además, la aplicación hOn proporcionará un informe detallado, rastreando el tipo de carga detectada, todo el ahorro y los resultados obtenidos.



ABT®

ABT®

Un material exclusivo de Haier protege el cajón de detergente y la junta de la ventanilla de su electrodoméstico contra el moho y bacterias para un ciclo de lavado más higiénico hasta en un 99%. Combinado con Smart Dual Spray, el sistema de limpieza que se activa al final de cada ciclo, mejora la durabilidad y seguridad de la máquina, lavado tras lavado.





I-REFRESH*

Este programa exclusivo de Haier utiliza **microvapor para** suavizar la ropa, reducir las arrugas, eliminar olores y desinfectar las fibras, incluso con las **prendas más** delicadas.

*disponible en lavadoras-secadoras



MOTOR DIRECT MOTION

El motor Direct Motion de Haier está conectado directamente al tambor. Esto significa prestaciones silenciosas, alta eficiencia energética y una durabilidad increíble. Los motores Direct Motion están garantizados de por vida y certificados Clase A según la NEL.



TAMBOR DE GRAN CAPACIDAD

La I-Pro Series 5 es la solución perfecta para familias numerosas y para lavar ropa a granel.

Con una capacidad de hasta 10 kg en un gabinete que ahorra espacio, el exclusivo tambor de 525 mm de ancho garantiza una carga fácil y un mejor manejo de la ropa, incluso en máquinas delgadas.





I-PRO SERIES 5 - SECADORAS

Secar prendas es un proceso delicado y solo las mejores secadoras pueden garantizar resultados excelentes con cualquier tipo de tejido. La secadora I-Pro Series 5 hace exactamente eso y mucho más. Gracias a su función Higiene, este aparato **no solo proporciona ropa perfectamente seca, sino que también garantiza que sea segura de usar al eliminar bacterias potencialmente peligrosas. Su capacidad de carga de hasta 11 kg, sus motores Inverter* y su calificación energética A+++ la convierten en una secadora verdaderamente única que proporciona el máximo espacio para tu ropa con el menor consumo energético. Lo que es más, el diseño refinado de la secadora y su intuitiva interfaz semitáctil permiten una combinación perfecta con la lavadora I-Pro Series 5 para crear la mejor experiencia de lavado. Finalmente, es capaz de conectarse a dispositivos inteligentes de tu casa y al teléfono para notificarte sobre el estado del ciclo de secado.**

* Sólo en ciertos modelos con Motor Inverter.



DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



SECADO INTELIGENTE CON IA


La función que permite que la **IA te avise cuando las prendas más ligeras están secas**: una vez que las hayas sacado del tambor, podrás completar el ciclo con las prendas más resistentes y pesadas, **optimizando el consumo.**

DRYING LENS

Toma una foto de las etiquetas de tu ropa y la **App hOn te** sugerirá el programa de secado ideal.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Esta función reconoce **de forma remota la cantidad de carga y los tipos de tela** para sugerir el ciclo de secado en consecuencia.





PROGRAMA HIGIENE

Este programa especial se puede elegir directamente desde la perilla de control y está diseñado para **eliminar más del 99%* de las bacterias** de tus prendas*. Para ello, la secadora alcanza la temperatura y el nivel de secado más altos posibles, d**evolviendo el fibras a su mejor condición**.

*Certificado BAF



LUZ INTERIOR

Carga y descarga tu ropa sin olvidarte nunca de nada: con la luz interior del tambor siempre verás **cuánta más puedes llenar la secadora.**



I-REFRESH

La duración y la temperatura del ciclo se pueden gestionar cómodamente, lo que le permitirá cuidar todo tipo de tejidos, incluso los más delicados, y elimina olores y arrugas.



I-PRO SERIES 3 - LAVADORAS

Soluciones a medida y tecnológicamente avanzadas, para una experiencia de lavado que nada tiene que envidiar a una lavandería profesional. Gracias a la **tecnología ABT®** (certificada por el instituto VDE), **I-Pro Series 3** elimina más del **99% de las bacterias, garantizando así la perfecta higiene de tu ropa.**

Y la eficiencia energética está garantizada por la tecnología patentada del **motor Direct Motion**, que ofrece una importante reducción del consumo de energía y agua, además de un funcionamiento extremadamente silencioso. En concreto, **I-Pro Series** 3 cuenta con una **calificación energética superior A**, signo de gran eficiencia y bajo consumo. No solo la calificación hace que este electrodoméstico sea el mejor del mercado, sino que también garantiza que **no desperdicies energía ni agua adicionales mientras lo usas.**





ABT®

ABT®

El tratamiento antibacteriano exclusivo de Haier es eficaz contra la formación de hongos y bacterias, también en las zonas más sensibles de la lavadora, como el cajón del detergente y la junta de la puerta. Protege tus prendas y te garantiza ciclos de lavado más higiénicos, más del 99%.

REFRESH



El programa Refresh refresca tu ropa, incluso la más delicada, de una forma muy eficaz e innovadora, y **en tan solo 15-30 minutos.** La tecnología de vapor **elimina olores, bacterias y alérgenos,** al mismo tiempo que relaja y estira las fibras y facilita el planchado.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS



LAVADO RÁPIDO

Gracias al programa Quick 15 **podrás lavar tu ropa eficazmente en sólo 15 minutos:** el compromiso **inteligente y rápido** cuando tienes poco tiempo o simplemente quieres refrescar tus prendas.



DIRECT MOTION*

El motor Direct Motion de Haier está diseñado para durar, reducir el ruido y las vibraciones y, al mismo tiempo, garantizar la **eficiencia energética y el consumo de agua.** El motor funciona sin correa y está conectado directamente al tambor permitiendo un **control directo de sus movimientos.** Debido a que el motor es capaz de simular incluso los lavados de manos más delicados, ha recibido una patente internacional como el mejor de su categoría, lo que destaca su **innovación superior.**

*Solo disponible en ciertos modelos



CLASE ENERGÉTICA

Gracias a su tarifa de clase energética A, la mejor del mercado, I Pro-Series 3 es también un aliado para aumentar la eficiencia. De hecho, el aparato es capaz de reducir el consumo al menos un 51%, ahorrando energía y agua.

I-PRO SERIES 3 - SECADORAS

Gran capacidad y amplia gama de programas: I-Pro Series 3 es la secadora que combina prestaciones **flexibles y gran eficiencia.** Y gracias al **poder de la conectividad y la Inteligencia Artificial** siempre podrás elegir el programa perfecto para tu ropa entre **15+1** disponibles para ti. Pero eso no es todo: porque gracias a una simple notificación directamente en la **App hOn**, podrás saber cuándo está seca tu ropa más ligera para poder sacarla antes de que finalice el ciclo. El tambor interno, con capacidad **para 11 kg de ropa**, es el más grande del mercado, lo que permite reducir el número de ciclos de secado para cargas más grandes. Por último, la **tecnología bomba de calor**, que mantiene el calor dentro del tambor, reduce el consumo de energía para convertir esta secadora en un electrodoméstico de **clase energética A+++**.



TECNOLOGÍAS DE SECADO DE VANGUARDIA

Los sistemas internos de esta secadora proporcionan un rendimiento óptimo en todas las fases de secado y, lo más importante, cuidan los tejidos durante todo el proceso.



PROGRAMA HIGIENE

Este programa especial se puede elegir directamente desde el mando de control y está diseñado para **eliminar más del 99% de las bacterias** de tus prendas. Para ello, la secadora alcanza la temperatura y el nivel de sequedad más altos posibles, **devolviendo las fibras a su mejor estado**.



I-REFRESH

Esta tecnología permite elegir las mejores opciones de secado según el tejido.

De hecho, la duración y la temperatura del ciclo se pueden controlar en tan solo unos segundos, lo que permite cuidar cada tipo de tejido, incluso los delicados, y eliminar olores, arrugas y polvo fino.

DESCUBRE UNA EXPERIENCIA CONECTADA A TU MEDIDA



SECADO INTELIGENTE CON IA

Stop&Go hace que **la IA te avise cuando están secas prendas más ligeras y prendas más resistentes necesita continuar secando**, mientras Syncro Wash + Dry conecta la secadora y la ropa máquina a la aplicación hOn para configurar el programa de secado según el ciclo de lavado.

DRYING LENS

Toma una foto de las etiquetas de tu ropa y la App hOn te sugerirá el programa de secado ideal.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Esta función **reconoce de forma remota la cantidad de carga y los tipos de tela** para sugerir el ciclo de secado en consecuencia.





LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

La serie de carga superior de Haier ofrece **resultados de lavado de primera clase y al mismo tiempo reduce el esfuerzo.**De hecho, estas lavadoras ayudan a reducir la tensión en la espalda antes y después de cada ciclo, ya que requiere menos tiempo para cargar y descargar la ropa. También le ayuda a evitar tener que agacharse para manejar la ropa.





ALTA CAPACIDAD

Esta lavadora vuelve a destacar gracias a su **generosa capacidad de 8 kg** que la convierte en una de las máquinas más grandes del mercado en su categoría. El tamaño XL significa menos tiempo de lavado para ti, ya que el cargador superior cuida mejor tu ropa y mejora la eficiencia del lavado al permitir que el detergente penetre en las telas más fácilmente.



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA CLASE A

La dedicación de Haier a la creación de productos de lavado modernos significa que están mejorando constantemente el consumo de energía. Gracias a su clasificación Clase B, la familia de carga superior **optimiza** el uso de energía y ayuda a proteger el medio ambiente.



STEAM PLUS

Está a todo vapor para una mejor eliminación de manchas gracias a la nueva función Haier Steam Plus. Activada al final del ciclo de lavado, esta función inteligente difunde el vapor y el detergente dentro del tambor de la lavadora, relajando las fibras de la ropa y **mejorando la eliminación de la suciedad y las manchas rebeldes.** ¡El vapor incluso hace que planchar la ropa sea mucho más fácil o incluso innecesario!



MOTOR INVERTER

Los motores Inverter diseñados por expertos en todas las lavadoras Haier han sido fabricados para durar. La reducción de la fricción dentro del inversor significa que hay menos vibraciones y, por lo tanto, se logra una considerable conservación de energía. Haier incluso **ofrece una garantía de 10 años para sus motores Inverter.**



Lavadora X SERIES 11

31020140 - HW110-BD14397U1S

Lavadora I-PRO SERIES 7 PLUS

31019815 - HW110B14979EUGIB

















Conectividad

ABT®

₩

Antibacterias

Ultra Fresh

11 1400

A-40%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

79 / 84

Capacidad









ABT®

Antibacterias

Dual spray

1400 RPM

Refresh

Capacidad (kg)

Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Clase de eficiencia energética

Motor

Función vapor

Autodose

Conectividad Tratamiento antibacterias

Express 15 minutos Cuidados Antialergia

Refresh

Ultra Fresh

Potencia sonora

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

Direct motion

W-Fi / App hOn

Sí - ABT®

70

850 x 595 x 679

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Clase de eficiencia energética

Motor

Función vapor Autodose

Conectividad

Tratamiento antibacterias Express 15 minutos

Cuidados Antialergia

Refresh Ultra Fresh

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

11 1400

A-30%

Direct motion

W-Fi / App hOn

Sí - ABT® Sí

Sí

Sí

70

850 x 595 x 690

80 / 86

CÓDIGO EAN: 6921081500491 CÓDIGO EAN: 6921081500132

Lavadora I-PRO SERIES 7

31019443 - HW100GBD14979UIB

Lavadora I-PRO SERIES 5

31018790 - HW100-B14959U1-S







1400 RPM Velocidad máxima de centrifugado





Motor direct motion Auto-dosificación



Conectividad





Dual spray



Refresh













ABT®





Antibacterias

Dual spray

Refresh

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Clase de eficiencia energética

Motor

Función vapor

Autodose

Conectividad Tratamiento antibacterias

Express 15 minutos

Cuidados Antialergia

Refresh

Ultra Fresh

Potencia sonora

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

10 1400

Α Direct motion

Sí

Sí

W-Fi / App hOn

Sí - ABT®

Sí

Sí Sí

70

850 x 595 x 577

77 / 82

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Clase de eficiencia energética

Motor

Función vapor

Autodose

Conectividad Tratamiento antibacterias

Express 15 minutos

Cuidados Antialergia

Refresh

Ultra Fresh Potencia sonora

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

10 1400

Α

Direct motion

W-Fi / App hOn

Sí - ABT®

Sí

Sí

Sí

70

850 x 595 x 577

65 / 68

CÓDIGO EAN: 6921081597705 CÓDIGO EAN: 6921081592069

Lavadora I-PRO SERIES 5

31019962 HW90-B14959EU1IB

Lavadora I-PRO SERIES 3

31019081 - HW100-B14939-IB







Capacidad

ABT®

1400 RPM



Velocidad máxima de centrifugado Motor direct motion





Conectividad

Antibacterias

Dual spray

9

1400





10 кс

ABT®

1400 RPM

Capacidad



Motor direct motion Antibacterias



Refresh

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Clase de eficiencia energética Motor Función vapor Autodose Conectividad Tratamiento antibacterias Express 15 minutos Cuidados Antialergia Refresh Ultra Fresh Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

A-10% Direct motion Sí W-Fi / App hOn Sí - ABT® Sí Sí Sí 69 850 x 595 x 577

65 / 68

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Clase de eficiencia energética Motor Función vapor Autodose Conectividad Tratamiento antibacterias Express 15 minutos Cuidados Antialergia Refresh Ultra Fresh Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

10 1400 Α Direct motion Sí Sí - ABT® Sí Sí Sí 67 850 x 595 x 670

74 / 77

CÓDIGO EAN: 6921081500408

CÓDIGO EAN: 6921081595961

Lavadora I-PRO SERIES 3

31019059 - HW90-B14939-IB

Lavadora I-PRO SERIES 3

31019079 - HW90-B14939S8-IB





Capacidad



Antibacterias

Motor direct motion

1400 RPM

Refresh

9









ABT®



Motor direct motion

Antibacterias

Refresh

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Clase de eficiencia energética Motor Función vapor Autodose Conectividad Tratamiento antibacterias Express 15 minutos Cuidados Antialergia Refresh Ultra Fresh Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

1400 Α Direct motion Sí Sí – ABT® Sí Sí Sí 67 850 x 595 x 670

74 / 77

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Clase de eficiencia energética Motor Función vapor Autodose Conectividad Tratamiento antibacterias Express 15 minutos Cuidados Antialergia Refresh Ultra Fresh Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

1400 Α Direct motion Sí Sí − ABT® Sí Sí Sí 67

850 x 595 x 670

74 / 77

CÓDIGO EAN: 6921081595923 CÓDIGO EAN: 6921081595855

Lavadora I-PRO SERIES 3

31019068 - HW80-B14939-IB





1400 RPM

Motor direct motion





ABT® Antibacterias

Refresh

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm)

Clase de eficiencia energética

Motor

Función vapor Autodose

Conectividad

Tratamiento antibacterias

Express 15 minutos

Cuidados Antialergia

Refresh

Ultra Fresh

Potencia sonora

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

8 1400

Α Direct motion

Sí

Sí – ABT®

Sí Sí

Sí

67

850 x 595 x 620

72 / 75

Secadora X SERIES 11

31102816 - HD90-A3Q397U1-S

Secadora I-PRO SERIES 7

31102154 - HD90-A3979-S













Conectividad





1:1

i-Refresh Pro

Tambor ultra reverse













Conectividad i-Refresh



Capacidad (kg)

Clase de eficiencia energética

Motor

Conectividad

Tambor

Flexy Air

Rápido 30 Min

Higiene Extra

I-Refresh

I-Refresh Pro

Potencia sonora(9)

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

A+++ - 10%

Bomba de Calor Inverter

Wi-Fi / App hOn

Acero inoxidable Sí

Sí

Sí

61

845 x 595 x 700

58 / 63

Capacidad (kg)

Clase de eficiencia energética

Motor

Conectividad

Tambor

Flexy Air

Rápido 30 Min

Higiene Extra

I-Refresh

I-Refresh Pro

Potencia sonora(9)

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

9

A+++

Bomba de Calor Inverter

Acero inoxidable

Sí

66

845 x 595 x 675

51/57

CÓDIGO EAN: 6921081599822 CÓDIGO EAN: 6901570096254

Secadora I-PRO SERIES 7

31102748 - HD100-A2979N-S

Secadora I-PRO SERIES 5

31102532 - HD90-A3959-S









Bomba de calor





i-Refresh

10













Conectividad

i-Refresh

Capacidad (kg) Clase de eficiencia energética Motor Conectividad Tambor Flexy Air Rápido 30 Min Higiene Extra I-Refresh I-Refresh Pro Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto

Peso neto / bruto (Kg)

(alto x ancho x prof.) (mm)

A++ Bomba de Calor Acero inoxidable Sí 66

845 x 595 x 675

51/55

Capacidad (kg) Clase de eficiencia energética Motor Conectividad Tambor Flexy Air Rápido 30 Min Higiene Extra I-Refresh I-Refresh Pro Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

9 Bomba de Calor Inverter Wi-Fi / App hOn Acero inoxidable Sí

Sí 66

845 x 668 x 675

51/54

Secadora I-PRO SERIES 3

31102670 - HD90-A3939-IB

Secadora I-PRO SERIES 3

31102773 - HD100-A2939E-IB







Bomba de calor

i-Refresh







Bomba de calor







Conectividad

Capacidad (kg)

Clase de eficiencia energética

Motor

Conectividad

Tambor

Flexy Air

Rápido 30 Min

Higiene Extra

I-Refresh

I-Refresh Pro

Potencia sonora(9)

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

9

A+++

Bomba de Calor Inverter

Galvanizado

Sí

Sí

Sí

65

845 x 595 x 665

50 / 56

Capacidad (kg)

Clase de eficiencia energética

Motor

Conectividad

Tambor

Flexy Air Rápido 30 Min

Higiene Extra

I-Refresh

I-Refresh Pro

Potencia sonora(9)

(dB(A) re 1 pW)

Dimensiones producto

(alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

10

Bomba de Calor Wi-Fi / App hOn

Galvanizado

Sí

Sí

Sí

66

850 x 596 x 625

44,2 / 45,8

CÓDIGO EAN: 6921081597835

Lavasecadora I-PRO SERIES 7 PLUS

31019685 - HWD1BD14979UNGIB









Capacidad lavado+secado

Velocidad máxima de centrifugado

Motor direct motion

ABT®

Tã



Antibacterias

Vapor

Conectividad

i-Refresh

Capacidad lavado + secado (kg) Velocidad máxima de centrifugado (RPM) Clase de eficiencia energética lavado / lavado + secado Tratamiento antibacterias Función vapor Autodose Conectividad Express 15 minutos Cuidados Antialergia I-Refresh Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW) Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (kg)

10 + 6 1400

A/D

Sí − ABT®

Sí

Wi-Fi / App hOn

Sí Sí

Sí

72

850 x 595 x 617

75 / 81

Lavasecadora I-PRO SERIES 3

31019593 - HWD90-B14939-IB

Lavasecadora I-PRO SERIES 3

31019588 - HWD80B14939S8-IB









Capacidad lavado + secado (kg)

Clase de eficiencia energética

lavado / lavado + secado

Tratamiento antibacterias

Velocidad máxima de

centrifugado (RPM)

Función vapor

Conectividad

Express 15 minutos

Cuidados Antialergia

Potencia sonora(9)

Dimensiones producto

Peso neto / bruto (kg)

(alto x ancho x prof.) (mm)

(dB(A) re 1 pW)

Autodose

I-Refresh

ABT®

Motor direct motion Antibacterias

9	+	6

1400

A/D Sí − ABT®

Sí Sí

Sí 72

850 x 595 x 680

81/88





5кд

1400 RPM









Antibacterias

Capacidad lavado + secado (kg)

Clase de eficiencia energética

lavado / lavado + secado

Tratamiento antibacterias

Velocidad máxima de

centrifugado (RPM)

Función vapor

Conectividad

Express 15 minutos

Cuidados Antialergia

Potencia sonora(9)

Dimensiones producto

Peso neto / bruto (kg)

(alto x ancho x prof.) (mm)

(dB(A) re 1 pW)

Autodose

I-Refresh

ABT®

Ì. Vapor

i-Refresh

8 + 5 1400

A/D

Sí – ABT® Sí

Sí Sí

Sí 73

850 x 595 x 630

75 / 88

CÓDIGO EAN: 6921081598092 CÓDIGO EAN: 6921081598214

Lavadora carga superior Haier Series 9

31020147 - HW90-BPD13386U-S











ABT®





Conectividad Antibacterias

Instant mix technology

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Clase de eficiencia energética

Motor Función vapor Autodose Conectividad

Tratamiento antibacterias

Soft Opening Smart Al Rápido 14 Higiene Plus Vapor

energética (1) ** Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

Clase de eficiencia

9

1300

Α

Inverter BPM

Sí

Wi-Fi / App hOn

Gentle Touch

Sí

Α

930 x 400 x 620

59 / 60,5

Lavadora carga superior Haier Series 7 31020179 - THASN286TM5-S

Lavadora carga superior Haier Series 7 31020212 - THASN476TM5-S

















Capacidad



Conectividad Antibacterias

8



Motor inverter



Instant mix technology





1200 RPM

Motor inverter

ABT®





Conectividad Antibacterias

Instant mix technology

Capacidad (kg) Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Clase de eficiencia energética Motor Función vapor Autodose Conectividad Tratamiento antibacterias **Soft Opening** Smart Al Rápido 14 Higiene Plus Vapor Clase de eficiencia energética (1) ** Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

1200 Α Inverter BPM Wi-Fi / App hOn Gentle Touch Sí Sí Α 860 x 405 x 600

Velocidad máxima de centrifugado (rpm) Motor Función vapor Autodose Conectividad Tratamiento antibacterias **Soft Opening** Smart Al Rápido 14 Higiene Plus Vapor Clase de eficiencia energética (1) ** Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 58 / 59,5 Peso neto / bruto (Kg)

Capacidad (kg) 1200 Clase de eficiencia energética Sí Sí Α

Inverter BPM Wi-Fi / App hOn Gentle Touch

860 x 405 x 600

58 / 59,5

CÓDIGO EAN: 6921081503485 CÓDIGO EAN: 6921081503485



LAVAVAJILLAS

156 \ I-Pro Shine Series 6, 7

Los nuevos Lavajillas Haier I-Pro Shine cuentan con las más avanzadas tecnologías para crear una experiencia única. Además lavar tu vajilla será una experiencia personalizada, gracias a la Inteligencia Artificial y al poder de conectividad de la App hOn. Descubre toda nuestra gama de lavavajillas

154 | **Haier**



Haier | 155

I-PRO SHINE SERIES 6,7

BRILLIANT PERFORMANCE

Dile adiós a la suciedad con **I-Pro Shine**, el lavavajillas diseñado para l**impiar en profundidad y dar brillo** a tu menaje de cocina. Pero eso no es todo. Porque también dirás adiós al desperdicio: de hecho, la **Clase A** hace que este electrodoméstico sea altamente eficiente energéticamente.



TECNOLOGÍAS AVANZADAS ÚNICAS

Resultados verdaderamente brillantes, como tus utensilios de cocina: de hecho, I-Pro Shine es capaz de ofrecerte hasta un 60% mejor rendimiento de limpieza* gracias a sus tecnologías avanzadas que pueden eliminar todo tipo de suciedad de tus platos y cubiertos.

* Haier I-Pro Shine Series 6 y 7 Vs Haier WashLens Series 5 (carga normativa 14 PLS, suciedad normativa, programa Rapid 59')



BRAZO ASPERSOR EN H

Los mejores resultados provienen de las mejores innovaciones. Gracias al nuevo H-Spray Arm, en el fondo de la cuba, diseñado para tener una doble trayectoria de movimiento y la mejor cobertura, I-Pro Shine logra un rendimiento de limpieza de siguiente nivel. Incluso con los programas más rápidos.



TERCERA BANDEJA CON MINIASPERSORES*

Limpiar a la perfección requiere precisión. Y eso es exactamente lo que hace Cutlery Shine Plus: una innovadora tecnología patentada, integrada en la tercera bandeja con aspersores, con 5 boquillas giratorias mecánicas especiales y un brazo rociador adicional. Porque está diseñado para rociar la cantidad necesaria de agua con la precisión y presión adecuadas directamente sobre tus cubiertos.





ULTRA DRY*

El lavavajillas está preparado para potenciar la fase de secado gracias a su nuevo circuito cerrado de aire caliente. Esta tecnología, estudiada especialmente para artículos de plástico o de superficie lisa, considerados los más difíciles de secar, mejora las prestaciones y resultados del secado.

* Disponible sólo en ciertos modelos

TU EXPERIENCIA CONECTADA A MEDIDA

El **I-Pro Shine** no es solo un lavavajillas, sino que te ofrece una experiencia de lavado real adaptada a tus necesidades, gracias a la **Inteligencia Artificial** y el poder de conectividad de la **App hOn**.

IA

Ya no tendrás que preocuparte por establecer la duración y la temperatura de lavado adecuadas para cada tipo de lavado. Smart AI se encarga de calibrar las mejores condiciones en función de la carga y la suciedad. Automáticamente.

AI WASH LENS

Los mejores consejos de lavado, siempre a tu alcance: gracias a las funciones de la App hOn, podrás simplemente tomar una fotografía del cesto de tu lavavajillas para conocer el programa de lavado más adecuado en función de la cantidad y tipo de carga.





TODA LA EFICIENCIA DE LA CLASE A

Los mejores resultados se combinan con la **mayor eficiencia energética**. Todo esto es posible gracias a su **motor inverter** sin escobillas y la **ingeniería de alta tecnología**, que en conjunto permiten a **I-Pro Shine** alcanzar la **Clase A**, ahorrar consumo y respetar el medio ambiente, sin renunciar a una experiencia de limpieza superior.



DISEÑO SUPERIOR

Cualesquiera que sean los espacios de su cocina, **I-Pro Shine** encajará perfectamente gracias a su diseño flexible. Está disponible en las configuraciones **Built-in** y **Free-Standing**, así como en tres tamaños diferentes: además del modelo Estándar, de 60 cm de ancho, también está el práctico XXL, perfecto para encimeras de cocina más altas, y el compacto **Slim de solo 45 cm**, diseñado para espacios más reducidos.

CAPACIDAD - MAXI TUB

Con un 11% más de volumen interno, I-Pro Shine tiene la cuba de tamaño estándar más espaciosa del mercado. Una característica que permite que tu vajilla encuentre el espacio adecuado para limpiarse a la perfección, minimizando el desperdicio de energía, agua y tiempo.

DOTMATRIX

La intuitiva pantalla DotMatrix está diseñada para que toda la información que necesita sea clara y sencilla, como el índice ecológico, el consumo de agua, la temperatura y el tiempo. Sólo tendrás que echarles un vistazo para saberlo y tener siempre bajo control tu ropa.



Lavavajillas Series 7

32002598 - XF 4A4M4PA

Lavavajillas Series 7 32002595 - XF 4A4M4PX















de puerta



Servicios



Zona flex



Conectividad

14









Conectividad









Zona flex

Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex

Capacidad (Nº Servicios)

Sí/Sí Sí Sí Sí Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Sí Α Inverter

850 x 597 x 598 54,05 / 55,55

Capacidad (Nº Servicios) Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

14 Sí Α Inverter Sí/Sí Sí Sí Sí 850 x 597 x 598

54,75 / 56,25

CÓDIGO EAN: 8059019082202 CÓDIGO EAN: 8059019082073

Lavavajillas Series 5 32002564 - XF 6B0M3PDA

Lavavajillas Series 5 32002477 - XF 6B2M3PX

















Servicios



16

Conectividad



Zona flex







Servicios











Tercera bandeja

Zona flex

Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Capacidad (Nº Servicios)

Sí В Inverter Dry Boost Sí/Sí Sí Sí Sí 850 x 597 x 598 55,9 / 57,44

Capacidad (Nº Servicios) Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

16 Sí В Inverter Sí/Sí Sí Sí Sí 850 x 597 x 598

55,3 / 56,8

CÓDIGO EAN: 8059019078823 CÓDIGO EAN: 8059019070162

Lavavajillas Series 3

32002555 - XF 5C4M1X

Lavavajillas Series 3 32002558 - XF 5C4M1W













Tercera bandeja

Flex Zone

Zona flex



















Conectividad

Zona flex

15

Capacidad (Nº Servicios) Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

15 Sí С Inverter Sí/-Sí Sí Sí

850 x 597 x 598

55,2 / 56,75

Capacidad (Nº Servicios) Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

Sí С Inverter Sí/-

Sí

Sí Sí

850 x 597 x 598

54,35 / 55,89

CÓDIGO EAN: 8059019077963 CÓDIGO EAN: 8059019078496

Lavavajillas Series 5 32002332 - XF1C3TB1FX

Lavavajillas Series 5 32002589 - XF1C3TB1FW









Apertura automática de puerta

Tercera bandeja

11

Sí

С

















Capacidad (Nº Servicios) Conectividad

Clase de eficiencia energética Motor

Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery

Shine Plus

Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA

Zona Flex

Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)

Peso neto / bruto (Kg)

11 Sí

С

Inverter

Sí/-

846 x 448 x 605

40 / 42

Capacidad (Nº Servicios) Conectividad Clase de eficiencia energética Motor Sístema de secado Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus Brazo aspersor inferior en forma de "H" Smart IA Zona Flex Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)

Inverter Sí/-846 x 448 x 605

40 / 42

CÓDIGO EAN: 6925777874460 CÓDIGO EAN: 6925777875054

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Familia	FD 100 Carias 7	FD 00 Carias 7	FD 00 Carian 7
Familia Modelo	FD 100 Series 7	FD 90 Series 7	FD 90 Series 7
Modelo Código producto	HB26FSNAAA 34003947	HFW7918EIMB 34005295	HFR79F19EFGK 34005705
Código EAN	6901018074530	6901018084614	6901018090271
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0301018074330	0301010004014	0301018030271
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (mm)	1900 x 1005 x 760	1775 x 908 x 750	1905 x 905 x 748
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Votor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	Wi-Fi / App hOn	-
Clase de eficiencia energética	E	E	E
Color	Negro Icónico	Negro Satinado	Cristal Zafiro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	Daylight	DayLight	DayLight
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
/entilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2 puertas + 2 cajones	2 puertas + 2 cajones	2 puertas + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	SI
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	2 + 1 estantes & 4 Cajones	2 + 1 estantes & 2 Cajones	2 + 1 estantes & 3 Cajones
Acabado baldas	Perfil metálico	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	-	1 (Premium sobre balda)	-
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	2	1	1
Cajón frutas y verduras	2	1	2
Balconeras (Nº)	3 x 2 puertas	3 x 1 puerta	3 x 2 puertas
Acabado balconeras	Plástico transparente smooky	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	Sí (con toma de agua)	=
abricador de hielo	Sí (Con toma de agua)	Sí (con toma de agua) / Absolut Ice	Sí (con depósito)
Huevera	1	-	-
QUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	2	2	2
ipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento	****	***	***
congelador			
Cubitera	1	1	1
UNCIONES			
「emperatura Frigorífico (ºC)	1º - 7º	1º a 9º	1º a 9º
emperatura Congelador (ºC)	-15º a -23º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	-	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
/acaciones	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone	-	Sí	Sí
My Zone	Sí	Sí	Sí
ABT	ABT	ABT PRO	ABT PRO
TIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	Е	E	E
Consumo energético anual (Kwh/año)	435	367	365
Capacidad neta total (L)	750	601	703
apacidad neta frigorífico (L)	484	335	449
Capacidad neta congelador (L)	266	266	254
ecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida latera
utonomía (H)	20 h	9 h	9 h
Clase climática	SN/N/ST/T	SN-ST	SN/N/ST/T
otencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	39	35	37
lase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	С	В	C
ïpo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
ONEXIÓN ELÉCTRICA			
ongitud del cable de conexión (cm)	-	-	-
		Schuko	Schuko
•	Schuko		
recuencia de la red (Hz)	50	50	50
recuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	-		50 220-240
recuencia de la red (Hz) rensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	50	50	
Fipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Fensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) mm)	50	50	
recuencia de la red (Hz) Fensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) mm) Dimensiones embalado	50 220-240	50 220-240	220-240
recuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	50 220-240 1900 x 1005 x 760	50 220-240 1775 x 908 x 750	220-240 1905 x 905 x 748

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	FD 92 Corios 7	FD 92 Corios 7	FD 92 Corios 7
Modelo	FD 83 Series 7 HFR7819ENGC	FD 83 Series 7 HFW7819EWMP	FD 83 Series 7 HB18FGSAAA
Código producto	34005704	34004872	34003311
Código EAN	6901018090523	6901018079009	6901018064777
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0301010030323	0301010073003	0301010001777
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (mm)	1900 x 830 x 636	1925 x 830 x 669	1900 x 830 x 669
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	Wi-Fi / App hOn	-
Clase de eficiencia energética	E	E	E
Color	Cristal Icónico	Inox Platino	Cristal Icónico
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO NTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	DayLight	DayLight	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2 puertas + 2 cajones	2 puertas + 2 cajones	2 puertas + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	2 + 1 estantes & 3 Cajones	2 + 1 estantes & 3 Cajones	2 + 1 estantes & 3 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	-	1 (plegable)	-
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	1	1	1
Cajón frutas y verduras	2	2	2
Balconeras (№)	3 x 2 puertas	3 izquierda + 2 derecha + Jarra	3 x 2 puertas
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	Sí (con toma de agua)	-
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	-	1	1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR	2	2	2
Compartimentos (№) Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento			,
congelador	***	****	***
Cubitera	-	1	1
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	1º a 9º	1º a 9º	1º a 9º
Temperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	(-)	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
/acaciones	Sí	Sí	-
Humidity Zone	Sí	Sí	Sí
My Zone	Sí	Sí	Sí
ABT	ABT PRO	ABT	ABT
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	E	E	E
Consumo energético anual (Kwh/año)	303	318	318
Capacidad neta total (L)	504	537	539
Capacidad neta frigorífico (L)	344	356	358
Capacidad neta congelador (L)	160	181	181
ecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida latera
Autonomía (H)	10h	14 h	18h
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
otencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	36	37	37
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	С	С	С
ipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
ONEXIÓN ELÉCTRICA			
ongitud del cable de conexión (cm)	-	-	-
ïpo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
recuencia de la red (Hz)	52	50	51
ensión nominal (V)	220-242	220-240	220-241
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	1900 x 830 x 636	1925 x 830 x 669	1900 x 830 x 675
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	1900 x 830 x 636 2025 x 892 x 700	1925 x 830 x 669 2010 x 905 x 755	1900 x 830 x 675 2010 x 905 x 755

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Cuba 00 Carrian 7	Cuba 00 Carias F	Cuba 00 Carias F
Familia Modelo	Cube 90 Series 7 HCR7918EIMP	Cube 90 Series 5 HCR5919EHMP	Cube 90 Series 5 HCR5919ENMB
Código producto	34004988	34005001	34005052
Código EAN	6901018079672	6901018083594	6901018081309
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0301010073072	030101000003	030101001303
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	1775 x 908 x 750	1900 x 908 x 648	1900 x 908 x 648
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	-	-
Clase de eficiencia energética	E	Е	E
Color	Inox Platino	Inox Platino	Negro Satinado
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO NTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	Daylight	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
/entilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	4 puertas	4 puertas	4 puertas
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	2 + 1 estantes & 2 Cajones	2 + 1 estantes & 2 Cajones	2 + 1 estantes & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	1 (Cromado sobre balda)	1 (plegable)	1 (plegable)
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	1	1	1
Cajón frutas y verduras Balconeras (№)	1 2 v 1 puerte	1 2 x 2 nuestos	1 2 x 2 nuortos
	3 x 1 puerta	3 x 2 puertas	3 x 2 puertas
Acabado balconeras Dispensador de agua	Plástico transparente Sí (con toma de agua)	Plástico transparente Sí (con toma de agua)	Plástico transparente
abricador de agua Fabricador de hielo	Sí (con toma de agua) / Absolut Ice	Sí (con toma de agua) Sí (con toma de agua)	-
Huevera	Si (con toma de agua) / Absolut ice	2	2
EQUIPAMIENTO CONGELADOR	-	2	2
Compartimentos (Nº)	2 (1 SwitchZone)	2	2
ipo de compartimentos	4 cajones & 2 bandejas	4 cajones & 2 bandejas	4 cajones & 2 bandejas
Número de estrellas en compartimento	****	***	***
congelador	****	4. 4. 4. 4.	****
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			
「emperatura Frigorífico (ºC)	1º - 9º	1º a 9º	1º a 9º
「emperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí Sí	Sí
Super Freezing	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
/acaciones Humidity zone	Sí		Sí
ABT	ABT PRO	ABT	ABT
My Zone	Sí	Sí	Sí
TIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA	31	31	
			<u> </u>
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	E	E	Frigorífico/Congelador E
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	E 357	E 329	Frigorífico/Congelador E 329
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	E 357 601	E 329 528	Frigorífico/Congelador E 329 528
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	E 357 601 323	E 329 528 354	Frigorífico/Congelador E 329 528 354
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	E 357 601 323 278	E 329 528 354 174	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Cutonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Close de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) Cipo de enchufe	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) Cipo de enchufe Crecuencia de la red (Hz)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Fecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) Fipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Fensión nominal (V)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación - Schuko 50	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Close de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Close de enstalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) Cipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Censión nominal (V) CIMENSIONES Y PESOS Cimensiones producto	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida latera 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240
INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación - Schuko 50	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	E 357 601 323 278 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	Frigorífico/Congelador E 329 528 354 174 Total No Frost con salida lateral 9 h SN-N-ST-T 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

egr.	C h. 00 C. d. 5	C ha 02 Carta 7	C. h. 02 C. d. 7
Familia Modelo	Cube 90 Series 5 HCR5919ENMM	Cube 83 Series 7 HCR7818DNMM	Cube 83 Series 7 HCR7818DWPT
Código producto	34005287	34005789	34005786
Código EAN	6901018083389	6901018092411	6901018090851
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0301010003303	0301010032411	0301010030031
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	1905 x 908 x 748	1815 x 833 x 650	1815 x 833 x 650
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	-	-
Clase de eficiencia energética	E	D	D
Color	Inox Platino	Inox Platino	Negro Pizarra
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interior (Tipo / №)	LED	Daylight	Daylight
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	4 puertas	4 puertas	4 puertas
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO	2 + 1 octobros 9 2 C=:====	2 + 1 estantes & 2 Cajones	2 L 1 octantos 9 2 Calanas
Baldas (Nº) Acabado baldas	2 + 1 estantes & 2 Cajones Perfil plata	2 + 1 estantes & 2 Cajones Perfil plata	2 + 1 estantes & 2 Cajones Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	- rei iii piata	rei iii piata
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	1 (piegabie)	1	1
Cajón frutas y verduras	1	1	1
Balconeras (Nº)	3 x 2 puertas	3 x 2 puertas	3 izguierda + 2 derecha
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	Sí (con depósito)
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	-	-	-
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	2	2	2
Tipo de compartimentos	4 cajones & 2 bandejas	4 cajones & 2 bandejas	4 cajones & 2 bandejas
Número de estrellas en compartimento congelador	****	***	***
Cubitera	-	-	-
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	1º a 9º	1º a 9º	1º a 9º
Temperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Sí	Sí	Sí
Humidity zone	Sí	Sí	Sí
ABT My Zone	ABT Sí	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA	31	-	-
INFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	E	D	D
Consumo energético anual (Kwh/año)	353	-	-
Capacidad neta total (L)	643	467	467
Capacidad neta frigorífico (L)	422	311	311
Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	Total No Frost can salida lateral	156 Total No Frost con salida lateral	156 Total No Frost con salida lateral
Autonomía (H)	Total No Frost con salida lateral 10 h	Iotai No Fiost con Salida lateral	Iotal No Flost coll salida lateral
Clase climática	10.11	<u>-</u>	-
		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	SN-N-ST-T 39	SN-N-ST-T 35	SN-N-ST-T 35
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	SN-N-ST-T		
1 1 / /	SN-N-ST-T 39		
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	SN-N-ST-T 39 C	35 -	35 -
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación	35 - Libre instalación -	35 - Libre instalación -
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko	35 - Libre instalación - Schuko	35 - Libre instalación - Schuko
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko 50	35 - Libre instalación - Schuko 50	35 - Libre instalación - Schuko 50
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko	35 - Libre instalación - Schuko	35 - Libre instalación - Schuko
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko 50	35 - Libre instalación - Schuko 50	35 - Libre instalación - Schuko 50
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko 50	35 - Libre instalación - Schuko 50	35 - Libre instalación - Schuko 50
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko 50 220-240 1905 x 908 x 748	35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 1815 x 833 x 650	35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 1815 x 833 x 650
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	SN-N-ST-T 39 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Cuba 93 Carias F	Cuba 92 Carias 2	Cuba 92 Carias 2
Modelo	Cube 83 Series 5 HCW58F18EWMP	Cube 83 Series 3 HCR3818ENMM	Cube 83 Series 3 HCR3818EWMM
Código producto	34005271	34005265	34005268
Código EAN	6901018083082	6901018083198	6901018083211
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	1775 x 830 x 697	1815 x 833 x 650	1815 x 833 x 650
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	-	-
Clase de eficiencia energética	E	E	E
Color	Inox Platino	Inox Platino	Inox Platino
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO NTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
/entilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	4 puertas	4 puertas	4 puertas
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (№)	2 + 1 estantes & 2 Cajones	2 + 1 estantes & 2 Cajones	2 + 1 estantes & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	-	-
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	-	-	-
Cajón frutas y verduras Balconeras (№)	2 3 izguierda + 2 derecha	2 3 x 2 puertas	2 3 izquierda + 2 derecha
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	Sí (con depósito)	Plastico transparente	Sí (con depósito)
Fabricador de hielo		-	
Huevera	-	-	-
QUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	2 (1 SwitchZone)	2	2
ipo de compartimentos	4 cajones & 2 bandejas	4 cajones & 2 bandejas	4 cajones & 2 bandejas
Número de estrellas en compartimento	****	****	***
congelador			
Cubitera	1	-	-
FUNCIONES	10.00	10.00	10.00
Temperatura Frigorífico (ºC)	19 - 99	1º a 9º	1º a 9º
「emperatura Congelador (ºC) Super Cooling	-14º a -24º Sí	-14º a -24º Sí	-14º a -24º Sí
Super Cooling Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Sí	-	-
Humidity zone	Sí	-	-
ABT	ABT PRO	_	_
My Zone	-	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA			
NFORMACIÓN TÉCNICA*	5: (6: 10: 11	5: (5: 10: 1.1	5: (5: 10 1 1
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	E 297	E 200	E 200
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	507	290 467	290 463
Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	321	311	307
Capacidad neta Ingornico (L) Capacidad neta congelador (L)	186	156	156
Tecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida latera
Autonomía (H)	9 h	10 h	10 h
Clase climática	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	38	35	35
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	C	В	В
ipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
ONEXIÓN ELÉCTRICA			
ongitud del cable de conexión (cm)	-	-	-
ipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
	50	50	50
, ,	30	1	220-240
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS		220-240	220-240
Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto		220-240 1815 x 833 x 650	1815 x 833 x 650
Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	220-240 1775 x 830 x 697	1815 x 833 x 650	1815 x 833 x 650
Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	220-240		

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Ta asilia	CDC 00 Carian 7	CDC OO Carian F	CDC OO Caria E
Familia Modelo	SBS 90 Series 7 HSW79F18ANMM	SBS 90 Series 5 HSW59F18DIMM	SBS 90 Serie 5 HSR5918DIMP
Código producto	34005708	34005277	34005176
Código EAN	6901018090547	6901018084355	6901018081880
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0301010030347	0301010004333	0301010001000
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	1775 x 905 x 726	1775 x 905 x 726	1775 x 908 x 659
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	-
Clase de eficiencia energética	A	D	D
Color	Inox Platino	Inox Platino	Inox Platino
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO			
NTERIOR Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / Nº)	Daylight	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
/entilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	Side by Side	Side by Side	Side by Side
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	3+1 Cristal & 2 Cajones	3+1 Cristal & 2 Cajones	3+1 Cristal & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	1 (plegable)	-
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	-	-	-
Cajón frutas y verduras	2	2	2
Balconeras (Nº)	5	5	3
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	Sí (con toma de agua)	Sí (con toma de agua)
abricador de hielo	-	Sí (con toma de agua)	Sí (con toma de agua)
Huevera	-	-	2
QUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos	3+1 Baldas Cristal & 2 Cajones	3+1 Baldas Cristal & 2 Cajones	3+1 Baldas Cristal & 2 Cajones
Número de estrellas en compartimento congelador	****	***	***
Cubitera	-	1	1
FUNCIONES		_	_
Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 9º	1 - 9º
Femperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
/acaciones	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	-
ABT			_
	-	-	-
	-	-	
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA	-	-	-
TIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA*	-	- - - Erigarífica/Congolador	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico	- Frigorífico/Congelador	- - Frigorífico/Congelador	- - Frigorífico/Congelador
TIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	- Frigorífico/Congelador A	D	- - Frigorífico/Congelador D
TIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	- Frigorífico/Congelador A 143	D 268	- - Frigorífico/Congelador D 253
TIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	- Frigorífico/Congelador A 143 611	D 268 601	- - Frigorífico/Congelador D 253 511
CIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391	D 268 601 391	Frigorífico/Congelador D 253 511 333
CIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220	D 268 601 391 210	- - Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178
ATIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost	D 268 601 391 210 Total No Frost	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost
CITIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h	D 268 601 391 210	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h
CIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost
Catiquetado energético y otra NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST
Catiquetado energético y otra NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST
Catiquetado energético y otra NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C
Catiquetado energético y otra NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Cotencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) Cipo de enchufe	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Cecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Conexión Eléctrica Conexión Eléctrica Congitud del cable de conexión (cm) Cipo de enchufe Crecuencia de la red (Hz)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Gecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Cipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Censión nominal (V)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación - Schuko 50
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación Schuko 50 220-240	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación - Schuko 50 220-240
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación - Schuko 50
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	Frigorífico/Congelador A 143 611 391 220 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 35 C Libre instalación	D 268 601 391 210 Total No Frost 5 h N.SN.ST.T 36 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 253 511 333 178 Total No Frost 5 h SN-T-ST 40 C Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia.	CDC 00 C:- F	CDC 00 C-=:- 2	CDC 00 C:- 2
Familia Modelo	SBS 90 Serie 5 HSR5918DWMP	SBS 90 Serie 3 HSR3918EWPG	SBS 90 Serie 3 HSR3918ENPG
Código producto	34005266	34004491	34004299
Código EAN	6901018082375	6901018077425	6901018077357
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0501010001070	03010100771120	0301010077007
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	1775 x 908 x 659	1775 x 908 x 647	1775 x 908 x 647
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	-	-
Clase de eficiencia energética	D	E	E
Color	Inox Platino	Plata	Plata
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	Side by Side	Side by Side	Side by Side
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	3+1 Cristal & 2 Cajones	3+1 Cristal & 2 Cajones	3+1 Cristal & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	-	-	-
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	-	-	-
Cajón frutas y verduras	2	2	2
Balconeras (Nº)	2 Plástico transparente smooky	2 Plástico transparente smooky	3
Acabado balconeras			Plástico transparente
Dispensador de agua Fabricador de hielo	Sí (con depósito)	Sí (con depósito)	-
Huevera	1	1	1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR		1	1
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos	3+1 Baldas Cristal & 2 Cajones	3+1 Baldas Cristal & 2 Cajones	3+1 Baldas Cristal & 2 Cajones
Número de estrellas en compartimento	***	***	***
congelador	****	4 4 4 4	******
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 99	1 - 9º
「emperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
Vacaciones Humidity Zone			l SI
,	1		
	-	-	-
	-	-	
My Zone ETIOUETADO ENERGÉTICO Y OTRA	-	-	-
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA*	-	-	-
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico	- - Frigorífico/Congelador	- - Frigorífico/Congelador	- - - Frigorífico/Congelador
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	- - Frigorífico/Congelador D	- - Frigorífico/Congelador E	- - - - Frigorífico/Congelador E
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	- - Frigorífico/Congelador D 256	- - Frigorífico/Congelador E 317	- - - Frigorífico/Congelador E 317
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	- - Frigorífico/Congelador D 256 521	- - Frigorífico/Congelador E 317 521	- - - Frigorífico/Congelador E 317 528
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	- Frigorífico/Congelador D 256 521 330	Frigorífico/Congelador E 317 521 330	- - - Frigorífico/Congelador E 317 528 337
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	- - Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191	- - Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191	- - - Frigorífico/Congelador E 317 528 337 191
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost	Frigorífico/Congelador E 317 528 337 191 Total No Frost
Aly Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h	Frigorífico/Congelador E 317 528 337 191 Total No Frost 5 h
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST	
Aly Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h	Frigorífico/Congelador E 317 528 337 191 Total No Frost 5 h
Aly Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST	
Aly Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Cipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C	Frigorífico/Congelador E 317 528 337 191 Total No Frost 5 h SN/N/ST 38 C Libre instalación
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto		- Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Frigorífico/Congelador D 256 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto		- Frigorífico/Congelador E 317 521 330 191 Total No Frost 5 h SNNST 38 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	FD 70 Series 7	FD 70 Series 7	FD 70 Series 5
Modelo	HFW7720EWMP	HFW7720ENMB	HFR5719ENMG
Código producto	34004873	34004945	34005042
Código EAN	6901018078668	6901018075117	6901018081231
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	2006 x 700 x 675	2006 x 700 x 675	1900 x 700 x 675
ecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	-
Clase de eficiencia energética	E	E	E
Color CONTROL V FOLUBANAIENTO	Inox Platino	Negro Satinado	Plata
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO NTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	DayLight	DayLight	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
/entilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2 puertas + 2 cajones	2 puertas + 2 cajones	2 puertas + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO Baldas (Nº)	2+1 octantos 9: 2 Caianas	2+1 octantos 9, 2 Caianas	2+1 octantos 9 1 Caias
aaidas (№) Acabado baldas	2+1 estantes & 2 Cajones Perfil plata	2+1 estantes & 2 Cajones Perfil plata	3+1 estantes & 1 Cajon Perfil metálico
Botellero metálico	2 (plegables)	2 (plegables)	
Cajón alimentos frescos (0°C a 3°C)	2 (piegables) Sí	2 (piegabies) Sí	Sí
Cajón frutas y verduras	1	1	-
Balconeras (Nº)	3 izquierda + 2 derecha	3 izquierda + 2 derecha	3 x 2 puertas
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	Sí (con depósito)	-	-
abricador de hielo	-	-	-
luevera	1	1	1
QUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	2	2	2
ipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento	***	****	***
congelador Cubitera	1	1	1
FUNCIONES	ī	ı	1
Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 9º	1 - 9º
Temperatura Congelador (°C)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
/acaciones	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	-
ABT	-	-	-
My Zone	Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA NFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	E	E	E
Consumo energético anual (Kwh/año)	302	302	298
Capacidad neta total (L)	477	477	446
Capacidad neta frigorífico (L)	337	337	306
Capacidad neta congelador (L)	140	140	140
ecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida latera
Autonomía (H)	10 h	16 h	10 h
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	37	37	37
clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	C	C	C
ipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
ONEXIÓN ELÉCTRICA			
ongitud del cable de conexión (cm) ipo de enchufe	- Schuko	- Schuko	- Schules
recuencia de la red (Hz)	Schuko 50	Schuко 50	Schuko 50
ensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
	22U-24U		22U-24U
` '			
DIMENSIONES Y PESOS	2006 700 675	2006 700 675	1000 700 675
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) mm)	2006 x 700 x 675	2006 x 700 x 675	1900 x 700 x 675
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) / mm) Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm)	2006 x 700 x 675 2072 x 777 x 749	2006 x 700 x 675 2072 x 777 x 749	1900 x 700 x 675 1972 x 773 x 770

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

E W.	ED 70 C	20.70 (20 70 6 1 1 7
Familia Modelo	FD 70 Series 5 HFR5719EWMG	3D 70 Series 7 HTW7720BNMM	3D 70 Series 7 HTW7720DNMP
Código producto	34005043	34005820	34005300
Código EAN	6901018081248	6901018091902	6901018087141
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	03010100012 10	0301010031301	0301010007111
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	1900 x 700 x 675	2006 x 700 x 675	2006 x 700 x 675
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Clase de eficiencia energética	E	В	D
Color	Plata	Inox Platino	Inox Platino
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interior (Tipo / №)	LED	DayLight	DayLight
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2 puertas + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	3+1 estantes & 1 Cajon	2+1 estantes & 2 Cajones	2+1 estantes & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil metálico	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	- Sí	2 (plegables)	2 (plegables)
Cajón frutas y verduras	31	Sí Sí	Sí Sí
Balconeras (Nº)	3 izguierda + 2 derecha	3	3
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	Sí (con depósito)	-	-
Fabricador de hielo	-	_	_
Huevera	1	2	1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR		_	
Compartimentos (Nº)	2	2	2
Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento	***	****	***
congelador			
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES Town overture Prigovífico (9C)	1 00	1 00	1 00
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC)	1 - 9º -14º a -24º	1 - 9º -14º a -24º	1 - 9º -14º a -24º
Super Cooling	-14= a -24= Sí	-14= a -24= Sí	-14= a -24= Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone	-	Sí	Sí
ABT	-	-	-
My Zone	Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA			
INFORMACIÓN TÉCNICA*	5 : (5: 10)	5: (5: 10 1 1	5: (5: 10 1 1
Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Consumo energético anual (Kwh/año)	E 298	B	D 243
Capacidad neta total (L)	298 444	483	483
Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	304	345	345
Capacidad neta ringorinco (L)	140	141	141
Tecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral
Autonomía (H)	10 h	-	12 h
Clase climática	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	37	35	29
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	С	-	A
Tipo de instalación			Libre instalación
	Libre instalación	Libre instalación	LIDI E IIIStalaCiOII
CONEXIÓN ELÉCTRICA		Libre instalación	LIDI E ITISTATACIOTI
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	Libre instalación -	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	Libre instalación - Schuko	- Schuko	- Schuko
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	Libre instalación - Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	Libre instalación - Schuko	- Schuko	- Schuko
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	Libre instalación - Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	Libre instalación - Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	Libre instalación - Schuko 50 220-240 1900 x 700 x 675	Schuko 50 220-240 2006 x 700 x 675	Schuko 50 220-240 2006 x 700 x 675
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Libre instalación - Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	3D 70 Series 7	3D 70 Series 7	3D 70 Series 7
Modelo	HTW7720DNGW	HTW7720DNGB	HTW7720ENMP
Código producto	34005425	34005426	34004867
Código EAN	6901018088285	6901018088278	6901018078651
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)	2006 x 700 x 675	2006 x 700 x 675	2006 x 700 x 675
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Clase de eficiencia energética	D D	D	E
Color	Cristal Blanco	Cristal Negro	Inox Platino
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	Cristal Biarico	Cristal Negro	IIIOX FIAUIIO
INTERIOR			
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interior (Tipo / Nº)	DayLight	DayLight	DayLight
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	2+1 estantes & 2 Cajones	2+1 estantes & 2 Cajones	2+1 estantes & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	2 (plegables)	2 (plegables)	2 (plegables)
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	Sí	Sí	Sí
Cajón frutas y verduras	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	3	3	3
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	_	_
Huevera	1	1	1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR	1	1	1
	2	2	2
Compartimentos (№)	2	2	2
Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento	***	***	***
congelador	1	1	4
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			1 22
Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 9º	1 - 9º
Temperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	Sí
ABT	-	-	-
My Zone	Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA			
INFORMACIÓN TÉCNICA*			
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	D	D	E
Consumo energético anual (Kwh/año)	242	242	301
Capacidad neta total (L)	483	483	483
Capacidad neta frigorífico (L)	343	343	343
Capacidad neta mgormeo (L)	140	140	140
Tecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida latera
Autonomía (H)	10 h	10 h	12 h
Clase climática			
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	35	35	37
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	В	В	C
Tipo de instalación			Libre instalación
	Libre instalación	Libre instalación	Elbre motalidadi
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Libre instalación	Libre instalación	LISTE HISCARCION
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Libre instalación -	Libre instalación -	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)			
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	<u>-</u>	-	-
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	- Schuko	- Schuko	- Schuko
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	- Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	- Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	Schuko 50 220-240 2006 x 700 x 675	Schuko 50 220-240 2006 x 700 x 675	Schuko 50 220-240 2006 x 700 x 675
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Models Models MTMS7720FMM6 A34003179 A340031315	Familia	3D 70 Series 7	3D 70 Series 5	3D 70 Series 5
Godigio EAN	Modelo			
ADMATERISTICAS PRINCIPALES 1906 x 700 x 675 1	Código producto			
Dimensiones Afto x Ancho x Profundo (cm) 2006 x 700 x 675 7006 x 700 x	Código EAN	6901018075100	6901018081910	6901018072031
Total No Frost Air Surround Total No Frost Air Surround Motor Inverter Inverte	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Inverter	Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (cm)			
Concentivided Wi-Fi / App Non - - -	Tecnología de enfriamiento			
Clase de Réficencia energétito E E E E E Color			Inverter	Inverter
Negro Safinado			-	-
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO INTERIOR Pantalla dadie externa				
Display / Panel de control Pantalla tactici externa Pantalla tacici externa Pantalla tac			Plata	IIIOX PIALIIIO
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Descongelación en Frigorifico / Congelador Automático - No Frost Automático - No Frost Si Si Si Si Si Si Si S				
Multiflow Si		, 0		, ,
Puerfa 1 puerfa 2 cajones 1 puerfa 2 cajones 5 S S S S S S S S S	Multiflow	Sí	Sí	Sí
Sefial accisted puerta ableitate	Ventilador	Sí	Sí	Sí
Section Sect	Puerta	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Baldas (NP)	Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
Acabado baldas Perfii plata Pe	EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Documentation Comparison	Baldas (Nº)	,	-	j
Si	Acabado baldas	<u> </u>	•	Perfil plata
Signatura Yerduras Signation Signatura Signatura Signation Signatura Signa		" " ,	\(\text{i}\)	-
Balconeras (Nº)	, ,			-
Plástico transparente Plás	,			
Dispensador de agua				
Tabricador de hielo		-	-	-
Table Tabl		-	_	_
Compartimentos (NP) 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Huevera	1	1	1
Tipo de compartimentos Cajones Direct Access Cajones Direct Access Cajones Direct Access Cajones Direct Access	EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Numero de estrellas en compartimento Cubitera 1 2 1	Compartimentos (Nº)	2	2	2
Congelador Cubitera 1 2 1 FUNCIONES 1 - 9° 1 - 9° 1 - 9° Temperatura Frigorifico (°C) -14° a - 24° -14° a - 24° -14° a - 24° Super Cooling Sí Sí Sí Sí Super Freezing Sí Sí Sí Sí Aucaciones Sí Sí Sí Sí Humidity Zone Sí Sí Sí Sí ABT - - - - My Zone Sí Sí Sí Sí ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Terigorifico/Congelador Frigorifico/Congelador Frigorifico	Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Cubitera 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Número de estrellas en compartimento	****	****	***
Temperatura Frigorifico (°C)			2	4
Temperatura Frigorifico (°C)		1	2	1
Temperatura Congelador (°C)		1 - 99	1 - 99	1 - 99
Super Cooling Si				
Signature Sign				
Vacaciones	Super Freezing			
ABT	Vacaciones	Sí	Sí	Sí
Si	Humidity Zone	Sí	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) E E E E Consumo energética anual (Kwh/año) 301 301 297 Capacidad neta total (L) 483 483 450 Capacidad neta frigorífico (L) 343 343 343 310 Capacidad neta congelador (L) 140 140 140 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T SN-Detencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C E C C Tipo de enficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C E C C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	ABT	-	-	-
Categoría de electrodoméstico Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) E E E Consumo energético anual (Kwh/año) 301 301 297 Capacidad neta total (L) 483 483 450 Capacidad neta frigorífico (L) 343 343 310 Capacidad neta congelador (L) 140 140 140 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 16 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T SN-	My Zone	91	Sí	Sí
E				
Consumo energético anual (Kwh/año) 301 301 297 Capacidad neta total (L) 483 483 450 Capacidad neta frigorífico (L) 343 343 310 Capacidad neta congelador (L) 140 140 140 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 37 37 37 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 Dimensiones producto		<u> </u>		0 , 0
Capacidad neta total (L) 483 483 450 Capacidad neta frigorifico (L) 343 343 310 Capacidad neta congelador (L) 140 140 140 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 37 37 37 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) -	<u> </u>			
Capacidad neta frigorifico (L) 343 343 310 Capacidad neta congelador (L) 140 140 140 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 37 37 37 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - Longitud del cable de conexión (cm) - - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675				
Capacidad neta congelador (L) 140 140 140 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 37 37 37 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 12 h 12 h 13 h 16 h Clase climática SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Tecuencia de la red (Hz) Total No Frost con salida lateral 16 h 17 h 18 h 18 h 18 h 19 h 16 h 18 h 19 h 16 h 10 h	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Autonomía (H) Clase climática SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Son Tensión nominal (V) 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 12 h 12 h 16 h 1				
Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 37 37 37 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675 1906 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749 1972 x 777 x 749				
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 37 37 37 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) C E C Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749	Clase climática			
Tipo de instalación	Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)			
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - </td <td>Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)</td> <td>C</td> <td>E</td> <td>С</td>	Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	C	E	С
Congitud del cable de conexión (cm)	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675 1906 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749 1972 x 777 x 749				
Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749	Longitud del cable de conexión (cm)			
Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749	-			
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675 1906 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749 1972 x 777 x 749	` /			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675 1906 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749 1972 x 777 x 749		220-240	220-240	220-240
(alto x ancho x prof.) (mm) 2006 x 700 x 675 2006 x 700 x 675 Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749				
Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm) 2072 x 777 x 749 2072 x 777 x 749 1972 x 777 x 749		2006 x 700 x 675	2006 x 700 x 675	1906 x 700 x 675
(ALX AN.XPTOL.) (MM)	Dimensiones embalado	2072 v 777 v 740	2072 v 777 v 740	1072 v 777 v 740
Peso neto / bruto (Kg) 99 / 107 99 / 107 95 / 103	(Al.x An.xProf.) (mm)			
	Peso neto / bruto (Kg)	99 / 107	99 / 107	95 / 103

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	3D 60 Series 7	3D 60 Series 7	3D 60 Series 5
Modelo Código producto	HTW7620ANMG 34005731	HTW7620CNMP 34005733	HTW5618DNPT 34005475
Código EAN	6901018091100	6901018091131	6901018087424
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0501018051100	0501018051151	0301018087424
Dimensiones (alto x ancho x prof.) (mm)	2050 x 595 x 667	2050 x 595 x 667	1850 x 595 x 667
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Clase de eficiencia energética	A	С	D
Color	Inox	Inox Oscuro	Negro Pizarra
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	INTERIOR	_	_
Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
luminación interior (Tipo / №)	DayLight	DayLight	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
/entilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO Baldas (№)	2 11 ostantos (1 Flow) 8, 2 Cajones	2.1 ostantos (1 Flora) 8, 2 Cajonos	2 + 1 ostantos (1 flovy) & 2 Caion
Baidas (Nº) Acabado baldas	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata	2 + 1 estantes (1 flexy) & 2 Cajon Perfil plata
Acapado baldas Botellero metálico	1 (plegable)	1 (plegable)	1 (plegable)
My Zone (-3ºC a 3ºC)	sí	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	2 + 4 flex	2 + 4 flex	2 + 3 flex
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
abricador de hielo	-	-	-
Huevera	1	1	1
QUIPAMIENTO CONGELADOR	•		
Compartimentos (№)	2	2	2
Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento	****	****	***
congelador			
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 9º	1 - 9º
Temperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Si	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	Sí
ABT	ABT PRO	ABT PRO	-
My Zone	Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	RMACIÓN TÉCNICA*		
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	A	С	D
Consumo energético anual (Kwh/año)	116	181	217
Capacidad neta total (L)	414	289	360
Capacidad neta frigorífico (L)	289	414	235
Capacidad neta congelador (L)	125	125	125
Tecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida latera
Autonomía (H)	13 h	13 h	13 h
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	35	35	35
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)		libro instalación	libro in stale side
ipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
		_	-
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	- Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50 50	50 50	50 50
Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS		ZZU-Z4U	ZZU-Z4U
Dimensiones producto			
(alto x ancho x prof.) (mm)	2050 x 595 x 667	2050 x 595 x 667	1850 x 595 x 667
Dimensiones embalado	2144 x 663 x 748	2144 x 663 x 748	1944 x 663 x 748
			1277 7 002 7 770
(Al.x An.xProf.) (mm) Peso neto / bruto (Kg)	115 / 123	99/ 107	85/ 90

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Modela	Familia	3D 60 Series 5	3D 60 Series 5	3D 60 Series 5
College Part College				
Codingle AN				
April				
Dimensionse production 1850 x 595 x 667 2050				
Total No Frost Air Surround Note	Dimensiones producto	1850 × 505 × 667	2050 x 505 x 667	2050 × 505 × 667
Inverter				
Conceitwided				
Case de écliencia energética C				
STITEMAN DE CONTROL Y EQUIPAMILENTO INTERIOR			- 11	
SISTEM ADE CONTROL Y SQUIPAMIENTO INTERIOS Pantalla tácril externa				-
Panel de control Pantalla táctil externa Pantalla táctil externa ELD			lnox oscuro	Inox
Numbrackon Interior (Tipo / NP)			Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Descongelación en Frigarífico / Congelador Automático - No Frost Automático - No Frost Si Si Si Si Si Si Si S				
Multiflow	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
Ventilador	9 . 9			
Puerta 1 puerta + 2 cajones 1 puerta + 2 cajones Si Si Si Si Si Si Si S		_		
Senial audistica puerta abilerta Si Si Si Si Si Si Si S			-	-
REQUIRAMIENTO FRIGORIFICO			-	
Baldas P 2 + 1 estantes (1 flexy) & 2 Cajones 3+1 estantes (1 flexy) & 2 Cajones 2 - 2 Cajones 3+1 estantes (1 flexy) & 2+1 estantes (1 flexy) & 2 Cajones 3+1 estantes (1 flexy) & 2				
Acabado baldas Perfil plata Pe	Baldas (Nº)	2 + 1 estantes (1 flexy) & 2 Cajones	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones
Botellero metallico	` ,	1 11		, ,,
My Zone (-3°C a 3°C)	Botellero metálico	-		1 (plegable)
Balconeras (Nº) 2 + 3 flex	My Zone (-3ºC a 3ºC)	Sí	Sí	
Acabado balconeras	Humidity Zone		_	
Dispensador de agua	Balconeras (Nº)	2 + 3 flex	2 + 4 flex	2 + 4 flex
Fabricador de hielo	Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Huevera	Dispensador de agua	-	-	-
Compartmentos (N°) 2	Fabricador de hielo	-	-	-
Compartimentos (N®) 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7		1	1	1
Tipo de compartimentos Cajones Direct Access Caj		2	2	2
Número de estrellas en compartimento congelador 1		_		
Congelador Cubitera 1 1 1 1 1 1 FUNCIONES Temperatura Frigorifico (°C) 1 - 9°			,	,
Temperatura Frigorífico (°C)		****	****	***
Temperatura Frigorífico (°C) 1 - 9° 1 - 9° 1 - 9° Temperatura Congelador (°C) -14° a - 24° -14° a - 24° -14° a - 24° Super Cooling Sí Sí Sí Super Cooling Sí Sí Sí Vacaciones Sí Sí Sí Humidity Zone Sí Sí Sí ABT - - - My Zone Sí Sí Sí ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* TETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Frigorifico/Congelador Frigorifico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) C C C Consumo energético anual (kwh/año) 173 181 181 Capacidad neta total (L) 360 414 414 Capacidad neta frigorifico (L) 235 289 289 Capacidad neta congelador (L) 125 125 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Fr	_	1	1	1
Temperatura Congelador (9C)	FUNCIONES			
Super Cooling Sí Sí Sí Sí Super Freezing Sí Sí Sí Sí Vacaciones Sí Sí Sí Sí Humidity Zone Sí Sí Sí Sí ABT - - - - My Zone Sí Sí Sí Si FITQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Frigorifico/Congelador Frigorifico/Congelador Frigorifico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) C A 1414 4144	Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 9º	1 - 9º
Super Freezing	Temperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Vacaciones Sí Sí Sí Sí Sí Sí ABT -	Super Cooling		Sí	Sí
Humidity Zone	Super Freezing			
ABT				
My Zone Sí Sí Sí Sí Sí Si Si Si STIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) C C C C C Consumo energético anual (Kwh/año) 173 181 181 181 Capacidad neta total (L) 360 414 414 414 Capacidad neta frigorífico (L) 235 289 289 289 Capacidad neta crigorífico (L) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125		Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMACIÓN TÉCNICA* Categoría de electrodoméstico Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) C C C C Consumo energético anual (Kwh/año) 173 181 181 Capacidad neta total (L) 360 414 414 Capacidad neta frigorífico (L) 235 289 289 Capacidad neta congelador (L) 125 125 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 13				
Categoría de electrodoméstico Frigorífico/Congelador Frigorífico/Congelador Clase de eficiencia energética (1) C C C C Consumo energético anual (Kwh/año) 173 181 181 181 Capacidad neta total (L) 360 4114 414 Capacidad neta frigorífico (L) 235 289 289 Capacidad neta congelador (L) 125 125 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 13			Sí	Si
Clase de eficiencia energética (1) C C C Consumo energético anual (Kwh/año) 173 181 181 Capacidad neta total (L) 360 414 414 Capacidad neta frigorífico (L) 235 289 289 Capacidad neta congelador (L) 125 125 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 13 h 13 h 13 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) - - - Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 <tr< td=""><td></td><td></td><td>5 : (6: 10 1 1</td><td>5: (6: 10 1 1</td></tr<>			5 : (6: 10 1 1	5: (6: 10 1 1
Consumo energético anual (Kwh/año) 173 181 181 Capacidad neta total (L) 360 414 414 Capacidad neta frigorífico (L) 235 289 289 Capacidad neta congelador (L) 125 125 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 13 h 13 h 13 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) - - - Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Congitud del cable de conexión (cm) - <td< td=""><td>-</td><td>0 . 0</td><td>9 - 9</td><td>9 . 9</td></td<>	-	0 . 0	9 - 9	9 . 9
Capacidad neta total (L) 360 414 414 Capacidad neta frigorífico (L) 235 289 289 Capacidad neta congelador (L) 125 125 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 13 h 13 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) - - - Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 <		-		
Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tecuencia de la red (Hz) Total No Frost con salida lateral Total No Frost con salida late	0 , , ,			
Capacidad neta congelador (L) 125 Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 14 h 15 h 15 h 16 se climática SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) Tecuencia de la red				
Tecnología de frío Total No Frost con salida lateral Autonomía (H) 13 h 14 h 15 h 15 h 16 se climática SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) Total No Frost con salida lateral SN-N-ST-T SN-N				
Autonomía (H) 13 h 13 h 13 h Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) - - - - Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748				
Clase climática SN-N-ST-T SN-N-ST-T SN-N-ST-T Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) - - - Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748				
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) 35 35 35 Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) - - - Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748	, ,			
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)				
Tipo de instalación Libre instalación	(()		-	
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) - - - Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748	Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748	CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Frecuencia de la red (Hz) 50 50 50 Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748				-
Tensión nominal (V) 220-240 220-240 220-240 DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748	Longitud del cable de conexión (cm)	-		
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- Schuko	- Schuko	Schuko
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) 1850 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 Dimensiones embalado 1944 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748 2144 x 663 x 748	Tipo de enchufe			
(alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado 1944 x 662 x 748 2050 x 595 x 667 2050 x 595 x 667 2144 x 662 x 748	Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
(aito x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado 1944 x 662 x 748 2144 x 662 x 748 2144 x 662 x 748	Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	50	50	50
	Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	50 220-240	50 220-240	50 220-240
P 400 (400 (100	Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	50 220-240	50 220-240	50 220-240
Peso neto / bruto (Kg) 85 / 93 97 / 105 97 / 105	Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	50 220-240 1850 x 595 x 667	50 220-240 2050 x 595 x 667	50 220-240 2050 x 595 x 667

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

[
Familia	3D 60 Series 5	3D 60 Series 5	3D 60 Series 5
Modelo	HTW5620DNMG	HTW5618DNMG	HTW5618ENMG
Código producto	34005437	34005434	34005729
Código EAN	6901018083907	6901018084157	6901018091032
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	2050 x 595 x 667	1850 x 595 x 667	1850 x 595 x 667
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Clase de eficiencia energética	Мі-FI / Арр ПОП	D VII-FI / APP HOH	- E
Color	Inox	Inox	Inox
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	-	IIIOX	IIIOX
Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interior (Tipo / Nº)	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO	31	31	31
Baldas (Nº)	2+1 octantos (1 Flows) 9 2 Coince	2 + 1 estantes (1 flexy) & 2 Cajones	2 + 1 octantos (1 flora) 9 2 Coi
Acabado baldas	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
	·	·	
Botellero metálico	1 (plegable)	1 (plegable)	1 (plegable)
My Zone (-3ºC a 3ºC)	Sí S:	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí 2 + 4 flex	Sí 2 + 3 flex	Sí
Balconeras (№)			2 + 3 flex
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	1	1	1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	2	2	2
Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access		
i i	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento	****	****	****
Número de estrellas en compartimento congelador	****	****	***
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera	,	,	,
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES	****	****	****
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC)	**** 1 1-9º	**** 1 1 - 9º	**** 1 1-9º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí -	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí -
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Figorifico/Congelador D 226	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Trigorífico/Congelador D 217	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Figorífico/Congelador D 226 414	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador D 217 360	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Figorífico/Congelador D 226 414 289	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí 217 360 235	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorifico/Congelador D 226 414 289 125	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9e -14e a -24e Si Si Si Si Si Frigorifico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Prigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si Trigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCAtegoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Prigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE (°C) Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Trigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Si Trigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Si Si Si Si Si Si Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta total (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE (°C) Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE (°C) Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOE Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador D 226 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 2050 x 595 x 667	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador D 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Si Si Si Si Si Frigorífico/Congelador E 271 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 1850 x 595 x 667

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	3D 60 Series 5	3D 60 Series 5	3D 60 Series 3
Modelo	HTW5620ENMG	HTW5618ENPW	A3FE837CGJ
Código producto	34005776	34005803	34003316
Código EAN	6901018091049	6901018091063	6901018069222
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto	2050 x 595 x 667	1850 x 595 x 667	2005 x 595 x 677
(alto x ancho x prof.) (mm)			
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	
Clase de eficiencia energética	E	E	D
Color	Inox	Blanco	Plata Titanium
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interior (Tipo / Nº)	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (№)	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones	2 + 1 estantes (1 flexy) & 2 Cajones	3+1 estantes & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	1 (plegable)	1 (plegable)
My Zone (-3ºC a 3ºC)	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	2 + 4 flex	2 + 3 flex	3
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	-	<u>-</u>
Huevera EQUIPAMIENTO CONGELADOR	1	1	1
	2	2	2
Compartimentos (№) Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
Número de estrellas en compartimento			•
congelador	****	***	***
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	1 - 9º	1 - 9º	1 - 9º
Temperatura Congelador (ºC)	-14º a -24º	-14º a -24º	-14º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	-
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	Si	Sí	Sí
Humidity Zone	Sí	Sí	Sí
ABT		-	
My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	Sí	Sí	
Categoría de electrodoméstico			31
-		Frigorífico/Congolador	
Clase de eficiencia energética (1)	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	Frigorífico/Congelador E	E	Frigorífico/Congelador D
Consumo energético anual (Kwh/año)	Frigorífico/Congelador		Frigorífico/Congelador D 204
	Frigorífico/Congelador E 283	E 217	Frigorífico/Congelador D
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	Frigorífico/Congelador E 283 414	E 217 360	Frigorífico/Congelador D 204 371
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289	E 217 360 235	Frigorífico/Congelador D 204 371 257
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h	E 217 360 235 125	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación - Schuko 50
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación - Schuko 50
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación - Schuko 50
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 2050 x 595 x 667	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación - Schuko 50 220-240 2005 x 595 x 677
Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Frigorífico/Congelador E 283 414 289 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	E 217 360 235 125 Total No Frost con salida lateral 11 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	Frigorífico/Congelador D 204 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 14 h SN-N-ST-T 35 B Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

[
Familia	3D 60 Series 3	3D 60 Series 3	3D 60 Series 3
Modelo	A3FE737CGJ	HTR3619ENMN	HTR3619ENPW
Código producto	34003321	34004497	34004498
Código EAN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	6901018069253	6901018077845	6901018077852
Dimensiones producto			
(alto x ancho x prof.) (mm)	2005 x 595 x 677	1905 x 595 x 657	1905 x 595 x 657
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	-	-	-
Clase de eficiencia energética	E	E	E
Color	Plata	Plata	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	INTERIOR		
Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interior (Tipo / №)	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones	1 puerta + 2 cajones
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	2+1 estantes & 2 Cajones	3+1 estantes & 1 Cajon	3+1 estantes & 1 Cajon
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	-	-	-
My Zone (-3°C a 3°C)	Si C:	Si	Sí
Humidity Zone	Si 3	-	3
Balconeras (Nº)	-	3	
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	1	1	1
EQUIPAMIENTO CONGELADOR	1	1	1
Compartimentos (Nº)	2	2	2
Tipo de compartimentos	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access	Cajones Direct Access
	,	,	,
Número de estrellas en compartimento congelador	****	****	****
Número de estrellas en compartimento	,	,	,
Número de estrellas en compartimento congelador	****	***	***
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera	**** 1 1 - 9º	**** 1 1-9º	**** 1 1 - 9º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES	****	****	****
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling	**** 1 1 - 9º -14º a -24º -	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º -
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí - -
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ - Sí Sí Sí Sí Sí Sí	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí - Sí
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ - Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 271	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 265
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	**** 1 1 - 9 ⁹ -14 ⁹ a -24 ⁹ - Sí Sí Sí Sí Sí Figorífico/Congelador E 271 371	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 265 348
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	**** 1 1 - 9 ² -14 ² a -24 ² - Sí Sí Sí Sí Sí Figorífico/Congelador E 271 371 257	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	**** 1 1 - 9 ² -14 ² a -24 ² - Sí Sí Sí Sí Sí Figorífico/Congelador E 271 371 257 114	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	**** 1 1 - 9 ^o -14 ^o a -24 ^o - Sí Sí Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Figorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si ACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Figorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si AACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si AMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko 50	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si AMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí - Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º Sí Sí Sí Si Frigorífico/Congelador E 265 348 234 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko 50 220-240	**** 1 1 - 9º -14º a -24º
Número de estrellas en compartimento congelador Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	**** 1 1 - 9º -14º a -24º - Sí Sí Sí Sí Sí Si Si MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador E 271 371 257 114 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 37 C Libre instalación - Schuko 50 220-240 2005 x 595 x 677	**** 1 1 - 9º -14º a -24º	**** 1 1 - 9º -14º a -24º

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

[=	0 1:00:00	0 1:00:00	0 1:00 00
Familia	Combi 2D 60 PRO Series 7	Combi 2D 60 PRO Series 7	Combi 2D 60 PRO Series 5
Modelo	HDPW7620AANPK	HDPW7620ANPK	HDPW5620ANPD
Código producto	34005713	34005714	34005469
Código EAN	6901018091070	6901018084133	6901018084850
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	2050 x 595 x 667	2050 x 595 x 667	2050 x 595 x 667
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Clase de eficiencia energética	A-20%	A	A
Color	Inox	Inox	Inox Oscuro
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	INTERIOR		
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interna	DayLight	DayLight	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2	2	2
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (Nº)	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	1 (plegable)	1 (plegable)
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone (HCS)	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	2 + 4 flex	2 + 4 flex	2 + 4 flex
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	-	-	-
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos	3 cajones	3 cajones	3 cajones
Número de estrellas en compartimento	***	****	***
congolodor			
congelador	1	1	1
Cubitera	1	1	1
Cubitera FUNCIONES			
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C)	2º a 8º	2º a 8º	2º a 8º
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C)	2º a 8º -16º a -24º	2º a 8º -16º a -24º	2º a 8º -16º a -24º
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling	2º a 8º -16º a -24º Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones	2º a 8º -16º a -24º Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí ABT PRO	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí EMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20%	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí SMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoréstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240
Cubitera FUNCIONES Temperatura Frigorífico (°C) Temperatura Congelador (°C) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí MACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador A-20% 92 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí ABT PRO Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	2º a 8º -16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador A 114 409 289 120 Total No Frost con salida lateral 16 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Combi 2D 60 PRO Series 5	Combi 2D 60 PRO Series 5	Combi 2D 60 PRO Series 5
Modelo	HDPW5618CNPK	HDPW5620CNPK	HDPW5618CNPW
Código producto	34005467	34005470	34005723
Código EAN	6901018083990	6901018084171	6901018090882
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1850 x 595 x 667	2050 x 595 x 667	1850 x 595 x 667
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad Clase de eficiencia energética	Wi-Fi / App hOn C	Wi-Fi / App hOn C	Wi-Fi / App hOn C
Color	Inox	Inox	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO		IIIOX	Biarico
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interna	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2	2	2
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO	2.4	2.4	2.4
Baldas (Nº) Acabado baldas	2+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata	2+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	1 (plegable)	1 (plegable)
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	sí	Sí	(piegable) Sí
Humidity Zone (HCS)	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	2 + 3 flex	2 + 4 flex	2 + 3 flex
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	-	-	-
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos Número de estrellas en compartimento	3 cajones	3 cajones	3 cajones
congelador	****	***	***
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	2º a 8º	2º a 8º	2º a 8º
Temperatura Congelador (ºC)	-16º a -24º	-16º a -24º	-16º a -24º
Super Cooling	Sí Sí	Sí	Sí
Super Freezing Vacaciones	Sí	Sí Sí	Sí Sí
) 31	31	
Humidity Zone	Sí	Sí	
Humidity Zone ABT	Sí -	Sí -	Sí
ABT			Sí
-	- Sí	-	Sí -
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico	- Sí	-	Sí -
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C	- Sí Frigorífico/Congelador C	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171	- Sí Frigorífico/Congelador C 171	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATION Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATION Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral	Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATION Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h	Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral	Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 1850 x 595 x 667	- Sí Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240
ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	- Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	Sí - Sí Frigorífico/Congelador C 171 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Combi 2D 60 PRO Series 5	Combi 2D 60 PRO Series 5	Combi 2D 60 PRO Series 5
Modelo	HDPW5620CNPW	HDPW5620DNPK	HDPW5618DNPW
Código producto	34005725	34005471	34005787
Código EAN	6901018090905	6901018084133	6901018090967
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	2050 x 595 x 667	2050 x 595 x 667	1850 x 595 x 667
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Clase de eficiencia energética Color	C Blanco	D Inox	D Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO		lilox	ыапсо
Display / Panel de control	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa	Pantalla táctil externa
Iluminación interna	LED	LED	LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2	2	2
Señal acústica puerta abierta	Sí	Sí	Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO	2.4	2.4 - 1- 1- (4.5)	2.4
Baldas (Nº) Acabado baldas	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones	3+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones Perfil plata	2+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones
Botellero metálico	Perfil plata 1 (plegable)	1 (plegable)	Perfil plata 1 (plegable)
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	Sí	sí	Sí
Humidity Zone (HCS)	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	2 + 4 flex	2 + 4 flex	2 + 3 flex
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera	-	-	-
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (№) Tipo de compartimentos	1	1	1
Número de estrellas en compartimento	3 cajones	3 cajones	3 cajones
congelador	****	***	***
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	2º a 8º	2º a 8º	2º a 8º
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC)	-16º a -24º	-16º a -24º	-16º a -24º
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling	-16º a -24º Sí	-16º a -24º Sí	-16º a -24º Sí
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing	-16º a -24º Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones	-16º a -24º Sí Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí Sí
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone	-16º a -24º Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí -	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Fi Figorífico/Congelador	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATEGORÍA de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Fí Sí Frigorífico/Congelador C	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Figorífico/Congelador C 171	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí CHARTAINA TÉCNICA* Frigorífico/Congelador CHARTAINA TÁ THE	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí C Sí Sí AMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí AMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCA Edegoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí C C Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí A Sí A ACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí C C Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí A Sí A ACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	-16º a -24º Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240 1850 x 595 x 667
Temperatura Frigorífico (ºC) Temperatura Congelador (ºC) Super Cooling Super Freezing Vacaciones Humidity Zone ABT My Zone ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORCATE (1) Categoría de electrodoméstico Clase de eficiencia energética (1) Consumo energético anual (Kwh/año) Capacidad neta total (L) Capacidad neta frigorífico (L) Capacidad neta congelador (L) Tecnología de frío Autonomía (H) Clase climática Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Sí RMACIÓN TÉCNICA* Frigorífico/Congelador C 171 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 220 406 289 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240	-16º a -24º Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Frigorífico/Congelador D 214 352 235 117 Total No Frost con salida lateral 13 h SN-N-ST-T 35 - Libre instalación - Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Combi 2D 60 PRO Series 5	Combi 2D 60 Series 7	Combi 2D 60 Series 7
Modelo	HDPW5618DNPK	HDR7619DNGB	HDR7619DNGW
Código producto	34005466	34005850	34005857
Código EAN	6901018090950	6901018092510	6901018054105
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1850 x 595 x 667	1920 x 595 x 682	1920 x 595 x 682
Tecnología de enfriamiento	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround	Total No Frost Air Surround
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	-	-
Clase de eficiencia energética	D	D	D
Color	lnox	Negro Cristal	Blanco Cristal
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO		Doubello téatil automa	De stelle téstil este se e
Display / Panel de control Iluminación interna	Pantalla táctil externa LED	Pantalla táctil externa LED	Pantalla táctil externa LED
Descongelación en Frigorífico / Congelador	Automático - No Frost	Automático - No Frost	Automático - No Frost
Multiflow	Sí	Sí	Sí
Ventilador	Sí	Sí	Sí
Puerta	2	2	2
Señal acústica puerta abierta	Sí	 Sí	 Sí
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO			
Baldas (№)	2+1 estantes (1 Flexy) & 2 Cajones	2+1 estantes & 2 Cajones	2+1 estantes & 2 Cajones
Acabado baldas	Perfil plata	Perfil plata	Perfil plata
Botellero metálico	1 (plegable)	-	-
Cajón alimentos frescos (0ºC a 3ºC)	Sí	Sí	Sí
Humidity Zone (HCS)	Sí	Sí	Sí
Balconeras (Nº)	2 + 3 flex	2 + 1 flex	2 + 1 flex
Acabado balconeras	Plástico transparente	Plástico transparente	Plástico transparente
Dispensador de agua	-	-	-
Fabricador de hielo	-	-	-
Huevera EQUIPAMIENTO CONGELADOR	-	-	-
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos	3 cajones	2 cajones + 1 bandeja	2 cajones + 1 bandeja
Número de estrellas en compartimento	,	,	,
congelador	***	***	***
Cubitera	1	1	1
FUNCIONES			
Temperatura Frigorífico (ºC)	2º a 8º	2º a 8º	2º a 8º
Temperatura Congelador (ºC)	-16º a -24º	-16º a -24º	-16º a -24º
Super Cooling	Sí	Sí	Sí
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones Humidity Zone	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
ABT	-	-	- -
My Zone	Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	I .	31	31
Categoría de electrodoméstico	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador	Frigorífico/Congelador
Clase de eficiencia energética (1)	D	D	D
Consumo energético anual (Kwh/año)	214	231	231
Capacidad neta total (L)	352	403	403
Capacidad neta frigorífico (L)	235	256	256
Capacidad neta congelador (L)	117	147	147
Tecnología de frío	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral	Total No Frost con salida lateral
Autonomía (H)	13 h	13 h	13 h
Clase climática	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	35	35 	35
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw) Tipo de instalación	-	Libre instalación	Libre instalación
TIPO UE IIISTAIACION	Libro instalación	THE HISTORICALION	FINIS HISTAIGCION
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Libre instalación		
CONEXIÓN ELÉCTRICA Longitud del cable de conexión (cm)	Libre instalación	-	-
Longitud del cable de conexión (cm)	-	-	-
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	- Schuko	- Schuko	- Schuko
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	- Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe	- Schuko	- Schuko	- Schuko
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	- Schuko 50	- Schuko 50	- Schuko 50
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	Schuko 50 220-240 1850 x 595 x 667	- Schuko 50 220-240 1920 x 595 x 682	Schuko 50 220-240 1920 x 595 x 682
Longitud del cable de conexión (cm) Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240	- Schuko 50 220-240

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal
Modelo	HCE520E	HCE420E	HCE321T
Código producto	37001567	37001568	37001428
Código EAN	6930265333343	6930265333336	6930265305548
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	895 x 1545 x 750	895 x 1320 x 750	845 x 1410 x 745
Tecnología de enfriamiento	Low Frost	Low Frost	Estático
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	hOn (solo contenido)	hOn (solo contenido)	hOn (solo contenido)
Clase de eficiencia energética	E	Е	D
Color	Blanco	Blanco	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	INTERIOR		
Display / Panel de control	Display	Display	Display
Iluminación interior (Tipo / №)	LED	LED	-
Descongelación	Manual	Manual	Manual
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos	Cajón	Cajón	Cajón
FUNCIONES	·	•	
Control de temperatura	Sí	Sí	Sí
Temperatura Congelador (ºC)	-12 a -26°	-12 a -26°	-12 a -26°
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	-	-	-
Conectividad hOn	Consejos de uso y mantenimiento	Consejos de uso y mantenimiento	Consejos de uso y mantenimiento
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	MACIÓN TÉCNICA*		
Categoría de electrodoméstico	Arcon	Arcon	Arcon
Consumo energético anual (Kwh/año)	260	260	260
Capacidad neta total (L)	508	418	319
Rising time (h)	43	43	25
Capacidad de congelación en 24h (Kg/24h)	23	21	21
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	39	39	37
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	С	С	С
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	-	-	-
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 1545 x 750	845 x 1320 x 750	845 x 1410 x 745
Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm)	895 x 1590 x 775	895 x 1365 x 775	895 x 1470 x 775
Peso neto / bruto (Kg)	65 / 69	59 / 68	61 / 66

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal
Modelo	HCE301E	HCE251E	HCE200E
Código producto	37001503	37001501	37001572
Código EAN	6930265323214	6930265323818	6930265331875
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 1110 x 620	845 x 940 x 620	845 x 915 x 555
Tecnología de enfriamiento	Estático	Estático	Estático
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Conectividad	hOn (solo contenido)	hOn (solo contenido)	hOn (solo contenido)
Clase de eficiencia energética	E	Е	E
Color	Blanco	Blanco	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	INTERIOR		
Display / Panel de control	Display	Display	Display
Iluminación interior (Tipo / Nº)	-	-	-
Descongelación	Manual	Manual	Manual
EQUIPAMIENTO CONGELADOR			
Compartimentos (Nº)	1	1	1
Tipo de compartimentos	Cajón	Cajón	Cajón
FUNCIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
Control de temperatura	Sí	Sí	Sí
Temperatura Congelador (ºC)	-12 a -26°	-12 a -26°	-12 a -26°
Super Freezing	Sí	Sí	Sí
Vacaciones	-	-	-
Conectividad hOn	Consejos de uso y mantenimiento	Consejos de uso y mantenimiento	Consejos de uso y mantenimiento
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	MACIÓN TÉCNICA*		
Categoría de electrodoméstico	Arcon	Arcon	Arcon
Consumo energético anual (Kwh/año)	260	260	260
Capacidad neta total (L)	300	248	196
Rising time (h)	25	22	21
Capacidad de congelación en 24h (Kg/24h)	16	15	12,5
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	35	35	39
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	С	С	С
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Longitud del cable de conexión (cm)	-	-	-
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 1110 x 620	845 x 940 x 620	845 x 915 x 555
Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm)	895 x 1165 x 655	887 x 995 x 655	895 x 945 x 575
Peso neto / bruto (Kg)	32 / 47	39 / 43	32 / 36

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal
Modelo	HCE200D	HCE100E
Código producto	37001566	37001613
Código EAN	6930265340570	6930265355109
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 915 x 555	845 x 545 x 490
Tecnología de enfriamiento	Estático	Estático
Motor	Inverter	Inverter
Conectividad	hOn (solo contenido)	hOn (solo contenido)
Clase de eficiencia energética	D	Е
Color	Blanco	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO	INTERIOR	
Display / Panel de control	Display	Display
Iluminación interior (Tipo / №)	-	-
Descongelación	Manual	Manual
EQUIPAMIENTO CONGELADOR		
Compartimentos (Nº)	1	1
Tipo de compartimentos	Cajón	Cajón
FUNCIONES		
Control de temperatura	Sí	Sí
Temperatura Congelador (ºC)	-12 a -26°	-12 a -26°
Super Freezing	Sí	Sí
Vacaciones	-	-
Conectividad hOn	Consejos de uso y mantenimiento	Consejos de uso y mantenimiento
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFOR	MACIÓN TÉCNICA*	
Categoría de electrodoméstico	Arcon	Arcon
Consumo energético anual (Kwh/año)	260	260
Capacidad neta total (L)	196	97
Rising time (h)	21	13
Capacidad de congelación en 24h (Kg/24h)	12,5	5,5
Clase climática	SN-T	SN-T
Potencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	39	39
Clase de eficiencia sonora (dB(A) re 1 Pw)	С	С
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación
CONEXIÓN ELÉCTRICA		
Longitud del cable de conexión (cm)	-	-
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS		
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 915 x 555	845 x 545 x 490
Dimensiones embalado	895 x 945 x 575	895 x 575 x 510
(Al.x An.xProf.) (mm)		

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Vinoteca	Vinoteca	Vinoteca
Modelo	HWS34GGH1	HWS49GAE	HWS42GDAU1
Código producto	34005567	34004214	34004291
Código EAN	6930265340600	6930265399370	6930265307337
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (Botellas)	34	49	42
Tipo de control de temperatura	Manual (Monozona)	Manual (Monozona)	Manual (Doble Zona)
Rango de humedad	50-80%	50-80%	50-70%
Equipamiento especial	Sistema antivibraciones	Estantes de aluminio	Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system
Cristal anti UV	Sí	Sí	Sí
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
DISEÑO EXTERIOR			
Luz interior	Sí	Sí	Sí
Número de puertas	1	1	1
Tipo de tirador	Integrado	Integrado	Integrado
Cristal tintado	Sí	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	-	Sí
Bloqueo	Sí	Sí	Sí
DISEÑO INTERIOR			
Baldas (№)	5	4	3 + 1
Tipo de baldas	Madera	Rejilla cromada	Madera
Botellero inferior removible	Sí	Sí	Sí
Color del armario	Negro	Negro	Negro
RENDIMIENTO			
Clase de eficiencia energética	G	F	G
Consumo total de energía anual (Kwh/año)	140	104	142
Clase Climática	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Ruido	37	37	37
Requerimientos eléctricos (v/hz)	50 / 220-240	50 / 220-240	50 / 220-240
Rango de ajuste de la temperatura (°C)	5-20⁰	5-20⁰	5-20⁰
DETALLES TÉNICOS			
Sistema de refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor
Ventilación	-	-	Sí
Tipo de luz	LED	LED	LED
Enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Patas niveladoras	Si	Si	Si
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	850 x 475 x 456	820 x 497 x 585	820 x 497 x 585
Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm)	886 x 515 x 491	880 x 535 x 632	880 x 535 x 632
Peso neto / bruto (Kg)	28,5 / 31	37 / 40,5	44 / 41

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Familia	Vinoteca	Vinoteca	Vinoteca
Modelo	HWS77GDAU1	HWS236GDEH1	HWS247FAH1
Código producto			
0 1	34004290	34005605	34005607
Código EAN	6930265307313	6930265343618	6930265337747
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	77	226	247
Capacidad (Botellas)	77	236	247
Tipo de control de temperatura	Manual (Doble Zona)	Manual (Doble Zona)	Manual (Monozona)
Rango de humedad	50-70%	50-70%	50-70%
Equipamiento especial	Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system	Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system	Filtro de carbón activo , Sistema antivibraciones, 3D Light system
Cristal anti UV	Sí	Sí	-
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
DISEÑO EXTERIOR			
Luz interior	Sí	Sí	Sí
Número de puertas	1	1	1
Tipo de tirador	Integrado	Integrado	Integrado
Cristal tintado	Sí	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Sí	Sí	Sí
DISEÑO INTERIOR			
Baldas (Nº)	6 + 1	4	5
Tipo de baldas	Madera	Madera	Madera
Botellero inferior removible	Sí	Sí	Sí
Color del armario	Negro	Negro	Negro
RENDIMIENTO	Ü		
Clase de eficiencia energética	G	G	Α
Consumo total de energía anual (Kwh/año)	152	107	107
Clase Climática	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
Ruido	37	35	35
Requerimientos eléctricos (v/hz)	50 / 220-240	50 / 220-240	50 / 220-240
Rango de ajuste de la temperatura (°C)	5-20⁰	5-20º	5-20⁰
DETALLES TÉNICOS			
Sistema de refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor
Ventilación	Sí	Sí	Sí
Tipo de luz	LED	LED	LED
Enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Patas niveladoras	Si	Si	Si
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	1270 x 497 x 585	1905 x 595 x 714	1905 x 595 x 710
Dimensiones embalado (Al.x An.xProf.) (mm)	1330 x 535 x 632	2010 x 659 x 770	2010 x 659 x 770
Peso neto / bruto (Kg)	56 / 53	106 / 97	105 / 96

⁽¹⁾ Dentro del rango de A a G.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

LAVADORAS

Familia	Lavadora X SERIES 11	Lavadora I-PRO SERIES 7 PLUS	Lavadora I-PRO SERIES 7
Modelo	HW110-BD14397U1S	HW110B14979EUGIB	HW100GBD14979UIB
Código producto	31020140	31019815	31019443
Código EAN	6921081500491	6921081500132	6921081597705
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0321001300131	0321001300132	0321001337703
Capacidad (kg)	11	11	10
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400	1400	1400
Clase de eficiencia energética	A-40%	A-30%	A
Motor	Direct motion	Direct motion	Direct motion
Función vapor	Sí	Sí	Si
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Blanco	Blanco
I-time	Sí	Sí	Sí
nicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)
Final diferido (H)		-	
Termostato ajustable (ºC)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)
Autodose	Si	No	Si
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO I		W.F. / 6 1 0	N/ 5: / 1
Conectividad	W-Fi / App hOn	W-Fi / App hOn	W-Fi / App hOn
Tratamiento antibacterias	Sí – ABT®	Sí – ABT®	Sí – ABT®
Smart dual spray	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de seguridad de puerta	Sí	Sí	Sí
Detección automática de la carga	Sí	Sí	Sí
Tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Sistema antidesbordamiento	-	-	-
PROGRAMAS			
Programas (Nº)	16	14	14
Smart IA	Sí	Sí	Sí
Remoto	-	Sí	Sí
Algodón	Sí	Sí	Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Mix	Sí	-	-
Ropa de bebé	Sí	Sí	Sí
Algodón 20º	Sí	Sí	Sí
Eco 40-60	Sí	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí	Sí
Rápido	-	-	-
Express 15 minutos	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí
Cuidados Antialergia	Sí	Sí	Sí
Centrifugado	Sí	Sí	Sí
Refresh	- -	Sí	Sí
Ultra Fresh	Sí	_	
Edredón	Sí	_	-
Camisas	Sí	Sí	Sí
Autolimpieza	SÍ	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMA			
Duración de programa(4) (H:Min)	3:58	3:48	3:58
Clase de eficiencia de centrifugado **		3.46 B	5.56 B
Consumo de energía por ciclo (kWh)	0,32	0,36	0,51
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
, , , , ,	70	70	70
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Calanda	Calacidia	Calmidia
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto	850 x 595 x 679	850 x 595 x 690	850 x 595 x 577
(alto x ancho x prof.) (mm)		111111111111111111111111111111111111111	
		The state of the s	
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	888 x 653 x 725	890 x 653 x 714	890 x 653 x647

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60
(5) Valores redondeados
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

LAVADORAS

Familia	Lavadora I-PRO SERIES 5	Lavadora I-PRO SERIES 5	Lavadora I-PRO SERIES 3
Modelo	HW100-B14959U1-S	HW90-B14959EU1IB	HW100-B14939-IB
Código producto	31018790	31019962	31019081
Código EAN	6921081592069	6921081500408	6921081595961
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	0321001332003	0321001300400	0321001333301
Capacidad (kg)	10	9	10
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400	1400	1400
Clase de eficiencia energética	A	A- 10%	A
Motor	Direct motion	Direct motion	Direct motion
Función vapor	Sí	Sí	Sí
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Blanco	Blanco
I-time	Sí	Sí	-
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)
Final diferido (H)	31 (11asta 24 11)	31 (118318 24 11)	31 (11a3ta 24 11)
Termostato ajustable (ºC)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)
, ,	31 (20-90=)	31 (20-90=)	31 (20-90=)
Autodose	INTERIOR	-	<u>-</u>
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO Conectividad		W Ei / Ann hOn	_
	W-Fi / App hOn	W-Fi / App hOn	
Tratamiento antibacterias	Sí – ABT®	Sí – ABT®	Sí – ABT®
Smart dual spray	Sí	Sí	-
Bloqueo de seguridad de puerta	Sí	Sí	Sí
Detección automática de la carga	Sí	Sí	Sí
Tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Sistema antidesbordamiento	-	-	-
PROGRAMAS			
Programas (№)	12	12	15
Smart IA	Sí	Sí	-
Remoto	Sí	Sí	-
Algodón	Sí	Sí	Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Mix	Sí	Sí	Sí
Ropa de bebé	-	-	Sí
Algodón 20º	Sí	Sí	Sí
Eco 40-60	Sí	Sí	Sí
Delicado	-	-	Sí
Rápido	-	-	Sí
Express 15 minutos	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí
Cuidados Antialergia	Sí	Sí	Sí
Centrifugado	Sí	Sí	Sí
Refresh	Sí	Sí	Sí
Ultra Fresh	-	-	-
Edredón	-	-	Sí
Camisas	-	-	Sí
Autolimpieza	-	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA			
INFORMACIÓN TÉCNICA*			
Duración de programa(4) (H:Min)	3:58	3:42	3:58
Clase de eficiencia de centrifugado **	В	В	В
Consumo de energía por ciclo (kWh)	0,51	0,42	0,51
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)	70	69	67
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto	050505 577	050505 533	050 505 670
(alto x ancho x prof.) (mm)	850 x 595 x 577	850 x 595 x 577	850 x 595 x 670
Dimensiones embalado	800 × 650 × 636	890 x 650 x 636	890 x 650 x 695
(alto x ancho x prof.) (mm) Peso neto / bruto (kg)	890 x 650 x 636 65 / 68	65 / 68	74 / 77

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60
(5) Valores redondeados
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

LAVADORAS

Familia	Lavadora I-PRO SERIES 3	Lavadora I-PRO SERIES 3	Lavadora I-PRO SERIES 3
Modelo	HW90-B14939-IB	HW90-B14939S8-IB	HW80-B14939-IB
Código producto	31019059	31019079	31019068
Código EAN	6921081595923	6921081595855	6921081596043
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (kg)	9	9	8
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1400	1400	1400
Clase de eficiencia energética	А	A	A
Motor	Direct motion	Direct motion	Direct motion
Función vapor	Sí	Sí	Sí
nstalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Antracita	Blanco
-time	-	-	-
nicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)
Final diferido (H)	-	-	-
Fermostato ajustable (ºC)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)
Autodose	31 (20-30-)	31 (20-30-)	No
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO II	NTERIOR	<u>-</u>	INU INU
Conectividad	NIERIOR -	_	-
	- Sí − ABT®	Sí – ABT®	- Sí − ABT®
Fratamiento antibacterias			- 21 – ARI
Smart dual spray	- C:		
Bloqueo de seguridad de puerta	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
Detección automática de la carga			
Tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Sistema antidesbordamiento	-	-	-
PROGRAMAS			
Programas (Nº)	15	15	15
Smart IA	-	-	-
Remoto	-	-	-
Algodón	Sí	Sí	Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Mix	Sí	Sí	Sí
Ropa de bebé	Sí	Sí	Sí
Algodón 20º	Sí	Sí	Sí
Eco 40-60	Sí	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí	Sí
Rápido	Sí	Sí	Sí
Express 15 minutos	Sí	Sí	Sí
-ana	Sí	Sí	Sí
Cuidados Antialergia	Sí	Sí	Sí
Centrifugado	Sí	Sí	Sí
Refresh	Sí	Sí	Sí
Jltra Fresh	-	-	-
Edredón	Sí	Sí	Sí
Camisas	Sí	Sí	Sí
Autolimpieza	-	=	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA			<u></u>
NFORMACIÓN TÉCNICA*			
Duración de programa(4) (H:Min)	3:48	3:58	3:35
Clase de eficiencia de centrifugado **	В	В	В
Consumo de energía por ciclo (kWh)	0,48	0,49	0,46
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)	67	67	67
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
ipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
recuencia de la red (Hz)	50	50	50
ensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS	220 240	220°240	220-240
Dimensiones producto			
(alto x ancho x prof.) (mm)	850 x 595 x 670	850 x 595 x 670	850 x 595 x 620
Dimensiones embalado	000 652 625	000 650 605	000 550 550
alto x ancho x prof.) (mm)	890 x 653 x 695	890 x 653 x 695	890 x 650 x 650
Peso neto / bruto (kg)	74 / 77	74 / 77	72 / 75

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
(2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60).
(3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60).
(4) Duración del programa Eco 40-60
(5) Valores redondeados
(6) Potencia sonora en la fase de centrifugado
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

SECADORAS

Familia	SECADORA X SERIES 11	SECADORA I-PRO SERIES 7	SECADORA I-PRO SERIES 7
Modelo	HD90-A3Q397U1-S	HD90-A3979-S	HD100-A2979N-S
Código producto	31102816	31102154	31102748
Código EAN	6921081599822	6901570096254	6921081500705
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Capacidad (kg)	9	9	10
1 197			
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Clase de eficiencia energética	A+++ -10%	A+++	A++
Motor	Bomba de Calor Inverter	Bomba de Calor Inverter	Bomba de Calor
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Blanco	Blanco
I-Time	Sí	Sí	Sí
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)
Final diferido (H)	-	-	-
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO IN			
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	-	-
Sensor electrónico de humedad	Sí	Sí	Sí
Bloqueo seguridad	Si	Si	Si
Tambor con luz	Si	Si	Si
Tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Flexy Air	Sí	-	-
Anti-Arrugas	Sí	Sí	Sí
PROGRAMAS			
Programas (Nº)	17	14	14
Smart IA	Sí	-	-
Remoto	-	-	-
Algodón	Sí	-	-
Eco	Sí	Sí	Sí
Mixtos	-	Sí	Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Camisas	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí	Sí
Rápido 30 Min	Sí	-	-
Ropa de bebé	Sí	Sí	Sí
Prendas Grandes	Sí	Sí	Sí
Delicados	Sí	Sí	Sí
Edredón	Sí	Sí	Sí
Temporizador	-	-	-
Calentamiento	Sí	-	_
Secado Nocturno	Sí	-	_
Cachemir	-	Sí	Sí
Toallas	- Sí	Sí	Sí
Ropa Técnica	Sí	Sí	Sí
Sábanas	Sí	Sí	Sí
Higiene Extra	31	-	31
I-Refresh	-	- Sí	- Sí
I-Refresh Pro	- Sí	-	-
			-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM		103	204
Consumo de energía Kwh / año	175	193	281
Clase de eficiencia de condensación	A 61	B	B
Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW)	61	66	66
CONEXIÓN ELÉCTRICA	C.I.	Cal	Called
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 595 x 700	845 x 595 x 675	845 x 595 x 675
Dimensiones embalado	894 x 668 x 758	888 x 656 x 726	888 x 656 x 726
(alto x ancho x prof.) (mm)			
Peso neto / bruto (kg)	58 / 63	51 / 57	51 / 55

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

SECADORAS

Familia	SECADORA I-PRO SERIES 5	SECADORA I-PRO SERIES 3	SECADORA I-PRO SERIES 3
Modelo	HD90-A3959-S	HD90-A3939-IB	HD100-A2939E-IB
Código producto	31102532	31102670	31102773
Código EAN	6921081592113	6921081597835	8059019081182
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			10
Capacidad (kg)	9	9	10
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Clase de eficiencia energética	A+++	A+++	A++
Motor	Bomba de Calor Inverter	Bomba de Calor Inverter	Bomba de Calor
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Blanco	Blanco
I-Time	Sí	Sí	Sí
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)	Sí (hasta 24 h)
Final diferido (H)	-	-	-
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO I	NTERIOR		
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	-	Wi-Fi / App hOn
Sensor electrónico de humedad	Sí	Sí	Sí
Bloqueo seguridad	Si	Si	Si
Tambor con luz	-	-	-
Tambor	Acero inoxidable	- Galvanizado	- Galvanizado
Flexy Air	Acero moxidable	Jaivailizadu	Jaivailizadu
	- 61	- Sí	
Anti-Arrugas	Sí		Sí
PROGRAMAS	1	1-	
Programas (№)	11	15	15
Smart IA	-	-	-
Remoto	Sí	-	Sí
Algodón	Sí	Sí	Sí
Eco	-	Sí	-
Mixtos	Sí	Sí	Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Camisas	-	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí	Sí
Rápido 30 Min	Sí	Sí	Sí
Ropa de bebé	-	Sí	Sí
Prendas Grandes	-	Sí	Sí
Delicados	Sí	Si	Sí
Edredón	Sí	Sí	Sí
Temporizador	Sí	Sí	Sí
Calentamiento	-	Sí	-
Secado Nocturno	-	-	
	_	-	<u>-</u>
Cachemir			
Toallas	Sí	-	-
Ropa Técnica	-	-	-
Sábanas	-	-	-
Higiene Extra	-	Sí	Sí
I-Refresh	Sí	Sí	Sí
I-Refresh Pro	-	-	-
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM	MACIÓN TÉCNICA*		
Consumo de energía Kwh / año	193	200	282
Clase de eficiencia de condensación	В	В	A
Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW)	66	65	66
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones producto			
(alto x ancho x prof.) (mm)	845 x 668 x 675	845 x 595 x 665	850 x 596 x 625
Dimensiones embalado	999 v CEC :: 73C	CEC v FOE :: 740	900 v 650 ·· 665
	888 x 656 x 726	656 x 595 x 748	890 x 650 x 665
(alto x ancho x prof.) (mm)			

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). (2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009)

LAVASECADORAS

Familia	Lavasecadora I-PRO SERIES 7 PLUS	LAVASECADORA I-PRO SERIES 3	LAVASECADORA I-PRO SERIES 3
Modelo	HWD1BD14979UNGIB	HWD90-B14939-IB	HWD80B14939S8-IB
Código producto	31019685	31019593	31019588
Código EAN	6921081598788	6921081598092	6921081598214
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad lavado + secado (kg)	10 + 6	9 + 6	8 + 5
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Velocidad máxima de centrifugado (RPM)	1400	1400	1400
Clase de eficiencia energética lavado / lavado + secado	A / D	A/D	A/D
Motor	Direct Motion	Direct Motion	Direct motion
Tratamiento antibacterias	Sí – ABT®	Sí − ABT®	Sí – ABT®
Función vapor	Sí	-	Sí
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Blanco	Antracita
I-Time	Sí	-	-
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (Hasta 24h)	Sí (Hasta 24h)	Sí (Hasta 24h)
Final diferido (H)	-	-	-
Termostato ajustable (ºC)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)	Sí (20-90º)
Autodose	Si	<u>-</u>	-
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO IN Conectividad			-
	Wi-Fi / App hOn Sí	 Sí	- Sí
Selector temperatura & centrifugado Bloqueo seguridad	Sí	Sí	Sí
Detección automática de la carga	Automático	Automático	Automático
Tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Sistema antidesbordamiento	-	-	-
PROGRAMAS			
Programas (Nº)	14	15	15
Smart IA	Sí	-	-
Remoto	Sí	-	-
Algodón	Sí	Sí	Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí
Secado	Sí	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí	Sí
Edredones	Sí	-	-
Express 15 minutos	Sí	Sí	Sí
Cuidados Antialergia	Sí	Sí	Sí
Autolimpieza	Sí	Sí	Sí
Algodón 20º	Sí	Sí	Sí
Eco	Sí	Sí	Sí
Centrifugado	-	Sí S′	Sí C'
Rápido	-	Sí c:	Sí Cí
Camisas Enjuague + Centrifugado	- Sí	Sí -	Sí -
Ropa de bebé	- -	Sí	- Sí
I-Refresh	- Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORMA		<u> </u>	31
"Consumo energético: lavado (kWh/ciclo)/			
Ciclo de	51 / 306	49/308	47/266
lavado y Ciclo completo lavado+secado"	10.10	0.15	0.45
Capacidad de lavado y secado / lavado (Kg)	10 / 6	9 / 6	8/5
Duración de programa de lavado y secado / lavado (H:Min)	8:00 / 3:58	8:10 / 3:48	7:30 / 3:38
Clase de eficiencia de centrifugado **	В	В	В
Potencia sonora(9) (dB(A) re 1 pW)	72	72	73
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto			
(alto x ancho x prof.) (mm)	850 x 595 x 617	850 x 595 x 680	850 x 595 x 630
Dimensiones embalado (alto x ancho x prof.) (mm)	890 x 653 x 669	890 x 664 x 714	890 x 650 x 663

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). (3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60). (4) Duración del programa Eco 40-60. (5) Valores redondeados. (6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo devado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR

Familia	LAVADORA CARGA SUPERIOR HAIER SERIES 9	LAVADORA CARGA SUPERIOR HAIER SERIES 7	LAVADORA CARGA SUPERIOR HAIER SERIES 7
Modelo	HW90-BPD13386U-S	THASN286TM5-S	THASN476TM5-S
Código producto	31020147	31020179	31020212
Código EAN	6921081503485	8059019093918	8059019094397
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (kg)	9	8	7
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Velocidad máxima de centrifugado (rpm)	1300	1200	1200
Clase de eficiencia energética	Α	A	A
Motor	Inverter BPM	Inverter BPM	Inverter BPM
Función vapor	-	Sí	Sí
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Blanco	Blanco	Blanco
I-time	-	-	-
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (Hasta 24h)	Sí (Hasta 24h)	Sí (Hasta 24h)
Final diferido (H)	-	-	-
Termostato ajustable (ºC)	20-90	20-90	20-90
Autodose	Sí	-	-
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO II		N. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.) A () = 1
Conectividad	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn	Wi-Fi / App hOn
Tratamiento antibacterias	Sí Sí	Sí	Sí Cí
Bloqueo de seguridad de puerta	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
KG detector			Sí A coro inquidable
Tambor Sistema antidesbordamiento	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Mix Power System	Mix Power System	Mix Power System
Intant Mix Technology	Gentle Touch	Gentle Touch	Gentle Touch
Soft Opening PROGRAMAS	Gentie Touch	Gentie Touch	Gentie Touch
Programas (Nº)	9	14	14
Smart Al	Sí	-	-
Rápido 44	-	Sí	Sí
Rápido 14	_	Sí	Sí
Color y mixtos 59'	-	Sí	Sí
Delicados	Sí	-	-
Rapido	Sí	-	-
Lana/Lavado a mano	Sí	Sí	Sí
Planchado fácil plus	-	Sí	Sí
Desagüe & Centrifugado	-	Sí	Sí
Aclarados	-	Sí	Sí
Higiene plus vapor	-	Sí	Sí
Ropa bebé	-	Sí	Sí
Fresh care	-	Sí	Sí
Eco 40-60	Sí	Sí	Sí
Centrifugado + Aclarado	Sí	-	-
20 °C	Sí		Sí
Sintéticos	Sí	Sí	Sí
Algodón	Sí	Sí	Sí
ETIQUETADO ENERGÉTICO Y OTRA INFORM			
Clase de eficiencia energética (1) **	A	A	A
Capacidad (Kg)	9	8	7
Duración de programa(4) (H:Min)	0	3:38	3:28
Clase de eficiencia de centrifugado **	В	В	В
Velocidad máxima de centrigudado(5)	1300	1200	1200
(R.P.M.) Consumo de energía por ciclo (kWh)	1	0,47	0,45
Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)	72	77	79
Clase de eficiencia sonora (6) **	72 C	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C C
CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Frecuencia de la red (Hz)	50	50	50
i i couciloia ac la ICA (IIZ)		220	220
Tensión nominal (V)	//11	220	220
Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	220		
DIMENSIONES Y PESOS			
. ,	930 x 400 x 620	860 x 405 x 600	860 x 405 x 600
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm) Dimensiones embalado	930 x 400 x 620		
DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)		860 x 405 x 600 890 x 480 x 650 58 / 59,5	860 x 405 x 600 890 x 480 x 650 58 / 59,5

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (2) Consumo de energía en kwh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). (3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en programa Eco 40-60). (4) Duración del programa Eco 40-60. (5) Valores redondeados. (6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como referente para limpiar prendas de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.

** Valores aplicables a cargas de un cuarto de capacidad, medias y cargas completas.

LAVAVAJILLAS

Familia	Lavavajillas Series 7	Lavavajillas Series 7	Lavavajillas Series 5
Modelo	XF 4A4M4PA	XF 4A4M4PX	XF 6B0M3PDA
Código producto	32002598	32002595	32002564
Código EAN	8059019082202	8059019082073	8059019078823
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (Nº Servicios)	14	14	16
Conectividad	Sí	Sí	Sí
Clase de eficiencia energética	A	A	В
Motor	Inve Srter	Inverter	Inverter
Tratamiento antibacterias	-	-	-
Sístema de secado	-	-	Dry Boost
Función vapor	-	-	-
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO IN	Antracita	Acero inox	Antracita
Panel de control	DotMatrix Display tactil	DotMatrix Display tactil	DotMatrix Display tactil
Encendido & Apagado	Sí	Sí	Sí
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (1 -23 h)	Sí (1 -23 h)	Sí (1 -23 h)
Inicio & Restablecer	Sí	Sí	Sí
Apertura de puerta automática	Sí	Sí	Sí
Secado extra	Sí	Sí	Sí
Indicador de sal	Sí	Sí	Sí
Media Carga	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de puerta	Sí	Sí	Sí
Indicador de abrillantador	Sí	Sí	Sí
Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus	Sí/Sí	Sí/Sí	Sí/Sí
Cesto Superior	Sí (Adjustable con Easy-Click)	Sí (Adjustable con Easy-Click)	Sí (Adjustable con Easy-Click)
Brazo aspersor inferior en forma de "H"	Sí	Sí	Sí
Part Light	Sí	Sí	Sí
Sístema antidesbordamiento	Sí/ Total Water Block	Sí/ Total Water Block	Sí/ Total Water Block
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA			
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (№)	10	10	10
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (№) Smart IA	10 Sí	10 Sí	10 Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (№) Smart IA Smart IA Pro	10 Sí Sí	10 Sí Sí	10 Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (№) Smart IA Smart IA Pro Eco	10 Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (№) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal	10 Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo	10 Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min	10 Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC)	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Si Si Si Si Si Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	10 Si Si Si Si Si Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare	10 Sí	10 Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus	10 Si	10 Si	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare	10 Sí	10 Sí	10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn	10 Si	10 Si	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO*	10 Sí	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros)	10 Sí	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA	10 Sí	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe	10 Si	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA	10 Sí	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V)	10 Si	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	10 Sí	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	10 Sí	10 Sí	10 Si
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	10 Sí	10 Sí	10 Sí
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA Programas (Nº) Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	10 Sí	10 Sí	10 Sí

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. (2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (con el programa Eco). (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (con el programa Eco). (4) Duración del programa Eco
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión

LAVAVAJILLAS

Familia	Lavavajillas Series 5	Lavavajillas Series 3	Lavavajillas Series 3
Modelo	XF 6B2M3PX	XF 5C4M1X	XF 5C4M1W
Código producto	32002477	32002555	32002558
Código EAN	8059019070162	8059019077963	8059019078496
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (Nº Servicios)	16	15	15
Conectividad	Sí	Sí	Sí
Clase de eficiencia energética	В	С	С
Motor	Inverter	Inverter	Inverter
Tratamiento antibacterias	-	-	-
Sístema de secado	-	-	-
Función vapor	-	-	-
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Color	Acero inox	Acero inox	Blanco
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO IN			
Panel de control	DotMatrix Display tactil	DotMatrix Display tactil	DotMatrix Display tactil
Encendido & Apagado	Sí	Sí	Sí
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (1 -23 h)	Sí (1 -23 h)	Sí (1 -23 h)
Inicio & Restablecer	Sí	Sí	Sí
Apertura de puerta automática	Sí	Sí	Sí
Secado extra	Sí	Sí	Sí
Indicador de sal	Sí	Sí	Sí Sí
Media Carga	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de puerta	Sí	-	-
Indicador de abrillantador	Sí	Sí	Sí
Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus	Sí/Sí	Sí/-	Sí/-
Cesto Superior	Sí (Adjustable con Easy-Click)	Sí (Adjustable con Easy-Click)	Sí (Adjustable con Easy-Click)
Brazo aspersor inferior en forma de "H"	Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
Part Light Sístema antidesbordamiento	Sí/ Total Water Block	Sí/ Total Water Block	Sí/ Total Water Block
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA	Si/ Total Water Block	Si/ Total Water Block	SI/ IOLAI WALEF BIOCK
Programas (Nº)	10	10	10
Smart IA	Sí	Sí	Sí
		<u> </u>	
		Sí	Sí
Smart IA Pro	Sí	Sí Sí	Sí Sí
Smart IA Pro Eco	Sí Sí	Sí	Sí
Smart IA Pro Eco Universal	Sí Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo	Sí Sí Sí	Sí Sí Sí	Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min	Sí Sí Sí	Sí Sí	Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min	Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC)	Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche	Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí	\$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí -	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO*	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí -	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros)	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	\$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i \$i
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí O3:59	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí 75 / 9,5 03:59 44 Schuko 50	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí 75 / 9,5 03:59 44 Schuko 50	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 	Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Haier | 197

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. (2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (con el programa Eco). (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (con el programa Eco). (4) Duración del programa Eco
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión

LAVAVAJILLAS

Familia	Lavavajillas Series 5	Lavavajillas Series 5	
Modelo	XF1C3TB1FX	XF1C3TB1FW	
Código producto	32002332	32002589	
Código EAN	6925777874460	6925777875054	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES			
Capacidad (Nº Servicios)	11	11	
Conectividad	Sí	Sí	
Clase de eficiencia energética	C	C	
Motor	Inverter	Inverter	
Tratamiento antibacterias	ABT	ABT	
Sístema de secado	-	-	
Función vapor	-	-	
Instalación	Libre instalación	Libre instalación Blanco	
Color	Acero inox		
SISTEMA DE CONTROL Y EQUIPAMIENTO IN			
Panel de control	Display tactil	Display tactil	
Encendido & Apagado	Sí	Sí	
Inicio diferido (desde - hasta) (H)	Sí (1 -23 h)	Sí (1 -23 h)	
Inicio & Restablecer	Sí	Sí	
Apertura de puerta automática	Sí	Sí	
Secado extra	Sí	Sí	
Indicador de sal	Sí	Sí	
Media Carga	Sí	Sí	
Bloqueo de puerta	Sí	Sí	
Indicador de abrillantador	Sí	Sí	
Tercera bandeja/Cutlery Shine Plus	Sí/-	Sí/-	
Cesto Superior	Sí (Adjustable con Easy-Click)	Sí (Adjustable con Easy-Click)	
Brazo aspersor inferior en forma de "H"	-	-	
Part Light	-	-	
Sístema antidesbordamiento	Sí / Aquastop	Sí / Aquastop	
PROGRAMAS Y FUNCIONALIDADES EXTRA			
Programas (Nº)	0	8	
1 1 0 5 1 4 1 1 1 3 1 1 4 -)	8	0	
Smart IA	- 8	-	
Smart IA	-		
Smart IA Smart IA Pro	-	-	
Smart IA Smart IA Pro Eco	- - Sí	- - Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal	- - Sí Sí	- - Sí Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo	- - Sí Sí Sí	- - Sí Sí Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min	- - Sí Sí Sí Sí	- - Sí Sí Sí Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min	- - Sí Sí Sí Sí Sí	- - Sí Sí Sí Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C)	- - Sí Sí Sí Sí Sí Sí	- - Sí Sí Sí Sí Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche	- - Sí Sí Sí Sí Sí Sí	- - Sí Sí Sí Sí Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex		- - Sí Sí Sí Sí Sí - -	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare		- - Sí Sí Sí Sí Sí - - Sí	
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO*			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros)			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min)			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW)			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (ºC) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz)			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto (alto x ancho x prof.) (mm)			
Smart IA Smart IA Pro Eco Universal Intensivo Rápido 20 Min 59 Min Prelavado (°C) Noche Zona Flex AutoCare Auto Plus Funciones hOn ETIQUETADO ENERGÉTICO* Consumo de energía(2) / agua(3) /(Litros) Duración de programa(4) (H:Min) Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) CONEXIÓN ELÉCTRICA Tipo de enchufe Frecuencia de la red (Hz) Tensión nominal (V) DIMENSIONES Y PESOS Dimensiones producto			

⁽¹⁾ Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. (2) Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (con el programa Eco). (3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (con el programa Eco). (4) Duración del programa Eco
* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión

GLOSARIO

FRÍO

ABT® Tecnología antibacteriana ABT®

Tecnología exclusiva que previene la formación de bacterias en todo el flujo de aire de los frigoríficos Haier para una óptima conservación de los alimentos*.

*Consultar modelos.



Protección antihuellas

Tratamiento especial aplicado a los electrodomésticos con acabado en acero inoxidable, para evitar que las huellas dactilares dejen marca al pasar las manos sobre la superficie.



Cajones Direct Access

Diseño de cajón deslizante para un acceso rápido, fácil y conveniente al interior de la sección del congelador de los modelos Haier Combis y French



Fresher Techs®

Todas las tecnologías innovadoras y exclusivas de Haier (Fresher Pad, Fresher Sensors, Fresher Zones y Fresher Filters) para mantener los alimentos lo más frescos posible durante el mayor tiempo posible.



Humidity and Dry Zone

Indica que el modelo tiene dos cajones especiales: uno con alta humedad (hasta 90%) y otro con baja humedad (menos del 45%).



Compresor inversor con una garantía de 10 años

Un compresor inverter más silencioso y eficiente, con total tranquilidad gracias a la garantía extendida exclusiva de Haier de 10 años*.



$L \Xi D$ Iluminación LED

Permite una perfecta visualización con menor consumo y mayor durabilidad que la iluminación convencional.



MyZone My Zone

Zona de almacenamiento flexible, con regulación de temperatura y 3 funciones innovadoras: QuickCool, Chiller o Fruit & Verduras.



Funcionamiento silencioso

Los productos con esta etiqueta garantizan un funcionamiento eficaz con un nivel de ruido prácticamente imperceptible: Combis (38dB(A))



Switch Switch Zone

Zona independiente y ultraflexible que puede funcionar como frigorífico o congelador. La temperatura se puede regular desde-20°C hasta +5°C.



Total No Frost

Previene la formación de escarcha en el congelador y distribuye mejor el frío por todo el frigorífico para un fácil mantenimiento



Sello de calidad VDE

Sello de referencia mundial otorgado por el prestigioso Instituto de Ensayos y Certificación de la Federación Alemana de Industrias Electrotécnicas. Electrónicas y de Tecnologías de la Información a productos* con la más alta calidad internacional.

* Modelo A2FF735CXI.



\mathbb{X} Capacidad XL

Diferencia los productos Haier de mayor capacidad: Side by Side (hasta 685 L), Combis Gen 3 (hasta 436 L)



Haier Air Surround

Estas salidas de aire laterales especiales garantizan un flujo suave dentro del frigorífico para conservar el sabor, la consistencia y la jugosidad de los alimentos hasta en un 99 %*.*Prueba emitida por un laboratorio técnico externo independiente, comparando AIR SURROUND con la tecnología DIRECT FLOW (modelos Haier Group: CFE735CSJ y CVBN6184WBF/S1)

Haier tiene una política de desarrollo tecnológico continuo con importantes inversiones en investigación y desarrollo. Por este motivo, las características y el diseño de los productos pueden variar respecto a los detalles publicados en este catálogo.

GLOSARIO

LAVADO

ABT® Tratamiento antibacteriano ABT®

Material exclusivo Haier que protege las zonas más sensibles de las lavadoras (cajón y tambor de detergente) y secadoras (depósito de agua y filtro) de la formación de moho y bacterias para un resultado más higiénico y saludable.



Clase energética

Determina su consumo eléctrico. Se mide en una escala de valores desde D (el menos eficiente) hasta A+++-50% (el más eficiente). Haier es miembro de la organización europea Energy+, que agrupa a todos los fabricantes de dispositivos de clase A+.



(12 kg) Capacidad de carga

Esta es la capacidad máxima de carga para prendas de algodón, lo que garantiza el cumplimiento de la eficiencia energética, eficacia de lavado y centrifugado.



Tambor de almohada

Indica que el interior del tambor de la lavadora tiene un diseño especial con pequeñas almohadillas para proteger la ropa durante el lavado.



La dureza del agua varía de una casa a otra. Un sistema de detección inteligente, en combinación con la tecnología Smart Dosing, garantiza que siempre obtendrás el lavado perfecto.



Smart Dosing

Smart Dosing te ayuda a utilizar la cantidad exacta de detergente y suavizante necesaria para cada uno de tus lavados, ahorrando el equivalente a hasta 33 ciclos al año en productos de limpieza.



Smart Dual Spray

Sistema de limpieza automático de la lavadora que se activa al final del ciclo de lavado.



Tratamiento de manchas

El tratamiento contra las manchas le ayuda a eliminar las manchas incrustadas como sangre, hierba, vino, jugo, leche, sangre o tierra.



TIME DELAY Fin diferido

Selecciona cuándo quieres que finalice el programa y la lavadora calculará automáticamente la hora de inicio.

Descubre más en Haier-europe.com





HAIER EUROPE

Torre Llevant, Paseo Zona Franca, nº 105, 13º | 08038 Barcelona

