

Küchenmodernisierung 2024

Einbaugeräte



Haier




Haier – IHR WELTKLASSE-PARTNER FÜR SMARTE HAUSHALTSGERÄTE

Erleben Sie das Außergewöhnliche mit Haier. Jede Produktreihe wird sorgfältig entwickelt, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und Ihr Leben zu bereichern. Mit modernstem Design, innovativen Technologien und erstklassiger Qualität setzen wir Standards für Haushaltsgeräte. Bei Haier steht der Anspruch an Spitzenleistung im Mittelpunkt unseres Schaffens, um sicherzustellen, dass Sie stets das Beste für Ihr Zuhause erhalten. Als weltweite Nummer 1 - zum 15. Mal in Folge - bei Haushaltsgroßgerätemarken* sind wir stolz darauf, Ihr verlässlicher Partner für ein komfortableres und moderneres Zuhause zu sein.

Global Player mit lokaler Präsenz und Logistik

Unsere Nähe zu den Kunden und das Verständnis für ihre Bedürfnisse sind uns besonders wichtig. Mit unserer Präsenz in Deutschland reagieren wir schnell und flexibel auf Ihre Anliegen. Durch eine effiziente Logistik und zuverlässigen Service bieten wir Ihnen ein erstklassiges Erlebnis. Vertrauen Sie auf Haier für eine reibungslose Abwicklung und erstklassige Betreuung.

Unser Forschungs- und Entwicklungszentrum in Nürnberg treibt Innovationen voran, während unser Hauptsitz in München als zentraler Anlaufpunkt für unsere Aktivitäten in Deutschland fungiert. Hier werden die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Haier – Ihr Partner für moderne Haushaltslösungen.



*Quelle: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2024ed, % unit share, 2023 volume sales data

Haier – WO NACHHALTIGKEIT NICHT NUR EINE VISION IST, SONDERN ALLTAG

Nachhaltigkeit ist bei Haier kein bloßes Schlagwort, sondern eine Verpflichtung, die wir ernst nehmen. Unsere fortlaufenden internen Verbesserungen stellen sicher, dass wir unsere Umweltauswirkungen minimieren und einen positiven Beitrag zur Welt leisten. Gleichzeitig bieten wir Ihnen innovative Produkte wie Solarpanels und Batterien. Unsere hOn App ermöglicht es Ihnen, Ihre Haushaltsgeräte effizienter zu nutzen und Ressourcen zu schonen, indem sie Energie- und Wasserverbrauch sowie die Langlebigkeit der Geräte berücksichtigt. Haier unterstützt Sie dabei, Ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, ohne Kompromisse bei Komfort und Leistung eingehen zu müssen.

Um unsere Nachhaltigkeitsziele weiter zu verfolgen, freuen wir uns, die Einführung von NAHUI bekannt zu geben. Als neues Unternehmen der Haier Group konzentriert sich NAHUI auf saubere Energie und bietet Lösungen in den Bereichen Solarstrom, Energiespeicherung und Elektromobilität an. Diese ergänzen unser bestehendes Angebot und unterstreichen unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft.

NAHUI

Haier's Renewable Energy Platform

Effizienz ist unser Hauptanliegen und daran arbeiten wir täglich | Unser Ziel bis 2025:

60%

erneuerbare Energie nutzen

↑ € ↑

Investitionen in Forschung und Entwicklung, um unser Verpackungsportfolio hin zur Kreislaufwirtschaft zu transformieren

SCOPE 1 & 2
↓ ↓ ↓

Reduzierung unserer Scope 1&2 Emissionen durch Gebäudetransformation

100%

der Fabriken nach ISO 50001 und nach ISO 14001 zertifiziert

96%

Abfallrückgewinnung

70%

des Wassers in den wasserintensivsten Fabriken zurückgewinnen und wiederverwenden

Quelle: Haier-Europe-Sustainability-Report-2022

ID SERIE 2 BACKÖFEN INTELLIGENTE TECHNOLOGIE IM MODERNSTEN DESIGN

Willkommen in der Zukunft der intelligenten Backöfen der Haier ID SERIE 2 und BioniCook. Die einzigartige Fusion aus hoch entwickelter Technologie und minimalistischer Eleganz, bietet Ihnen eine personalisierte Kocherfahrung, die Sie in den Mittelpunkt stellt. Haier definiert die Zukunft der modernen Küche nicht nur durch kontinuierlichen Komfort, sondern auch durch eine fein abgestimmte, individualisierbare Nutzungserfahrung. Aus diesem Grund haben wir die vier Säulen der BIONIC Technologie entwickelt, welche die Aspekte einer wahren persönlichen Kochrevolution vereinen.



BIONIC PRECISION

Die Backöfen der ID SERIE 2, erfüllen höchste Erwartungen an Präzision und ermöglichen eine intuitive Zubereitung ohne klassischen Timer. Mit einer exakten Temperaturregelung von +/- 1°C erzielen Sie optimale Ergebnisse. Unsere Auswahl an kabelgebundenen und kabellosen Bratenthermometern ermöglicht volle Kontrolle über den Garprozess. Selbst aus der Ferne unterstützt Sie die hOn App dabei, Ihre Koch- und Backkünste zu perfektionieren, indem Sie die Temperatur überwachen und steuern können.

BIONIC INTELLIGENCE

Entdecken Sie die Vorteile unserer vernetzten Modelle und steuern Sie Ihren Backofen bequem von überall aus. Mit der hOn App, die über 300 Rezepte bietet, können Sie sich von kulinarischen Ideen für jede Gelegenheit inspirieren lassen. Zudem unterstützt Sie eine Auswahl an Backprogrammen bei der optimalen Zubereitung Ihrer Speisen und Sie können Ihre eigenen Rezepte bequem in der App speichern, um sie später jederzeit wieder abrufen zu können.

BIONIC FLEXIBILITY

BIONIC FLEXIBILITY verspricht unübertroffene Vielseitigkeit in Ihrer Küche. Mit einem der größten Garräume auf dem Markt von 78 Litern und 6 Ebenen bieten unsere Backöfen der ID SERIE 2 maximale Flexibilität und Platz für Ihre kulinarischen Kreationen.

NACHHALTIGKEIT

Für umweltfreundlichen Genuss bieten die Modelle der ID SERIE 2 nicht nur erstklassige Leistung, sondern auch eine effiziente Energienutzung bis hin zur Energieeffizienzklasse A++. Zusätzlich reduzieren unsere selbstreinigenden Modelle mit Pyrolyse den Bedarf an aggressiven Reinigungsmitteln.


PREMIUM USABILITY

Genießen Sie erstklassigen Komfort mit Softclose- und Softopen-Funktionen sowie unserem Premium-Zubehör. Entdecken Sie, wie Backen zu einem stressfreien Vergnügen wird und erleben Sie höchsten Bedienkomfort.

Bionicook

ID SERIE KOCHFELDER EINE NEUE ÄRA DES KOCHENS

Erleben Sie Flexibilität, Präzision und intuitive Bedienung. Die hochmodernen Kochfelder der Haier ID SERIE bieten Ihnen ein unvergleichliches Kocherlebnis, das Ihre kulinarischen Fähigkeiten dank BioniCook auf ein neues Level hebt und sich in der Qualität der zubereiteten Speisen widerspiegelt. Erzielen Sie perfekte Kochergebnisse dank präziser Kochtemperaturkontrolle und spezieller Sensoren, die ein Überkochen verhindern. Ausgewählte Modelle bieten maximale Flexibilität und passen sich mühelos an Topfgrößen an. Steuern Sie Ihr Kochfeld von überall aus und greifen Sie auf über 300 Rezepte zu, um Ihr Kocherlebnis nach Ihren Vorlieben anzupassen.



BIONIC FLEXIBILITY

Varycook und Flexy Tech-Technologie bringt Ihnen professionelle Kochtechniken bequem in Ihre Küche. Erleben Sie eine Kochfläche, die sich perfekt an die Größe Ihres Kochgeschirrs anpasst. Durch Verschieben des Topfes können Sie im Handumdrehen zwischen drei Wärmezonen wechseln, ohne dass Sie Bedienelemente benötigen. Trotz des Standard-Einbaumaßes erhalten Sie auf 65 cm Breite mehr Platz und maximale Flexibilität für die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte.






BIONIC TOUCH

Entdecken Sie eine breite Palette vernetzter, intelligenter Modelle und steuern Sie Ihr Kochfeld mühelos von überall aus. Finden Sie mit der hOn App Ihren bevorzugten Kochstil mit unseren Rezepten, professionellen Tipps und Einstellungen.

BIONIC ACCURACY

Für perfekte Kochergebnisse ist eine präzise Kontrolle der Kochtemperatur entscheidend. Unser kabelloses Bratenthermometer Preci Probe ermöglicht Ihnen genau das, während zusätzliche Sensoren ein Überkochen verhindern.

Mehr Individualität durch mehr Flexibilität.

	SERIE 2 HAH64EXCP - 33803015	SERIE 2 HAISJ64MC - 33802774	ID SERIE 2 HAIFB54IRCS - 33803416	ID SERIE 2 HA2MTB58IRB1S - 33803406	ID SERIE 4 HAMTB86IRCS - 33803399
					
ID SERIE 2 H6 ID2P3T1HTB - 33703990	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 1.498,00 €</p> <p>PH6VID27T1HTB BD000015</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 1.598,00 €</p> <p>PH6IID27T1HTB3 BD000014</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 1.848,00 €</p> <p>PH6IID27T1HTB2 BD000013</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.148,00- €</p> <p>PH6IID27T1HTB1 BD000012</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.298,00 €</p> <p>PH6IID27T1HTB BD000011</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>
ID SERIE 2 H6 ID25G3HTB - 33703808	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 1.798,00 €</p> <p>PH6VID27G3HTB BD000010</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 1.898,00 €</p> <p>PH6IID27G3HTB3 BD000009</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.148,00 €</p> <p>PH6IID27G3HTB2 BD000008</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.448,00 €</p> <p>PH6IID27G3HTB1 BD000007</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.598,00 €</p> <p>PH6IID27G3HTB BD000006</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>
ID SERIE 2 H6 ID25G3YTB - 33703811	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 1.998,00 €</p> <p>PH6VID27G3YTB BD000005</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.098,00 €</p> <p>PH6IID27G3YTB3 BD000004</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.348,00 €</p> <p>PH6IID27G3YTB2 BD000003</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.648,00 €</p> <p>PH6IID27G3YTB1 33703811</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>	<p>Unverbindliche Preisempfehlung 2.798,00 €</p> <p>PH6IID27G3YTB BD000001</p> <p>IHR PERSÖNLICHES ANGEBOT:</p>


I-PRO SHINE SERIE 6 | GESCHIRRSPÜLER 60 CM

XI 4A4M4PB - 32901750



Breite [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Einbauart	Vollintegriert
Sliding Door	-
Anzahl Maßgedecke	14
Anzahl Schubladen	3
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click
Besteckschublade	•
Automatische Türöffnung	•
Aquastopp	-
Total Water Block	•
Salz Nachfüllanzeige	•
Klarspüler Nachfüllanzeige	•
Elektr. Bedienung Touch und Dot-Matrix	•
Elektr. Bedienung Touch	-
Inverter Motor	•
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch (100 Waschvorgänge) [kWh]	54
Geräuschpegel [dBA]	B (44)
Wasserverbrauch [l]	9,5
Anschlusswert [kW]	2,15
Anzahl Programme	10
Startzeitvorwahl	1-23h
Automatikprogramme	•
1/2 Beladung	•
PowerWash	•
Cutlery Shine Plus	•
H-Spray Arm	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550

EAN 8059019079011




WASHLENS SERIE 2 | GESCHIRRSPÜLER 60 CM

XI 6B4S3FSB - 32901793



Breite [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Einbauart	Vollintegriert
Sliding Door	-
Anzahl Maßgedecke	16
Anzahl Schubladen	3
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click
Besteckschublade	•
Automatische Türöffnung	•
Aquastopp	•
Total Water Block	-
Salz Nachfüllanzeige	•
Klarspüler Nachfüllanzeige	•
Elektr. Bedienung Touch und Dot-Matrix	-
Elektr. Bedienung Touch	•
Inverter Motor	•
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (100 Waschvorgänge) [kWh]	66
Geräuschpegel [dBA]	B (44)
Wasserverbrauch [l]	9,5
Anschlusswert [kW]	2,15
Anzahl Programme	10
Startzeitvorwahl	1-23h
Automatikprogramme	•
1/2 Beladung	•
PowerWash	•
Cutlery Shine Plus	-
H-Spray Arm	-
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550

EAN 8059019089959




WASHLENS SERIE 2 | GESCHIRRSPÜLER 60 CM

XI 6C4S3FSB - 32901794



Breite [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Einbauart	Vollintegriert
Sliding Door	-
Anzahl Maßgedecke	16
Anzahl Schubladen	3
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click
Besteckschublade	•
Automatische Türöffnung	•
Aquastopp	•
Total Water Block	-
Salz Nachfüllanzeige	•
Klarspüler Nachfüllanzeige	•
Elektr. Bedienung Touch und Dot-Matrix	-
Elektr. Bedienung Touch	•
Inverter Motor	•
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (100 Waschvorgänge) [kWh]	76
Geräuschpegel [dBA]	B (44)
Wasserverbrauch [l]	9,5
Anschlusswert [kW]	2,15
Anzahl Programme	10
Startzeitvorwahl	1-23h
Automatikprogramme	•
1/2 Beladung	•
PowerWash	•
Cutlery Shine Plus	-
H-Spray Arm	-
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550

EAN 8059019089966




EINBAU-KÜHLGEFRIERKOMBINATION

HATB 174 DE - 34901564



Nischenhöhe [cm]	178
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total NoFrost
Kühl- / Gefrierkombination	•
Kühlschrank	-
Gefrierschrank	-
Festtürtechnik	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	LED
Farbe	weiß
Elektronische Bedienung	•
Normaler Motor	•
Anzahl Glasplatten im Kühlfach	4
Gemüseschublade (Anzahl)	• (1)
Chiller Fach (Fleisch & Fisch)	•
Flaschenablage	•
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	234
Nutzhalt [l]	244
Nutzhalt Kühlen [l]	177
Nutzhalt Gefrieren [l]	67
Geräuschpegel [dBA]	C (41)
Anschlusswert [W]	100
Türalarm	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1774 x 560 x 560
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	1769 x 540 x 545

EAN 8059019076362



32BINFA/32BILA


EINBAU-KÜHLSCHRANK

HATO 126 DE - 34901566



Nischenhöhe [cm]	122
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Kältetechnologie	Statisch
Kühl- / Gefrierkombination	-
Kühlschrank	•
Gefrierfach	•
Festtürtechnik	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	LED
Farbe	weiß
Elektronische Bedienung	•
Normaler Motor	•
Anzahl Glasplatten im Kühlfach	3
Gemüseschublade (Anzahl)	• (1)
Chiller Fach (Fleisch & Fisch)	-
Flaschenablage	-
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	119
Nutzhalt [l]	179
Nutzhalt Kühlen [l]	163
Nutzhalt Gefrieren [l]	16
Geräuschpegel [dBA]	B (33)
Anschlusswert [W]	100
Türalarm	-
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1225 x 560 x 560
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	1222 x 556 x 550

EAN 8059019076393



18/21/22BIA


EINBAU-KÜHLSCHRANK

HATL 126 DE - 34901569



Nischenhöhe [cm]	122
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total NoFrost
Kühl- / Gefrierkombination	-
Kühlschrank	•
Gefrierschrank	-
Festtürtechnik	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	Daylight
Farbe	weiß
Elektronische Bedienung	•
Normaler Motor	•
Anzahl Glasplatten im Kühlfach	3
Gemüseschublade (Anzahl)	• (1)
MyZone	•
Chiller Fach (Fleisch & Fisch)	-
Flaschenablage	-
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	111
Nutzhalt [l]	173
Nutzhalt Kühlen [l]	173
Nutzhalt Gefrieren [l]	-
Geräuschpegel [dBA]	C (41)
Anschlusswert [W]	100
Türalarm	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1225 x 560 x 560
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	1221 x 556 x 550

EAN 8059019077086



18/21/22BIA



Haier ID SERIE 2:

DAS ULTIMATIVE KOCHERLEBNIS


Willkommen in der Zukunft des Kochens! Wir freuen uns, Ihnen die revolutionäre ID SERIE 2 von Haier vorzustellen – eine High-Tech-Innovation, die Raum für Ihre Kreativität bietet. Mit unseren hochmodernen Kochfeldern und dem innovativen ID Backofen erleben Sie eine neue Dimension des Kochens.

Mit der Haier ID SERIE 2 genießen Sie:

- 1 PRÄZISION UND LEISTUNG:**
 Unsere Kochfelder bieten eine gleichmäßige Hitzeverteilung und ultimative Kontrolle über Ihre Kochvorgänge.
- 2 INNOVATION UND STIL:**
 Der ID Backofen definiert das Kochen neu mit intelligenten Funktionen und atemberaubendem Design.
- 3 KOMFORT UND KONNEKTIVITÄT:**
 Die hOn App verbindet Sie wie nie zuvor mit Ihrem Kocherlebnis, von der Steuerung Ihrer Geräte bis hin zu Rezeptvorschlägen.

Unser Geschenk an Sie

Als geschätzter Kunde erhalten Sie nicht nur die Möglichkeit, Ihr Kocherlebnis zu verbessern, sondern auch eine exklusive **Gratis Grillplatte** von **Le Creuset**! Sichern Sie sich dieses einmalige Angebot in drei einfachen Schritten:



Erwerben Sie zwischen dem 1. Juli - 30. September 2024 ein Aktionsset aus der ID SERIE 2 (Sie finden diese auf den Seiten 16-30).



Laden Sie sich die hOn App herunter und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-adresse an.



Registrieren Sie sich bis 15. Oktober 2024 auf www.haier-europe.com/de_DE/lecreuset oder scannen Sie den QR-Code, um Ihre Gratis Grillplatte von Le Creuset im Wert von 175 € (Stand: Mai 2024) zu sichern.*

SET 1

PH6VID27T1HTB | BD000015


EAN 8059019098661

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID2P3T1HTB - 33703990



+


SERIE 2 | HIGHLIGHT KOCHFELD
HAH64EXCP - 33803015




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	-
Umluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	9
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	•
LCD Touch Display	-
Softclose Tür	-
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
High-Light	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Touch	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Varycook	-
Multi Zone	-
Flexi Zone	-
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	155
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.200
Größe Kochzone hinten links [mm]	275 x 190
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 + 900
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	110 - 190
Max. Leistung Kochzone [W]	1.000 + 700
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	155
Max. Leistung Kochzone [W]	1.200
Anschlusswert [kW]	7
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	60 x 565 x 495
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	54 x 590 x 520

EAN 8059019088792



EAN 8059019036298



SET 2

PH6VID27G3HTB | BD000010

EAN 8059019098616

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3HTB - 33703808



+


SERIE 2 | HIGHLIGHT KOCHFELD
HAH64EXCP - 33803015




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	18
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
High-Light	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Touch	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Varycook	-
Multi Zone	-
Flexi Zone	-
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	155
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.200
Größe Kochzone hinten links [mm]	275 x 190
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 + 900
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	110 - 190
Max. Leistung Kochzone [W]	1.000 + 700
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	155
Max. Leistung Kochzone [W]	1.200
Anschlusswert [kW]	7
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	60 x 565 x 495
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	54 x 590 x 520

EAN 8059019084237



EAN 8059019036298



SET 3

PH6VID27G3YTB | BD000005

EAN 8059019098562

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3YTB - 33703811




+

SERIE 2 | HIGHLIGHT KOCHFELD
HAH64EXCP - 33803015



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	•
Anzahl Funktionen	20
Pyrolyse Reinigung	•
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

EAN 8059019084268



SET 4

PH6IID27T1HTB3 | BD000014


EAN 8059019098654

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID2P3T1HTB - 33703990




+

SERIE 2 | INDUKTIONS-KOCHFELD
HAISJ64MC - 33802774




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	-
Umluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	9
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	-
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

EAN 8059019088792




Nische [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
High-Light	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Touch	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Varycook	-
Multi Zone	-
Flexi Zone	-
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	155
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.200
Größe Kochzone hinten links [mm]	275 x 190
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 + 900
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	110 - 190
Max. Leistung Kochzone [W]	1.000 + 700
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	155
Max. Leistung Kochzone [W]	1.200
Anschlusswert [kW]	7
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	60 x 565 x 495
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	54 x 590 x 520

EAN 8059019036298



Nische [cm]	60
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Varycook	-
Multi Zone	-
Flexi Zone	-
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	180
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Anschlusswert [kW]	7
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	60 x 565 x 495
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520

EAN 8059019003504



SET 5

PH6IID27G3HTB3 | BD000009

EAN 8059019098609

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3HTB - 33703808




+

SERIE 2 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAISJ64MC - 33802774



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	17
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

EAN 8059019084237



SET 6

PH6IID27G3YTB3 | BD000004

EAN 8059019098555

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3YTB - 33703811




+

SERIE 2 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAISJ64MC - 33802774




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	•
Anzahl Funktionen	20
Pyrolyse Reinigung	•
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568


EAN 8059019084268



EAN 8059019003504



EAN 8059019003504



SET 7

PH6IID27T1HTB2 | BD000013



EAN 8059019098647

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID2P3T1HTB - 33703990



+


ID SERIE 2 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAIFB54IRCS - 33803416



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	-
Umluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	9
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	•
Display / Anzeige	•
LCD Touch Display	-
Softclose Tür	-
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	65
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	200 x 195
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.000 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	200 x 195
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	210
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.200)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 200 x 390
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,2
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 560 x 480
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 650 x 510

EAN 8059019084824



SET 8

PH6IID27G3HTB2 | BD000008



EAN 8059019098593

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3HTB - 33703808



+


ID SERIE 2 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAIFB54IRCS - 33803416




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	18
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	65
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	200 x 195
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.000 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	200 x 195
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	210
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.200)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 200 x 390
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,2
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 560 x 480
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 650 x 510

EAN 8059019084237



EAN 8059019084824



SET 9

PH6IID27G3YTB2 | BD000003



EAN 8059019098548

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3YTB - 33703811



+


ID SERIE 2 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAIFB54IRCS - 33803416



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	•
Anzahl Funktionen	20
Pyrolyse Reinigung	•
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	65
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	200 x 195
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.000 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	200 x 195
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	210
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.200)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 200 x 390
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,2
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 560 x 480
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 650 x 510

EAN 8059019084824



SET 10

PH6IID27T1HTB1 | BD000012


EAN 8059019098630

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID2P3T1HTB - 33703990



+


ID SERIE 4 | INDUKTIONSKOCHFELD
HA2MTB58IRB1S - 33803406




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	-
Umluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	•
Anzahl Funktionen	9
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	-
Softclose Tür	-
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	65
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	8
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone [W]	2.200 (3.700)
Größe Spezialkochzonen links und rechts [mm]	Flex 4x 200x95
Max. Leistung Spezialkochzonen [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 560 x 480
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 650 x 510

EAN 8059019088792



EAN 8059019084725



SET 11

PH6IID27G3HTB1 | BD000007



EAN 8059019098586

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3HTB - 33703808




+

ID SERIE 4 | INDUKTIONSKOCHFELD
HA2MTB58IRB1S - 33803406



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	18
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaeren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

EAN 8059019084237



SET 12

PH6IID27G3YTB1 | BD000002

EAN 8059019098531

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3YTB - 33703811




+

ID SERIE 4 | INDUKTIONSKOCHFELD
HA2MTB58IRB1S - 33803406



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	20
Pyrolyse Reinigung	•
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaeren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

EAN 8059019084268



SET 13

PH6IID27T1HTB | BD000011



EAN 8059019098623

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID2P3T1HTB - 33703990



+

ID SERIE 4 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAMTB86IRCS - 33803399





Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	-
Umluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	9
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	•
LCD Touch Display	-
Softclose Tür	-
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	80
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	6
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone mitte [mm]	240
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (3.300)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.200 (1.500)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 4x 200x95
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 750 x 490
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 800 x 520

EAN 8059019088792

EAN 8059019084657



SET 14

PH6IID27G3HTB | BD000006

EAN 8059019098579

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN
H6 ID25G3HTB - 33703808



+

ID SERIE 4 | INDUKTIONSKOCHFELD
HAMTB86IRCS - 33803399





Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	-
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	-
Anzahl Funktionen	18
Pyrolyse Reinigung	-
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	•
LCD Touch Display	-
Softclose Tür	-
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

Nische [cm]	80
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	6
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone mitte [mm]	240
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (3.300)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.200 (1.500)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 4x 200x95
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 750 x 490
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 800 x 520

EAN 8059019084237

EAN 8059019084657



SET 15

PH6ID27G3YTB | BD000001

EAN 8059019098524

ID SERIE 2 | EINBAU-BACKOFEN


H6 ID25G3YTB - 33703811



+


ID SERIE 4 | INDUKTIONSKOCHFELD

HAMTB86IRCS - 33803399




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A++
Volumen Backrohr [l]	78
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Heißluft	•
Umluft	-
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	•
Backblech 50 mm (Anzahl)	-
Backblech 40 mm (Anzahl)	• (1)
Backblech 15 mm (Anzahl)	-
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Frittiergitter	•
Anzahl Funktionen	20
Pyrolyse Reinigung	•
Katalyse Reinigung	-
Hydrolyse Reinigung	•
Display / Anzeige	•
LED Display mit versenkbaren Knebeln	-
LCD Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	2
Produktmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 568

EAN 8059019084268



Nische [cm]	80
Konnektivität (Wi-Fi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramik schwarz	•
Rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multi Zone	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	6
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 200x95
Max. Leistung Kochzone [W]	2.200 (3.700)
Größe Kochzone mitte [mm]	240
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (3.300)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.200 (1.500)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 4x 200x95
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.700)
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	47 x 750 x 490
Produktabmaße unverpackt (H x B x T) [mm]	51 x 800 x 520

EAN 8059019084657



**28 with oven underneath



Haier KUNDENDIENST DEUTSCHLAND

Reparaturannahme:

T | +49 (0) 800 68 666 86*

H | oder per Kontaktformular auf der Homepage

* Dieser Anruf ist für Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz.

E | hilfe@haiereurope.com

Reklamationen:

E | hilfe@haier.de

Transportschaden / Retouren:

E | retouren@candy-hoover.de

Ersatzteile:

E | info@haierspares.eu

Haier KUNDENDIENST ÖSTERREICH

Reparaturannahme:

T | +43 (0) 820 00 12 05*

H | oder per Kontaktformular auf der Homepage

* Dieser Anruf kostet 14,53 ct/min aus dem österreichischen Festnetz, andere Netze maximal 20 ct/min

E | hilfe@haiereurope.com

Reklamationen:

E | hilfe@haiereurope.com

Transportschaden / Retouren:

E | retouren@candy-hoover.de

Ersatzteile:

E | info@haierspares.eu

Entdecken Sie mehr auf [haier.de](https://www.haier.de)

Haier Germany GmbH

Konrad-Zuse-Platz 6 | 81829 München

1. Auflage 2024

Haier