

Haier



2022/2023
EINBAUGERÄTE
KÜCHEN- UND MÖBELFACHHANDEL

**KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ
(KI)**

WIR SIND DER WELTWEIT FÜHRENDE ANBIETER VON HAUSHALTSGROSSGERÄTEN...

Seit mehr als 30 Jahren richten wir unsere Energie und Expertise auf ein Ziel: Die Herstellung bester Hausgeräte, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu garantieren.

Die besten Produkte zu entwickeln ist unsere Leidenschaft, den Verbrauchern nahe zu kommen, unser stetiger Anspruch. Getragen von unserer Passion sind wir seit 13 Jahren weltweit die Nummer 1 unter den Unternehmen für Haushaltsgroßgeräte.

... BEREIT, IHNEN IN ALLEN BELANGEN ZU HELFEN

Aus einer Führungsposition bei Haushaltsgeräten im Bereich der Kühlgeräte haben wir die gesamte Küche des Kunden erfasst, und so die erste weltweite IoT-Ökosystemmarke, miteinander vernetzte und smarte Geräte, geschaffen.



2 Jahre Garantie auf freistehende Geräte.



2+8 Jahre Garantie für Einbaugeräte*.

* Diese Option gilt nur für registrierte Produkte auf unserer Homepage unter www.haier.de innerhalb 60 Tage ab Kaufdatum! Wir bieten 2 Jahre Garantie + weitere 8 Jahre Garantie auf die Ersatzteile! Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Für nicht registrierte Geräte gibt es nur 2 Jahre Garantie!

WELTWEIT DIE NUMMER 1 BEI HAUSHALTSGROSSGERÄTEN

Haier

FISHER & PAYKEL



GE APPLIANCES



CANDY

Quelle: Euromonitor International Limited; Haushaltsgeräte 2021ED, % Anteil, Absatzdaten 2020.



“DIE FASZINIERENDE WELT DER SMARTEN
EINBAUGERÄTE ERLEICHTERN IHNEN
DAS LEBEN. ENTDECKEN SIE JETZT DIE
MÖGLICHKEITEN DER ZUKUNFT.”

2-STERNEKUCH ALEXANDER HERRMANN

WIR VERTRAUEN IN TECHNOLOGIE UND DESIGN, UM DEN KUNDEN EIN INDIVIDUELLES ERLEBNIS ZU ERMÖGLICHEN

EINZIGARTIGE FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEN

Alle Produktreihen von Haier zeichnen sich durch die neuesten technologischen Innovationen aus, die für ein noch intuitiveres Erlebnis sorgen und gleichzeitig eine herausragende Leistung und außergewöhnliche Ergebnisse liefern. Ob es sich nun um die bahnbrechenden Fresher Techs® in unseren Kühlschränken handelt, die dafür sorgen, dass Lebensmittel länger frisch bleiben, oder um unseren persönlichen Assistenten "Cook With Me", der Sie beim Kochen unterstützt oder um unser Waschmaschinenprogramm, das sich wirklich um Ihre Feinwäsche kümmert - Haier ist führend bei der Entwicklung von Hightech-Lösungen für den modernen Haushalt.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Ob Sie nun Kochen, Kühlen oder Waschen möchten, Ihre Bedürfnisse sind stets individuell. Vom zweitürigen Kühl-Gefrierschrank für große Familien über einen intelligenten Backofen, der Lebensmittel erkennt und den optimalen Kochvorgang vorschlägt, bis hin zu einem Weinkühler mit Zwei-Zonen-Temperaturregelung für optimale Serviertemperaturen - Haier schafft Lösungen, die den Anforderungen eines jeden Haushalts gerecht werden.





ÜBERLEGENES DESIGN

Unsere Kunden suchen Produkte, die ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem anspruchsvollen Geschmack entsprechen. Jeder Kunde hat seinen eigenen Stil und jeder Haushalt hat seine eigenen Designansprüche. Haier bietet Produkte mit einer überzeugenden Auswahl an faszinierenden Oberflächen und Designs. Unabhängig von Größe und Stil integrieren sie sich stilvoll in jeden Haushalt.

VERNETZTE LÖSUNGEN FÜR IHR ZUHAUSE

Unser Zuhause wird immer vernetzter und unsere Küchen sind da keine Ausnahme. Mit der hOn App von Haier können Sie von unterwegs aus mit Ihren Geräten in Verbindung bleiben. Ob es darum geht, dank einer Zusammenarbeit mit Vivino, Wein optimal zu bewahren oder einfach nur Ihren Energieverbrauch zu verwalten – Haier bringt intelligente Lösungen in Ihr Zuhause, die den Unterschied machen.





Haier bringt Sie vom Kochen zum Staunen, denn das komplette Einbau-Sortiment wird von künstlicher Intelligenz gesteuert. Ausgestattet mit den modernsten Technologien, begleitet und unterstützt Sie dieses elegante und komplette Sortiment in Ihrem täglichen Leben für ein individuelles Erlebnis.



BACKEN / KOCHEN

Die neuesten Kochtechnologien helfen Ihnen jetzt auch mittels künstlicher Intelligenz (KI) Ihre höchsten Ansprüche zu verwirklichen:

- Preci Taste® stellt den perfekten Garvorgang Ihres Backofens ein, indem es dank der internen Kamera die zu garenden Lebensmittel erkennt.
- Der kabellose Bratenthermometer misst die Innentemperatur der Speisen, um den Garfortschritt zu überprüfen, damit Sie ein perfektes Garergebnis erzielen.
- Precy Synch schaltet und stellt die Dunstabzugshaube automatisch auf die jeweilige Stufe ein, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

KÜHLEN

Die modernen Kühltechnologien ermitteln automatisch die optimale Kühltemperatur innerhalb des Kühlgeräts. Dank des Proactive Temperature Management Systems bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch:

- Die hOn App kann automatisch die richtige Temperatur einstellen und die Kühlleistung erhöhen, abhängig von der Außentemperatur, Ihrer geografischen Lage, Ihrem Profil und Ihren Gewohnheiten.

SPÜLEN / WASCHEN

Künstliche Intelligenz (KI)-Technologien sind auch zur Steuerung in Ihren Geschirrspülern integriert:

- Soil Sensor und Smart Load Sensor passen die Einstellungen Ihrer Waschmaschine, Temperatur und Dauer, in Abhängigkeit von Wasserqualität und Waschmenge an, um exzellente Waschergebnisse und verbesserte Leistungen zu gewährleisten.
- Washing Lens hilft Ihnen, die Beladung zu optimieren und schlägt das perfekte Waschprogramm für beste Effizienz vor, indem der Waschkorb mit Ihrem Smartphone aufgenommen wird.

VERNETZUNG MIT DER HON APP



Die hOn App ist eine einzigartige digitale Anwendung, mit der Sie Ihre Haier-Geräte steuern, verwalten, genießen und das Beste aus ihnen herausholen können. Tauchen Sie ein in die einzigartige hOn App, die zu Ihrem persönlichen virtuellen Assistenten werden kann. Sie erfüllt Ihre persönlichen Bedürfnisse, noch bevor Sie sie kennen. Laden Sie die App herunter und starten Sie jetzt!



BACKEN / KOCHEN

Ein vollständig digitales Kochbuch, das Sie immer zur Hand haben: Mit Hunderten von Rezepten können Sie selbst bei komplexen, mehrstufigen Rezepten aus der Ferne das perfekte Programm für Backofen, Zeit und Temperatur auswählen und viele Tipps beherzigen, die Sie jeden Tag begleiten. Genießen Sie ein einzigartiges Kocherlebnis mit minimalem Aufwand dank der hOn App.

KÜHLEN | vivino

Verwalten Sie ganz einfach Ihre Vorräte. Es stehen verschiedene Listen zur Verfügung: Lebensmittelliste, Einkaufsliste, Weinliste und mehr. Was den Weinvorrat betrifft, können Sie das Weinetikett scannen und auf diese Weise erhalten Sie wertvolle Informationen zu Ihrem Wein (powered by Vivino). Darüber hinaus können Sie Ihr Profil vervollständigen, um individuelle Vorschläge zu erhalten für eine optimale Einlagerung und für passende Speisen.

SPÜLEN / WASCHEN

Dank einer Vielzahl von Funktionen ist Ihr Geschirr immer perfekt gespült. Die Funktion "Geschirrplatzierung" berät Sie über den perfekten Platz und das perfekte Zubehör für Ihr Geschirr. Nutzen Sie die Anleitung, um mehr über die 20 zusätzlichen und Spezial-Spülprogramme zu erfahren und Ihr Geschirr optimal zu spülen.

INHALTSVERZEICHNIS

1/ BACKEN / KOCHEN

VOM KOCHEN ZUM STAUNEN	Seite 18
DESIGN UND KOLLEKTION	Seite 20
BACKÖFEN	Seite 28
KOCHFELDER	Seite 44
KOMPAKTGERÄTE UND MIKROWELLEN	Seite 66
DUNSTABZUGSHAUBEN	Seite 78

2/ KÜHLEN

INNOVATIONEN FÜR MEHR FRISCHE UND HYGIENE	Seite 92
FRESHER TECHS®	Seite 94
EASY TECHS	Seite 96
EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE	Seite 98
FREISTEHENDE KÜHLSCHRÄNKE	Seite 104
FREISTEHENDE WEINKLIMASCHRÄNKE	Seite 116

3/ SPÜLEN

GESCHIRRSPÜLEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU	Seite 122
GESCHIRRSPÜLER	Seite 124

4/ WASCHEN

WASCHMASCHINE / WASCHTROCKNER	Seite 132
-------------------------------	-----------

5/ SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN	Seite 138
-----------------	-----------

6/ GLOSSAR / ZUBEHÖR

GLOSSAR	Seite 156
ZUBEHÖR	Seite 161

FROM **COOKING**

TO **AMAZING**

FROM COOKING...

Haier's Kombination aus elegantem und hochwertigem Design mit fortschrittlichen Innovationen, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden, bringt Sie beim Kochen zum Staunen.



...TO AMAZING

DESIGN UND MODERNE BENUTZEROBERFLÄCHEN



Bei Haier liegt der Schwerpunkt auf den kleinen Dingen, die einen großen Unterschied machen. Dank des harmonischen Designs und sorgfältig ausgewählter Materialien, die bei allen Geräten für eine hochwertige Oberfläche sorgen, können Sie sicher sein, dass Ihre Einbaugeräte in Ihren Räumen zur Geltung kommen. Bei uns bilden Design und Funktionalität eine Einheit. Durch die Kombination von minimalistischem Design und intuitiver Bedienung erfüllen unsere robusten, leicht zu reinigenden Geräte alle Ihre Bedürfnisse und fügen sich harmonisch in Ihr Zuhause ein.

Die neu gestaltete Bedienoberfläche liefert schnellere und präzisere Daten, um Ihre Zeit in der Küche angenehmer zu gestalten und das Küchenerlebnis für Sie und Ihr Zuhause zu verbessern.





KOLLEKTION SERIE 6

ULTIMATIVE PERFEKTION IN IHRER KÜCHE

Die Schönheit unserer Serie 6 basiert auf ihren klaren Linien und Kanten mit einer komplett schwarzen, multistrukturellen Oberfläche. In dieser Serie werden innovative Komponenten, technische Materialien und hochwertige Oberflächen zu unserem erstklassigen Sortiment kombiniert, mit designstarken Details wie Griffe aus schwarzem Aluminium vor dunkel getöntem Glas für ultimative moderne Eleganz.



BACKÖFEN



KOCHFELDER



KOMPAKTGERÄTE UND
MIKROWELLEN



DUNSTABZUGSHAUBEN



BACKÖFEN

„COOK WITH ME“ TECHNOLOGIEN

Verständlich, dass man nicht immer Lust und Zeit zum Kochen hat. Die Technologie „Cook With Me“ begleitet Sie beim Kochen in jeder Stimmung. Komplexe Rezepte, ungewöhnliche Kochtechniken - es gibt keine kulinarische Herausforderung, der Sie sich nicht stellen können. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse in der Küche, begleitet Sie die "Cook With Me". Technologien für den Backofen, als täglicher Assistent perfekt bei jedem Kocherlebnis.



K.I.
PreciTaste®

VERBESSERN SIE DAS ZUBEREITEN MIT DER SMARTEN LINSE

Dank PreciTaste®* mit künstlicher Intelligenz (KI) können Sie Zeit sparen, indem Sie sich anderen Dingen widmen, während Ihr Essen gart. Die eingebaute Kamera erkennt die Art der Lebensmittel und stellt automatisch den perfekten Garvorgang ein, passt die Einstellungen während des Kochvorgangs an und benachrichtigt Sie, wenn das Essen fertig ist.

* Erhältlich bei Chef@Home.



BRATENTHERMOMETER

IMMER MIT DER RICHTIGEN TEMPERATUR GAREN

Dank des hochentwickelten Bratenthermometers von Haier können Sie die Innentemperatur Ihrer Speisen zu jedem Zeitpunkt des Garvorgangs mit höchster Präzision messen. Je nach Modell wird der Bratenthermometer mit oder ohne Kabel geliefert.

Mit der Preci-Sonde* können Sie die Temperaturen sowohl auf das Grad genau überwachen als auch die Temperatur während des gesamten Garvorgangs fernsteuern.

* Erhältlich bei Chef@Home



DAMPFGAR-FUNKTIONEN

WENN GESUND AUF LECKER TRIFFT

Kochen Sie leichtere und gesündere Mahlzeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen – mithilfe der Dampftechnologie*. Die Kombination aus Dampf und traditionellem Garen verhilft Ihnen zu besten Ergebnissen: Innen bleibt das Gargut saftig zart und außen knusprig trotz reduzierten Fettsatz. Füllen Sie die Schublade mit Wasser und der Backofen berechnet dank drei interaktiver Modi die richtige Menge an Dampf und Hitze:

- Manueller Modus für das Kocherlebnis
- Assistierter Modus für garantierte Ergebnisse
- Automatikmodus für müheloses Gourmet-Essen

* Verfügbar bei I-Touch Dampfbacköfen.



I-TOUCH STEAM

DIE INTELLIGENTESTE ART, WASSER ZU NUTZEN MIT EINER SPEZIELLEN DAMPFSCHUBLADE

Der I-Touch Steam verfügt über eine hochmoderne Schublade, die das Wasser auffängt und die Reinigung des Backofens am Ende eines jeden Garvorgangs erleichtert. Darüber hinaus wird das gesamte Restwasser in die dafür vorgesehene Schublade zurückgeführt, so dass Sie keinen einzigen Tropfen verschwenden.

Perfekte Wärmeverteilung, Feuchtigkeit und Heißluft im Garraum für überlegene und effektive Leistung. Unsere innovativen ClimaTech-Technologien helfen Ihnen, erstaunliche Ergebnisse zu erzielen – unabhängig von Ihren Kochkünsten.




CHEF-PANEL

Die speziell entwickelte Ventilatorabdeckung sorgt für eine optimale Luftverteilung innerhalb des Backofens. Dies verhilft Ihnen zu konstanten und hochwertigen Ergebnissen, jedes Mal wenn Sie kochen.



KRAFTVOLLE HITZE

Ein leistungsstarker Grill sorgt für schnellere und gleichmäßigere Ergebnisse beim Grillen, Toasten und Zubereiten Ihrer Lieblingsgerichte.



BELÜFTUNG

Unser Belüftungssystem sorgt für konstante Temperaturen im Inneren des Backofens, ohne dass sich Tür und Griffe dabei erhitzen. Der Hitzeschutz bietet somit mehr Sicherheit für Sie und die Kleinsten in Ihrer Familie.



SOFT+

Die ideale Funktion zum Backen von Brot, Kuchen, Croissants und Gebäck. Dank der Kombination aus verschiedenen Umluftgeschwindigkeiten und Kochfunktionen können Sie perfekte Backwaren herstellen, die außen knusprig und innen weich sind.

INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE



CHEF@HOME

INTELLIGENTES GAREN

Unsere fortschrittlichste und modernste Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, den Garvorgang Ihrer Speisen über den großzügigen Touchscreen der Tür zu steuern und zu überwachen.



DIE BESTE GARANLEITUNG

Die Zubereitung eines wirklich köstlichen Menüs ist dank der Rezepte, die von Profiköchen speziell für Haier-Produkte erstellt wurden, noch nie so einfach. Wählen Sie das Rezept aus, bereiten Sie die Zutaten vor und Ihr persönlicher Assistent kocht für Sie. Unser Backofenprogramm enthält über 300 Rezepte und Rezeptvideos zur Auswahl, die in der hOn App und auch auf dem Gerät selber verfügbar sind*. Unser Induktionskochfeld-Sortiment bietet mehr als 100 Rezepte, die über die hOn App abrufbar sind und 30 Spezialprogramme, die in verschiedene Lebensmittelkategorien und Zubereitungsarten unterteilt sind.

* Verfügbar auf I-Touch und CHEF@HOME Backöfen.

I-TOUCH



ERSTAUNLICHES TOUCHBEDIENFELD

Ein benutzerfreundliches Farb-Touch-Display, mit dem Sie Ihren Garmodus auswählen und Ihre Lieblingseinstellungen schnell abrufen können. Mit dem U-Create-Programm erstellen und speichern Sie selbst Ihre eigenen Rezepte, egal wie aufwendig sie sind. Der I-Touch ist mit dem I-Touch Steam auch mit Dampffunktion erhältlich.

I-TURN




ERSTAUNLICH EINFACH EINSCHALTEN

Eine intelligente und intuitive Bedieneroberfläche mit Licht rund um den Drehknopf zur Steuerung von Funktionen, Temperatur- und Zeiteinstellungen*.

* Gibt es nur bei der Serie 6.

REINIGUNGSSYSTEM

Saubere Backöfen liefern die besten und sichersten Ergebnisse. Deshalb verfügen die Backöfen von Haier über ein natürliches und automatisches Reinigungssystem, mit dem Sie Ihr Gerät schnell und ohne den Einsatz von scharfen Chemikalien reinigen können.



H2O-REINIGUNGSSYSTEM

Mit Haier ist die Reinigung Ihres Backofens eine Aufgabe, die in nur 30 Minuten bewältigt werden kann. Dank unseres H2O-Reinigungssystems füllen Sie den dafür vorgesehenen Behälter im Garraum mit nur 300 ml, starten das Reinigungsprogramm und lassen die Dampfreinigung arbeiten. Wischen Sie anschließend mit einem sauberen Tuch nach, um Fettreste zu entfernen.

KATALYTISCHES REINIGUNGSSYSTEM

Schwer zu entfernende, angebrannte Speisereste sind kein Problem mehr. Die katalytischen Seitenwände der Haier-Backöfen sind mit einer mikroporösen Emaille beschichtet, die jegliches Kochfett absorbiert, bevor es einbrennt, sodass es leicht weggewischt werden kann.

PYROLYTISCHES REINIGUNGSSYSTEM

Reinigen Sie Ihren Backofen gründlich mit zwei voreingestellten Selbstreinigungszyklen (90 Min. mit Pyrolyse Eco und 120 Min. mit Pyrolyse). Unsere pyrolytischen Reinigungszyklen beseitigen Fettablagerungen und Kochrückstände, indem sie diese bei einer Temperatur von fast 430°C verbrennen. Nach Beendigung des Programms wischen Sie einfach nach, um alle Rückstände zu entfernen.

PREMIUM-AUSSTATTUNG

Details machen große Dinge möglich. Deshalb setzen wir auf funktionales Design und hochwertige Verarbeitung. Unsere Backöfen sind mit erstklassigem Innenraumzubehör ausgestattet, das für überlegene Leistung sorgt.



LEISTUNGSSTARKE BELEUCHTUNG

Durch die optimale Positionierung der leistungsstarken Beleuchtung im Inneren des Backofens haben Sie während des gesamten Garvorgangs eine klare Sicht auf Ihr Gericht.



SEITLICHE EINFÜHRUNGSSCHIENEN

Nutzen Sie den wertvollen Platz in Ihrem Backofen optimal aus. Dank mehrerer Einschubebenen können Sie Ihren Backofen ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Backbleche können schnell eingeschoben oder herausgenommen und für spätere Verwendung abgelegt werden.



BLECHE UND ROSTE

Für das Zubehör wie Bleche und Roste wurde ein neues Design entwickelt. Sie sind extrem robust, stabil und benutzerfreundlich.



TELESKOPAUSZÜGE

Unsere Backöfen wurden mit Teleskopauszügen ausgestattet, um das Herausziehen von Backblechen noch einfacher zu machen. Das bedeutet einen geringeren Wärmeverlust während des Garvorgangs, durch kürzeres Öffnen der Tür. Die Bleche gleiten fließend heraus und hinein, so dass Sie schnell und effektiv den Fortschritt des Garvorgangs überprüfen können.

VERNETZTER BACKÖFEN MIT DER hOn APP



Die hOn App ist ein einzigartiges Ökosystem, in der Sie Ihre vernetzten Geräte von Haier steuern, verwalten, genießen und das Beste aus ihnen herausholen können.




MULTITASKING DANK FERNSTEUERUNG

Mit Ihrem vernetzten Backofen können Sie Ihre Zeit in der Küche optimal nutzen, indem Sie die Fernbedienungsfunktion der hOn App verwenden. Mit der App können Sie jederzeit einen Garzyklus starten oder planen, die Endzeit überprüfen und Einstellungen anpassen, so dass Ihnen für andere Dinge die Zeit bleibt.

VIELE ZUSATZFUNKTIONEN

Die App bietet außerdem schnellen Zugriff auf die zuletzt und am häufigsten verwendeten Funktionen, startet Reinigungszyklen und kann Sie direkt mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

KOCHBUCH



TAUCHEN SIE EIN IN EINE WELT VOLLER REZEPTE, DIE GEMEINSAM MIT PROFIKÖCHEN ENTWICKELT WURDEN.

Lassen Sie sich von mehr als 300 Rezepten und 50 Videos inspirieren.

SPRACHSTEUERUNG



SPRECHEN SIE MIT IHREM BACKOFEN

Dank der Sprachsteuerung können Sie Ihren Backofen nach Inspirationen zum Kochen fragen, wie Sie ihn sauber halten können, wie Sie Ihr Gericht am besten zubereiten und vieles mehr, ohne dass Sie manuell eingreifen müssen.

INTELLIGENTES GAREN

Der Haier Backofen mit modernster Technik und in edlem Design ermöglicht zeitsparend und mühelos Gerichte in Restaurantqualität für Zuhause. So können Sie sich dem widmen, was Sie lieben.

PreciTaste®

Die wertvollen Funktionen und das smarte Zubehör von Haier sparen Ihnen kostbare Zeit in der Küche ein. Profitieren Sie von PreciTaste®, einer integrierten Kamera, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz verschiedene Lebensmittel erkennt und automatisch den besten Gargang für Sie auswählt.

PRECI PROBE

Der Preci Probe kontrolliert die Temperatur im Inneren der Speisen und stellt automatisch Temperatur und Garzyklus für perfekte Garergebnisse ein. Er ist direkt mit dem Backofen und der hOn App verbunden und hat somit Zugriff auf eine große Auswahl an Rezepten. Einfach in das Gargut einsetzen und für beste Ergebnisse die Kerntemperatur kontrollieren.

BEWEGUNGSSENSOR

Dank dem Bewegungssensor ist Ihr Backofen nicht nur intuitiv, sondern auch energiesparend: Er aktiviert das Display nur, wenn Sie sich vor dem Gerät aufhalten.

VERNETZUNG MIT DER hOn APP

Unsere vernetzten Backöfen lassen sich über die hOn App ganz einfach aus der Ferne steuern. Sie suchen nach persönlichen Empfehlungen und Ratschlägen, wenn es um Ihre Mahlzeiten geht? Mit der hOn App können Sie auch auf über 300 Rezepte und 50 Videos zugreifen, um etwas nach Ihrem Geschmack zu finden. Und für die Momente, in denen Sie in der Küche alle Hände voll zu tun haben, steuern Sie Ihre Geräte mit der Sprachsteuerung.

INNOVATIVES DESIGN

Mit nur einer Taste für ein minimalistisches Erscheinungsbild haben Sie dank des Touchscreens Zugriff auf alle Funktionen und Kochinformationen Ihres Backofens und genießen ein effizienteres, intuitives Küchenerlebnis.



„Die smarten Backöfen überzeugen mit umfassenden Funktionen und einer einfachen Bedienung.“
2-Sterne Koch Alexander Herrmann




EINBAU-BACKOFEN

CHEF@HOME SERIE 6
HWO60SM6C1BHD - 33703447




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A
Volumen Backrohr [l]	80
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Beheizungsart	Heißluft
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)
Backblech 35 mm (Anzahl)	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Anzahl Funktionen	10
Bedienblende	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•
Display 19" in der Tür und integrierter Türkamera	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2,2
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 545
Optionales Zubehör	1 x Backblech 50 mm (HAOT3750)

EAN 8059019051215




EINBAU-KOMBI-DAMPFGARER

I-TOUCH STEAM SERIE 6
HWO60SM6TS9BHD - 33703445



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	70
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Kombi-Dampfgarer	•
Heißluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (kabelgebunden)	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)
Backblech 35 mm (Anzahl)	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Anzahl Funktionen	15
Pyrolyse Reinigung	•
Bedienblende	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•
TFT Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	3,4
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 546
Optionales Zubehör	1 x Backblech 50 mm (HAOT3750)

EAN 8059019051192




EINBAU-KOMBI-DAMPFGARER

I-TOUCH STEAM SERIE 6
HWO60SM6TS5BHD - 33703446




Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	70
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Kombi-Dampfgarer	•
Heißluft	•
Timer / Uhr	•
Seitliche Aufnahmegitter	•
Bratenthermometer (kabelgebunden)	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)
Backblech 35 mm (Anzahl)	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Anzahl Funktionen	14
Katalyse Reinigung	•
Hydrolytic Reinigung	•
Bedienblende	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•
TFT Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2,2
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 546
Optionales Zubehör	1 x Backblech 50 mm (HAOT3750)

EAN 8059019051208




EINBAU-BACKOFEN

I-TOUCH SERIE 6
HWO60SM6T9BHD - 33703448



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	70
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Heißluft	•
Timer / Uhr	•
Bratenthermometer (kabelgebunden)	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)
Backblech 35 mm (Anzahl)	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Anzahl Funktionen	14
Pyrolyse Reinigung	•
Bedienblende	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•
TFT Touch Display	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	3,4
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 546
Optionales Zubehör	1 x Backblech 50 mm (HAOT3750)

EAN 8059019051222




EINBAU-BACKOFEN

I-TURN SERIE 6
HWO60SM6F8BHD - 33703466



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	70
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Heißluft	•
Timer / Uhr	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)
Backblech 35 mm (Anzahl)	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Anzahl Funktionen	12
Pyrolyse Reinigung	•
Bedienblende	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•
TFT Display mit Drehwähler	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	4-fach
Anschlusswert [kW]	3,4
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 546
Optionales Zubehör	1 x Backblech 50 mm (HAOT3750)

EAN 8059019052854




EINBAU-BACKOFEN

I-TURN SERIE 6
HWO60SM6F5BHD - 33703467



Nische [cm]	60
Energieeffizienzklasse	A+
Volumen Backrohr [l]	70
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Heißluft	•
Timer / Uhr	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)
Backblech 35 mm (Anzahl)	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•
Anzahl Funktionen	10
Katalyse Reinigung	•
Hydrolytic Reinigung	•
Bedienblende	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•
TFT Display mit Drehwähler	•
Softclose Tür	•
Türverglasung	2-fach
Anschlusswert [kW]	2,2
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 546
Optionales Zubehör	1 x Backblech 50 mm (HAOT3750)

EAN 8059019052861





KOCHFELDER

„COOK WITH ME“-TECHNOLOGIEN FÜR INDUKTIONSKOCHFELDER



Genießen Sie dank „Cook With Me“ einen persönlichen Assistenten. Unsere intelligente Technologie führt Sie mit innovativen Funktionen Schritt für Schritt durch den Kochvorgang und hilft Ihnen dabei, in der Küche immer wieder Spitzenleistungen zu erzielen.



PRECI PROBE

IMMER MIT DER RICHTIGEN TEMPERATUR GAREN

Ein Thermometer, das direkt in Ihr Gargut eingeführt wird, damit Sie immer wissen, wann es Zeit ist, den Garvorgang zu beenden – und unser Preci Probe Zubehör (Kochwender inkl. Wireless Kochsensor), um die Sonde beim Garen von flüssigen Lebensmitteln zu fixieren.

EXTRA PROGRAMME UND INHALTE AUF DER hOn APP

Holen Sie das Beste aus Ihren Geräten heraus – dank der hOn App. Sie können nicht nur auf über 100 vorhandene Rezepte und 30 verschiedene Kochprogramme zugreifen, sondern mit dem Programm U-create auch Ihre eigenen Rezepte für die spätere Verwendung speichern.

MULTASKING DANK FERNZUGRIFF

Bleiben Sie in der Küche immer einen Schritt voraus. Mit der hOn App können Sie die Temperatur Ihres Kochfelds sowie die Garzeit von Start bis Ende beim Zubereiten überprüfen, damit Sie sich anderen Aufgaben in der Küche widmen können. Mit der App können Sie 5 voreingestellte Automatikprogramme auswählen, ganz nach Ihren Wünschen.

TECH FLEX FÜR INDUKTIONSKOCHFELDER

Dank der Tech Flex-Technologien von Haier sind unsere Induktionskochfelder flexibel und anpassungsfähig an alle Anforderungen in der Küche.



MULTICOIL

Dieser Bereich kann als eine einzige Zone oder als vier unabhängige Zonen genutzt werden, je nach Kochbedarf und Geschirr auch gleichzeitig. Mehr Flexibilität geht gar nicht.


FLEXZONE

Genießen Sie die Flexibilität des Kochens mit unserem Flexzonen-Kochfeld, das sich an verschiedene Topf- und Pfannengrößen anpasst und so für eine homogene Wärmezufuhr und gleichmäßiges Garen sorgt, egal welches Gericht Sie zubereiten. Somit können Sie von zwei einzelnen Zonen in eine große Zone flexibel umschalten.

VARYCOOK

KOCHEN SIE MIT DER RICHTIGEN TEMPERATUR, INDEMNIE SIE EINFACH DEN TOPF BEWEGEN

Mit Varycook beherrschen Sie Zubereitungsarten wie Kochprofis ganz bequem in der heimischen Küche. Durch Verschieben des Topfes können Sie im Handumdrehen zwischen 3 an Ihre Bedürfnisse angepassten Hitzezonen wechseln, ohne sich mit Bedienelementen beschäftigen zu müssen. Nutzen Sie die Hochleistungszone zum Kochen, die mittlere Zone zum normalen Kochen und die schwache Zone zum Warmhalten von Töpfen und Zubereiten von delikaten Saucen und Desserts.



PRECI COOK FÜR INDUKTIONSKOCHFELDER

Dank unserer Preci Cook-Technologie ist es jetzt möglich, die Temperatur des Kochfeldes genau zu kontrollieren und zu steuern, damit Sie beim Kochen jedes Detail unter Kontrolle behalten können.



TOUCH SLIDERS

Für jede Zone helfen Ihnen die Touch-Slider, die Leistung einfach zu bestimmen und zu verändern.

SOUS-VIDE-GAREN

Dank Preci Probe und des entsprechenden Zubehörs können Sie diese aus der Profiwelt stammende Methode des schonendes Garens nutzen, um eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten.

INDUKTIONSKOCHFELD-DESIGN

Ein robustes und leicht zu reinigendes Kochfeld ohne Kompromisse zwischen professionellen Funktionen und einem ausgewogenen, minimalistischem Design, das sich in jeden Küchenstil einfügt.




EIN KOMPLETTES ANGEBOT AN KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Die beste Wahl für ein hochwertiges, zeitgerechtes Design, um mehr Platz für ein lebendiges Küchenambiente zu haben. Haier bietet eine komplette Produktpalette an Konfigurationen, um allen Küchenprofis das beste Angebot zu machen (80, 70, 60 cm).


**INDUKTIONSKOCHFELD MIT
INTEGRIERTEM DUNSTABZUG**

SERIE 6
HAIH8IFMCF - 33803037





Nische [cm]	80
Induktion	•
Umluftbetrieb	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Flexi Zone	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.100 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links & rechts
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3000
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	210 x 807 x 492
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	210 x 830 x 510

EAN 8059019039121




**INDUKTIONSKOCHFELD MIT
INTEGRIERTEM DUNSTABZUG**

SERIE 6
HAIH8IFMCE - 33803038



Nische [cm]	80
Connectivity (WiFi Funktion)	-
Induktion	•
Abluftbetrieb	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Flexi Zone	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.100 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links & rechts
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3000
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	210 x 807 x 492
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	210 x 830 x 510

EAN 8059019039145




INDUKTIONSKOCHFELD

I-MOVE SERIE 6
HAMTSJ86MC/1 - 33803056



Nische [cm]	80
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multicoil	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	6
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.000 (3.200)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.200)
Größe Kochzone mitte [mm]	Ø 280
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (3.600)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 150
Max. Leistung Kochzone [W]	1.400 (2.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 4x 195x90
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.600)
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	54 x 760 x 480
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	58 x 800 x 520




INDUKTIONSKOCHFELD

I-MOVE SERIE 6
HA2MTSJ68MC - 33803006



Nische [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	15
Varycook	•
Multicoil	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	8
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.000 (3.200)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.200)
Größe Kochzone mitte [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.200)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.200)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	2x 195x90
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.200)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 4x 195x90
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.600)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex rechts 4x 195x90
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.600)
Anschlusswert [kW]	7,2
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	54 x 560 x 480
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	58 x 590 x 520




INDUKTIONSKOCHFELD

SERIE 4
HAFRSJ63MC - 33802771




Nische [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Varycook	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	3
Größe Kochzone vorne links [mm]	220 x 200
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.800 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	220 x 200
Max. Leistung Kochzone [W]	1.800 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 280
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (4.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 440x200
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (4.000)
Anschlusswert [kW]	7,4
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520

EAN 8059019003474




INDUKTIONSKOCHFELD

SERIE 4
HAFRSJ64MC - 33802772



Nische [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Varycook	•
Flexi Zone	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	220 x 200
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.800 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	220 x 200
Max. Leistung Kochzone [W]	1.800 (3.000)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.800 (2.300)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.800 (2.300)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 400x200
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (4.000)
Anschlusswert [kW]	7,2
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520

EAN 8059019003481




INDUKTIONSKOCHFELD

CHEF@HOME SERIE 2
HAIPSJ64MC - 33802770




Nische [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Booster Funktion	•
Warmhaltefunktion	•
Kindersicherung	•
Überhitzungsalarm	•
Überlaufalarm	•
Temperatur Sensor & Anzeige	•
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Anschlusswert [kW]	7
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520




EAN 8059019003467

INDUKTIONSKOCHFELD

SERIE 2
HAIDSJ63MC - 33802773



Nische [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Booster Funktion	•
Doppelzone	•
Warmhaltefunktion	•
Kindersicherung	•
Überhitzungsalarm	•
Überlaufalarm	•
Temperatur Sensor & Anzeige	•
Kochzonen	3
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone mitte [mm]	Ø 290
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (3.600)
Größe Spezialkochzone [mm]	Doppelzone Ø 290
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.600)
Anschlusswert [kW]	7,1
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520



EAN 8059019003498


INDUKTIONSKOCHFELD

SERIE 2
HAISJ64MC - 33802774



Nische [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Induktion	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Multi Slider	•
Timer	•
Anzahl Kochstufen	9
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)
Anschlusswert [kW]	7
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520

EAN 8059019003504



TECH FLEX-TECHNOLOGIE FÜR GAS-KOCHFELDER

Dank der Tech Flex-Technologien von Haier sind unsere Gaskochfelder flexibel und anpassungsfähig, um allen Ihren Bedürfnissen in der Küche gerecht zu werden.



MULTIFUNKTIONALE BRENNER

Nicht alle Brenner sind gleich, und für optimale Ergebnisse, egal bei welchem Gericht, ist es wichtig, Optionen zu haben. Wählen Sie zwischen Zusatz- oder Doppelkronenbrennern für ultimative Vielseitigkeit und wählen Sie die geeignete Energiequelle, egal ob Sie langsam kochen oder schnell braten.

LEISTUNGSSTARKE BRENNER

Unsere leistungsstarken Brenner bieten hervorragende Ergebnisse in Rekordzeit. Mit den Doppelkronenbrennern können selbst Ihre größten Töpfe und Pfannen schnell erhitzt werden, so dass Sie mehr Zeit und Platz haben, um sich um den Rest Ihrer Mahlzeit zu kümmern.

PRECI COOK FÜR GASKOCHFELDER

Beim Kochen auf Gaskochfeldern nimmt Preci Cook Ihnen das Rätselraten über die richtige Temperatur ab. Wählen Sie die passende Temperatureinstellung für Ihr Gericht und erzielen Sie jedes Mal hervorragende, gleichbleibende Ergebnisse.



PRECI FLAME

Präzisere Kontrolle als je zuvor beim Kochen auf einem Gaskochfeld. Mit Preci Flame können Sie aus 9 voreingestellten Leistungsstufen wählen und so sicherstellen, dass Sie exakt die für Ihr Gericht benötigte Hitze zur richtigen Zeit erhalten- für stets perfekte Ergebnisse.

GASKOCHFELD-DESIGN

Durch die Verwendung sorgfältig ausgewählter Premium-Materialien für beeindruckende Oberflächen und robuste Langlebigkeit sind die Gaskochfelder von Haier eine schöne Ergänzung zu jeder Kücheneinrichtung und werten den Raum insgesamt auf.



PREMIUM AUSFÜHRUNG

Die hochwertige Oberfläche der Kochfelder ist im Facettenschliff gehalten und sorgt für attraktive Lichtspiegelungen und ein sehr edles Erscheinungsbild.




VOLLGUSSROSTE

Roste aus Vollguss bieten eine hohe Strapazierfähigkeit und eine solide Basis für exzellentes Kochen. Die spülmaschinengeeigneten Gussroste von Haier sind in schwarzer Optik gehalten, um Ihr Kochfeld zu ergänzen und Ihrer Küchenoberfläche einen Hauch von Eleganz zu verleihen.


GASKOCHFELD

I-MOVE SERIE 6
HAVG7WL4HB - 33802953



Nische [cm]	60
Gas	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Facettenschliff	•
Multi Drehknopf	•
Anzahl Kochstufen	9
Kochzonen	5
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 135
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	4200
Größe Kochzone mitte [mm]	Ø 54
Max. Leistung Kochzone [W]	1000
Größe Kochzone hinten mitte [mm]	Ø 73,5
Max. Leistung Kochzone [W]	1500
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 73,5
Max. Leistung Kochzone [W]	1500
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 98,5
Max. Leistung Kochzone [W]	2700
Anschlusswert [kW]	10,9
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	42 x 560 x 480
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	95 x 745 x 510

EAN 8059019030456




GASKOCHFELD

I-MOVE SERIE 6
HAVG5D4HB - 33802996



Nische [cm]	60
Gas	•
Glaskeramic schwarz	•
rahmenlos	•
Facettenschliff	•
Multi Drehknopf	•
Anzahl Kochstufen	9
Kochzonen	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 125
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	4200
Größe Kochzone mitte [mm]	Ø 54
Max. Leistung Kochzone [W]	1000
Größe Kochzone hinten mitte [mm]	Ø 73,5
Max. Leistung Kochzone [W]	1500
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 98,5
Max. Leistung Kochzone [W]	2700
Anschlusswert [kW]	9,65
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	42 x 560 x 480
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	95 x 595 x 510

EAN: 8059019033730





KOMPAKTGERÄTE & MIKROWELLEN

KOMPAKTGERÄTE UND MIKROWELLEN

Die beste Kochtechnologie mit einheitlichem Design, elegantem und minimalistischem Stil und perfekter Abstimmung auf kompaktem Raum.



PERFEKT MIT DEM OFEN ABGESTIMMT

Schon bei der Entwicklung unseres Designs haben wir besonders darauf geachtet, einzigartige Details und beste Handwerkskunst zu verwenden, um die perfekte optische und funktionale Kombination von Kompaktgeräten mit Backöfen zu gestalten. Ein unverwechselbarer und erkennbarer Stil, der sich perfekt in Ihre Küche integriert. Unsere hochwertige Serie behält ihre perfekte Linienführung bei und bietet Vielseitigkeit - denn sie kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden.



PROFI-TECHNIKEN ZU HAUSE NACHEMPFINDEN

Mit unseren kompakten Backöfen sparen Sie Platz, ohne in Sachen Leistung Kompromisse eingehen zu müssen. Mit den Kompaktbacköfen von Haier ist jede Art von Zubereitung möglich. Zusätzlich zu den üblichen Funktionen Ihres Backofens haben Sie die Wahl zwischen Volldampfprogrammen für eine gesündere Art Ihre Speisen zu garen. Zum Garen bei niedriger Temperatur wählen Sie das Programm "Steam Pure", um die Nährstoffe Ihrer Speisen zu erhalten. Wählen Sie "Steam Warm", um Ihre Speisen warm zu halten.

Die kompakte Mikrowelle von Haier bietet mehr Vielseitigkeit als je zuvor und ist ein echter Multitasker. Zusätzlich zu den Mikrowellenfunktionen wie Auftauen und Aufwärmen funktioniert Ihr Gerät auch als traditioneller Backofen für noch mehr Flexibilität in der Küche.




VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT

Erfahren Sie eine ultimative Vielseitigkeit dank zahlreicher Programme wie automatisches Garen und schnelles Auftauen für optimale Ergebnisse bei jedem Kochschritt.

SCHNELLE ERGEBNISSE

Auch wenn Sie mal weniger Zeit haben sollten, müssen Sie keine Kompromisse bei den Ergebnissen eingehen. Die kombinierte Funktionalität einer Mikrowelle und eines Backofens bedeutet, dass Sie exzellente Ergebnisse erhalten, ohne zu warten.



AUF DER hOn APP VERFÜGBARES KOCHBUCH

In der hOn App können Sie eine Liste mit Tipps und Rezepten, speziell für Kompaktgeräte und Mikrowellen* abrufen, um Ihre Gerichte optimal zuzubereiten.

* Kompaktgeräte und Mikrowellen sind nicht mit der App verbunden und sind nicht mit unserer Fernbedienungsfunktion ausgestattet.



U-CREATE

Dieses Programm ist auf dem Bedienfeld verfügbar und ermöglicht es Ihnen mehrstufige Rezepte einzustellen und direkt auf dem Gerät zu speichern. Greifen Sie mit nur einem Klick auf Ihre Rezepte zu.

BLAST CHILLER

Haier Blast-Chiller kommen ursprünglich aus der professionellen Großküche. Diese Profi-Technologie haben wir jetzt für den privaten Hausgebrauch weiterentwickelt. Die beste Kombination den Blast Chiller zu verwenden ist mit einer Haier Vakuumbeschubblende. So können Sie hochwertige und gesunde Lebensmittel zu schonenden und kreativen Gerichten verarbeiten. Erleben Sie kulinarischen Hochgenuss mit Haier. Der Blast-Chiller mit zwei Hauptfunktionen wurde für das schnelle Abkühlen, Einfrieren und Erwärmen von Lebensmitteln entwickelt. Er reduziert die Temperatur der gegarten Speisen sehr schnell, um die ursprüngliche Qualität aufrecht zu erhalten. Bei Gefriergut bleiben Konsistenz und Geschmack nach dem Auftauen unverändert erhalten. Außerdem ermöglicht er es, Gerichte immer mit der richtigen Temperatur fertigzustellen, egal ob sie frisch zubereitet wurden, Raumtemperatur haben oder im Kühlschrank standen. Das Gerät verfügt




über elf Programme im Temperaturbereich -30 °C bis +75 °C für verschiedene Anwendungen von Schockkühlen, Schockfrostern, Vorkühlen, Abkühlen, Getränke, Konservierung bei 0 °C, roher Fisch, Auftauen, Servierbereit, Garen und Aufgehen.

EINBAU-SCHUBLADEN

Nutzen Sie professionelle Techniken der Zubereitung, um Ihre Lebensmittel zu konservieren und zu kochen wie ein Chefkoch. Perfekt abgestimmt auf Kompaktgeräte und Backöfen.

„Ich bin Fan, denn Dampfgaren erhält hitzeempfindliche Vitamine und vermeidet die Bildung von Gerüchen.“
2-Sterne Koch Alexander Herrmann



VAKUUMIERSCHUBLADE



KONSERVIEREN SIE IHR ESSEN

Mit den 3 Leistungsstufen der Vakuumschublade können Sie Ihre Speisen garen und anschließend in Plastikbeuteln oder Gläsern vakuumieren, indem Sie die Luft absaugen und so eine sichere und langfristige Konservierung gewährleisten. Dank dieser professionellen Technik geht es auch anders herum: Garen Sie die vakuumierten Speisen im Kompaktdampfgarer. Vakuumversiegelte Speisen haben einen volleren Geschmack, so dass weniger Salz und Öl benötigt werden. Mit der Würzfunktion können Sie Ihre Speisen noch leichter zubereiten.

WÄRMESCHUBLADE



HALTEN SIE IHR BESTECK UND IHRE SPEISEN WARM

Die Wärmeschublade sorgt für eine Temperatur von 30 °C bis 70 °C und ermöglicht so viele Einsatzmöglichkeiten. Ideal zum Garen bei niedrigen Temperaturen für das Aufgehen von Teig, Auftauen, Vorwärmen, Joghurtzubereitung oder Warmhalten der Ihrer Speisen. Sie können es auch zum Aufwärmen Ihres Geschirrs verwenden.


KOMPAKT-EINBAU-BLAST CHILLER

SERIE 6
HWO45NCH6HXB1 - 36000651




Nische [cm]	45
Leistungsaufnahme gesamt [W]	550
Außenfarbe	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl
Display / Anzeige	•
TFT Touch Bedienung	•
Timer	•
Anzahl Funktionen	11
Auftauen	•
Blast Chilling (+3°C)	•
Schockgefrieren (-18°C)	•
Vorkühlen	•
Kühlen	•
Flaschen Kühlen	•
Slow Cooking	•
Servierfertig	•
Gären / Gehen lassen	•
0° Präservierung	•
Desinfizieren	•
Signal Kochende	•
Kerntemperaturfühler/Sonde	•
Sicherheitssenor	Safety Sensor
Backblech	• (Glas)
Grillrost / Rost	•
Anschlusswert [kW]	2,8
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	450 x 560 x 560
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	452 x 596 x 568
Enthaltenes Zubehör	1 x Backblech aus Glas, 1 x Backrost, 1 x Kochsensor

EAN 8059019029931




KOMPAKT-EINBAU-DAMPFGARER

I-TOUCH STEAM SERIE 6
HWO45NM6OXB1 - 33703271




Nische [cm]	45
Anzahl Leistungsstufen	7
Energieeffizienz	A++
Leistungsaufnahme gesamt [W]	3200
Außenfarbe	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl
Display / Anzeige	•
TFT Touch Bedienung	•
Uhr	•
Timer	•
Wassertank Volumen [l]	1
Anzahl Funktionen	5
Steam 100	•
Steam 130	•
Steam + Ring	•
Reinigung Dampfbackofen	•
Reinigung Dampfkreislauf	•
Signal Kochende	•
Kindersicherung	•
Sicherheitssenor	•
Backblech	• (Edelstahl)
Grillrost / Rost	• (Edelstahl)
Perforiertes Backblech	•
Anschlusswert [kW]	3,2
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	450 x 560 x 560
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	455 x 594 x 555
Enthaltenes Zubehör	2 x Backblech, 1 x Grillrost

EAN 8059019030012




KOMPAKT-EINBAU-MIKROWELLE MIT HEISSLUFT

I-TOUCH SERIE 6
HWO45NB6T0B1 - 38900689




Nische [cm]	45
Ausführung mit Grill	•
Anzahl Leistungsstufen	5
Leistung Mikrowelle [W]	900
Leistung Grill [W]	1500
Leistungsaufnahme gesamt [W]	3200
Außenfarbe	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl
Display / Anzeige	•
TFT Touch Bedienung	•
Uhr	•
Timer	•
Anzahl Funktionen	12
Konvektion	•
Konvektion + Grill	•
Konvektion Braten	•
Grill	•
Auftauen	•
Mikrowellenfunktion	•
Mikrowellenfunktion + Grill	•
Mikrowellenfunktion + Heißluft	•
Startzeitvorwahl	•
Signal Kochende	•
Backblech	•
Drehteller	•
Grillrost / Rost	•
Edelstahlablage mit Gitter	•
Anschlusswert [kW]	3,2
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	450 x 560 x 560
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	455 x 594 x 555
Enthaltenes Zubehör	1 Drehteller (Glas), 1 x Backblech, 1 x Abtropfgitter mit Backblech

EAN 8059019030067




EINBAUMIKROWELLE MIT GRILL

SERIE 4/6
HWO38MG6HXB - 38900707



Nische [cm]	38
Ausführung mit Grill	•
Anzahl Leistungsstufen	8
Leistungsaufnahme gesamt [W]	1000
Außenfarbe	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl
Display / Anzeige	•
Drehwählerbedienung	•
TFT Touch Bedienung	•
Uhr	•
Timer	•
Mikrowellenfunktion	•
Mikrowellenfunktion + Grill	•
Signal Kochende	•
Drehteller	•
Anschlusswert [kW]	1
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	380 x 560 x 500
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	388 x 595 x 401
Enthaltenes Zubehör	1 Drehteller (Glas)

EAN 8059019042893




EINBAU-VAKUUMIERSCHUBLADE

SERIE 6
HWO15NVD6XB1 - 36000652



Nische [cm]	14
Anzahl Leistungsstufen	6
Leistungsaufnahme gesamt [W]	240
Außenfarbe	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl
Türöffnungshilfe	Push-Pull
Touch Bedienung	•
Vacuum Sealing Plastic Bags & Jars	•
Anschlusswert [kW]	0,45
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	136 x 596 x 550
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	135 x 548 x 550
Enthaltenes Zubehör	Plastikbeutel, Adapter für ext. Vakuumieren

EAN 8059019030005




EINBAU-WARMHALTESCHUBLADE

SERIE 6
HWO15NWD6XB1 - 36000650



Nische [cm]	14
Leistungsaufnahme gesamt [W]	420
Außenfarbe	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl
Türöffnungshilfe	Push-Pull
Touch Bedienung	•
Anschlusswert [kW]	0,42
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	136 x 596 x 550
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	135 x 548 x 550

Code EAN : 8059019029924





DUNSTABZUGSHAUBEN



Unsere I-Link-Dunstabzugshauben sorgen für saubere Luft in Ihrer Küche. Dank künstlicher Intelligenz (KI) lässt sich die ideale Leistung einstellen. Die Hauben können mit der hOn App aus der Ferne gesteuert werden.



VERNETZTE DUNSTABZUGSHAUBE

Steuern Sie die primären Funktionen der Dunstabzugshaube über die hOn App und erhalten Sie hilfreiche Erinnerungshinweise und Expertentipps zur Luftreinigung, um den Überblick über die Reinigung und Wartung zu behalten.

IDEALE LEISTUNG DANK PRECI SYNCH

Die Haube schaltet sich intuitiv ein, je nachdem, was auf dem Kochfeld gekocht wird. Ihre Leistungsstufe passt sich an die Leistungsstufe des Kochfeldes an. Sie ist kompatibel mit dem Haier Wi-Fi-Induktionskochfeld.

LEISTUNGSSTARKER MOTOR FÜR GROSSARTIGE EFFIZIENZ

Unsere leistungsstarken Dunstabzugshauben garantieren eine hohe Luftansaugleistung für mehr Effizienz und einen geringeren Energieverbrauch dank unseres leisen Motors.

DREIFACH-REINIGUNGSSYSTEM*

Das Luftreinigungssystem verhindert Fett, Rauch und Gerüche in Ihrer Küche dank der Dreifachkombination aus Fettfilter, Plasmafilter und Kohlefilter.

* Das Dreifach-Reinigungssystem ist für die T-Form 90 cm der Serie 6 erhältlich.

Das Erlebnis mit der Haier I-Link Dunstabzugshaube geht über die leise und leistungsstarke Luftreinigung hinaus. Sie garantiert einfache Handhabung dank Fernbedienung per Smartphone, damit Sie Ihr Lieblingsrezept noch präziser in Echtzeit zubereiten. Haier I-Link kommt im eleganten Haier-Stil mit zwei verschiedenen Designs zur Auswahl, um jedem Geschmack von Küchenmöbeln gerecht zu werden.



TOUCH-BEDIENUNG UND LEISTUNGSSTARKES LICHT

Ein elegantes Touch-Bedienfeld mit weißen Symbolen für harmonisches Design in der Küche.

LEISTUNGSSTARKER MOTOR FÜR SAUBERE LUFT

Die leistungsstarken Motoren in unseren Dekor- und T-Hauben garantieren eine hohe Saugleistung für mehr Effektivität und bessere Luftreinigung und haben die Energieklasse A++.

GENIESSEN SIE DIE STILLE

Unsere leistungsstarken I-Link-Hauben sind so konzipiert, dass sie sich mühelos in jede Küche einfügen, unabhängig von Stil und Größe. Dank DC-Motoren erzeugen die Hauben nur 63 dB.

Unsere leistungsstarken I-Link-Dunstabzugshauben fügen sich mühelos in jede Küche ein, unabhängig von Stil und Größe.

„Die sehr leisen Dunstabzugshauben von Haier verbinden elegantes Design mit purer Effizienz in einem Gerät.“
2-Sterne Koch Alexander Herrmann



EFFIZIENT UND ELEGANT

Modernes Design, das sich perfekt in Ihre Küche einfügt.

Wählen Sie aus zwei hochmodernen Designs, die sich perfekt in Ihre Küche einfügen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Erhältlich in zwei eleganten und minimalistischen Formen- Dekor und T-Form- und in 60 cm oder 90 cm, passen der monochrome Rahmen und die hochwertige Verarbeitung unserer I-Link-Hauben harmonisch zu Ihren anderen Geräten.

Alle Dunstabzugshauben sind mit Kohlefiltern, Rückschlagventilen und Luftleitblechen ausgestattet, damit Ihre Küche frisch riecht und fettfrei bleibt.


DOWN-DRAFT

I-DESIGN SERIE 6
HADD9SS6B - 36901697



Breite [cm]	90
Material: Gehäuse / Kamin	Glas / Edelstahl
Farbe: Gehäuse / Kamin	Edelstahl / schwarz
Umluftbetrieb	•
Abluftbetrieb	•
Anzahl Stufen	4
Touch Bedienung	•
Timer / Uhr	•
Beleuchtung (Anzahl)	LED (1)
Metallfilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1)
Kohlefilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1 Filterpapier)
Energie-Effizienz-Klasse	B
fluiddynamische Effizienz	B
Beleuchtungs-Effizienz-Klasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
max. Luftleistung [m³/h]	605
Geräuschpegel [dBA]	74
Anschlusswert [W]	235
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	335-1053 x 880 x 115
Passende Kohlefilter	KFC6958

EAN 8059019037226




KOPFFREIHAUBE

I-LINK SERIE 4
HADG9CS46BWIFI - 36901711



Breite [cm]	90
Material: Gehäuse / Kamin	Glas / Edelstahl
Farbe: Gehäuse / Kamin	Glas schwarz / schwarz matt
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Umluftbetrieb	•
Abluftbetrieb	•
Anzahl Stufen	5
Touch Bedienung	•
Timer / Uhr	•
Beleuchtung (Anzahl)	LED Strip (1x 50cm)
Metallfilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1)
Kohlefilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (2)
Energie-Effizienz-Klasse	A++
fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungs-Effizienz-Klasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
max. Luftleistung [m³/h]	630
Geräuschpegel [dBA]	63
Anschlusswert [W]	273
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	870-1250 x 900 x 450
Enthaltenes Zubehör	Reduktionsstutzen 120 mm
Passende Kohlefilter	KFC6918

EAN 8059019040028




KOPFFREIHAUBE

I-LINK SERIE 4
HADG6DS46BWIFI - 36901712



Breite [cm]	60
Material: Gehäuse / Kamin	Glas / Edelstahl
Farbe: Gehäuse / Kamin	Glas schwarz / schwarz matt
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Umluftbetrieb	•
Abluftbetrieb	•
Anzahl Stufen	5
Touch Bedienung	•
Timer / Uhr	•
Beleuchtung (Anzahl)	LED Strip (1x 26cm)
Metallfilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1)
Kohlefilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (2)
Energie-Effizienz-Klasse	A++
fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungs-Effizienz-Klasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
max. Luftleistung [m³/h]	589
Geräuschpegel [dBA]	63
Anschlusswert [W]	273
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	870-1250 x 600 x 450
Enthaltenes Zubehör	Reduktionsstutzen 120 mm
Passende Kohlefilter	KFC6918

EAN 8059019040035




WANDHAUBE

I-LINK SERIE 4
HATS9DS46BWIFI - 36901710



Breite [cm]	90
Material: Gehäuse / Kamin	Edelstahl / Edelstahl
Farbe: Gehäuse / Kamin	schwarz matt
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Umluftbetrieb	•
Abluftbetrieb	•
Anzahl Stufen	5
Touch Bedienung	•
Timer / Uhr	•
Beleuchtung (Anzahl)	LED (2)
Metallfilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1)
Kohlefilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (2)
Energie-Effizienz-Klasse	A+
fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungs-Effizienz-Klasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
max. Luftleistung [m³/h]	571
Geräuschpegel [dBA]	63
Anschlusswert [W]	278
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	548-1000 x 900 x 500
Enthaltenes Zubehör	Reduktionsstutzen 120 mm
Passende Kohlefilter	KFC6918

EAN 8059019040011




WANDHAUBE

I-LINK SERIE 4
HATS6DS46BWIFI - 36901709



Breite [cm]	60
Material: Gehäuse / Kamin	Edelstahl / Edelstahl
Farbe: Gehäuse / Kamin	schwarz matt
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Umluftbetrieb	•
Abluftbetrieb	•
Anzahl Stufen	5
Touch Bedienung	•
Timer / Uhr	•
Beleuchtung (Anzahl)	LED (2)
Metallfilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1)
Kohlefilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (2)
Energie-Effizienz-Klasse	A+
fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungs-Effizienz-Klasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
max. Luftleistung [m³/h]	571
Geräuschpegel [dBA]	63
Anschlusswert [W]	278
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	548-1000 x 600 x 500
Enthaltenes Zubehör	Reduktionsstutzen 120 mm
Passende Kohlefilter	KFC6918

EAN 8059019040004



PRESERVE

LIFE'S FLAVOUR

INNOVATIONEN FÜR MEHR FRISCHE UND HYGIENE

Die perfekte Kombination aus hochwertigem Design und fortschrittlichen Technologien. Durch die Ausstattung mit Fresher Techs® und Easy Tech müssen Sie keine Kompromisse zwischen Frische und Benutzerfreundlichkeit eingehen.



Mit dem Ziel, die Küche mit beispielloser Lebensmittelkonservierung zu revolutionieren, hat Haier eine Reihe einzigartiger Technologien für sein Kühlprogramm entwickelt: Fresher Techs®.



FRESHER ZONEN

FEUCHTIGKEITZONE MIT HCS-MEMBRAN : BIS ZU 2-MAL LÄNGERE HALTBARKEIT FÜR OBST & GEMÜSE*
Humidity Zone ist das perfekte Fach, um Obst und Gemüse zu konservieren, indem es die Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Niveau von 90 % hält und die Wasserkondensation stark reduziert. Diese Funktion gewährleistet eine optimale Konservierung von Lebensmitteln ohne Verschwendung.

* Zertifiziert nach VDE Nr. ID.40046454

MY ZONE : STELLEN SIE FÜR JEDES LEBENSMITTEL DIE RICHTIGE TEMPERATUR EIN

My Zone ist ein separates Fach, in dem Sie die Temperatur mit einem Tastendruck steuern können (von - 3 ° bis + 5 °C): QuickCool, Chiller oder Obst & Gemüse.

DRY ZONE : KONSERVIEREN SIE FEUCHTIGKEITSEMPFINDLICHE LEBENSMITTEL

Die Dry Zone ist der perfekte Ort für die Lagerung von Milchprodukten, gereiftem Käse, Wurstwaren und besonders feuchtigkeitsempfindlichen Lebensmitteln, wie z. B. frische Pasta und Pilze. Mit Hilfe eines Luftkanals wird die Luftfeuchtigkeit im Fach auf 45 % gehalten- der optimale Wert für die Lagerung solcher Lebensmittel.

ANTIOXIDANT ZONE : LEBENSMITTEL 8-MAL LÄNGER HALTBAR DURCH REDUKTION VON SAUERSTOFF

Inspiziert von der Vakuumtechnologie reduziert die Antioxidationsmittelzone die Sauerstoffbelastung, indem sie die Luftmenge im Fach minimiert, einen der wesentlichen Beschleuniger für den Verderb von Lebensmitteln. Diese Reduzierung der Sauerstoffbelastung hilft, Lebensmittel bis zu 8-mal länger zu konservieren*.

* Zertifiziert nach VDE Nr. N.ID.40048642

AIR SURROUND : GESCHMACK, KONSISTENZ UND FRISCHE BLEIBEN BIS ZU 99 % ERHALTEN

Mit der Air Surround aus den Haier Fresher Techs umströmt die Luft im Kühlschrank auf eine sanftere Weise. Dank der speziellen seitlichen Auslässe, von denen aus die Luft verteilt wird, sorgt dieses System für eine homogene Verteilung der kalten Luft, die die Lebensmittel im gesamten Innenraum des Kühlschranks umschließt, so dass eine direkte Strömung auf die Lebensmittel vermieden wird, ohne dass es zu Gewichtsverlusten und Austrocknung der Lebensmittel kommt. Aus diesem Grund bewahrt Haier Air Surround den Geschmack, die Konsistenz und die Frische der Lebensmittel bis zu 99%* nach 7 Tagen wie am ersten Tag.

* Prüfung durch ein unabhängiges externes technisches Labor, das AIR SURROUND mit der DIRECT FLOW-Technologie vergleicht (Haier Group Modelle: CFE735CSJ und CVBN6184WBF/S1).

FRESHER CARE

ABT® : HALTEN SIE IHREN KÜHLSCHRANK FREI VON BAKTERIEN, DAMIT IHRE LEBENSMITTEL LÄNGER HALTBAR SIND
ABT® (antibakterielle Technologie) ist ein spezielles UV-Licht, das schädliche Bakterien, die in der Luft Ihres Kühlschranks zirkulieren, eliminiert und so den Geschmack Ihrer Lebensmittel und die Gesundheit Ihrer Familie schützt.

T-ABT

Haiers exklusive Technologie T-ABT nutzt die natürlichen elektrischen Eigenschaften des Minerals Turmalin und seine vielfältigen gesundheitsfördernden Wirkungen. T-ABT eliminiert bis zu 99,9 % der Bakterien aus dem Luftstrom des Kühlschranks. Ein sauberer Luftstrom verhindert Kreuzkontaminationen, trägt dazu bei, den ursprünglichen Geschmack Ihrer Lebensmittel zu erhalten, verbessert die Hygiene erheblich und schützt so die Gesundheit Ihrer Familie.

FRESHER SENSORS : BESCHLEUNIGEN DAS KÜHLEN UM BIS ZU 30 %- FÜR EINE BESSERE KONSERVIERUNG DER LEBENSMITTEL. Sie befinden sich in jedem Fach, um kühle Luft nur an den Bereiche des Kühlschranks zu leiten, wo sie benötigt wird. Neu hinzugefügte Lebensmittel werden schnell auf ihre optimale Temperatur gebracht, wodurch nicht nur die wertvollen Nährstoffe in frischen Lebensmitteln erhalten bleiben, sondern auch ihre Haltbarkeit deutlich verlängert wird.

FRESHER FREEZE

FRESHER-PAD : 3 MAL SCHNELLERES EINFRIEREN FÜR PERFEKTE KONSERVIERUNG*




Eine einzigartige Aluminiumschale, die es Ihnen ermöglicht, das Einfrieren Ihrer Lebensmittel zu beschleunigen. Das ist dreimal effektiver als ähnliche Systeme und trägt dazu bei, die Nährwerte der Tiefkühlkost zu erhalten.

* zertifiziert vom VDE, Nr. 231460-AS9-6

FRESHER SHIELD : BIS ZU 2-MAL LÄNGERE HALTBARKEIT FÜR IHR GEFRIERGUT*

Es verhindert Temperaturschwankungen, indem es das gesamte Fach versiegelt, während der Frost abläuft. Diese stabilen Bedingungen bedeuten, dass der ursprüngliche Geschmack Ihrer Lebensmittel erhalten bleibt, der Feuchtigkeitsverlust kontrolliert wird, die Nährstoffe eingeschlossen bleiben und der Energieverlust reduziert wird.

* Zertifiziert nach VDE Nr. ID.40046454



Haier hat die exklusiven Easy Techs® entwickelt, um einfachen Bedürfnissen gerecht zu werden, beispielsweise Benutzerfreundlichkeit, bessere und einfachere Lagerkapazität, Energieeinsparung und Zuverlässigkeit. Auf diese Weise ist es möglich, die gelagerten Lebensmittel klar zu überblicken und sofort eine große Menge Eis bereit zu haben.



SWITCH ZONE : VOM KÜHLSCHRANK ZUM GEFRIERSCHRANK UND UMGEKEHRT, GANZ NACH WUNSCH

Die Switch Zone ist ein einzigartiges und ultra-flexibles Fach, das als Kühl- oder Gefrierschrank betrieben werden kann. Sie können die Temperatur des Bereichs von -18 °C/-20 °C bis +5 °C je nach Bedarf regulieren. Es ist, als hätten Sie einen zusätzlichen Kühl- oder Gefrierschrank.



EASY ACCESS-GEFRIERSCHUBLADE : SEHEN SIE ALLE IHRE LEBENSMITTEL AUF EINEN BLICK UND SPAREN SIE 30 % MEHR ENERGIE

Eine weitere 'Think-outside-the-cold-box'-Innovation von Haier. Die Schubladen mit Direktzugriff ermöglichen nicht nur einen schnellen und einfachen Zugang zu Ihren gefrorenen Lebensmitteln, sondern bieten Ihnen auch eine deutlich bessere Sicht auf den Inhalt Ihres Gefrierschranks als eine normale Flügeltür. Darüber hinaus verhindert ihr ergonomisches Design, dass kalte Luft entweicht, wenn die Türen geöffnet sind, was die Energieverschwendung um bis zu 30 % reduziert.*

*zertifiziert vom VDE, Nr. 40048641



DAYLIGHT LED : GENIESSEN SIE DAS EINZIGARTIGE SURROUND-BELEUCHTUNGSSYSTEM

Die Funktion von Haier nutzt LED aus der hinteren Säule, um Ihren Kühlschrank mit einem viel helleren und intensiveren Licht zu versehen, als Sie es in anderen Kühlschränken finden. Das Tageslicht leuchtet den gesamten Innenraum Ihres Kühlschranks aus, um Ihnen auch im Dunkeln eine perfekte Sicht beim Einräumen oder Entnehmen von Gegenständen zu bieten, und es belastet Ihre Augen dank der fortschrittlichen Beleuchtung nicht.



AUTOMATISCHE EISMASCHINE : SO VIEL EIS, WIE SIE BRAUCHEN

Der automatische Eisbereiter stellt automatisch Eiswürfel bereit. Als persönlicher Eisvorrat ist er für viele Zwecke nützlich, z. B. zum schnellen Kühlen von rohem Fisch, gedünstetem Gemüse oder heißen Speisen für eine längere und sicherere Aufbewahrung, aber auch zum schnellen Kühlen von Getränken.





EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE

EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Bewahren Sie den Wohlgeschmack der Lebensmittel mit unserem kompletten Einbau-Kühlschranksortiment für elegantes und hochwertiges Küchendesign. Ausgestattet mit den fortschrittlichsten Konservierungstechnologien. Unsere revolutionären Fresher Techs® sind technologische Innovationen, die ein Ziel haben: Ihre Lebensmittel länger schmackhaft, frisch und gesund zu halten.

FRESHER TECHS®

AIR SURROUND

GESCHMACK, KONSISTENZ UND FRISCHE BIS ZU 99 % ERHALTEN*

Bewahren Sie die Qualität und Frische Ihrer Lebensmittel mit Fresher Techs®, wodurch die Luft auf eine sanftere und weichere Weise um den Kühlraum strömt. Dank seitlicher Auslässe verteilt sich die kühle Luft gleichmäßig auf allen Ablagen und kühlt Ihre Lebensmittel auf homogene Weise ab. Diese Funktion sorgt für eine längere Konservierung Ihrer Lebensmittel und verhindert das Austrocknen oder Gefrierbrand.

* Prüfung durch ein unabhängiges externes technisches Labor, das AIR SURROUND mit der DIRECT FLOW-Technologie vergleicht (Haier Group Modelle: CFE735CSJ und CVBN6184WBF/S1).

HUMIDITY ZONE WITH HCS

KONSERVIERT IHRE FRISCHEN LEBENSMITTEL BIS ZU 2 MAL LÄNGER*

Die Humidity Zone ist das perfekte Fach, um Obst und Gemüse zu konservieren, indem es die Luftfeuchtigkeit auf dem richtigen Niveau von 90 % hält und die Wasserkondensation stark reduziert. Diese Funktion gewährleistet eine optimale Konservierung und verringert die Verschwendung von Lebensmitteln.

* Zertifiziert nach VDE Nr. ID.40046454



ÜBERLEGENES DESIGN UND GROSSE KAPAZITÄT

Wir haben die Einbau-Kühlschrank-Serie mit viel Liebe zum Detail entworfen, indem wir eine dunkle Aluminiumoberfläche für Konsolen und Schubladen gewählt haben. Die Position der Türablagen und der Einlegeböden ist völlig frei wählbar, so dass auch sperrige Gegenstände untergebracht werden können. Ein flaches verchromtes Weinregal ermöglicht es Ihnen bis zu 5 oder 7 Flaschen- je nach Modell- unterzubringen. Der Kühlbereich bietet mehrer Größen und erfüllt somit Ihre individuellen Bedürfnisse: 3 verschiedenen Größen wählbar, damit sie perfekt in jede Küche passt.

EINBAU-KÜHLSCHRANK

HLE 172 DE - 34901373




EINBAU-GEFRIERSCHRANK

HFE 172 NF DE - 37900572




**EINBAU KÜHL- UND
GEFRIERKOMBINATION**

HBB 177 TNF DE - 34901372



Nischenhöhe [cm]	178
Kältetechnologie	Total No Frost
Kühlschrank	•
Festtürtechnik	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	•
Farbe	LED
Elektronische Bedienung	weiß
Inverter Motor	•
Anzahl Glasplatten im Kühlfach	•
Gemüseschublade (Anzahl)	6
Flaschenablage	• (2)
Energieeffizienzklasse	•
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	F
Nutzhalt [l]	143
Nutzhalt Kühlen [l]	316
Geräuschpegel [dBA]	316
Anschlusswert [W]	C (39)
Türalarm	100
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1777 x 560 x 550-560
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	1769 x 540 x 540

EAN 8059019027470




Nischenhöhe [cm]	178
Kältetechnologie	Total No Frost
Gefrierschrank	•
Festtürtechnik	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	•
Farbe	weiß
Elektronische Bedienung	•
Normaler Motor	•
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	289
Nutzhalt [l]	200
Nutzhalt Gefrieren [l]	200
Geräuschpegel [dBA]	C (41)
Anschlusswert [W]	100
Super Freezing	•
Temperaturalarm	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1777 x 560 x 550-560
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	1769 x 540 x 540

EAN 8059019027470

Nischenhöhe [cm]	178
Kältetechnologie	Statisch
Kühl- / Gefrierkombination	•
Festtürtechnik	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	•
Farbe	LED
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	weiß
Normaler Motor	•
Anzahl Glasplatten im Kühlfach	•
Gemüseschublade (Anzahl)	3
Chiller Fach (Fleisch & Fisch)	•
Flaschenablage	•
Energieeffizienzklasse	•
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	F
Nutzhalt [l]	288
Nutzhalt Kühlen [l]	241
Nutzhalt Gefrieren [l]	177
Geräuschpegel [dBA]	64
Anschlusswert [W]	C (41)
Super Cooling	100
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Eco Funktion	•
Türalarm	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1777 x 560 x 550-560
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	1769 x 540 x 550

EAN 8059019027463





FREISTEHENDE KÜHLCHRÄNKE

F+ SERIE 9

BEST OF

Die F+ SERIE 9 bietet dank ihres 5-türigen Designs unvergleichliche Möglichkeiten zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. Mit einem unglaublichen Platzangebot bietet jedes Fach die optimalen Bedingungen für jegliche Art von Lebensmitteln, damit diese länger frisch, schmackhaft und gesund bleiben.

5-TÜRIG

Die Einführung der F+ 5-Tür von Haier hat die Kühlraumgestaltung revolutioniert. Die Aufteilung der Abteile in fünf Bereiche mit unterschiedlichen Kühlbedingungen ermöglicht es Ihnen die Lagerung verschiedener Nahrungsmittelarten zu optimieren und Sie haben alles in Reichweite.



DAS BESTE VON FRESHER TECHS



Unser F+ Kühlschrank enthält die ultimativen Fresher Techs®-Innovationen von Haier, damit Ihre Lebensmittel länger frisch und Ihr Kühlschrank länger hygienisch bleibt.

ANTIOXIDANT ZONE : Halten Sie Ihre Lebensmittel 8-mal länger frisch, indem Sie Sauerstoff reduzieren, unterstützt durch die Vakuum-Technologie.

ABT® : Die antibakterielle Technologie eliminiert bis zu 99,9 % der Bakterien und sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel länger haltbar sind, die Aromen länger erhalten bleiben und schützt die Gesundheit Ihrer Familie.

FRESHER SENSORS : Beschleunigen Sie die Kühlung Ihrer Lebensmittel um 30 % und sorgen Sie so für eine bessere Konservierung.

DAS BESTE VON EASY TECHS



Unser Haier F+-Kühlschrank 9 ist langlebig. Dank unserer cleveren Innovationen ist alles darauf ausgerichtet, Ihnen das Leben zu erleichtern.

SWITCH ZONE : Ein ultraflexibles Fach, das je nach Bedarf als Kühlschrank und Gefrierschrank fungiert.


AUTOMATISCHE EISMASCHINE : Es versorgt Sie mit Eiswürfeln für viele Einsatzzwecke: Den Fisch frisch halten, schnell Getränke kühlen und mehr.

DAYLIGHT LED : Ein multifunktionales Hintergrundlicht, das den gesamten Bereich Ihres Kühlschranks sanft ausleuchtet und so für perfekte Sicht sorgt.



INDIVIDUELLES ERLEBNIS DANK DER hOn APP

Genießen Sie mit unseren freistehenden Geräten, die auch mit der hOn App verbunden sind und von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden, das beste Kühlerlebnis, das sich optimal in Ihre Küche einfügt.



PROAKTIVES SYSTEM

Künstliche Intelligenz und die hOn App erkennen Ihre Einkaufsgewohnheiten und antizipieren proaktiv Ihren Kühlbedarf. Sie passen die Kühlschranktemperatur je nach Jahreszeit und Tagestemperatur an.

VISUAL MY ZONE

Bei welcher Temperatur muss ich meinen Fisch lagern? Optimale Temperatureinstellungen für die Lagerung Ihrer Lebensmittel in der My-Zone Schublade erhalten Sie über die hOn App mit Visual My Zone.

HILFREICHE REZEPTE

Die hOn App assistiert Ihnen bei der Zubereitung kalter Speisen. Wählen Sie ein Rezept aus und lassen Sie sich durch die Videoanleitung führen. Assisted Recipes stellt bei jedem Zubereitungsschritt die richtige Temperatur und Zeit für die geeignete Zone ein.



Unser Kühlschrank Cube 83 der Serie 7 ist mit der Haier Innovation Fresher Techs® ausgestattet, die dazu beiträgt, dass die frischen Lebensmittel Ihre gesunden Nährstoffe bewahren und auch Ihre Tiefkühlkost geschützt wird.

ABT®: Die exklusive antibakterielle ABT®-Technologie von Haier entfernt mithilfe von ultraviolettem Licht und einem Karbonsystem 99,9 % der Bakterien und schlechten Gerüche, so dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben und Kreuzkontaminationen vermieden werden können.

FRESHER SHIELD: Das Fresher Shield von Haier schützt Ihre gefrorenen Lebensmittel und verringert den Energieverbrauch während des automatischen Abtauprozesses. Dank dieser innovativen Funktion bleibt die Qualität der gelagerten Lebensmittel dank der konstanten Temperatur bis zu 2 Mal* länger erhalten als bei einem normalen Gefrierschrank.

* Zertifiziert nach VDE Nr. ID.40046454



SWITCH ZONE

Das ist keine Zauberei sondern Technologie. Die Switch Zone kann als Kühl- oder Gefrierschrank eingesetzt werden. Sie entscheiden selbst, wie Sie sie nutzen wollen. Sie müssen nur die Temperatur von -20 °C bis +5 °C* einstellen, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

* - 18 °C bis + 5 °C bei bestimmten Modellen



GLASKRUG

Säfte, Tee, Kaffee – Haben Sie kalte Getränke immer griffbereit für die ganze Familie.

Haier bietet einen passgenauen und herausnehmbaren Glaskrug für Kaltgetränke, der in der Thekentür des Kühlschranks eingebaut ist.

KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATION

F+
HFF-750CGBJ - 34004289



Gerätetyp	F+
Connectivity (WiFi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total No Frost
F+	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	schwarz
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
Switch Zone (-20 - +5°C)	•
Anti-oxidant Zone	•
Ice Maker	autom. Ice Maker
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	340
Nutzzinhalte [l]	488
Nutzzinhalte Kühlen [l]	267
Nutzzinhalte Gefrieren [l]	133
Nutzzinhalte Switch Zone [l]	88
Geräuschpegel [dBA]	C (37)
Anschlusswert [W]	202
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Frischesensor	UV ABT
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1908 x 677 x 830

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

FD100 FRENCH DOOR
HB26FSNAAA - 34003947



Connectivity (WiFi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total No Frost
French-Door	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	Edelstahl
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
MyZone	• (Plus)
Ice Maker	autom. Ice Maker
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	386
Nutzzinhalte [l]	750
Nutzzinhalte Kühlen [l]	442
Nutzzinhalte Gefrieren [l]	266
Nutzzinhalte Switch Zone [l]	-
Nutzzinhalte Chill Fach [l]	42
Geräuschpegel [dBA]	C (39)
Anschlusswert [W]	100/200
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Frischesensor	UV ABT
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1900 x 760 x 1005

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

FD100 FRENCH DOOR
HB26FSSAAA - 34003946



Kältetechnologie	Total No Frost
French-Door	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	Edelstahl
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Tiefendisplay	•
MyZone	• (Plus)
Ice Maker	autom. Ice Maker
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	386
Nutzzinhalte [l]	750
Nutzzinhalte Kühlen [l]	442
Nutzzinhalte Gefrieren [l]	266
Nutzzinhalte Switch Zone [l]	-
Nutzzinhalte Chill Fach [l]	42
Geräuschpegel [dBA]	C (39)
Anschlusswert [W]	100/200
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Frischesensor	UV ABT
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1900 x 760 x 1005

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

CUBE83 CROSS DOOR
HCW7819EHMP - 34004965



Connectivity (WiFi Funktion)	•
Kältetechnologie	Total No Frost
Cube	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	Edelstahl
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
MyZone	• (Plus)
Switch Zone (-20 - +5°C)	•
Humidity Box	•
Fresh Box	•
Ice Maker	•
Dispenser in der Tür	•
Flaschenablage	•
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	380
Nutzzinhalte [l]	537
Nutzzinhalte Kühlen [l]	360
Nutzzinhalte Gefrieren [l]	177
Geräuschpegel [dBA]	C (38)
Anschlusswert [W]	tbd
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Frischesensor	•
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1925 x 669 x 830

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

CUBE90 CROSS DOOR
HTF-710DP7 - 34004160



Kältetechnologie	Total No Frost
Cube	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	Edelstahl
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
Switch Zone (-20 - +5°C)	•
Humidity Box	•
Dry Box	•
Ice Maker	Twist Ice Maker
Flaschenablage	•
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	430
Nutzzinhalte [l]	628
Nutzzinhalte Kühlen [l]	428
Nutzzinhalte Gefrieren [l]	100
Nutzzinhalte Switch Zone [l]	100
Geräuschpegel [dBA]	C (40)
Gefriervolumen per 24h [kg]	10
Anschlusswert [W]	360
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Frischesensor	UV ABT
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1900 x 750 x 908

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

CUBE83 CROSS DOOR
HTF-520IP7 - 34004249



Connectivity (WiFi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total No Frost
Cube	•
Beleuchtung	Top LED
Farbe	Edelstahl
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
MyZone	•
Humidity Box	•
Ice Maker	•
Dispenser in der Tür	•
Flaschenablage	•
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	360
Nutzzinhalte [l]	525
Nutzzinhalte Kühlen [l]	313
Nutzzinhalte Gefrieren [l]	174
Nutzzinhalte Chill Fach [l]	38
Geräuschpegel [dBA]	C (37)
Anschlusswert [W]	220
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Frischesensor	T-ABT
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1905 x 648 x 905

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

FD70 FRENCH DOOR
HFW7720EWMP - 34004873



Connectivity (WiFi Funktion)	•
Kältetechnologie	Total No Frost
French-Door	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	Edelstahl
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
MyZone	• (Plus)
Humidity Box	•
Ice Maker	Eiswürfelschale
Dispenser in der Tür	•
Flaschenablage	•
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	302
Nutzzinhalten [l]	477
Nutzzinhalten Kühlen [l]	277
Nutzzinhalten Gefrieren [l]	140
Nutzzinhalten Chill Fach [l]	60
Geräuschpegel [dBA]	C (37)
Anschlusswert [W]	180
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	2006 x 675 x 700

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

SbS90 SIDE BY SIDE
HSOBIPIF9183 - 34004907



Connectivity (WiFi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total No Frost
Side by Side	•
Beleuchtung	Top LED
Farbe	schwarz
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
Ice Maker	Indoor Ice Maker
Dispenser in der Tür	•
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	393
Nutzzinhalten [l]	515
Nutzzinhalten Kühlen [l]	337
Nutzzinhalten Gefrieren [l]	178
Geräuschpegel [dBA]	C (40)
Anschlusswert [W]	200
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1775 x 647 x 908

EAN

FREISTEHENDER KÜHLSCHRANK

SbS90 SIDE BY SIDE
HSOGPIF9183 - 34004908



Connectivity (WiFi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total No Frost
Side by Side	•
Beleuchtung	Top LED
Farbe	Silber
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
Ice Maker	Indoor Ice Maker
Dispenser in der Tür	•
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	393
Nutzzinhalten [l]	515
Nutzzinhalten Kühlen [l]	337
Nutzzinhalten Gefrieren [l]	178
Geräuschpegel [dBA]	C (40)
Anschlusswert [W]	200
Super Cooling	•
Super Freezing	•
Holiday Funktion	•
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1775 x 647 x 908

EAN

KÜHL- UND GEFRIERKOMBINATION

3D 60
HTR5619EOMG - 34004912



Connectivity (WiFi Funktion)	-
Kältetechnologie	Total No Frost
Bottom Freezer (3-türig)	•
Türanschlagswechsel	•
Beleuchtung	Top LED
Farbe	Silber
Inverter Motor	•
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externes Touch Display	•
MyZone	• (Plus)
Humidity Box	•
Ice Maker	Eiswürfelschale
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	265
Nutzzinhalten [l]	348
Nutzzinhalten Kühlen [l]	202
Nutzzinhalten Gefrieren [l]	114
Nutzzinhalten Switch Zone [l]	-
Nutzzinhalten Chill Fach [l]	32
Geräuschpegel [dBA]	C (37)
Anschlusswert [W]	200
Super Freezing	•
Türalarm	•
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1905 x 657 x 595

EAN




FREISTEHENDE WEINKLIMASCHRÄNKE

Bewahren Sie Ihre Weine bei unterschiedlichen Temperaturen an einem einzigen Ort auf, dank unseres Zwei-Zonen-Weinkühlers. Mit Tipps von Weinexperten in der hOn App behalten Sie den Überblick über den Reifungsprozess und können Ihre gesamte Weinkollektion von Ihrem Smartphone aus abrufen - für das ultimative Weinerlebnis zu Hause.



Mit dem Haier Weinklimaschrank 50 Serie 7 können Sie sich um Ihren Wein kümmern, egal wo Sie sind, dank der neuen hOn App. Mit der App behalten Sie dank der Inventarfunktion „WINE LENS“ den Überblick über den Inhalt Ihres Weinschranks. Die Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Vivino entwickelt und liefert Ihnen zusätzliche Informationen und Vorschläge zu Ihrem Wein.

DUALE ZONE



Duale Temperaturregelung

Um Ihren Wein richtig genießen zu können, muss er bei der richtigen Temperatur getrunken werden. Der Weinkühler von Haier ist mit 2 separaten Temperaturzonen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Flaschen bei optimaler Temperatur zu lagern.

EINZIGARTIGE FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIEN



LAGERUNG IN BESTFORM

Ihre Lieblingsweine verdienen nur das Beste und unsere einzigartige fortschrittliche Technologie kann eine bessere Lagerung Ihrer Weinkollektion gewährleisten.

Natural Airflow System garantiert die gleiche perfekte Luftfeuchtigkeit in Ihrem Weinschrank nahezu wie in einem professionellen Weinkeller.

Das warme Licht der **3D-LED-Beleuchtung** sorgt dafür, dass der gesamte Innenraum von oben und von den Seiten gleichmäßig beleuchtet wird ohne Wärme ausstrahlen.

Anti-Vibration verringert Mikrovibrationen und Geräusche, die die Qualität und den Geschmack beeinträchtigen können.

WEINKLIMASCHRANK

WINE BANK 50
HWS77GDAU1 - 34004290




Connectivity (WiFi Funktion)	•
Weinlagerschrank	•
Tür abschließbar	•
Beleuchtung	LED
Farbe	schwarz
Normaler Motor	•
Türmaterial	Glas
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externe Touch Bedienung	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Anzahl Flaschen	77
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	152
Nutzzinhalte [l]	190
Nutzzinhalte Kühlen [l]	190
Geräuschpegel [dBA]	C (37)
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	1270 x 497 x 585

EAN

WEINKLIMASCHRANK

WINE BANK 50
HWS42GDAU1 - 34004291



Connectivity (WiFi Funktion)	•
Weinlagerschrank	•
Tür abschließbar	•
Beleuchtung	LED
Farbe	schwarz
Normaler Motor	•
Türmaterial	Glas
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•
Externe Touch Bedienung	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Anzahl Flaschen	42
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	142
Nutzzinhalte [l]	106
Nutzzinhalte Kühlen [l]	106
Geräuschpegel [dBA]	C (37)
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	820 x 497 x 585

EAN

TAKE **WASHING** TO

THE **NEXT LEVEL**



EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

Entdecken Sie unseren innovativen Einbaugeschirrspüler, der mit fortschrittlichen technologischen Funktionen und einer hochwertigen Verarbeitung ausgestattet ist, um Ihnen die besten Reinigungsergebnisse zu bieten.



ENERGIESPAREND

Dank seines innovativen bürstenlosen Inverter-Motors erreicht der Geschirrspüler bis zur Klasse B in der neuen Energieklassen-Deklaration. Eines der langlebigsten, leistungstärksten und effektivsten Riementechnologie, die es auf dem Markt gibt.

GRÖSSTES FASSUNGSVERMÖGEN

Viel Platz trotz Standardmaße: Unsere 60-cm-Einbau-Geschirrspüler haben ein großes Fassungsvermögen von bis zu 16 Gedecken.

FLEXIBILITÄT


Der neue dritte Korb mit verschiebbarer Anordnung garantiert maximale Flexibilität. Der untere Korb, der mit 8 Klappstacheln ausgestattet ist, passt sich zudem allen Arten von Kochgeschirr an.

HOHER WIRKUNGSGRAD

Die Temperatur des Geschirrspülers erreicht bis zu 75 °C. Das spezielle Steam Plus-Programm weicht eingetrocknete Verschmutzungen mit hoher Effizienz auf und entfernt sie, ohne dass ein Vorspülen erforderlich ist.

INDIVIDUELLES ERLEBNIS DANK DER HON APP

Nutzen Sie die Konnektivität Ihres Geschirrspülers mit der hOn App: Sie bietet eine individuelle Erfahrung: von der Echtzeit-Fernbedienung bis hin zu zahlreichen intelligenten und anpassungsfähigen Funktionen, die jede Herausforderung meistern und vorhersehen.



KÜNSTLICHE ERKENNUNG

Durch die Analyse des Spülmaschineninhalts liefert Ihnen diese Funktion den besten individuellen Programmvorschlag. Machen Sie ein Foto vom Geschirrkorb und die Künstliche Intelligenz hilft Ihnen bei der optimalen Programmauswahl. Die KI analysiert den Inhalt Ihres Geschirrspülers, um die Beladung die Beschaffenheit und das Material des Geschirrs zu erkennen und das am besten geeignete Programm zu ermitteln.

Mehr als 30 ADAPTIVE SPÜLPROGRAMME sind in der Lage, jede Art von Geschirr zu spülen, auch das empfindlichste. Ihre bevorzugten Programme können angepasst, sortiert und jederzeit abgerufen werden.

Die Funktion **DISH-PLACER** berät Sie über den perfekten Platz und das Zubehör für Ihr Geschirr. Entdecken Sie alle seine Funktionen und folgen Sie der Anleitung, um mehr zu erfahren.

Die Funktion **PERSONAL INVENTORY** ermöglicht Ihnen, jederzeit die Menge der Verbrauchsmaterialien zu überprüfen und sendet Ihnen Benachrichtigungen, damit sie Ihnen nie ausgehen.

Die Funktion **ADAPTIVE MAINTENANCE PROGRAM** informiert Sie über Wartungsmöglichkeiten, um die Leistung und Lebensdauer des Geräts zu maximieren und Fehlfunktionen zu vermeiden.


EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

XIB 6B2S3FS - 32901494




Breite [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Einbauart	Vollintegriert
Anzahl Maßgedecke	16
Anzahl Schubladen	3
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click
Besteckschublade	•
Automatische Türöffnung	•
Aquastopp	•
ABT Filter	•
Selbstreinigender 3-fach Filter	•
Salz Nachfüllanzeige	•
Elektronische Bedienung Touch	•
Inverter Motor	•
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (100 Waschvorgänge) [kWh]	63
Geräuschpegel [dBA]	B (43)
Wasserverbrauch [l]	10,5
Anschlusswert [kW]	2,15
Anzahl Programme	12
Startzeitvorwahl	24h
Steam Plus 75°C	•
Extra Dry	•
Verschmutzungssensor	•
Beladungssensor	•
Power Wash	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550

EAN 8059019025261




EINBAU-GESCHIRRSPÜLER

XIB 5C1S3FS - 32901494



Breite [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Einbauart	Vollintegriert
Anzahl Maßgedecke	15
Anzahl Schubladen	3
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click
Besteckschublade	•
Automatische Türöffnung	•
Aquastopp	•
ABT Filter	•
Selbstreinigender 3-fach Filter	•
Salz Nachfüllanzeige	•
Elektronische Bedienung Touch	•
Inverter Motor	•
Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch (100 Waschvorgänge) [kWh]	65
Geräuschpegel [dBA]	B (42)
Wasserverbrauch [l]	10,5
Anschlusswert [kW]	2,15
Anzahl Programme	12
Startzeitvorwahl	24h
Steam Plus 75°C	•
Extra Dry	•
Verschmutzungssensor	•
Beladungssensor	•
Power Wash	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550

EAN 8059019025247




EINBAUGESCHIRRSPÜLER

XI 6C3D0FB - 32901532



Breite [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•
Einbauart	Vollintegriert
Anzahl Maßgedecke	16
Anzahl Schubladen	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click
Besteckkorb	•
Automatische Türöffnung	•
Aquastopp	•
ABT Filter	•
Selbstreinigender 3-fach Filter	•
Salz Nachfüllanzeige	•
Elektronische Bedienung	•
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (100 Waschvorgänge) [kWh]	76
Geräuschpegel [dBA]	B (43)
Wasserverbrauch [l]	10,9
Anschlusswert [kW]	2,15
Anzahl Programme	9
Startzeitvorwahl	24h
Steam Plus 75°C	•
Extra Dry	•
Beladungssensor	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550

EAN 8059019032689





EINBAU-WASCHMASCHINEN
& EINBAU-WASCHTROCKNER

Die Einbaureihe Serie 4 besteht aus Waschmaschinen und Wäschetrocknern, aber das ist noch nicht alles. Jedes Gerät wurde unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse entwickelt und bietet überlegene Leistung, professionelle Hygiene und Waschergebnisse. Erleben Sie ein individuelles Gesamterlebnis persönlich auf Sie zugeschnitten, in einem eleganten Design mit hochwertigen Verarbeitungen.

Vom neuen Inverter-Motor bis hin zur Sprühtechnologie für Reinigungsmittel bietet die Serie 4 eine hervorragende Energieeffizienz. Professionelle Ergebnisse werden durch die antibakterielle Behandlung der wichtigsten Teile, die Dampffunktion der Waschmaschinen und die Refresh-Funktion bei Wäschetrocknern gewährleistet. Darüber hinaus können Sie die Dauer der Waschzyklen an Ihre Bedürfnisse anpassen - für ein wirklich individuelles Erlebnis.



ÜBERRAGENDE LEISTUNG

Von der Motorkonstruktion bis hin zur Waschmitteleinspritzung bietet die Haier Einbau Serie 4 erstklassige Leistung in Verbindung mit hoher Effizienz.

DIRECT MOTION MOTOR

Der Direct Motion Motor ist ein von Haier entwickelter Invertermotor mit Direktantrieb. Er macht diese Waschmaschine der neuesten Generation sehr leistungsstark, zuverlässig, leise und energiesparend. Der Motor ist direkt an die Waschtrommel angebunden und kommt daher ohne den üblichen Keilriemen aus. Diese vibrationsarme Bauweise garantiert zusätzlich zu der Energieeffizienz von A eine sehr hohe Laufruhe.

ABT®

Die antibakterielle Beschichtung der Waschmittelschublade und Türmanschette, entfernt bis zu 99,99 % der Bakterien und verhindert deren Verbreitung.

I-TIME

Diese Funktion macht die Dauer des Waschprogramms flexibel. Passen Sie die Programmdauer Ihren Bedürfnissen an, indem Sie jede Waschphase optimieren und genießen Sie mit I-Time ein wirklich individuelles Erlebnis.

STEAM PLUS*

Bügeln geht auch einfach: Die Dampffunktion entspannt die Fasern Ihrer Kleidung tiefenwirksam während der Reinigung für müheloses Bügeln. Eine Reihe von selektiven Programmen sorgen für maximale Effektivität je nach Wäscheart und -farbe.

REFRESH*

Das exklusive Refresh-Programm nutzt Dampf, um die Fasern der Wäsche zu entspannen, Gerüche zu reduzieren und Knitterfalten zu beseitigen, um das Bügeln zu erleichtern.

* Erhältlich für integrierte Wäschetrockner der Serie 4


EINBAU-WASCHMASCHINE

SERIE 4
HWQ90B416FWBB-S - 31801014



Breite [cm]	60
Geräteart	Waschmaschine
Inverter Motor	•
Aquastopp	•
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Tür	schwarz
Schleuderdrehzahl [U/min]	1600
Touch Bedienung	•
Elektronische Bedienung	•
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieverbrauch Waschen [kWh]	49
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel [dBA]	B (76)
Wasserverbrauch [l]	46
Kapazität Trocknen / Waschen [kg]	9
Anschlusswert [kW]	1,6
Anzahl Programme	15+1
Startzeitvorwahl	24h
Restzeitanzeige	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	825 x 600 x 570

EAN 8059019040134




EINBAU-WASCHTROCKNER

SERIE 4
HWDQ90B416FWBB-S - 31801018



Breite [cm]	60
Geräteart	Waschtrockner
Inverter Motor	•
Aquastopp	•
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Tür	schwarz
Schleuderdrehzahl [U/min]	1600
Touch Bedienung	•
Elektronische Bedienung	•
Energieeffizienzklasse Trocknen	D
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieverbrauch Trocknen [kWh]	266
Energieverbrauch Waschen [kWh]	49
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel [dBA]	B (76)
Wasserverbrauch [l]	46
Kapazität Trocknen / Waschen [kg]	5 / 9
Anschlusswert [kW]	1,6
Anzahl Programme	15+1
Startzeitvorwahl	24h
Restzeitanzeige	•
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	825 x 600 x 570

EAN 8059019040127



SPEZIFIKATIONEN

BACKÖFEN
Einbau-Backöfen



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	33703447	33703445	33703446
Produkt Bezeichnung	HWO60SM6C1BHD	HWO60SM6TS9BHD	HWO60SM6TS5BHD
Nische [cm]	60	60	60
Energieeffizienzklasse	A	A+	A+
Volumen Backrohr [l]	80	70	70
Connectivity (WIFI Funktion)	•	•	•
Beheizungsart			
Kombi-Dampfgarer	-	•	•
Heißluft	•	•	•
Umluft	-	-	-
Konventionell	-	-	-
Ausstattung			
Timer / Uhr	•	•	•
Seitliche Aufnahmegitter	•	•	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	•	-	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	-	•	•
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)	• (2)	• (2)
Backblech 50 mm (Anzahl)	-	-	-
Backblech 35 mm (Anzahl)	•	•	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•	•	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•	•	•
Abtropfgitter	-	-	-
Programmübersicht			
Anzahl Funktionen	10	15	14
Ober- / Unterhitze	•	•	•
Ober- / Unterhitze + Umluft	•	•	•
Grill	•	•	•
Grill + Umluft	•	•	•
Unterhitze	•	•	•
Unterhitze + Umluft	•	•	•
Heißluft	•	•	•
Spezialfunktionen	•	•	•
Dampfgarer Funktionen	-	•	•
Reinigungsfunktionen	-	•	•
Reinigungssystem			
Pyrolyse Reinigung	-	•	-
Katalyse Reinigung	-	-	•
Hydrolytic Reinigung	-	-	•
Bedienung & Design			
Bedienblende	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•	•	•
Display 19" in der Tür und integrierter Türkamera	•	-	-
TFT Touch Display	-	•	•
TFT Display mit Drehwähler	-	-	-
Design 1 (Serie 6)	•	•	•
Design 2 (Serie 4)	-	-	-
Softclose Tür			
Türverglasung	2-fach	4-fach	2-fach
Verbrauch			
Anschlusswert [kW]	2,2	3,4	2,2
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze [kW/h]	1,10	1,10	1,10
Energieverbrauch Umluft [kW/h]	0,85	0,68	0,68
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Abmessungen / Gewicht			
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 545	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	660 x 650 x 695	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	43,0 / 41,2	41,0 / 39,3	41,0 / 39,3
Anschlusskabelänge [m]	1,1	1,1	1,1

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

BACKÖFEN
Einbau-Backöfen




Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	33703448	33703466	33802772
Produkt Bezeichnung	HWO60SM6T9BHD	HWO60SM6F8BHD	HAFRSJ64MC
Nische [cm]	60	60	60
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Volumen Backrohr [l]	70	70	70
Connectivity (WIFI Funktion)	•	•	•
Beheizungsart			
Kombi-Dampfgarer	-	-	-
Heißluft	•	•	•
Umluft	-	-	-
Konventionell	-	-	-
Ausstattung			
Timer / Uhr	•	•	•
Seitliche Aufnahmegitter	•	•	•
Bratenthermometer (drahtlos - wireless)	-	-	-
Bratenthermometer (kabelgebunden)	•	-	-
Teleskopauszüge inkl. (1-fach Premiumset)	• (2)	• (2)	• (2)
Backblech 50 mm (Anzahl)	-	-	-
Backblech 35 mm (Anzahl)	•	•	•
Backblech 15 mm (Anzahl)	•	•	•
Gitterrost (Haier Premium Set)	•	•	•
Abtropfgitter	-	-	-
Programmübersicht			
Anzahl Funktionen	14	12	10
Ober- / Unterhitze	•	•	•
Ober- / Unterhitze + Umluft	•	•	•
Grill	•	•	•
Grill + Umluft	•	•	•
Unterhitze	•	•	•
Unterhitze + Umluft	•	•	•
Heißluft	•	•	•
Spezialfunktionen	•	•	•
Dampfgarer Funktionen	-	-	-
Reinigungsfunktionen	•	•	•
Reinigungssystem			
Pyrolyse Reinigung	•	•	-
Katalyse Reinigung	-	-	•
Hydrolytic Reinigung	-	-	•
Bedienung & Design			
Bedienblende	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz
Display / Anzeige	•	•	•
Display 19" in der Tür und integrierter Türkamera	-	-	-
TFT Touch Display	•	-	-
TFT Display mit Drehwähler	-	•	•
Design 1 (Serie 6)	•	•	•
Design 2 (Serie 4)	-	-	-
Softclose Tür			
Türverglasung	4-fach	4-fach	2-fach
Verbrauch			
Anschlusswert [kW]	3,4	3,4	2,2
Energieverbrauch Ober-/Unterhitze [kW/h]	1,10	1,10	1,10
Energieverbrauch Umluft [kW/h]	0,68	0,68	0,68
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Abmessungen / Gewicht			
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640	665 x 620 x 640
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	39,2 / 37,5	38,8 / 37,6	33,6 / 31,9
Anschlusskabelänge [m]	1,1	1,1	1,1

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

KOCHFELDER
Induktionskochfelder inkl. Dunstabzug



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	33803037	33803038
Produkt Bezeichnung	HAIH8IFMCF	HAIH8IFMCE
Nische [cm]	80	80
Connectivity (WIFI Funktion)	-	-
Beheizungsart		
Induktion	•	•
High-Light	-	-
Kochfeld Design		
Glaskeramic schwarz	•	•
Edelstahlrahmen	-	-
rahmenlos	•	•
Facettenschliff	-	-
Bedienung		
Multi Drehknopf	-	-
Multi Slider	•	•
Herdgebunden	-	-
Timer	•	•
Anzahl Kochstufen	9	9
Funktionen		
Booster Funktion	•	•
Umluftbetrieb	•	-
Abluftbetrieb	-	•
Varycook	-	-
Multicoil	-	-
Flexi Zone	•	•
Doppelzone	-	-
Warmhaltefunktion	•	•
Kindersicherung	•	•
Überhitzungsalarm	•	•
Überlaufalarm	•	•
Temperatur Sensor & Anzeige	•	•
Kochzonen		
Größe Kochzone vorne links [mm]	210 x 191	210 x 191
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.100 (3.000)	2.100 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	210 x 191	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)	2.100 (3.000)
Größe Kochzone mitte [mm]	-	-
Max. Leistung Kochzone [W]	-	-
Größe Kochzone hinten mitte [mm]	-	-
Max. Leistung Kochzone [W]	-	-
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	210 x 191	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)	2.100 (3.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	210 x 191	210 x 191
Max. Leistung Kochzone [W]	2.100 (3.000)	2.100 (3.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links & rechts	Flex links & rechts
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000	3.000
Größe Spezialkochzone [mm]	-	-
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	-	-
Verbrauch		
Anschlusswert [kW]	7,4	7,4
Spannung [V]	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)
Frequenz [Hz]	50 - 60	50 - 60
Anschlusskabel mit Stecker	-	-
Abmessungen / Gewicht		
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	210 x 807 x 492	210 x 807 x 492
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	210 x 830 x 510	210 x 830 x 510
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	115 x 645 x 690	115 x 645 x 690
Leergewicht (Brutto/Netto)	13,0 / 12,0	13,0 / 12,0
Anschlusskabellänge [m]	-	-

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

KOCHFELDER
Induktionskochfelder



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	33803056	33803006	33802771	33802772
Produkt Bezeichnung	HAMTSJ86MC/1	HA2MTSJ68MC	HAFRSJ63MC	HAFRSJ64MC
Nische [cm]	80	60	60	60
Connectivity (WIFI Funktion)	•	•	•	•
Beheizungsart				
Induktion	•	•	•	•
High-Light	-	-	-	-
Gas	-	-	-	-
Kochfeld Design				
Glaskeramic schwarz	•	•	•	•
Edelstahlrahmen	-	-	-	-
rahmenlos	•	•	•	•
Facettenschliff	-	-	-	-
Bedienung				
Multi Drehknopf	-	-	-	-
Multi Slider	•	•	•	•
Herdgebunden	-	-	-	-
Timer	•	•	•	•
Anzahl Kochstufen	15	15	9	9
Funktionen				
Booster Funktion	•	•	•	•
Varycook	•	•	•	•
Multicoil	•	•	-	-
Flexi Zone	•	•	•	•
Doppelzone	-	-	-	-
Warmhaltefunktion	-	-	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Überhitzungsalarm	•	•	•	•
Überlaufalarm	•	•	•	•
Temperatur Sensor & Anzeige	•	•	•	•
Anzahl Auflagegitter	-	-	-	-
Kochzonen				
Größe Kochzone vorne links [mm]	2x 195x90	2x 195x90	220 x 200	220 x 200
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	2.000 (3.200)	2.000 (3.200)	1.800 (3.000)	1.800 (3.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	2x 195x90	2x 195x90	220 x 200	220 x 200
Max. Leistung Kochzone [W]	2.000 (3.200)	2.000 (3.200)	1.800 (3.000)	1.800 (3.000)
Größe Kochzone mitte [mm]	∅ 280	2x 195x90	-	-
Max. Leistung Kochzone [W]	3.000 (3.600)	2.000 (3.200)	-	-
Größe Kochzone hinten mitte [mm]	-	-	-	-
Max. Leistung Kochzone [W]	-	-	-	-
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	∅ 150	2x 195x90	-	∅ 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.400 (2.000)	2.000 (3.200)	-	1.800 (2.300)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	-	2x 195x90	∅ 280	∅ 180
Max. Leistung Kochzone [W]	-	2.000 (3.200)	3.000 (4.000)	1.800 (2.300)
Größe Spezialkochzone [mm]	Flex links 4x 195x90	Flex links 4x 195x90	Flex links 440x200	Flex links 400x200
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	3.000 (3.600)	3.000 (3.600)	3.000 (4.000)	3.000 (4.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	-	Flex rechts 4x 195x90	-	-
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	-	3.000 (3.600)	-	-
Verbrauch				
Anschlusswert [kW]	7,4	7,2	7,4	7,2
Spannung [V]	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)
Frequenz [Hz]	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Anschlusskabel mit Stecker	-	-	-	-
Abmessungen / Gewicht				
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	54 x 760 x 480	54 x 560 x 480	52 x 560 x 490	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	58 x 800 x 520	58 x 590 x 520	60 x 590 x 520	60 x 590 x 520
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	115 x 895 x 540	115 x 690 x 645	115 x 690 x 645	115 x 690 x 645
Leergewicht (Brutto/Netto)	16,5 / 14,5	13,0 / 12,0	13,0 / 12,0	13,0 / 12,0
Anschlusskabellänge [m]	1,2	1,2	1,2	1,2

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

KOCHFELDER
Induktionskochfelder



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	33802770	33802773	33802774
Produkt Bezeichnung	HAIPSJ64MC	HAIDSJ63MC	HAISJ64MC
Nische [cm]	60	60	60
Connectivity (WIFI Funktion)	•	•	•
Beheizungsart			
Induktion	•	•	•
High-Light	-	-	-
Gas	-	-	-
Kochfeld Design			
Glaskeramic schwarz	•	•	•
Edelstahlrahmen	-	-	-
rahmenlos	•	•	•
Facettenschliff	-	-	-
Bedienung			
Multi Drehknopf	-	-	-
Multi Slider	•	•	•
Herdgebunden	-	-	-
Timer	•	•	•
Anzahl Kochstufen	9	9	9
Funktionen			
Booster Funktion	•	•	•
Varycook	-	-	-
Multicoil	-	-	-
Flexi Zone	-	-	-
Doppelzone	-	•	-
Warmhaltefunktion	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Überhitzungsalarm	•	•	•
Überlaufalarm	•	•	•
Temperatur Sensor & Anzeige	•	•	•
Anzahl Auflagegitter	-	-	-
Kochzonen			
	4	3	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	1.500 (2.000)	1.500 (2.000)	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten links [mm]	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)	1.500 (2.000)	1.500 (2.000)
Größe Kochzone mitte [mm]	-	Ø 290	-
Max. Leistung Kochzone [W]	-	3.000 (3.600)	-
Größe Kochzone hinten mitte [mm]	-	-	-
Max. Leistung Kochzone [W]	-	-	-
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 180	-	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)	-	1.500 (2.000)
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 180	-	Ø 180
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500 (2.000)	-	1.500 (2.000)
Größe Spezialkochzone [mm]	-	Doppelzone Ø 290	-
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	-	3.000 (3.600)	-
Größe Spezialkochzone [mm]	-	-	-
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	-	-	-
Verbrauch			
Anschlusswert [kW]	7,0	7,1	7,0
Spannung [V]	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)	220 – 240 (380 – 415)
Frequenz [Hz]	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Anschlusskabel mit Stecker	-	-	-
Abmessungen / Gewicht			
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	52 x 560 x 490	52 x 560 x 490	52 x 560 x 490
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	60 x 590 x 520	60 x 590 x 520	60 x 590 x 520
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	115 x 690 x 645	115 x 690 x 645	115 x 690 x 645
Leergewicht (Brutto/Netto)	12,0 / 11,0	12,0 / 11,0	12,0 / 11,0
Anschlusskabelänge [m]	1,2	1,2	1,2

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

KOCHFELDER
Gas Kochfelder



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	33802953	33802996
Produkt Bezeichnung	HAVG7WL4HB	HAVG5D4HB
Nische [cm]	60	60
Connectivity (WIFI Funktion)	-	-
Beheizungsart		
Induktion	-	-
High-Light	-	-
Gas	•	•
Kochfeld Design		
Glaskeramic schwarz	•	•
Edelstahlrahmen	-	-
rahmenlos	•	•
Facettenschliff	•	•
Bedienung		
Multi Drehknopf	•	•
Multi Slider	-	-
Herdgebunden	-	-
Timer	-	-
Anzahl Kochstufen	9	9
Funktionen		
Booster Funktion	-	-
Varycook	-	-
Multicoil	-	-
Flexi Zone	-	-
Doppelzone	-	-
Warmhaltefunktion	-	-
Kindersicherung	-	-
Überhitzungsalarm	-	-
Überlaufalarm	-	-
Temperatur Sensor & Anzeige	-	-
Anzahl Auflagegitter	3	3
Kochzonen		
	5	4
Größe Kochzone vorne links [mm]	Ø 135	Ø 125
Max. Leistung Kochzone (Boost) [W]	4.200	4.200
Größe Kochzone hinten links [mm]	-	-
Max. Leistung Kochzone [W]	-	-
Größe Kochzone mitte [mm]	Ø 54	Ø 54
Max. Leistung Kochzone [W]	1.000	1.000
Größe Kochzone hinten mitte [mm]	Ø 73,5	Ø 73,5
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500	1.500
Größe Kochzone vorne rechts [mm]	Ø 73,5	-
Max. Leistung Kochzone [W]	1.500	-
Größe Kochzone hinten rechts [mm]	Ø 98,5	Ø 98,5
Max. Leistung Kochzone [W]	2.700	2.700
Größe Spezialkochzone [mm]	-	-
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	-	-
Größe Spezialkochzone [mm]	-	-
Max. Leistung Spezialkochzone [W]	-	-
Verbrauch		
Anschlusswert [kW]	10,9	9,7
Spannung [V]	220 – 240	220 – 240
Frequenz [Hz]	50 - 60	50 - 60
Anschlusskabel mit Stecker	-	-
Abmessungen / Gewicht		
Abmessungen Ausschnitt (H x B x T) [mm]	42 x 560 x 480	42 x 560 x 480
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	95 x 745 x 510	95 x 595 x 510
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	127 x 786 x 568	140 x 800 x 570
Leergewicht (Brutto/Netto)	18,4 / 17,4	16,6 / 15,8
Anschlusskabelänge [m]	-	-

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

KOMPAKTGERÄTE

Kompaktgeräte



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	36000651	33703271	38900689
Produkt Bezeichnung	HWO45NCH6HXB1	HWO45NM6OXB1	HWO45NB6TOB1
Nische [cm]	45	45	45
Connectivity (WiFi Funktion)	-	-	-
Ausführung mit Grill	-	-	•
Volumen [l]	40	34	34
Leistungsangaben			
Anzahl Leistungsstufen	-	7	5
Energieeffizienz	-	A++	-
Leistung Mikrowelle [W]	-	-	900
Leistung Grill [W]	-	-	1.500
Leistungsaufnahme gesamt [W]	550	3.200	3.200
Temperaturbereich [°C]	-30 / 75	-	-
Gewicht Blast Chilling / Shock Gefrieren [kg]	3 / 3	-	-
Pumpvolumen [m³/h]	-	-	-
Bedienung & Design			
Außenfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Display / Anzeige	•	•	•
Türöffnungshilfe	-	-	-
Drehwählerbedienung	-	-	-
TFT Touch Bedienung	•	•	•
Touch Bedienung	-	-	-
Uhr	-	•	•
Timer	•	•	•
Wassertank Volumen [l]	-	1,0	-
Programmübersicht			
Anzahl Funktionen	11	5	12
Konvektion	-	-	•
Konvektion + Grill	-	-	•
Konvektion Braten	-	-	•
Grill	-	-	•
Auftauen	•	-	•
Mikrowellenfunktion	-	-	•
Mikrowellenfunktion + Grill	-	-	•
Mikrowellenfunktion + Heißluft	-	-	•
Steam 100	-	•	-
Steam 130	-	•	-
Steam + Ring	-	•	-
Reinigung Dampfbackofen	-	•	-
Reinigung Dampfkreislauf	-	•	-
Blast Chilling (+3°C)	•	-	-
Schockgefrieren (-18°C)	•	-	-
Vorkühlen	•	-	-
Kühlen	•	-	-
Flaschen Kühlen	•	-	-
Slow Cooking	•	-	-
Servierfertig	•	-	-
Gären / Gehen lassen	•	-	-
0° Präservierung	•	-	-
Desinfizieren	•	-	-
Vacuum Sealing Plastic Bags & Jars	-	-	-
Zusatzfunktionen			
Startzeitvorwahl	-	-	•
Signal Kochende	•	•	•
Kindersicherung	-	•	-
Sicherheitssensor	Safety Sensor	•	-
Ausstattung			
Backblech	• (Glas)	• (Edelstahl)	•
Drehteller	-	-	•
Durchmesser Grillteller [mm]	-	-	320
Grillrost / Rost	•	• (Edelstahl)	•
Perforiertes Backblech	-	•	-
Edelstahlablage mit Gitter	-	-	•
Sensor, Kerntemperaturfühler/Sonde	•	-	-
Set Vacuum Plastikbeutel	•	-	-
Adapter für externe Glasvacuumierung	•	-	-
Verbrauch			
Anschlusswert [kW]	2,8	3,2	3,2
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Abmessungen / Gewicht			
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	450 x 560 x 560	450 x 560 x 560	450 x 560 x 560
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	452 x 596 x 568	455 x 594 x 555	455 x 594 x 555
Produktabmessungen verpackt (HxBxT) [mm]	550 x 690 x 680	530 x 650 x 650	530 x 650 x 650
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	40,0 / 38,0	40,0 / 35,0	40,0 / 35,0
Anschlusskabelänge [m]	1,4	k.a.	k.a.

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

KOMPAKTGERÄTE

Mikrowelle & Schubladen



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	38900707	36000652	36000650
Produkt Bezeichnung	HWO38MG6HXB	HWO15NVD6XB1	HWO15NWD6XB1
Nische [cm]	38	14	14
Connectivity (WiFi Funktion)	-	-	-
Ausführung mit Grill	•	-	-
Volumen [l]	25	6,9	20
Leistungsangaben			
Anzahl Leistungsstufen	8	6	-
Energieeffizienz	-	-	-
Leistung Mikrowelle [W]	-	-	-
Leistung Grill [W]	-	-	-
Leistungsaufnahme gesamt [W]	1.000	240	420
Temperaturbereich [°C]	-	-	30 - 70
Gewicht Blast Chilling / Shock Gefrieren [kg]	-	-	-
Pumpvolumen [m³/h]	-	4	-
Bedienung & Design			
Außenfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Innenfarbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Display / Anzeige	•	-	-
Türöffnungshilfe	-	Push-Pull	Push-Pull
Drehwählerbedienung	•	-	-
TFT Touch Bedienung	•	-	-
Touch Bedienung	-	•	•
Uhr	•	-	-
Timer	•	-	-
Wassertank Volumen [l]	-	-	-
Programmübersicht			
Anzahl Funktionen	-	-	-
Konvektion	-	-	-
Konvektion + Grill	-	-	-
Konvektion Braten	-	-	-
Grill	-	-	-
Auftauen	-	-	-
Mikrowellenfunktion	•	-	-
Mikrowellenfunktion + Grill	•	-	-
Mikrowellenfunktion + Heißluft	-	-	-
Steam 100	-	-	-
Steam 130	-	-	-
Steam + Ring	-	-	-
Reinigung Dampfbackofen	-	-	-
Reinigung Dampfkreislauf	-	-	-
Blast Chilling (+3°C)	-	-	-
Schockgefrieren (-18°C)	-	-	-
Vorkühlen	-	-	-
Kühlen	-	-	-
Flaschen Kühlen	-	-	-
Slow Cooking	-	-	-
Servierfertig	-	-	-
Gären / Gehen lassen	-	-	-
0° Präservierung	-	-	-
Desinfizieren	-	-	-
Vacuum Sealing Plastic Bags & Jars	-	•	-
Zusatzfunktionen			
Startzeitvorwahl	-	-	-
Signal Kochende	•	-	-
Kindersicherung	-	-	-
Sicherheitssensor	-	-	-
Ausstattung			
Backblech	-	-	-
Drehteller	•	-	-
Durchmesser Grillteller [mm]	315	-	-
Grillrost / Rost	-	-	-
Perforiertes Backblech	-	-	-
Edelstahlablage mit Gitter	-	-	-
Sensor	-	-	-
Set Vacuum Plastikbeutel	-	•	-
Adapter für externe Glasvacuumierung	-	•	-
Verbrauch			
Anschlusswert [kW]	1,00	0,45	0,4
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50 / 60	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•
Abmessungen / Gewicht			
Abmessungen Einbau (HxBxT) [mm]	380 x 560 x 500	136 x 596 x 550	136 x 596 x 550
Produktabmessungen unverpackt (HxBxT) [mm]	388 x 595 x 401	135 x 548 x 550	135 x 548 x 550
Produktabmessungen verpackt (HxBxT) [mm]	484 x 684 x 566	220 x 690 x 680	210 x 650 x 650
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	22,6 / 18,2	18,2 / 17,0	18,2 / 17,0
Anschlusskabelänge [m]	k.a.	k.a.	k.a.

Erläuterungen: • = Vorhanden bzw. ja

DUNSTABZUGSHAUBEN
Downdraft- und Wand Dunstabzugshauben



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	36901697	36901711	36901712	36901710	36901709
Produkt Bezeichnung	HADD9SS6B	HADG9CS46BWIFI	HADG6DS46BWIFI	HATS9DS46BWIFI	HATS6DS46BWIFI
Haubenart	Down-Draft	Kopffreihaube	Kopffreihaube	Wandhaube (T-Form)	Wandhaube (T-Form)
Montageart	Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
Breite [cm]	90	90	60	90	60
Material: Gehäuse / Kamin	Glas / Edelstahl	Glas / Edelstahl	Glas / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Farbe: Gehäuse / Kamin	Edelstahl / schwarz	Glas schwarz / schwarz matt	Glas schwarz / schwarz matt	schwarz matt	schwarz matt
Connectivity (WIFI Funktion)	-	•	•	•	•

Ausstattung					
Umluftbetrieb	•	•	•	•	•
Abluftbetrieb	•	•	•	•	•
Anzahl Stufen	4	5	5	5	5
Touch Bedienung	•	•	•	•	•
Elektronische Bedienung	-	-	-	-	-
Mechanische Bedienung	-	-	-	-	-
Timer / Uhr	•	•	•	•	•
Beleuchtung (Anzahl)	LED (1)	LED Strip (1x 50cm)	LED Strip (1x 26cm)	LED (2)	LED (2)
Plasmafilter	-	-	-	-	-
Metallfilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)
Kohlefilter im Lieferumfang (Anzahl)	• (1 Filterpaper)	• (2)	• (2)	• (2)	• (2)

Verbrauch					
Energie-Effizienz-Klasse	B	A++	A++	A+	A+
fluidynamische Effizienz	B	A	A	A	A
Beleuchtungs-Effizienz-Klasse	A	C	C	D	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	F	D	D	D	D
max. Luftleistung [m³/h]	605	630	589	571	571
Geräuschpegel [dBA]	74	63	63	63	63
Anschlusswert [W]	235	273	273	278	278
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•	•	•
Durchmesser Abluftstutzen [mm]	150	150	150	150	150
Abluftstutzen Reduktion im Lieferumfang (150 -> 120 mm)	-	•	•	•	•

Abmessungen / Gewicht					
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	335-1053 x 880 x 115	870-1250 x 900 x 450	870-1250 x 600 x 450	548-1000 x 900 x 500	548-1000 x 600 x 500
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	805 x 965 x 490	520 x 955 x 605	520 x 655 x 605	560 x 945 x 380	560 x 645 x 380
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	34,7 / 27,8	21,9 / 19,4	18,2 / 15,7	18,4 / 12,0	14,3 / 8,9
Länge Anschlusskabel [m]	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Erläuterungen:
• = Vorhanden bzw. ja
Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 65/2014

KÜHLGERÄTE EINBAU
Einbau Kühl- und Gefriergeräte



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	34901373	37900572	34901372
Produkt Bezeichnung	HLE 172 DE	HFE 172 NF DE	HBB 177 TNF DE
Nischenhöhe [cm]	178	178	178
Connectivity (WIFI Funktion)			
Kältetechnologie	Total No Frost	Total No Frost	Statisch

Ausstattung			
Kühl- / Gefrierkombination	-	-	•
Kühlschrank	•	-	-
Kühlschrank mit innenliegendem Gefrierfach	-	-	-
Gefrierschrank			
Festtürtechnik	•	•	•
Türanschlagswechsel	•	•	•
Beleuchtung	LED	-	LED
Farbe	weiß	weiß	weiß
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	-	-	•
Elektronische Bedienung	•	•	-
Mechanische Bedienung	-	-	-
Inverter Motor			
Normaler Motor	-	•	•
Anzahl Glasplatten im Kühlfach	6	-	3
Gemüseschublade (Anzahl)	• (2)	-	•
Chiller Fach (Fleisch & Fisch)	-	-	•
Flaschenablage			

Verbrauch			
Energieeffizienzklasse	F	F	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	143	289	288
Klimaklasse			
Gefrierfachklasse	-	****	****
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
Nutzhalt [l]	316	200	241
Nutzhalt Kühlen [l]	316	-	177
Nutzhalt Gefrieren [l]	-	200	64
Geräuschpegel [dBA]			
Gefriervolumen per 24h [kg]	-	10,0	3,5
Max. Lagerdauer bei Stromausfall [h]	-	12	12
Anschlusswert [W]	100	100	100
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•

Funktionen			
Super Cooling	-	-	•
Super Freezing	-	•	•
Holiday Funktion	-	-	•
Eco Funktion	-	-	•
Kindersicherung	-	-	-
Türalarm	•	-	•
Temperaturalarm			

Abmessungen / Gewicht			
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	1777 x 560 x 550-560	1777 x 560 x 550-560	1777 x 560 x 550-560
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	1769 x 540 x 540	1769 x 540 x 540	1769 x 540 x 550
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	1840 x 570 x 573	1834 x 584 x 577	1840 x 570 x 573
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	59,0 / 54,0	56,2 / 51,9	65,0 / 60,0
Länge Anschlusskabel [m]			

Erläuterungen:
• = Vorhanden bzw. ja
**** = 4 Sterne Gefrierfach (-18 °C und kälter)
Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2016

KÜHLGERÄTE FREISTEHEND



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	34004289	34003947	34003946
Produkt Bezeichnung	HFF-750CGBJ	HB26FSNAAA	HB26FSSAAA
Gerätetyp	F+	FD100	FD100
Connectivity (WiFi Funktion)	-	-	-
Kältetechnologie	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost

Ausstattung			
F+	•	-	-
French-Door	-	•	•
Cube	-	-	-
Side by Side	-	-	-
Bottom Freezer (3-türig)	-	-	-
Türanschlagswechsel	-	-	-
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)	Daylight LED (Rückwand)	Daylight LED (Rückwand)
Farbe	schwarz	Edelstahl	Edelstahl
Inverter Motor	•	•	•
Normaler Motor	-	-	-
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•	•	•
Externes Touch Display	•	•	-
Externes Tiefendisplay	-	-	•
MyZone	-	• (Plus)	• (Plus)
Switch Zone (-20 - +5°C)	•	-	-
Humidity Box	-	-	-
Dry Box	-	-	-
Fresh Box	-	-	-
Anti-oxidant Zone	•	-	-
Ice Maker	autom. Ice Maker	autom. Ice Maker	autom. Ice Maker
Dispenser in der Tür	-	-	-
Flaschenablage	-	-	-

Verbrauch			
Energieeffizienzklasse	F	E	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	340	386	386
Klimaklasse	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Gefrierfachklasse	****	****	****
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
Nutzhalt [l]	488	750	750
Nutzhalt Kühlen [l]	267	442	442
Nutzhalt Gefrieren [l]	133	266	266
Nutzhalt Switch Zone [l]	88	-	-
Nutzhalt Chill Fach [l]	-	42	42
Geräuschpegel [dBA]	C (37)	C (39)	C (39)
Gefriervolumen per 24h [kg]	12	18	18
Max. Lagerdauer bei Stromausfall [h]	14	16	16
Anschlusswert [W]	202	100/200	100/200
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•

Funktionen			
Super Cooling	•	-	-
Super Freezing	•	•	•
Holiday Funktion	-	•	•
Frischesensor	UV ABT	UV ABT	UV ABT
Türalarm	•	•	•
Temperaturalarm	-	-	-

Abmessungen / Gewicht			
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1908 x 677 x 830	1900 x 760 x 1005	1900 x 760 x 1005
Produktabmessung verpackt (H x T x B) [mm]	2010 x 756 x 905	2025 x 851 x 1091	2025 x 851 x 1091
Leergewicht (Brutto) [kg]	154	204	204
Leergewicht (Netto) [kg]	144	189	189

Erläuterungen:
 • = Vorhanden bzw. ja
 **** = 4 Sterne Gefrierfach (-18 °C und kälter)
 Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2016

KÜHLGERÄTE FREISTEHEND



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	34004965	34004160	34004249
Produkt Bezeichnung	HCW7819EHMP	HTF-710DP7	HTF-520IP7
Gerätetyp	CUBE83	CUBE90	CUBE90
Connectivity (WiFi Funktion)	•	-	-
Kältetechnologie	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost

Ausstattung			
F+	-	-	-
French-Door	-	-	-
Cube	•	•	•
Side by Side	-	-	-
Bottom Freezer (3-türig)	-	-	-
Türanschlagswechsel	-	-	-
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)	Daylight LED (Rückwand)	Top LED
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Inverter Motor	•	•	•
Normaler Motor	-	-	-
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•	•	•
Externes Touch Display	•	•	•
Externes Tiefendisplay	-	-	-
MyZone	• (Plus)	-	•
Switch Zone (-20 - +5°C)	•	•	-
Humidity Box	•	•	•
Dry Box	-	•	-
Fresh Box	•	-	-
Anti-oxidant Zone	-	-	-
Ice Maker	autom. Ice Maker	Twist Ice Maker	autom. Ice Maker
Dispenser in der Tür	•	-	•
Flaschenablage	•	•	•

Verbrauch			
Energieeffizienzklasse	E	F	F
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	380	430	360
Klimaklasse	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
Gefrierfachklasse	****	****	****
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
Nutzhalt [l]	537	628	525
Nutzhalt Kühlen [l]	360	428	313
Nutzhalt Gefrieren [l]	177	100	174
Nutzhalt Switch Zone [l]	-	100	-
Nutzhalt Chill Fach [l]	-	-	38
Geräuschpegel [dBA]	C (38)	C (40)	C (37)
Gefriervolumen per 24h [kg]	12	10	12
Max. Lagerdauer bei Stromausfall [h]	14	8	12
Anschlusswert [W]	tbd	360	220
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•

Funktionen			
Super Cooling	•	•	•
Super Freezing	•	•	•
Holiday Funktion	•	•	•
Frischesensor	-	UV ABT	T-ABT
Türalarm	•	•	•
Temperaturalarm	-	-	-

Abmessungen / Gewicht			
Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	1925 x 669 x 830	1900 x 750 x 908	1905 x 648 x 905
Produktabmessung verpackt (H x T x B) [mm]	2035 x 749 x 910	2010 x 853 x 980	2000 x 737 x 980
Leergewicht (Brutto) [kg]	142	145	123
Leergewicht (Netto) [kg]	134	133	113

Erläuterungen:
 • = Vorhanden bzw. ja
 **** = 4 Sterne Gefrierfach (-18 °C und kälter)
 Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2016

KÜHLGERÄTE FREISTEHEND



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	34004873	34004907	34004908	34004912
Produkt Bezeichnung	HFW7720EWMP	HSOBPIF9183	HSOGPIF9183	HTRS619EOMG
Gerätetyp	FD70	SbS90	SbS90	3D 60
Connectivity (WiFi Funktion)	•	-	-	-
Kältetechnologie	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost

Ausstattung

F+	-	-	-	-
French-Door	•	-	-	-
Cube	-	-	-	-
Side by Side	-	•	•	-
Bottom Freezer (3-türig)	-	-	-	•
Türanschlagswechsel	-	-	-	•
Beleuchtung	Daylight LED (Rückwand)	Top LED	Top LED	Top LED
Farbe	Edelstahl	schwarz	Silber	Silber
Inverter Motor	•	•	•	•
Normaler Motor	-	-	-	-
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•	•	•	•
Externes Touch Display	•	•	•	•
Externes Tiefendisplay	-	-	-	-
MyZone	• (Plus)	-	-	• (Plus)
Switch Zone (-20 - +5°C)	-	-	-	-
Humidity Box	•	-	-	•
Dry Box	-	-	-	-
Fresh Box	-	-	-	-
Anti-oxidant Zone	-	-	-	-
Ice Maker	Eiswürfelschale	Indoor Ice Maker	Indoor Ice Maker	Eiswürfelschale
Dispenser in der Tür	•	•	•	-
Flaschenablage	•	-	-	-

Verbrauch

Energieeffizienzklasse	E	F	F	E
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	302	393	393	265
Klimaklasse	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T
Gefrierfachklasse	****	****	****	****
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Nutzzinhalt [l]	477	515	515	348
Nutzzinhalt Kühlen [l]	277	337	337	202
Nutzzinhalt Gefrieren [l]	140	178	178	114
Nutzzinhalt Switch Zone [l]	-	-	-	-
Nutzzinhalt Chill Fach [l]	60	-	-	32
Geräuschpegel [dBA]	C (37)	C (40)	C (40)	C (37)
Gefriervolumen per 24h [kg]	10	10	10	10
Max. Lagerdauer bei Stromausfall [h]	10	5	5	11
Anschlusswert [W]	180	200	200	200
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•	•

Funktionen

Super Cooling	•	•	•	-
Super Freezing	•	•	•	•
Holiday Funktion	-	•	•	-
Frischesensor	-	-	-	-
Türalarm	•	•	•	•
Temperaturalarm	-	-	-	-

Abmessungen / Gewicht

Produktabmessung unverpackt (H x T x B) [mm]	2006 x 675 x 700	1775 x 647 x 908	1775 x 647 x 908	1905 x 657 x 595
Produktabmessung verpackt (H x T x B) [mm]	2072 x 749 x 777	1888 x 730 x 980	1888 x 730 x 980	1980 x 727 x 664
Leergewicht (Brutto) [kg]	108	95	95	90
Leergewicht (Netto) [kg]	100	89	89	83

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja

**** = 4 Sterne Gefrierfach (-18 °C und kälter)

Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2016

WEINKLIMASCHRANK



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	34004290	34004291
Produkt Bezeichnung	HWS77GDAU1	HWS42GDAU1
Gerätetyp	Wine Bank 50	Wine Bank 50
Connectivity (WiFi Funktion)	•	•
Kältetechnologie	Air flow Natural System	Air flow Natural System

Ausstattung

Weinlagerschrank	•	•
Tür abschließbar	•	•
Beleuchtung	LED	LED
Farbe	schwarz	schwarz
Inverter Motor	-	-
Normaler Motor	•	•
Türmaterial	Glas	Glas
Elektronische Bedienung (separate Regelung)	•	•
Externe Touch Bedienung	•	•
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Anzahl Flaschen	77	42

Verbrauch

Energieeffizienzklasse	G	G
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	152	tbd
Klimaklasse	SN-N-ST	SN-N-ST
Nutzzinhalt [l]	190	106
Nutzzinhalt Kühlen [l]	190	106
Nutzzinhalt Gefrieren [l]	-	-
Geräuschpegel [dBA]	C (37)	C (37)
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•

Abmessungen / Gewicht

Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	1270 x 497 x 585	820 x 497 x 585
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	1330 x 535 x 632	880 x 535 x 632
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	58,5 / 53,5	44,0 / 41,0

Erläuterungen:

• = Vorhanden bzw. ja

Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2016

GESCHIRrspÜLER
Einbau-Geschirrspüler



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	32901496	32901494	32901532
Produkt Bezeichnung	XIB 6B2S3FS	XIB 5C1S3FS	XI 6C3D0FB
Breite [cm]	60	60	60
Connectivity (WiFi Funktion)	•	•	•
Einbauart	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert

Ausstattung			
Anzahl Maßgedecke	16	15	16
Anzahl Schubladen	3	3	2
Höhenverstellbarer Oberkorb	Easy Click	Easy Click	Easy Click
Besteckschublade	•	•	-
Besteckkorb	-	-	•
Automatische Türöffnung	•	•	•
Aquaprotect	-	-	-
Aquastopp	•	•	•
ABT Filter	•	•	•
Selbstreinigender 3-fach Filter	•	•	•
Salz Nachfüllanzeige	•	•	•
Klarspüler Nachfüllanzeige	-	-	-
Elektronische Bedienung Touch	•	•	-
Elektronische Bedienung	-	-	•
Inverter Motor	•	•	-

Verbrauch			
Energieeffizienzklasse	B	B	C
Energieverbrauch (100 Waschkvorgänge) [kWh]	63	65	76
Geräuschpegel [dBA]	B (43)	B (42)	B (43)
Wasserverbrauch [l]	10,5	10,5	10,9
Innenbehälter Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anschlusswert [kW]	2,15	2,15	2,15
Spannung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	•	•	•

Anzahl Programme			
Startzeitvorwahl	24h	24h	24h
Steam Plus 75°C	•	•	•
Extra Dry	•	•	•
Verschmutzungssensor	•	•	-
Beladungssensor	•	•	•
Power Wash	•	•	-

Abmessungen / Gewicht			
Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550	820-900 x 600 x 550
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	820 x 598 x 550	820 x 598 x 550	820 x 598 x 550
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676	896 x 640 x 676
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	39,5 / 36,9	39,5 / 36,9	39,5 / 36,9

Erläuterungen:
• = Vorhanden bzw. ja
Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2017

WASCHEN
Einbau-Waschmaschine



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	31801014
Produkt Bezeichnung	HWQ90B416FWBB-S
Breite [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	-
Geräteart	Waschmaschine

Ausstattung	
Normaler Motor	-
Inverter Motor	•
Aquaprotect	-
Aquastopp	•
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Tür	schwarz
Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600
Touch Bedienung	•
Elektronische Bedienung	•

Verbrauch	
Energieeffizienzklasse Trocknen	-
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieverbrauch Trocknen [kWh]	-
Energieverbrauch Waschen [kWh]	49
Kondensationseffizienzklasse	-
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel [dBA]	B (76)
Wasserverbrauch [l]	46
Kapazität Trocknen / Waschen [kg]	9
Anschlusswert [kW]	1,6
Spannung [V]	220 - 240
Frequenz [Hz]	50
Anschlusskabel mit Stecker	•

Funktionen	
Anzahl Programme	15+1
Startzeitvorwahl	24h
Restzeitanzeige	•

Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	820 x 600 x 530
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	875 x 650 x 570
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	66,1 / 64,1

Erläuterungen:
• = Vorhanden bzw. ja
Die Energieeffizienzklassen basierend auf die EU Verordnung (EU) 2019/2014

TROCKNEN
Einbau-Waschtrockner



Allgemeine Angaben

Produkt Nummer	31801018
Produkt Bezeichnung	HWDQ90B416FWBB-S
Breite [cm]	60
Connectivity (WiFi Funktion)	-
Geräteart	Waschtrockner

Ausstattung	
Normaler Motor	-
Inverter Motor	•
Aquaprotect	-
Aquastopp	•
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Tür	schwarz
Schleuderdrehzahl [U/min]	1.600
Touch Bedienung	•
Elektronische Bedienung	•

Verbrauch	
Energieeffizienzklasse Trocknen	D
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieverbrauch Trocknen [kWh]	266
Energieverbrauch Waschen [kWh]	49
Kondensationseffizienzklasse	-
Schleudereffizienzklasse	B
Geräuschpegel [dBA]	B (76)
Wasserverbrauch [l]	46
Kapazität Trocknen / Waschen [kg]	5 / 9
Anschlusswert [kW]	1,6
Spannung [V]	220 - 240
Frequenz [Hz]	50
Anschlusskabel mit Stecker	•

Funktionen	
Anzahl Programme	15+1
Startzeitvorwahl	24h
Restzeitanzeige	•

Abmessungen Nische (H x B x T) [mm]	
Produktabmessung unverpackt (H x B x T) [mm]	820 x 600 x 530
Produktabmessung verpackt (H x B x T) [mm]	875 x 650 x 570
Leergewicht (Brutto/Netto) [kg]	66,0 / 64,0

GLOSSAR

BACKÖFEN

 Energieeffizienzklasse A+++ bis D	Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Einbau-Backöfen sieht 7 Energieeffizienzklassen von A+++ bis D vor. Dabei steht A+++ für niedrigen Energieverbrauch, D für besonders hohen Bedarf an Energie.
 hOn Smart Home-App	hOn Smart Home-App: Die Steuerung über diese App macht die integrierte, intuitive und umfassende Verwaltung all Ihrer internetfähigen und virtuellen hOn-Geräte möglich.
 TFT Touch Display	TFT Touch Display: Steuern Sie Ihren Chef@Home über das große Display, welches in die Tür integriert ist und erleben Sie die Vielfalt der Funktionen.
 Smarter Bewegungssensor	Der smarte Bewegungssensor des Chef@Home erkennt es, wenn Sie sich dem Backofen nähern und startet automatisch den Bildschirm.
 Voice Control	Voice Control: Steuern Sie Ihr Gerät per integrierter Sprachsteuerung.
 Rezepte	Entdecken Sie hunderte von Rezepten in der Haier hOn-App. Das sorgt für Vielfalt bei Backen und Kochen.
 Preci-Sonde	Mit der drahtlosen Preci-Sonde können Sie die Temperaturen sowohl auf einen Grad genau überwachen, als auch die Temperatur während des gesamten Garvorgangs fernsteuern.
 Premium Teleskopauszüge	Premium Teleskopauszüge: Das Herausziehen von Backblechen ist noch einfacher, das bedeutet einen geringeren Wärmeverlust während des Garvorgangs, durch kürzeres Öffnen der Tür.
 TFT Touch Bedienung	TFT Touch Bedienung: Ein benutzerfreundliches Farb-Touch-Display, mit dem Sie Ihren Garmodus auswählen und Ihre Lieblingseinstellungen schnell abrufen können.
 Katalyse & Hydrolyse Reinigung	Katalyse: Ein katalytisch selbstreinigender Backofen ist im Garraum mit einem speziellen Belag beschichtet, durch den Fettrückstände bereits während des Bratens und Backens abgebaut werden können. Unter dem Einfluss von Sauerstoff werden die fetthaltigen Verschmutzungen zu Wasserdampf und Kohlendioxid zersetzt. Hydrolyse: Bei einer hydrolytischen Reinigung gibt man Wasser und einen Tropfen Spülmittel auf den Backofenboden oder auf ein Backblech und startet anschließend das Hydrolyse-Programm des Backofens. Das Wasser verdampft und erleichtert so anschließend die händische Reinigung des Backofens.
 Kombi-Dampfgarer	Dampfgarer: Die Kombination aus Dampf und traditionellem Backen verhilft Ihnen zu besten Ergebnissen: Innen saftig zart und außen knusprig, bei reduziertem Fetteinsatz. Fisch und Gemüse verlieren im Kombi-Dampfgarer keine Aromen und Nährstoffe. Somit ist das eine sehr sanfte und gesunde Art zum Braten und Garen!
 Pyrolyse Reinigung	Pyrolyse Reinigung: Die pyrolytischen Reinigungszyklen beseitigen Fettablagerungen und Backrückstände, indem sie diese bei einer Temperatur von fast 430 °C verbrennen.

EINBAU KOCHFELDER

 Flexzone	Genießen Sie die Flexibilität des Kochens mit unserem Flexzonen-Kochfeld, das sich an verschiedene Topf- und Pfannengrößen anpasst und so für eine homogene Wärmezufuhr und gleichmäßiges Garen sorgt, egal welches Gericht Sie zubereiten. Somit können Sie aus zwei einzelnen Zonen eine große Zone aktivieren.
 Multi Slider Bedienung	Einfache und benutzerfreundliche Bedienung Ihres Gerätes dank der Multi Slider Bedienung. Pro Kochzone haben Sie einen Slider zur Steuerung der Kochzone.
 Integrierter Dunstabzug im Kochfeld	Durch den integrierten Dunstabzug im Kochfeld, wird der aufsteigende Kochdunst nach unten abgezogen und gefiltert und nicht wie bei klassischen Dunstabzugshauben nach oben. Somit haben Sie mehr Kopffreiheit bei Kochen.
 hOn Smart Home-App	hOn Smart Home-App: Die Steuerung über diese App macht die integrierte, intuitive und umfassende Verwaltung all Ihrer internetfähigen und virtuellen hOn-Geräte möglich.
 Rezepte	Entdecken Sie hunderte von Rezepten in der Haier hOn-App. Das sorgt für Vielfalt bei Backen und Kochen.
 Varycook	Mit der Varycook Funktion können Sie Ihr Kochgeschirr von unten nach oben gleiten. Somit steuern Sie automatisch die Leistungsstufen von Low, Medium bis zu High. Das schafft ein besonderes Kochfeeling wie bei den Profis.

GLOSSAR

 Multicoil	Dieser Bereich kann als eine einzige Zone oder als vier unabhängige Zonen genutzt werden, je nach Kochbedarf und Geschirr zu jeder Zeit. Mehr Flexibilität geht gar nicht.
 Preci Probe	Der Preci Probe ist ein Kochwender mit integrierten und kabellosen Kochsensor. Somit können Sie die ideale Temperatur bei Garvorgang überwachen und steuern. Das gleiche gilt auch für die kerngenaue Temperaturmessung vom Fleisch. Der Preci Probe ist vom Kochwender abnehmbar.
 Glas Bedienblende	Die hochwertige Oberfläche der Kochfelder ist im Facettenschliff gehalten und sorgt für attraktive Lichtspiegelungen und ein sehr edles Erscheinungsbild. Zugleich ist es auch sehr Reinigungsfreundlich.
 Gusseisenträger	Gusseisenträger sind abnehmbar und sorgen für hohe Festigkeit und Stabilität des Kochgeschirrs.
 Multifunktionale Brenner	Wählen Sie zwischen Zusatz- oder Doppelkronenbrennern für ultimative Vielseitigkeit und wählen Sie die geeignete Energiequelle für Ihre Bedürfnisse, egal ob Sie langsam kochen oder schnell braten.
 Preci Flamme	Mit Preci Flame können Sie aus 9 voreingestellten Leistungsstufen wählen und so sicherstellen, dass Sie exakt die für Ihr Gericht benötigte Hitze zur richtigen Zeit erhalten- für stets perfekte Ergebnisse.

KOMPAKTGERÄTE & MIKROWELLEN

 Energieeffizienzklasse A++	Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Einbau-Backöfen sieht 7 Energieeffizienzklassen von A+++ bis D vor. Dabei steht A+++ für niedrigen Energieverbrauch, D für besonders hohen Bedarf an Energie.
 Doppelgrill	Ein großes Heizelement befindet sich außen, ein kleineres innen und bei einigen Modellen lassen sich die Heizelemente getrennt schalten. Sie können entweder nur mit dem kleinen inneren Heizelement oder mit beiden Heizelementen backen. Durch die optimale Verteilung der Hitze werden immer hervorragende Backergebnisse erzielt- außen knusprig, innen weich.
 Horizontale Ausrichtung	Dieses Gerät ist kombinierbar mit den Backöfen der I-TOUCH SERIE 6. Die Blenden- und Türhöhe beider Geräte ist identisch.
 Touch Bedienung	Das TFT Touch Bedienfeld ermöglicht Ihnen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung Ihres Gerätes.
 Mikrowelle	Mit der Mikrowellenfunktion können Sie Ihr Gargut schnell und schonend erwärmen.
 Dampfgarfunktion	Kochen Sie leichtere und gesündere Mahlzeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack einzugehen- mithilfe der Dampftechnologie. Die Kombination aus Dampf und traditionellem Garen verhilft Ihnen zu besten Ergebnissen.

EINBAU DUNSTABZUGHAUBEN

 Energieeffizienzklasse A+++ bis D	Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Einbau-Backöfen sieht 7 Energieeffizienzklassen von A+++ bis D vor. Dabei steht A+++ für niedrigen Energieverbrauch, D für besonders hohen Bedarf an Energie.
 hOn Smart Home-App	hOn Smart Home-App: Die Steuerung über diese App macht die integrierte, intuitive und umfassende Verwaltung all Ihrer internetfähigen und virtuellen hOn-Geräte möglich.
 Power Stufe	Stärkere Leistung der Dunstabzugshaube durch die Power Stufe.
 Touchbedienung mit 4 Stufen	Das Touch Bedienfeld ermöglicht Ihnen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung Ihres Gerätes.
 Touchbedienung mit 5 Stufen	Das Touch Bedienfeld ermöglicht Ihnen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung Ihres Gerätes.
 LED Beleuchtung	LED Beleuchtung: Die Geräte sind mit einer sparsamen-LED Beleuchtung ausgestattet.

EINBAU KÜHLEN

	Energieeffizienzklasse A - G	Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Einbau-Kühlschränken sieht 7 Energieeffizienzklassen von A bis G vor. Dabei steht A für niedrigen Energieverbrauch, G für besonders hohen Bedarf an Energie. Oben rechts auf dem EU-Energieeffizienzlabel befindet sich ein QR-Code. Dieser leitet auf die europäische Produktdatenbank EPREL weiter. Dort erhalten Sie kostenfrei weitere Informationen über das Produkt.
	hOn Smart Home-App	hOn Smart Home-App: Die Steuerung über diese App macht die integrierte, intuitive und umfassende Verwaltung all Ihrer internetfähigen und virtuellen hOn-Geräte möglich.
	WiFi-Fähig	WiFi-fähige Geräte können Sie schnell und unkompliziert mit Ihrer hOn App verbinden.
	Wechselbarer Türanschlag	Der wechselbare Türanschlag ermöglicht Ihnen Ihre Kühlschranktür je nach Bedarf auf beide Seiten des Gerätes zu montieren.
	Total No Frost	Dank dieser Technologie müssen Sie Ihren Tiefkühlbereich nie wieder abtauen und haben im Kühlbereich Ihres Kühlschranks eine stark verringerte Kondenswasserbildung. Zugleich ist das auch sehr energiesparend.
	Auto Refil Jug	Kalte Getränke immer bereit für die ganze Familie. Haier bietet eine herausnehmbare Glaskaraffe zur automatischen Befüllung an, die in der Kühlschranktür integriert und direkt mit der Wasserversorgung verbunden ist. Der I-Refill Karaffen-Sensor füllt neues Wasser nach, sobald der Füllstand um 2 cm sinkt. Ein weiterer Sensor sorgt dafür, dass das Wasser nicht überläuft. Die Glaskaraffe ist dabei so konzipiert, dass sie optimal in die Tür passt, ohne dabei andere Elemente zu beeinträchtigen
	Switch Zone	Eine individuelle Zone, nutzbar als Kühl- oder Gefrierbereich. Die Temperatur lässt sich, je nach Gerät, von -20 °C bis +5 °C oder -18 °C bis +5 °C einstellen.
	MyZone Plus	Eine Zone mit drei Funktionen: Chiller 0 °C oder Quick Cool für schnelles Herunterkühlen von Getränken und Defrost für sanftes, gleichmäßiges Auftauen des Gefrierguts. Eine weitere Variante beinhaltet ein Obst- /Gemüsefach, statt der Defrost-Funktion.
	ABT® (Antibakterielle Technologie)	ABT®: Für maximale Hygiene beseitigt die antibakterielle Technologie über 99 % der Bakterien im Kühlbereich mittels UV-Licht (ABT®) oder Silberionen-Technologie (T-ABT®).
	Humidity Zone (HCS)	Der Kühlschrank verfügt über ein spezielles Schubfach mit hoher (bis zu 90 %) Luftfeuchtigkeit. Perfekt, um frische Lebensmittel wie Obst oder Gemüse optimal aufzubewahren und frisch zu halten.
	Dry Zone	Ein Fach mit unter 45 % Luftfeuchtigkeit für die optimale Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten (Pilze, Schokolade, Butter, o. Ä.).
	Ice Maker	Automatische Eiswürfelzubereitung.
	Fresher Sensors	Intelligente Sensoren reagieren umgehend auf Temperaturveränderungen und steuern gegen.
	LED Beleuchtung	Die Geräte sind mit einer sparsame-LED Beleuchtung ausgestattet.
	Daylight (LED-Lichtsäule)	Große, helle LED-Lichtsäule für maximale Beleuchtung.
	Inverter Kompressor Dual Inverter	Ein Inverter Kompressor orientiert seine Leistung am erforderlichen Kühlbedarf. Dies ist stromsparender als der Ein-Aus-Betrieb konventioneller Kompressoren, mit konstanter Leistung. Zudem sind die Vibrationen während des Betriebs minimal, und somit insgesamt leiser. Bei ausgewählten Modellen gewähren wir eine 12 Jahre Garantie oder lebenslange Garantie, nach erfolgreicher Registrierung.
	Holiday Funktion	Diese Funktion stellt die Kühlschranktemperatur auf 17°C ein. Dies ermöglicht es, die Tür des leeren Kühlschranks geschlossen zu halten, ohne bei längerer Abwesenheit (z. B. im Urlaub) einen Geruch oder Schimmel zu verursachen. Das Gefrierfach ist von dieser Einstellung nicht betroffen.
	Easy Access-Gefrierschubladen	Easy Access-Gefrierschubladen: Schneller Zugriff auf Ihr Gefriergut dank der rückenfreundlichen und energiesparenden Schubladen.
	Erweiterte Garantie	Zusätzlich zur 2 Jahre Herstellergarantie weitere 10 Jahre Ersatzteilgarantie auf den Inverter Kompressor.

FREISTEHENDE WEINKLIMASCHRÄNKE

	Energieeffizienzklasse A - G	Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Weinklimaschränken sieht 10 Energieeffizienzklassen von A+++ bis G vor. Dabei steht A+++ für niedrigen Energieverbrauch, G für besonders hohen Bedarf an Energie. Oben rechts auf dem EU-Energieeffizienzlabel befindet sich ein QR-Code. Dieser leitet auf die europäische Produktdatenbank EPREL weiter. Dort erhalten Sie kostenfrei weitere Informationen über das Produkt.
	hOn Smart Home-App	hOn Smart Home-App: Die Steuerung über diese App macht die integrierte, intuitive und umfassende Verwaltung all Ihrer internetfähigen und virtuellen hOn-Geräte möglich.

EINBAU GESCHIERSPÜLER

	Energieeffizienzklasse A - G	Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Einbau-Geschirrspüler sieht 7 Energieeffizienzklassen von A bis G vor. Dabei steht A für niedrigen Energieverbrauch, G für besonders hohen Bedarf an Energie. Oben rechts auf dem EU-Energieeffizienzlabel befindet sich ein QR-Code. Dieser leitet auf die europäische Produktdatenbank EPREL weiter. Dort erhalten Sie kostenfrei weitere Informationen über das Produkt.
	hOn Smart Home-App	hOn Smart Home-App: Die Steuerung über diese App macht die integrierte, intuitive und umfassende Verwaltung all Ihrer internetfähigen und virtuellen hOn-Geräte möglich.
	Aqua Stopp	Aqua Stopp: Ist ein Sicherheitsmechanismus, der bei einem plötzlichen Wasseraustritt die Wasserzufuhr unterbricht, um weitergehende Wasserschäden zu vermeiden.
	Besteckschublade	Dank der Besteckschublade haben Sie mehr Platz für Geschirr in Ihrem Geschirrspüler. Zugleich wird das Besteck sauberer und ist leichter auszuräumen.
	Intelligenter Beladungssensor	Der Intelligente Beladungssensor hilft Ihnen Ihren Geschirrspüler optimal zu beladen, und ermöglicht Ihnen so eine optimale Reinigung Ihres Geschirrs.
	Automatischer Türöffnung	Nach dem Spülvorgang öffnet sich automatisch die Tür Ihrer Maschine. Das schafft perfekte Trockenergebnisse des Geschirrs.
	Sehr Leise	Haier Geschirrspüler spülen mit niedrigen Geräuschwerten besonders leise und liefern konstant perfekte Ergebnisse.
	Anzahl Maßgedecke	Das Gerät hat 15 Maßgedecke nach der Europäischen Norm EN 50242.
	Anzahl Maßgedecke	Das Gerät hat 13 Maßgedecke nach der Europäischen Norm EN 50242.
	Anzahl Maßgedecke	Das Gerät hat 16 Maßgedecke nach der Europäischen Norm EN 50242.
	Inverter Motor	Der Bürstenlose Motor ist langlebig, zuverlässig und leise.

EINBAU WASCHEN/TROCKNEN



Energieeffizienzklasse A - G

Das EU-Energieeffizienzlabel klärt über den Energieverbrauch eines Gerätes auf. Die Einteilung bei Einbau-Waschmaschinen/-Trockner sieht 7 Energieeffizienzklassen von A bis G vor. Dabei steht A für niedrigen Energieverbrauch, G für besonders hohen Bedarf an Energie. Oben rechts auf dem EU-Energieeffizienzlabel befindet sich ein QR-Code. Dieser leitet auf die europäische Produktdatenbank EPREL weiter. Dort erhalten Sie kostenfrei weitere Informationen über das Produkt.



Inverter Motor

Der Bürstenlose Motor ist langlebig, zuverlässig und leise. Haier gewährt 2 Jahre Herstellergarantie, plus 3 Jahre Ersatzteilgarantie auf den Inverter Motor. Nach erfolgter Online Registrierung.



Dampf-Funktion

Dank der höheren Temperatur des Dampfens dringt die Wasser-Waschmittel-Mischung besser in die Fasern ein, und es wird weniger Waschmittel benötigt.



Aqua Stopp

Aqua Stopp: Ist ein Sicherheitsmechanismus, der bei einem plötzlichen Wasseraustritt die Wasserzufuhr unterbricht, um weitergehende Wasserschäden zu vermeiden.

HAIER KUNDENDIENST

Reparaturannahme:

T | +49 (0) 800 68 666 86*
H | oder per Kontaktformular auf der Homepage
* Dieser Anruf ist für Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz.
E | hilfe@haiereurope.com

Reklamationen /Retouren technisch bedingt:

E | kundendienst@haier.de

Transportschaden /Retouren Transportschaden:

E | transportschaden@haier.de

Ersatzteile:

E | info@haierspares.eu

Folgendes finden Sie auf unserer Homepage:

- Bedienungsanleitungen
- Garantiebestimmungen
- Produktregistrierung
- Kundendienst kontaktieren
- Ersatzteile und Zubehör

CARE + PROTECT Shop:

Professionelle Produkte für die Wartung und Pflege Ihrer Haushaltsgeräte unter:
H | www.careplusprotect.com/de/

Haier Germany GmbH

Handelsregister: Amtsgericht München,
HRB 266047, WEEE-Reg.nr.: 95672374
USt-IdNr.: DE 119 403 102
Geschäftsführer: Thomas Wittling, Shubao Sun
H | www.haier.de

EINBAU ZUBEHÖR

	TLGUIDES KIT	Teleskopauszüge	1-fach Teleskop Auszug überall nachrüstbar! Einfach auf die Seitengitter zu befestigen. Nachrüstung auf 2- bzw. 3-fach Teleskop Auszügen möglich.	35602503	8059019041056
	HAOT3750	Backblech 50 mm x 458 mm	Zubehör: Backblech 50 mm Tiefe	35602659	8059019052779
	HAOT3735	Backblech 35 mm x 458 mm	Zubehör: Backblech 35 mm Tiefe	35602660	8059019052786
	HAOG3701	Backofenrost	Backofenrost	35602661	8059019052793
	HAHF8IH	Regenerierbare Keramikfilter (3er Set)	Regenerierbare Keramikfilter (3er Set) bis zu 5 Jahre regnerierbar. Passend für das Induktion Kochfeld mit integriertem Dunstabzug HAIH8IFMCF	35602688	8059019055787
	KFC6918	Fett- und Geruchsfilter Dunstabzugshaube	Aktivkohlefilter AC90, Größe: 170 x 35 mm, kompatibel mit Dunstabzugshauben: HADG6DS46BWIFI, HADG9CS46BWIFI, HATS9DS46BWIFI, HATS6DS46BWIFI	35602061	8016361972940
	KFC6958	Fett- und Geruchsfilter Dunstabzugshaube	kompatibel mit Dunstabzugshauben: HADD9SS6B	35602302	8059019013527
	WHD1017E	Verlängerung Ablaufschlauch	Zubehör: Verlängerung Ablaufschlauch, 21/28mm zu 21/28mm, Länge 0,6-2,0m	35601854	8016361945777
	WHI1051S	Zulaufschlauch	Zubehör: Zulaufschlauch mit Aquastop-Sicherheit, Länge 1,5m	35601833	8016361945562
	WHI1052S	Zulaufschlauch	Zubehör: Zulaufschlauch mit Aquastop-Sicherheit, Länge 2,5m	35601834	8016361945579



Entdecke Sie mehr auf [haier-europe.com](https://www.haier-europe.com)



Haier Germany GmbH

Konrad-Zuse-Platz 6

D-81829 München

Haier